

Số: /TM-TTYT

Chợ Mới, ngày tháng 02 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ
Gói bảo dưỡng, sửa chữa, đổ mực, thay thế linh kiện thiết bị
văn phòng năm 2025

Kính gửi: Các cơ sở, Trung tâm thiết bị máy văn phòng

Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới có nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa, đổ mực, thay thế linh kiện thiết bị văn phòng năm 2025, với các nội dung cụ thể như sau: *(Chi tiết yêu cầu theo Phụ lục I đính kèm).*

Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới kính mời các cơ sở, Trung tâm thiết bị máy văn phòng có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện cung cấp gói thầu nêu trên gửi báo giá bản có dấu đỏ về Phòng Hành chính - Tổng hợp trước ngày 21 tháng 02 năm 2025 hoặc báo giá bản chụp về địa chỉ gmail: ttythcm@backan.gov.vn

Thông tin liên hệ: Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, Tổ 11, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. số điện thoại: 0209 3864 086./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (báo giá);
- Phòng KHNV (Đăng tải cổng TTĐT);
- Phòng HCTH + Bộ phận kế toán;
- Lưu: VT, KT, HC-TH (Dương).

GIÁM ĐỐC

Vũ Đình Viết

PHỤ LỤC I

Yêu cầu bảo dưỡng, sửa chữa, đổ mực, thay thế linh kiện, thiết bị văn phòng

(Kèm theo thư mời số: /TM-TTYT, ngày 18/02/2025)

1. THÔNG TIN CHUNG

Thời gian dự kiến tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 02/2025

Nội dung: Bảo dưỡng, sửa chữa, đổ mực, thay thế linh kiện, thiết bị văn phòng.

2. YÊU CẦU

2.1. Yêu cầu về tư cách hợp lệ của nhà thầu

Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Hạch toán tài chính độc lập.

Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

2.2. Yêu cầu:

Bảo giá bảo dưỡng, sửa chữa, đổ mực, thay thế linh kiện, thiết bị văn phòng

Số TT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Gạt mực máy in tương thích HP 12A/49A/05A	- Chất liệu cao su và sắt - Dùng cho máy in: Canon 2900/ 3300/HP 1010/ 1020... Dùng để gạt mực	Cái	50
2	Gạt từ máy in tương thích HP 12A/49A/05A	- Chất liệu cao su và sắt - Dùng cho máy in: Canon 2900/ 3300/HP 1010/ 1020... Dùng để gạt mực	Cái	50
3	Trục từ HP 1010 (12A)	Chất liệu cao su và sắt Dùng cho máy in: Canon 2900/ 3300/HP 1010/ 1020... Dùng để gạt mực	Cái	50
4	Trục sọc máy in H 1010	Chất liệu cao su và sắt Dùng cho máy in: Canon 2900/ 3300/HP 1010/ 1020... Dùng để gạt mực	Cái	40
5	Trống máy in YADW-1010	Dùng cho máy: dùng cho hộp mực máy in Canon 2900/ 3300/ HP 1010/ 1020....	Cái	100
6	Hộp mực in có mực CBT-Q2612A	- Dùng cho máy: dùng cho hộp mực máy in Canon 2900/ 3000/ HP 1010/ 1020.... - Màu sắc: Đen trắng - Số trang in: 2000 Trang A4 với bản in có độ phủ mực 5%	Hộp	40

7	Cạc Formatter máy in 2900	Main kết nối giữa máy in với máy tính, để thực hiện lệnh in dùng cho máy in Canon 2900/3000	Cái	5
8	Hộp quang máy in	Điều khiển cường độ phát xạ laser cũng như motor lệch tia để vẽ hình ảnh điện tử lên trống in hình dùng cho máy in: Canon 2900/3000....	Cái	4
9	Main hộp quang máy in	Main điều khiển dùng cho máy in: Canon 2900/3000....	Cái	4
10	Phim sấy máy in H 2035 (CET2706)	Chức năng chính là sấy khô mực (mực bột) trên bản in đối với máy in laser hay máy in sử dụng công nghệ in laser, giúp cho bản in rõ nét , không bị dính mực trên giấy	Cái	20
11	Phim sấy máy in H 1200/1020 (BL)	Chức năng chính là sấy khô mực (mực bột) trên bản in đối với máy in laser hay máy in sử dụng công nghệ in laser, giúp cho bản in rõ nét , không bị dính mực trên giấy	Cái	20
12	Lô sấy máy in, model 12A/1010 (Baodinh Laisheng), mới 100%	Chức năng chính là sấy khô mực (mực bột) trên bản in đối với máy in laser hay máy in sử dụng công nghệ in laser, giúp cho bản in rõ nét , không bị dính mực trên giấy	Cái	20
13	Lô ép máy in	Chất liệu cao su và sắt, dùng để ép mực vào giấy Dùng cho máy in: Canon 2900/ 3300/HP 1010/ 1020...	Cái	20
14	Lô ép máy in H-1010	Chất liệu cao su và sắt, dùng để ép mực vào giấy Dùng cho máy in: Canon 2900/ 3300/HP 1010/ 1020...	Cái	20
15	Cáp máy in 1,5m	Độ dài: 1.5m dùng để kết nối máy in với máy tính Màu sắc: Đen, xanh Điện áp hoạt động : 5V Chuẩn USB 2.0	Cái	20

16	Cáp USB 2.0 máy in dài 1.5M Vention Model: VAS-A16-B150	Độ dài: 1.5m dùng để kết nối máy in với máy tính Màu sắc: Đen, xanh Điện áp hoạt động : 5V Chuẩn USB 2.0	Cái	10
17	Bộ chia máy in 1 ra 2	Dùng để chia 1 máy in để dùng 2 máy tính, chất liệu vỏ nhựa hoặc sắt	Cái	5
18	Bộ chia máy in 1 ra 4 thường	Dùng để chia 1 máy in để dùng 4 máy tính, chất liệu vỏ nhựa hoặc sắt	Cái	5
19	Bạc lô ép máy in	Cặp vòng nhựa 2 đầu lô ép máy in dùng cho máy in HP, Canon	Bộ	30
20	Backup kéo giấy máy in	Điều khiển kéo giấy mỗi lần in dùng cho máy in HP, Canon	Cái	10
21	Lô cuốn giấy máy in	Điều khiển kéo giấy mỗi lần in dùng cho máy in HP, Canon	Cái	50
22	Khay đỡ giấy máy in	Chất liệu nhựa, dùng đỡ khi giấy in ra dùng cho máy in HP, Canon	Cái	5
23	Khay đựng giấy máy in	Chất liệu nhựa, dùng đựng giấy in dùng cho máy in HP, Canon	Cái	5
24	Main nguồn máy in canon 2900	Cấp nguồn cho tất cả các hoạt động của máy in, dùng cho máy in: Canon 2900/3000/ HP 1010 - 1020 Điện áp vào 220V	Cái	5
25	Bộ Sensor máy in	Cảm biến nhận giấy ra và vào dùng cho máy in HP, Canon	Bộ	5
26	Tấm mạch in đã lắp ráp Nasun H61-DDR3-LGA 1155-1000Mbps	- Chipset: Intel H61 - DDR3 1600/1333/1066 MHz 2 x DDR3 DIMM Memory - CPU: Socket 1155 - Cạc đồ họa: VGA onboard - Hỗ trợ CPU: Từ chip G - Core i3/ i5/ i7	Cái	2

27	Tấm mạch in đã lắp ráp Nasun H81-DDR3-LGA1150-100Mbps	- Chipset: Intel H81 - CPU: Socket 1150 - DDR3 1600/1333/1066 MHz 2 x DDR3 DIMM Memory - Cạc đồ họa: VGA onboard - CPU hỗ trợ: for 4th Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Hỗ trợ Intel® 22 nm	Cái	2
28	Tấm mạch in đã lắp ráp Nasun h110-ddr4-lga1151 - 1000mbps	- Chip set: Intel H110 - CPU: Socket 1155 - Hỗ trợ RAM: DDR4 , tối đa 32GB - Cạc đồ họa: VGA onboard - Hỗ trợ CPU: Support intel® Socket 1151 for 7th/6th Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processors	Cái	2
29	Thanh RAM của máy DDR3 1600MHz 8GB, UDIMM, 288Pin ; Model HKED3081BAA2A0ZA1 8G; Hãng sản xuất: Hangzhou Hikstorage Technology Co., Ltd.; mới 100%; Hiệu HIKVISION	Bộ nhớ Ram máy vi tính - RAM: DDR3 - Dung lượng: 8GB - Bus: 1600Mhz	Cái	5
30	Bộ nhớ trong Kingston Fury 8GB D4 - 3200U c16 Beast Black (KF432C16BB/8)	Bộ nhớ Ram máy vi tính - Ram: DDR4 - Dung lượng: 8GB - Bus: 3200Mhz	Cái	5
31	Ổ cứng Kingspec 120GB interface SATAIII_ P3-120	- Kích thước: 2.5 inch - Chuẩn cắm : Sata 3 - Dung lượng: 120GB - Tốc độ đọc/ghi: 570MB/s - 520MB/s	Cái	8
32	Ổ cứng 2.5" SATA III LEXAR 128GB LNS100-128RB	- Kích thước: 2.5 inch - Chuẩn cắm : Sata 3 - Dung lượng: 128GB - Tốc độ đọc/ghi: 570MB/s - 520MB/s	Cái	10
33	Ổ cứng 2.5" SATA III LEXAR 256GB LNS100-256RB	- SSD SATA III 6Gbs - Tốc độ đọc: 520 Mb/s - Tốc độ ghi: 450Mb/s - Tương thích tốt với cả laptop và máy tính để bàn	Cái	5

34	Quạt chip máy tính	- Hãng Sản xuất: Intel - Chất liệu: Hợp kim nhôm, lõi đồng - Kích thước quạt X95x25mm, - Tốc độ quạt: 2200rpm+/-10% - Độ ồn: 17 dbA/ Connector: 3pins - Trọng lượng: 200g	Cái	10
35	Nguồn máy tính Orient ATX 450	- Hãng sản xuất: Orient - Công suất danh định: 450W - Đầu cấp điện cho main: 20+4pins - Đầu cấp điện cho hệ thống: CPU 4pin/ SATA x 3, ATA x 2 - Quạt làm mát: Fan 12cm - Điện áp vào: 115-230V - Kích thước: 86 x 150 x 140 (mm)	Cái	5
36	Nguồn máy tính Xigmatek POLIMA M12 600 (200W)	- Quạt làm mát: 120mm - Tuổi thọ > 120,000 giờ - CỔNG KẾT NỐI: 20+4pin * 1 / CPU 4pin * 1/ SATA * 2 / - - Molex 4pin * 2 - Không vỏ hộp - Công suất danh định 450w	Cái	5
37	Chuột vi tính Logitech B100	- Kiểu kết nối: Có dây - Dạng cảm biến: Optical - Độ phân giải: 800 DPI - Màu sắc: Đen	Con	10
38	Chuột vi tính Fuhlen A09B	- Chuột Fuhlen A09G - Kết nối 2.4Ghz tiện lợi - Độ phân giải : 1000 DPI - Màu: Xanh, đỏ, đen	Con	5
39	Bàn PhímLogitech K120	- Kiểu: Bàn phím thường - Kiểu kết nối: Có dây - Kích thước: Full size - Màu sắc: Đen	Cái	10
40	Bàn phím máy tính xách tay	- Loại sản phẩm: Hàng thay thế cho laptop Dell, HP, Asus.... - Màu sắc: Đen, trắng - Kiểu chữ keyboard: Tiếng anh	Cái	5

41	Sạc máy tính xách tay dell	- Loại sản phẩm: Hàng thay thế cho laptop Dell, HP, Asus.... - Màu sắc: Đen - Điện áp đầu vào: 100 - 240V - Điện áp đầu ra: 19.5V, 18.5V	Cái	5
42	Bình lưu điện	- Ắc quy P12V – 7,5Ah - Điện áp 12V, Dung lượng 7,5Ah - Xuất xứ: Việt Nam - Kiểu ắc quy: (Khô, kín khí và không cần bảo dưỡng) - Kích thước: L:151 – W:65 – H:95 mm	Cái	5
43	Vỏ cây máy tính	Vật liệu: SECC phủ đen, Plastic ABS, Hỗ trợ: 2.5 "" , 3.5"" x 2 / ODD 3.5"" x 1 Khe mở rộng: 7 slots Hỗ trợ Mainboard: ATX, Micro-ATX, ITX Cổng kết nối: USB1.1 x2 - Audio in/out x 1 (HD Audio) Hỗ trợ tản nhiệt CPU 155mm Hỗ trợ VGA 330mm	Cái	3
44	Mực đổ siêu mịn HGT 2.5k	Dùng cho các loại Catridge mực: 12A/05A/05A/78A/76A..... Loại mực : Mực bột Trọng lượng: 140gram Màu : Đen	Lọ	300
45	Mực chai Brother TN B022/B022/TN2385/XeroxP115/225	Mực chai Brother TN B022 - Dùng cho các loại Catridge mực: Brother TN - B022, TN - B023, ricoh sp230.... - Loại mực : Mực bột - Trọng lượng: 80gram - Màu : Đen	Lọ	12
46	Bộ định tuyến TP-LINK 300M, 2.4GHz, TL-WR840N	- Tốc độ WIFI: 300Mbps - Chuẩn kết nối: Chuẩn N - Anten: 2 Ăng-ten ngoài - Cổng kết nối: 1 cổng WAN 10/100 Mbps - 4 cổng LAN 10/100 Mbps - Tốc độ LAN: 10/100Mbps - Công nghệ Mesh: Không	Cái	5

47	Bộ định tuyến TP-LINK300M, 2.4GHz, TL-WR820N	- Băng tần Wifi: 300Mbps - Anten: 2 Ăng-ten ngoài - Cổng kết nối: 1 x Cổng 10/100 Mbps WAN 2 x Cổng 10/100 Mbps LAN - Tốc độ LAN: 10/100Mbps - Chuẩn kết nối: Chuẩn N	Cái	5
48	Dây cáp mạng UTP CAT5 DS-1LN5EUEC0	- 8 Lõi đồng nguyên chất 99.97%. - Đường kính lõi đồng $0.450 \pm 0.005\text{mm}$. - Độ dày vỏ $0.50 \pm 0.05\text{mm}$. - Đường kính dây $4.7 \pm 0.4\text{mm}$. - Vỏ cách điện lõi dây: HDPE. - Vật liệu vỏ dây: PVC. - Chiều dài cuộn dây: $305 \pm 1.5\text{m}$.	mét	600
49	Thiết bị chuyển mạch TP-Link, TL_SF1005D	Switch chia mạng 5 cổng RJ45 10/100Mbps với kỹ thuật chiếm quyền điều khiển cáp (Auto-Negotiation) và hỗ trợ tính năng MDI / MDIX - Công nghệ xanh giúp tiết kiệm điện năng lên đến 60% - Kiểm soát lưu lượng IEEE 802.3x mang lại khả năng chuyển tải dữ liệu đáng tin cậy - Hộp bằng nhựa, thiết kế để bàn	Cái	5
50	Hộp mực in có mực CBT-CE505A	- Dùng cho máy in: HP 2035/ 2035N/ 251DN - Màu sắc: Đen trắng - Số trang in: 2000 Trang A4 với bản in có độ phủ mực 5%	hộp	2
51	Hộp mực in có mực CBT-CF276A	- Dùng cho máy in: Canon, HP - Màu sắc: Đen trắng - Số trang in: 2000 Trang A4 với bản in có độ phủ mực 5%	hộp	2
52	Lô cuộn giấy máy Scan	Dùng kéo giấy bản gốc máy scan	bộ	2

53	Thiết bị chuyển mạch TP-Link, TL_SF1008D	- Switch chia mạng 8 cổng RJ45 10/100Mbps với kỹ thuật chiếm quyền điều khiển cấp (Auto-Negotiation) và hỗ trợ tính năng MDI / MDIX - Công nghệ xanh giúp tiết kiệm điện năng lên đến 60% - Kiểm soát lưu lượng IEEE 802.3x mang lại khả năng chuyển tải dữ liệu đáng tin cậy - Hộp bằng nhựa, thiết kế để bàn	Cái	5
----	--	---	-----	---

PHỤ LỤC II
MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo thư mời số: /TM-TTYT, ngày 18/02/2025)

Tên đơn vị:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Mã số thuế:

BÁO GIÁ

Kính gửi:

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	2	3	4	5	6	7

Báo giá trên đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)