

SỞ Y TẾ TỈNH BẮC KẠN  
TRUNG TÂM Y TẾ H.CHỢ MỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 769 /TTYT-TM

Chợ Mới, ngày 15 tháng 5 năm 2025

V/v mời quan tâm gói thầu tư vấn lập hồ sơ  
mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu:  
Mua sắm thiết bị vật tư y tế phục vụ công  
tác khám chữa bệnh trong 12 tháng tại  
Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới.

Kính gửi: Các nhà thầu tư vấn quan tâm.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ quyết định số 192/QĐ-TTYT ngày 15/5/2025 của Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, về việc phê duyệt danh mục và dự toán mua sắm thiết bị vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh trong 12 tháng tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới;

Hiện nay, Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới cần lựa chọn đơn vị để thực hiện gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh trong 12 tháng tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới:

- Giá trị dự toán mua sắm: **493.619.652 đồng** (Số tiền ghi bằng chữ: Bốn trăm chín mươi ba triệu, sáu trăm mười chín nghìn, sáu trăm năm mươi hai đồng).
- Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật: (Có phụ lục 1 kèm theo)
- Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tối đa 90 ngày

Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới kính mời các nhà thầu quan tâm gửi thông tin đơn vị (nếu có nhu cầu tham gia) theo các nội dung sau:

Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT), đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) gói thầu: Mua sắm thiết bị vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh trong 12 tháng tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn

- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: Tối đa 20 ngày
- Mục đích tư vấn:
  - + Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu trên
  - + Tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định chuyên ngành có liên quan.
  - + Cam kết đảm bảo đúng tiến độ thời gian theo qui định.
  - + Chịu trách nhiệm trước pháp luật về phần công việc mà đơn vị thực hiện.
- Nội dung hồ sơ gồm:
  - + Đơn xin nhận thầu tư vấn (*Có nêu giá chào thầu và cam kết thời gian thực hiện gói thầu*)
  - + Hồ sơ năng lực của công ty (*Cung cấp đầy đủ các giấy tờ pháp lý, tài liệu chứng minh năng lực: Tư cách pháp nhân, tình hình tài chính lành mạnh, nhân sự đủ điều kiện thực hiện tư vấn và kinh nghiệm thực hiện các hợp đồng tương tự (Hợp đồng đã hoàn thành trong vòng 03 năm trở lại đây của nhà thầu)*)
  - + Dự thảo hợp đồng tư vấn.
- Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 16/5/2025 đến trước 17h00 phút ngày 20/5/2025.
- Cách thức tiếp nhận hồ sơ:
 

Hồ sơ tham gia gói thầu của các nhà thầu đề nghị gửi 02 bản cứng (*01 bản gốc và 01 bản sao có đóng dấu chữ ký của người đại diện hợp pháp*) đề nghị gửi về Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới bằng chuyển phát nhanh, chuyển qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho bộ phận văn thư.

Địa chỉ: Địa chỉ: Tổ 11, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ như sau:
 

Họ tên: bà Cao Thị Nga - Văn thư Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới

Số điện thoại: 0349.602.427

Với nội dung trên, Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới xin thông báo và kính mời các đơn vị tư vấn quan tâm tham gia./.

**Nơi nhận:**

*Gửi bản điện tử, bản giấy:*

- Như kính gửi (thông báo);
- Khoa Dược – TTBVTYT;
- Tổ tiếp nhận và xét báo giá;
- Công TTĐT đơn vị (đăng tải);
- Lưu: VT, KD(02).

**GIÁM ĐỐC**

**Vũ Đình Viết**

**Phụ lục 1. DANH MỤC SỐ LƯỢNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN**

*(Kèm theo thư mời số /TTYT - TM ngày /5/2025 của Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới)*

| STT | Tên thiết bị, vật tư y tế | Yêu cầu thông số kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách    | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá dự toán đã bao gồm (VAT) (VNĐ) | Thành tiền dự toán (VNĐ) |
|-----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------|----------------------------------------|--------------------------|
| 1   | Bông y tế                 | 100% bông xơ tự nhiên có tính thấm hút tốt, đóng gói 1Kg/gói. Tốc độ chìm (Tốc độ hút nước) $\leq 8s$ , Chất tan trong ether $\leq 0.5\%$ , Chất tan trong nước $\leq 0.5\%$ , Mất khối lượng do sấy khô $\leq 8\%$ , Tro sunfat $\leq 0.4\%$<br>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.                                         | An Lành       | Việt Nam      | Túi 1kg     | Kg          | 15       | 125.000                                | 1.875.000                |
| 2   | Bơm tiêm 10ml             | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 10ml, cỡ kim 25G ", 23G ", đầu kim vát 3 cạnh giúp tiêm sắc ngọt. Piston có khóa bẻ gãy để dễ hủy sau khi sử dụng. Vô trùng. Sản phẩm được sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485 hoặc tương đương                                                                                           | MPV           | Việt Nam      | Hộp 100 cái | Cái         | 6.000    | 1.050                                  | 6.300.000                |
| 3   | Bơm tiêm 5 ml             | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 5ml, cỡ kim 25G ", 25G x 5/8"; 23G ", đầu kim vát 3 cạnh giúp tiêm sắc ngọt. Piston có khóa bẻ gãy để dễ hủy sau khi sử dụng. vô trùng. Sản phẩm được sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485 hoặc tương đương.                                                                               | MPV           | Việt Nam      | Hộp 100 cái | Cái         | 30.000   | 750                                    | 22.500.000               |
| 4   | Bơm tiêm 3 ml             | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 3ml, cỡ kim 25G"; 25G x 5/8"; 23G ", đầu kim vát 3 cạnh giúp tiêm sắc ngọt. Piston có khóa bẻ gãy để dễ hủy sau khi sử dụng. vô trùng. Sản phẩm được sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485 hoặc tương đương.                                                                                | MPV           | Việt Nam      | Hộp 100 cái | Cái         | 8.000    | 730                                    | 5.840.000                |
| 5   | Băng cuộn 10cm x 5m       | Băng cuộn được làm từ vải dệt hút nước, sản phẩm không có ria, sợi chỉ bền, không dính bụi bẩn, sản phẩm vô trùng đóng gói bao bì y tế, kích thước 10cm x 5m, Giới hạn acid-kiềm Trung tính, Tốc độ chìm (Tốc độ hút nước) $\leq 5s$ , Mất khối lượng do sấy khô (Độ ẩm) $\leq 8$ . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. | An Lành       | Việt Nam      | 10 cuộn/gói | Cuộn        | 320      | 3.100                                  | 992.000                  |

|    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |          |               |       |        |        |            |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|---------------|-------|--------|--------|------------|
| 6  | Băng bó bột<br>10cm x 2.7m                            | Thạch cao Paris Bandage dạng kem rất mịn, có khả năng tạo hình đặc biệt, bột thạch cao siêu mịn, băng gạc 100% cotton. kích thước 10cm x 2.7m<br>- Thời gian đông kết rất ngắn: 2-4 phút; chịu toàn bộ trọng lượng sau 24 giờ.<br>- Ngâm Nhiệt độ nước từ 20 C đến 30 C<br>- Thời gian ngâm: 5-10 giây<br>- Thời gian đông kết: 2-4 phút<br>- Khả năng chịu tải: Tải trọng đầy đủ sau 24 - 48 giờ<br>- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. | Công ty cổ phần thương mại dược vật tư y tế Hà Nội | Việt Nam | Túi 1 cuộn    | Cuộn  | 70     | 12.000 | 840.000    |
| 7  | Băng bó bột<br>20cm x 4.6m                            | Thạch cao Paris Bandage dạng kem rất mịn, có khả năng tạo hình đặc biệt, bột thạch cao siêu mịn, băng gạc 100% cotton. kích thước 20cm x 4.6m<br>- Thời gian đông kết rất ngắn: 2-4 phút; chịu toàn bộ trọng lượng sau 24 giờ.<br>- Ngâm Nhiệt độ nước từ 20 C đến 30 C<br>- Thời gian ngâm: 5-10 giây<br>- Thời gian đông kết: 2-4 phút<br>- Khả năng chịu tải: Tải trọng đầy đủ sau 24 - 48 giờ<br>- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. | Công ty cổ phần thương mại dược vật tư y tế Hà Nội | Việt Nam | Túi 1 cuộn    | Cuộn  | 60     | 25.000 | 1.500.000  |
| 8  | Cồn y tế 70 độ, chai 500ml                            | - Cồn Ethanol 70 độ, không màu trong suốt, có mùi cồn đặc trưng. Chai 500ml.<br>- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Thuận Phát                                         | Việt Nam | Chai 500ml    | Chai  | 400    | 21.500 | 8.600.000  |
| 9  | Gạc phẫu thuật<br>10cm x 10cm x 12 lớp vô trùng       | Gạc phẫu thuật được làm từ vải dệt hút nước, cản quang ( nếu có). Gạc có độ thấm hút cao. Kích thước 10 cm x 10 cm x 12 lớp. Vô trùng. Tốc độ hút nước ≤ 5s, Giới hạn acid và kiềm đạt trung bình, Độ ẩm ≤ 8% KL.<br>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương.                                                                                                                                                                                   | An Lành                                            | Việt Nam | 10 miếng/ gói | Miếng | 12.000 | 840    | 10.080.000 |
| 10 | Gạc phẫu thuật ổ bụng<br>30cm x 40cm x 6 lớp vô trùng | Gạc phẫu thuật ổ bụng được làm từ vải dệt hút nước, cản quang ( nếu có). Gạc có độ thấm hút cao. Kích thước 30 cm x 40 cm x 6 lớp. Vô trùng. Tốc độ hút nước ≤ 5s, Giới hạn acid và kiềm đạt trung bình, Độ ẩm ≤ 8% KL.<br>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương.                                                                                                                                                                             | An Lành                                            | Việt Nam | 5 miếng/ gói  | Miếng | 500    | 5.500  | 2.750.000  |

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |            |              |     |        |       |            |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------|-----|--------|-------|------------|
| 11 | Kim lườn tĩnh mạch các cỡ | Kim lườn tĩnh mạch có cánh có cổng các cỡ: 18G-24G<br>Catheter bằng chất liệu FEP/ETFE, có đường 2-3 căn quang BASO4.<br>Mũi kim sắc bén, bằng thép không gỉ của Nhật Bản, tráng silicon tránh vỡ thành mạch, dễ lấy ven và giảm đau<br>TCCL: ISO 13485, CE. Tiệt trùng bằng khí EO gas<br>[18G; Ø (1,3 x 45)mm; 95ml/ phút];<br>[20G; Ø (1,1 x 32)mm; 61ml/ phút]; [22G; Ø (0,9 x 25)mm; 36ml/ phút]; [24G; Ø (0,72 x 19)mm; 20ml/ phút] hoặc tương đương. | Wellmed International Industries Pvt. Ltd.      | Ấn Độ      | Hộp 50 cái   | Cái | 1.600  | 3.500 | 5.600.000  |
| 12 | Kim lấy thuốc các số      | Kim các số, sản xuất từ thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh, có nắp đậy bảo vệ, Vi đụng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485 hoặc tương đương.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam              | Việt Nam   | Hộp 100 cái  | Cái | 1.000  | 300   | 300.000    |
| 13 | Kim châm cứu các cỡ       | Kim châm cứu các số từ 1,0 -7,5; đường kính thân kim 0,3mm±0,015; Đầu kim tròn, không có gờ, móc cong. Thân kim làm bằng thép y tế không gỉ hoặc tương đương, có độ dẻo tốt, bề mặt thân kim trơn nhẵn, sạch, không có tạp chất kim loại. Cán kim làm bằng thép không gỉ, vô trùng.<br>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương                                                                                                                            | Suzhou Tianxie Acupuncture Instruments Co., Ltd | Trung Quốc | Hộp 1000 cái | Cái | 52.000 | 400   | 20.800.000 |
| 14 | Dây truyền dịch           | Kim các size, chất liệu thép không gỉ. Bầu đếm giọt có màng lọc dịch, 20 giọt/ml. Dây truyền dịch làm từ nhựa PVC ( hạt nhựa nguyên sinh không chứa chất độc hại) mềm dẻo, độ đàn hồi cao, chiều dài 1500mm. Đầu nối Luer lock. Không độc. Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.                                                                                                                                               | Công ty cổ phần nhựa y tế Việt Nam              | Việt Nam   | Túi 1 bộ     | Bộ  | 1.000  | 5.000 | 5.000.000  |
| 15 | Găng tay khám các cỡ      | Găng tay được sản xuất từ cao su thiên nhiên, chưa tiệt trùng, có bột; Đầy đủ các size: S; M; L.<br>Chiều dài<br>S : Size 6½: 220mm<br>M; Size 7; 7½ 230mm<br>L: Size 8; 8½ : 230mm<br>Rộng<br>S : Size 6½: 83mm ±5<br>M; Size 7; 7½ 89/95mm ± 5<br>L: Size8; 8½ : 108/109mm ± 6.<br>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.                                                                                                                             | Công ty cổ phần Merufa                          | Việt Nam   | Hộp 50 đôi   | Đôi | 2.050  | 1.382 | 2.833.100  |

|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |            |               |       |        |         |            |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|---------------|-------|--------|---------|------------|
| 16 | Ống nghiệm Heparin                     | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP hoặc tương đương. Nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE dày kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống.<br>Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu.<br>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.                                   | Công ty cổ phần đầu tư y tế An Phú           | Việt Nam   | Kiện 2400 cái | Cái   | 12.000 | 850     | 10.200.000 |
| 17 | Ống nghiệm nhựa PP 16x100mm, nút trắng | Ống nghiệm PP tinh khiết 100%, dung tích 10ml, kích thước 16x100mm. Sử dụng nhựa trung tính không phản ứng với các loại hóa chất bên trong. Có nắp đậy sẵn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.                                                                                                                                                                                                                                        | Công ty cổ phần đầu tư y tế An Phú           | Việt Nam   | 200 chiếc/túi | Chiếc | 13.000 | 1.100   | 14.300.000 |
| 18 | Lam kính                               | Chất liệu kính Soda vôi, kích thước 25.4*76.2mm, độ dày 1.0-1.2mm, không mờ, bề mặt phẳng, không mốc, loại trơn Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jiangsu Huida Medical Instruments Co.,Ltd    | Trung Quốc | 72 cái/hộp    | Cái   | 504    | 375     | 189.000    |
| 19 | Giấy in nhiệt                          | Kích thước: 58MM X 30M X 16MM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd        | Trung Quốc | Túi 10 cuộn   | Cuộn  | 60     | 10.000  | 600.000    |
| 20 | Gel siêu âm                            | Gel siêu âm gồm các thành phần: Carbomer, nước, propylen Glycol, Glycerin, Triethanolamin, nipagin, nipasol, màu xanh hoặc trắng. Gel trong suốt đồng nhất không mùi. PH 6,5-7,5, tổng số vi sinh vật hiếu khí <100, Tổng số nấm mốc <10. Vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus không được phép, Hàm lượng asen tính bằng mg/kg(ppm) <1. Hàm lượng chì tính bằng mg/kg(ppm) <2. Hàm lượng thủy ngân tính bằng mg/kg(ppm) <1. | Công ty cổ phần đầu tư y tế An Phú           | Việt Nam   | Can 5 lít     | Can   | 17     | 120.000 | 2.040.000  |
| 21 | La men 22x22mm                         | Lamen 22x22 có hình dạng vuông, thích hợp dùng trong chứa mẫu soi dưới kính hiển vi<br>- Sản phẩm Lamen kính có độ trong suốt cao<br>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.                                                                                                                                                                                                                                                               | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd | Trung Quốc | Hộp 100Cái    | Cái   | 1.000  | 980     | 980.000    |
| 22 | Giấy siêu âm đen trắng                 | - Kích thước khổ: 110mmx20m<br>- Sử dụng cho các máy in của SONY<br>- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tele -Paper (M) SDN BHD                      | Malaysia   | Gói 1 cuộn    | Cuộn  | 40     | 130.000 | 5.200.000  |
| 23 | Lam kính đầu mở                        | Quy cách: 1 hộp 72 cái 25.4x76.2mm<br>Kích thước: 25.4 x 76.2mm<br>Độ dày: 1 - 1.2mm<br>Lam kính nhám cạnh mài mờ<br>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jiangsu Huida Medical Instruments Co.,Ltd    | Trung Quốc | Hộp 72 miếng  | Cái   | 1.008  | 319     | 321.552    |

|    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |            |                |     |       |        |             |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----|-------|--------|-------------|
| 24 | Đầu côn xanh                                     | Chất liệu nhựa dùng trong y tế, được sản xuất bằng nhựa PP Không chứa Human DNA, DNase, RNase, Pyrogenic, ATP, nội độc tố gây sốt, kim loại; không dính nước. Phù hợp với nhiều loại Pipet, thể tích 1000µl<br>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.                                                                                         | Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd      | Trung Quốc | Túi 500 cái    | Cái | 2.000 | 118    | 236.000     |
| 25 | Đầu côn vàng 200ul                               | Đầu côn vàng dung tích 200µl ml, làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNase, RNase. Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác.<br>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.                                                                      | Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd      | Trung Quốc | 1000 chiếc/túi | Cái | 4.000 | 50     | 200.000     |
| 26 | Cốc đựng mẫu (Ống nghiệm sample cup 3ml)         | Thích hợp cho Máy Hitachi, Chất liệu nhựa PS, kích thước 16*38mm, 2.5-3ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.                                                                                                                                                                                                                             | GREETME D, Trung Quốc                  | Trung Quốc | Túi 500 cái    | Cái | 1.000 | 450    | 450.000     |
| 27 | Phim khô laser SD-Q2 cỡ 8 x 10 inch (20 x 25cm); | Phim XQ khô laser sử dụng với máy in Drypro 873/832. Kích thước: 20 x 25 cm. Phim khô Laser cỡ 8x10 inch tương thích máy in phim khô laser Konica. Thành phần chính: Polyethylene terephthalate (PET) (85-95%), Polymer (1-10%), Bạc hữu cơ (1-10%), Gelatine (1-10%), Chất phụ gia (0.1-15%), Halogenua bạc (0.05-1%). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | KONICA MINOLTA TECHNOPRODUCTS CO., LTD | Nhật       | 125 tờ/hộp     | tờ  | 8.500 | 16.800 | 142.800.000 |
| 28 | Phim khô laser SD-Q cỡ 10x12inch (25x30cm)       | Phim XQ khô laser sử dụng với máy in Drypro 832/873. Kích thước: 25 x 30 cm. Phim khô Laser cỡ 10x12inch tương thích máy in phim khô laser Konica. Thành phần chính: Polyethylene terephthalate (PET) (85-95%), Polymer (1-10%), Bạc hữu cơ (1-10%), Gelatine (1-10%), Chất phụ gia (0.1-15%), Halogenua bạc (0.05-1%). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | KONICA MINOLTA TECHNOPRODUCTS CO., LTD | Nhật       | 125 tờ/hộp     | tờ  | 6.500 | 21.700 | 141.050.000 |
| 29 | Sonde cho ăn các số                              | Các cỡ 5, 6,8,10,12,14,16,18. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, Dây dài dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.                                                                                                                                                   | MPV                                    | Việt Nam   | Túi 25 cái     | Cái | 20    | 3.700  | 74.000      |
| 30 | Dây thở Oxy hai nhánh                            | Làm theo tiêu chuẩn nhựa PVC y tế, bộ dây thở oxy chiều dài ≥ 180 cm Cấu trúc hình sao chống gấp khúc, độ dày thành ống 0,5mm-2,5mm, đường kính ngoài dây thở 4mm-6mm. Tiệt trùng bằng khí EO, đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.                                                                                                         | USM                                    | Việt Nam   | Hộp 100 cái    | Cái | 400   | 5.000  | 2.000.000   |
| 31 | Dầu Parafin                                      | Parafin 5ml, Bôi trơn các dụng cụ trong các thủ thuật : đặt nội khí quản, đặt sonde tiêu, sonde dạ dày, phẫu thuật nội soi tiết niệu, thăm khám âm đạo, thăm khám trực tràng; làm trơn, thụt trực tràng khi táo bón. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.                                                                                   | Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc    | Việt Nam   | Ống 5ml        | Ống | 60    | 4.600  | 276.000     |

|    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |            |               |         |     |         |           |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------|---------|-----|---------|-----------|
| 32 | Dung dịch khử khuẩn trang thiết bị y tế         | 2% Glutaraldehyde, pH=6 khử khuẩn mức độ cao dụng cụ nội soi và các dụng cụ không chịu nhiệt. Dung dịch pha sẵn không cần hoạt hóa. pH= 6. Tái sử dụng trong 30 ngày. Can 5 lít. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.                                           | Laboratoires Anios                    | Pháp       | Can 5 lít     | Can     | 9   | 416.000 | 3.744.000 |
| 33 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ y tế hoạt tính enzyme | - Dung dịch ngâm tẩy rửa dụng cụ y tế hoạt tính enzyme, thành phần: protease subtilisin 0,5%, hiệu quả nhanh sau 1 phút.<br>- Ít bọt, pH trung tính: 7.8-8.8<br>- Tương thích với nhiều loại dụng cụ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.                       | Weimann Products, LLC                 | Mỹ         | Chai 1 lít    | Chai    | 5   | 690.000 | 3.450.000 |
| 34 | Gel bôi trơn 82 g                               | Thành phần chính: nước tinh khiết, glycerine, propylene glycol, hydroxyl ethyl cellulose, sodium benzoate, benzoic acid. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.                                                                                                   | Công ty CP MERUFA                     | Việt Nam   | Tube 82g      | Tube    | 2   | 60.000  | 120.000   |
| 35 | Giấy điện tim 3 cần                             | 63mm x 100mm x 300 tờ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.                                                                                                                                                                                                     | Tianjin Grand Paper Industry Co.,Ltd. | Trung Quốc | 100 xấp/thùng | Tập/xấp | 90  | 45.000  | 4.050.000 |
| 36 | Giấy điện tim 3 cần 8 cm                        | Kích thước: 80mm x 20m x 16mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.                                                                                                                                                                                             | Tianjin Grand Paper Industry Co.,Ltd. | Trung Quốc | Túi 1 cuộn    | Cuộn    | 20  | 33.000  | 660.000   |
| 37 | Giấy in monitor sản khoa                        | Kích thước 150x90x300 tương thích với máy của bệnh viện. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.                                                                                                                                                                   | Tianjin Grand Paper Industry Co.,Ltd. | Malaysia   | Túi 1 tập     | Tập     | 5   | 85.000  | 425.000   |
| 38 | Kẹp rốn trẻ sơ sinh                             | Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, không chứa DEHP, không gây độc, không gây kích ứng. Gồm 2 phần nối với nhau bằng các khớp răng, màu trắng trong, cứng, nhẵn<br>Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).<br>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Tanapha                               | Việt Nam   | Túi 1 cái     | Cái     | 250 | 2.300   | 575.000   |
| 39 | Lưỡi dao mổ                                     | Lưỡi dao được làm từ thép không gỉ. Một lưỡi dao được đóng trong một túi nhôm, 100 cái/ hộp, Vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.                                                                                                                     | KEHR SURGICAL PRIVATE LIMITED         | Ấn Độ      | 100 cái/hộp   | Hộp     | 8   | 120.000 | 960.000   |
| 40 | Đè lưỡi gỗ                                      | Gỗ tự nhiên, thơm mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. Đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng.<br>Được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO: 13485:2016                                                                                                          | Tanapha                               | Việt Nam   | 100 cái/hộp   | Cái     | 700 | 300     | 210.000   |
| 41 | Ống nghe                                        | Ống nghe tim phổi ALP K2 bao gồm chuông nghe và màng nghe Ống chữ Y nhựa P.V.C.( cao su tự nhiên). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương.                                                                                                                     | Tanaka Sangyo Co.Ltd                  | Nhật       | Hộp 1 cái     | Cái     | 6   | 150.000 | 900.000   |



|    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |             |      |       |        |           |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------|------|-------|--------|-----------|
| 42 | Que lấy mẫu bệnh phẩm         | Chiều liệu ống, nắp, bằng nhựa, que bằng gỗ, đầu cotton, chiều dài 175mm. Đóng gói riêng từng chiếc, tiệt trùng bằng EO Gas. Được sử dụng để thu thập, lưu trữ, truyền mẫu vật.<br>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Henso Medical                              | Trung Quốc | Túi 100 cái | Cái  | 100   | 1.800  | 180.000   |
| 43 | Túi đựng nước tiểu            | - Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại.<br>- Kích cỡ 2000ml, độ dày 1.2mm, phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ. Có bảng chia vạch nghiêng cho phép theo dõi lượng nước tiểu cực ít (25ml) trong những trường hợp bệnh nhân thiểu niệu.<br>- Van xả thoát đáy chữ T, chống trào ngược, ống đầu vào 90cm. Có quai treo bằng nhựa PVC.<br>- Thân túi có bảng ghi thông tin cơ bản về bệnh nhân: Họ tên, số giường, số phòng.<br>- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)<br>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | MPV                                        | Việt Nam   | Bịch 10 cái | Cái  | 200   | 6.000  | 1.200.000 |
| 44 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh | Dung dịch sát khuẩn tay chứa thành phần:<br>Hoạt chất: Ethanol 70% (w/w)± 5%, Isopropanol 2,5% (w/w).<br>Thành phần chăm sóc da: tinh chất lô hội.<br>Hương liệu.<br>Hàm lượng Methanol: ≤ 2000 (mg/l).<br>Chai 500ml<br>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Công ty cổ phần Công nghệ Lavitec          | Việt Nam   | Chai 500ml  | Chai | 18    | 52.000 | 936.000   |
| 45 | Mỏ vịt                        | Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MPV                                        | Việt Nam   | Bịch 50 cái | Cái  | 300   | 3.600  | 1.080.000 |
| 46 | Tinh dầu xả                   | Dầu sả có màu vàng chanh, có mùi thơm, thành phần chính Citral 60-80%. Quy cách: Chai 500ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Thuận Phát                                 | Việt Nam   | chai 500ml  | Chai | 15    | 70.000 | 1.050.000 |
| 47 | Mũ giấy                       | Vải không dệt (gạc không dệt)<br>Màu xanh, Độ co giãn tốt. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. 100 cái/ bịch. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | An Lành                                    | Việt Nam   | Túi 100 cái | Cái  | 1.000 | 1.200  | 1.200.000 |
| 48 | Kim cấy chỉ 23G,18G           | Thông số kỹ thuật: 07#(0,7mm×57mm), 8#(0,8×57mm), 9#(0,9×71mm), 11#(1,1×76mm), 12#(1.2×76mm)<br>- Bao gồm các thành phần chính: Ống bảo vệ, Thân Kim, Lõi kim<br>- Thân kim và lõi kim được sản xuất từ sợi thép y tế.<br>- Hộp đựng kim, ống lót, ống bảo vệ được làm từ nhựa PP y tế.<br>Đóng gói:<br>- 1 kim/ túi tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.                                                                                                                                                                                                 | Yangzhou Jiangzhou Medical Devices Co.,Ltd | Trung Quốc | Hộp 10cái   | Cái  | 10    | 20.000 | 200.000   |

|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |            |              |      |     |           |           |
|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|--------------|------|-----|-----------|-----------|
| 49 | Vôi Soda                                                               | Sử dụng hấp thụ khí CO <sub>2</sub> trong phòng chống độc. Thành phần chính là NaOH và Ca(OH) <sub>2</sub> giúp hấp thụ CO <sub>2</sub> . Vôi soda dạng hạt.<br>Quy cách can 4,5kg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.                                   | Molecular Products Ltd;<br>Vương Quốc Anh        | Anh        | Can 4,5kg    | Can  | 1   | 780.000   | 780.000   |
| 50 | Kim tiêm răng                                                          | Kim tiêm nha khoa dùng trong gây tê nha khoa, vật liệu cao cấp dùng trong y tế. Kim được làm bằng thép không gỉ, vát cạnh sắc bén, giảm đau. Kích cỡ kim 27G<br>Đóng vỉ riêng từng chiếc. Tiệt trùng bằng EO gas. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485 hoặc tương đương. | Zhejiang Kindly Medical Devices Co., Ltd         | Trung Quốc | Hộp 100 cái  | Cái  | 200 | 1.700     | 340.000   |
| 51 | Sò đánh bóng                                                           | Dùng đánh bóng sau khi cạo vôi răng, trám răng. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485 hoặc tương đương.                                                                                                                                                                   | Henry Schein, Inc                                | Mỹ         | Hộp 200 viên | Viên | 200 | 7.000     | 1.400.000 |
| 52 | Mũi khoan các loại                                                     | Chất liệu kim cương, sắc bén, độ chính xác cao. Trục cốt sử dụng thép cứng, thẳng tuyệt đối, đường kính đều                                                                                                                                                      | Mani                                             | Việt Nam   | Vỉ 5 cái     | Cái  | 25  | 30.000    | 750.000   |
| 53 | Fuji IX                                                                | Tăng cường phóng thích Fluoride, vật liệu trám glass ionomer cân quang dành cho răng. Hộp/15g+8ml                                                                                                                                                                | GC Corporation - Nhật Bản                        | Nhật       | Hộp/15g+8ml  | Hộp  | 2   | 1.470.000 | 2.940.000 |
| 54 | Đinh Kirschner các số 1.0, 1.4, 1.6, 2.0, 2.2, 2.5, 2.7, 3.0mm x 310mm | Đường kính: 1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/2.5/3.0mm<br>Chiều dài: 310mm, hai đầu nhọn<br>Đạt tiêu chuẩn ASTM-F543; ISO 13485:2016; CE<br>Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03; Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8)                           | Orthon Innovations                               | Pakistan   | Hộp 10 cái   | Cái  | 80  | 48.000    | 3.840.000 |
| 55 | Vít xương cứng cỡ 4.5mm x 36mm                                         | Dài từ 14 - 100mm<br>Đường kính mũ: 8,0mm; đường kính lõi: 3,5mm; đường kính thân vít: 4,5mm<br>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE,<br>Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03; Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8).                   | Orthon Innovations                               | Pakistan   | Túi 10 cái   | Cái  | 40  | 50.000    | 2.000.000 |
| 56 | Vít xương cứng cỡ 3.5mm x 28mm                                         | Dài từ 10 - 90mm, bước ren 1,75mm<br>Đường kính mũ: 6,0mm; đường kính lõi: 2,5mm; đường kính thân vít: 3,5mm<br>Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03; Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE       | Orthon Innovations                               | Pakistan   | Túi 10 cái   | Cái  | 70  | 48.000    | 3.360.000 |
| 57 | Chỉ thép                                                               | Đường kính: 0,9 mm; dài 10 m<br>Đạt tiêu chuẩn ASTM-F543; ISO 13485:2016; CE<br>Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03; Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8)                                                                          | Orthon Innovations                               | Pakistan   | Cuộn/túi     | Cuộn | 1   | 300.000   | 300.000   |
| 58 | Nẹp lòng máng 8 lỗ                                                     | Số lỗ: 8 lỗ.<br>Độ dày: 1,5mm, độ rộng: 10mm<br>Sử dụng vít cứng 3.5mm<br>Chất liệu: Thép không gỉ. (Thành phần chất thép chính: C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03; Ni: 0,23; Cr: 18,0)<br>Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485                              | Orthon Innovations                               | Pakistan   | cái/túi      | cái  | 5   | 350.000   | 1.750.000 |
| 59 | Miếng dán điện xung                                                    | Kích thước 5*5cm có dây, Sử dụng cho máy điện châm Model: SDZ- II,                                                                                                                                                                                               | Ningbo Great Mountain Medical Instrument Co. Ltd | Trung Quốc | Cặp/túi      | Cặp  | 100 | 30.000    | 3.000.000 |

|    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |            |              |     |       |           |           |
|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 60 | Sáp Parafin                                     | Sáp paraffin (Sáp parafin) Màu trắng đục, sáp thành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kunlun                                 | Trung Quốc | Bao 25/50 Kg | Kg  | 25    | 78.000    | 1.950.000 |
| 61 | Bơm tiêm áp lực                                 | Chất liệu thép không gỉ , trọng lượng 150g, bơm tiêm 1.8 CC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hàn Quốc                               | Osung      | Túi 1 cái    | Cái | 2     | 200.000   | 400.000   |
| 62 | Giá đỡ ống nghiệm                               | Giá đỡ ống nghiệm 20 lỗ, 2 tầng, chất liệu INOX, đường kính lỗ khoảng 16-19mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I-BIOMED VIỆT NAM                      | Việt Nam   | Túi 1 Cái    | Cái | 15    | 60.000    | 900.000   |
| 63 | Ống nghiệm Citrate 3,8%                         | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP hoặc tương đương, kích thước 12x75mm, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. Nắp màu xanh lá cây. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8%, hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml máu trên nhãn ống. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Công ty cổ phần đầu tư y tế An Phú     | Việt Nam   | Khay 100 ống | Ống | 2.400 | 1.800     | 4.320.000 |
| 64 | Bộ mở miệng cắt Amydan                          | Bộ 5 lưỡi, chất liệu Thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sarfraz                                | Pakistan   | Bộ/ hộp      | Bộ  | 1     | 4.250.000 | 4.250.000 |
| 65 | Bộ trích chấp lẹo                               | Bộ 13 chi tiết, chất liệu Thép không gỉ 1, Kẹp giữ Collin; 2, Nia có mẫu; 3, Thìa nạo miệng 4, Kẹp chấp nhỏ; 5, Nia lấy dị vật mắt; 6, Dao mổ mắt lá lúa 7, Thanh vén bờ mi; 8, Thanh đè mắt 9, Kẹp chấp hình o van; 10, Vành mi tự động 11, Kéo mắt cong; 12, Cán dao mổ số 3 13, Bao da đựng dụng cụ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.                                                                                                     | Sarfraz                                | Pakistan   | Bộ/ hộp      | Bộ  | 1     | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 66 | Ống hút dịch mũi tai                            | Ống hút tai thẳng hoặc cong 12 cm, đk: 1.2/1.5/2 mm, có lỗ, Chất liệu: Inox 304 hoặc thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485 hoặc tương đương.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GOLD TIER MIC                          | Pakistan   | Cái/ túi     | Cái | 5     | 135.000   | 675.000   |
| 67 | Phin lọc khuẩn dùng cho máy đo chức năng hô hấp | Dùng cho máy đo chức năng hô hấp (dùng cho máy có Model: CHESTGRAPH HI-301. Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 13485 hoặc tương đương                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ningbo Boya Medical Equipment Co., Ltd | Trung Quốc | Cái/ túi     | Cái | 80    | 28.000    | 2.240.000 |
| 68 | Ống thổi đo chức năng hô hấp                    | Ống thổi dùng cho máy đo chức năng hô hấp kích thước 25mm x 75mm , dùng cho máy có Model: CHESTGRAPH HI-301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hải Anh                                | Việt Nam   | Hộp 50 cái   | Cái | 3.000 | 2.800     | 8.400.000 |
| 69 | Mũ điện não (Mũ cố định điện cực điện não)      | Kích thước có thể được điều chỉnh trẻ em/người lớn + Tương thích cho máy điện não Contec; Model: KT88-2400.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Contec                                 | Trung Quốc | Cái/ túi     | Cái | 1     | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 70 | Bộ nút điện cực não (Nút điện cực)              | Bộ nút điện cực 26 cái cho máy điện não KT88 dùng kết hợp với mũ điện não tương thích với dây cáp điện não. Nút điện cực dùng cho máy điện não Contec; Model: KT88-2400.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Contec                                 | Trung Quốc | Bộ/ túi      | Bộ  | 1     | 3.800.000 | 3.800.000 |

[illegible]