

Số: /TTYT-TM

Chợ Mới, ngày

tháng 8 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

**Mời cung cấp báo giá “Thiết bị y tế phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh”
tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới**

Kính gửi: Các Công ty, doanh nghiệp kinh doanh, các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: **Lã Văn Tính**, Phó trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ; ĐT: 0865845615;
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc theo thư bảo đảm qua bưu điện, gửi về địa chỉ: Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, tổ 11, thị trấn Đồng Tâm huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày báo giá được đăng tải lên cổng thông tin của đơn vị.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá được đăng tải lên cổng thông tin của đơn vị.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục thiết bị y tế:** Danh mục chi tiết kèm theo tại Phụ lục 01.
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản trang thiết bị y tế, vật tư, hóa chất:**
 - Địa điểm lắp đặt: Khoa Răng hàm mặt-Mắt- Tai mũi họng; Khoa xét nghiệm - CDHA - TDCN, Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới. Tổ 11, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.
 - Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản, bảo hành: Đơn vị cung cấp phải vận chuyển đảm bảo theo qui định về vận chuyển thiết bị y tế. Thực hiện bàn giao, nghiệm thu và bảo hành theo đúng hướng dẫn hiện hành.
- Thời gian giao hàng dự kiến:** Phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu.

4. Các thông tin khác:

- Báo giá của các nhà thầu phải bao gồm chào đầy đủ các loại: Thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển, chi phí đào tạo, chuyển giao công nghệ và bảo hành, bảo trì sản phẩm.

- Báo giá theo đúng mẫu mẫu báo tại Phụ lục 02 kèm theo

Với nội dung trên, Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam, gửi báo giá về phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ theo các nội dung nêu trên./.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử, bản giấy:

- Ban Giám đốc;
- Phòng HCTH;
- Công TTĐT đơn vị (dăng tải);
- Lưu: VT, KHNv.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thị Đại

Phụ lục 01: DANH MỤC CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
(Kèm theo yêu cầu báo giá số: /TB-TTYT ngày / 8 /2024 của Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới)

ST T	Danh mục	Thông số kỹ thuật, cấu hình...	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Máy siêu âm tổng quát (Loại 4D, 4 đầu dò)	YÊU CẦU CHUNG - Tình trạng: Máy mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Năm sản xuất: 2024 trở về sau - Điều kiện vận hành: + Nhiệt độ: ≥ 35 độ C + Độ ẩm: $\geq 80\%$ - Nguồn điện: 220V, 50/60Hz - Đạt các tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương. - Phải có chứng nhận tự do CFS YÊU CẦU CẤU HÌNH - 01 Máy siêu âm màu 4D màu 4 đầu dò Thiết bị bao gồm: Thân máy. - Bộ xử lý chính: Intel core i3 - Ổ cứng HDD[1TB] và ổ cứng SSD [120GB] - Các cổng giao tiếp: Lan, USB, HDMI, VFAS, S-Video, BNC..... - Kết nối với các thiết bị ngoại vi: USB, Máy in nhiệt. - Bộ máy tính để bàn (Mua tại Việt Nam)): 01 bộ - Máy in màu (Mua tại Việt Nam): 01 cái - Lioa 3KAV: 01 cái - 04 Cổng đầu dò hoạt động Bao gồm 4 đầu dò: Đầu dò khối: 01 cái Đầu dò Convex: 01 cái Đầu dò Linear: 01 cái Đầu dò Phụ khoa: 01 cái Nêu đặc trưng của hệ thống Thành phần hệ thống chính: - Thân máy chính và phần mềm: 01 Màn hình Full Led HD ≥ 21 inch 01 Màn hình cảm ứng ≥ 10 inch 04 Cổng đầu dò hoạt động	Hệ thống	01	

	Phần mềm SRI. Phần mềm lọc hài hòa (hòa âm mô) (FTHI) Phần mềm đảo hình hài hòa (PTHI) Full phần mềm 4D Phần mềm Live HQ ĐẦU DÒ CONVEX - Cong - Tần số: $\leq 1.0 - \geq 6.0$ MHz - Ứng dụng: Bụng, EM, Phụ, Sản ĐẦU DÒ LINEAR - Phẳng - Tần số: $\leq 3.0 - \geq 12.0$ MHz - Ứng dụng: Tuyến vú, Cấp cứu, Cơ xương khớp, Mạch máu, Tiểu phân, Ruột thừa - Gắn được bộ sinh thiết ĐẦU DÒ PHỤ KHOA - Đầu dò phụ khoa - Tần số: $\leq 3.0 - \geq 10$ MHz - Ứng dụng: Phụ khoa, Sản khoa, Tim thai, Tiết niệu, Cấp cứu - Gắn được bộ sinh thiết Thông số kỹ thuật: Thiết kế hệ thống Màn hình $\geq 21''$ ≥ 4 cổng đầu dò 1. Màn hình chính $\geq 21''$ LED phân giải cao nền LCD Độ phân giải: $\geq 1,920 \times 1,080$ (16:9 rộng) 2. Bảng điều khiển Bàn phím chữ và số có đèn nền Bố cục phím hợp lý, dễ sử dụng (Ergonomic) 8 cấp điều chỉnh TGC 5 hốc giữ đầu dò với 2 hốc có thể tháo rời Thiết bị làm nóng gel (3 cấp) (lựa chọn thêm) - Thấp: 31°C - Trung bình: 34°C - Cao: 37°C 3. Màn hình cảm ứng $\geq 10.4''$ LED phân giải cao nền LCD			
--	--	--	--	--

	Độ phân giải $\geq 1,024 \times 768$ 4. Bộ vi xử lý Bộ xử lý chính: Intel $\geq$ core i5-8400EQ 2.5 GHz Bộ nhớ chính: $\geq 4\text{Gb}$ Ổ cứng: HDD: 1Tb và SSD: $\geq 120\text{Gb}$ Hệ điều hành: Window 10 Embedded 5. Chức năng thăm khám Có các chức năng siêu âm ổ bụng, sản khoa, phụ khoa, nhi khoa, cơ xương khớp, tuyến vú, mạch máu, siêu âm tim 6. Chế độ hình ảnh 2D (B) Doppler màu (CF) Doppler xung (PW) Doppler năng lượng (PD) Chế độ M Chế độ 3D/4D Chế độ Live HQ™ Chế độ hai hình ảnh song song Live Dual 7. Kết nối •Ngoại vi - USB 2.0 (4 cổng) - USB 3.0 (2 cổng) - Cáp Ethernet 10/100 Base-T - Điều khiển từ xa - Đầu ra HDMI - Đầu ra VGA (D-Sub) - Đầu ra S-VHS - Kết hợp hình ảnh ra - Ra BNC - Âm thanh vào L/R - Âm thanh ra L/R - Kết nối được vào hệ thống PACS - Máy in phun màu (Độ phân giải: $\geq 720 \text{ dpi}$) - Máy tính để bàn (Core i5/ Ram 8GB/ Ổ cứng $\geq 500\text{GB}$/ Key + Mouse) - Màn hình LCD: $\geq 19 \text{ inch}$ - Ổ áp Lioa: 3KAV			
--	--	--	--	--

		YÊU CẦU KHÁC - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày thiết bị được nghiệm thu - Lắp đặt, chạy thử máy - Giao hàng tại bệnh viện - Đào tạo hướng dẫn sử dụng cho bác sỹ, kỹ thuật viên			
2	SINH HIỂN VI KHÁM MẮT	YÊU CẦU CHUNG - Tình trạng: Máy mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Năm sản xuất: 2024 trở về sau - Điều kiện vận hành: + Nhiệt độ: ≥ 35 độ C + Độ ẩm: $\geq 80\%$ - Nguồn điện: 220V, 50/60Hz - Đạt các tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CFS nếu có YÊU CẦU CẤU HÌNH <u>Cấu hình tiêu chuẩn:</u> - Cụm quang học: 01 cái - Thị kính 10X: 01 cái - Bộ tì cầm: 01 cái - Mặt bàn: 01 cái - Bộ nguồn – gắn liền với mặt bàn: 01 cái - Ngăn kéo – gắn liền với mặt bàn: 01 cái - Chân bàn điện do Trung Quốc sản xuất, mua tại Việt Nam: 01 cái - Dây điện nguồn: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 quyển <u>Thông số kỹ thuật:</u> Cụm quang học: - Kính loại Convergent 2 mắt. - Bộ điều khiển độ phóng đại: 2cấp - Thị kính 10X - Độ phóng đại toàn phần: 10X; 16X - Trường nhìn: 20.13; 16.13mm - Điều chỉnh khoảng cách đồng tử: 52-90 mm	Cái	01	

		- Độ sâu hội tụ: 100 mm - Điều chỉnh độ tụ: +8D - -8D Khe dọi sáng: - Độ dài của khe: 0-10mm - Độ rộng của khe: 0-10mm - Đường kính lỗ ngắm mở tròn: 0.2, 1, 3, 4, 6, 10mm - Góc quay khe: $\pm 90^0$ - Bộ lọc: Xanh coban; hấp thụ nhiệt; lọc ánh sáng đỏ dư; 1/2ND. - Độ nghiêng của khe: 5^0 10^0 15^0 20^0 - Bóng đèn: 12V/50W loại bóng đèn Halogen (L0160H1) <i>Các chuyển động chân đế:</i> - Chuyển động thẳng đứng: 30mm - Chuyển động dọc: 70mm - Chuyển động ngang: 115mm - Chuyển động tịnh: ± 10mm <i>Bộ phận tỉ cầm:</i> - Chuyển động thẳng đứng: 75mm - Đích ngắm cố định: sử dụng loại bóng Vonfram 6.3V, 0.14A (L0150V2) - Điện áp đầu vào: AC. 100, 110, 220, 240V 50/60Hz - Công suất tổng cộng: 65VA YÊU CẦU KHÁC - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày thiết bị được nghiệm thu - Lắp đặt, chạy thử máy - Giao hàng tại bệnh viện - Đào tạo hướng dẫn sử dụng cho bác sỹ, kỹ thuật viên			
3	Máy khoan điện chấn	YÊU CẦU CHUNG - Tình trạng: Máy mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Năm sản xuất: 2024 trở về sau - Điều kiện vận hành: + Nhiệt độ: ≥ 35 độ C + Độ ẩm: $\geq 80\%$ - Nguồn điện: 220V, 50/60Hz	Cái	01	

	thương dùng pin - Đạt các tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương, CFS nếu có Cấu hình cung cấp: ✓ Pin 2 cái ✓ Bộ sạc 1 cái ✓ Đầu giữ mũi khoan 1 cái ✓ Hộp đựng 1 cái ✓ Thân khoan 1 cái ✓ Hướng dẫn sử dụng: 01 quyển ✓ Mũi khoan: 5 cái Thông số kỹ thuật: -Cường độ: 16mAh -Tốc độ (rpm): 0-1200rpm -Đường kính mũi khoan tối đa: 4.5mm YÊU CẦU KHÁC - Thời gian bảo hành $\geq$ 12 tháng kể từ ngày thiết bị được nghiệm thu - Lắp đặt, chạy thử máy - Giao hàng tại bệnh viện			
--	--	--	--	--

Phụ lục 2

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất, thông số kỹ thuật, cấu hình... ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản
xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))**

Ghi chú:

- (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.
- (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.
- (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.
- (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.
- (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.
- (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
- (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.
- (9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.
- (10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.
- (11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
- Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.
- (12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp

liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.