

**SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN**  
**BỆNH VIỆN CHỢ ĐỒN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /TB - BVCD

Chợ Đồn, ngày 22 tháng 4 năm 2026

## **YÊU CẦU BÁO GIÁ**

### **Công cụ, dụng cụ vật tư văn phòng, chăn màn chiếu ga gối đệm**

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp hàng hoá

Bệnh viện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua công cụ, dụng cụ vật tư văn phòng, chăn màn chiếu ga gối đệm .

#### **I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

##### **1. Đơn vị yêu cầu báo giá:** Bệnh viện Chợ Đồn

- Địa chỉ: Thôn 1, xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên

- Số điện thoại : 02093882111

##### **2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:**

- Họ và tên: Đào Thị Quyên

- Chức vụ: Viên chức Phòng Hành chính - Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên.

- Số điện thoại: 0365671888

- Email:daoquyencd@gmail.com

##### **3. Cách thức tiếp nhận báo giá:**

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính- Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên.

- Địa chỉ: Thôn 1, xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên .

*Lưu ý: Nhà thầu có thể gửi thư đảm bảo, thời điểm nhận thư đảm bảo trong thời hạn tiếp nhận báo giá*

**4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:** Từ 11h 30 ngày 22 tháng 4 năm 2026 đến trước 11h30 ngày 27 tháng 4 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

**5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:** Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2026.

#### **II. Nội dung yêu cầu báo giá**

**1. Danh mục hàng hóa:** Danh mục chi tiết tại (phụ lục 01 kèm theo).

**2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản:**

- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Chợ Đồn, thôn 1 xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên

- Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp: Đơn vị cung cấp phải vận chuyển, bàn giao, nghiệm thu theo đúng quy định hiện hành.

**3. Thời gian giao hàng dự kiến:** Phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu.

**4. Các thông tin khác:**

**4.1.** Báo giá của các nhà thầu phải bao gồm chào đầy đủ các loại: Thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển, bảo hành, bảo trì sản phẩm.

**4.2.** Báo giá theo đúng mẫu. Mẫu báo giá tại (phụ lục 02 kèm theo).

***Nơi nhận:***

*Gửi bản điện tử + giấy*

- Như kính gửi (Báo giá/dăng tải);
- BGĐ TT;
- Lưu: VT, HCTH.

**GIÁM ĐỐC**

**Nông Văn Quân**

**Phụ lục 01: DANH MỤC CHI TIẾT****Mua công cụ, dụng cụ vật tư văn phòng, chần màn chiếu ga gói đệm***(Kèm theo yêu cầu báo giá số: /TB-BVCD ngày 22/4/2026 của Bệnh viện Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên)*

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Hãng/ Nước sản xuất	ĐVT	Số lượng
1	Kéo thiên long SC-026	Chất liệu lưới kéo thép không gỉ chiều dài kéo 8.5 inch/ 21.5 cm (SC-025); 9.25 inch/ 23 cm	Thiên Long / Việt Nam	Cái	20
2	Máy tính tay CASIO JS-40B	Kích thước: 21cao x 109 rộng x 176 dài mm; Nguồn hai chiều (mặt trời + Pin); mặt vỏ bằng kim loại sáng bóng, màn hình hiển thị 12 số; vỏ làm bằng nhựa; bàn phím bằng nhựa dẻo, in chữ rõ ràng bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất	Casio JS-40B/ Nhật Bản	Cái	7
3	Giấy vệ sinh Vietnam Airline	Giấy 02 lớp, được sản xuất với nguyên liệu 100% ngoại nhập, an toàn cho sức khỏe, chất lượng cao cấp, nhẹ nhàng, mềm mại	Airline/ Việt Nam	Dây	245
4	Pin AA2 Energizer Max E91-LR6-AM3-1,5V	Pin kiềm; Điện áp 1,5V cỡ pin AA;	ENERGIZER /Singapore	Đôi	100
5	Pin AAA2 Energizer Max	Pin kiềm; Điện áp 1,5V cỡ pin AAA;	ENERGIZER/Singapore	Đôi	80
6	Bộ ấm chén TA-3119 Bát Tràng	Bộ ấm chén gồm: + 01 Ấm thể tích 600ml + 01 Đĩa ấm đường kính 12,5cm + 06 Chén có quai, miệng 6.5cm + 07 Đĩa chén đường kính 10,5cm	Bát tràng/ Việt Nam	Bộ	15
7	Bàn chải giặt 5006 Song Long	Kích thước: 14,3x5,4x7,2 cm, mặt trên tay cầm bằng nhựa PP, mặt dưới lông mềm	Song long/ Việt Nam	Cái	80
8	Bàn chải cọ nhà vệ sinh 2714	Lông cọ toilet được làm bằng sợi nhựa tổng hợp được kết dày theo phối cọ. thân cọ làm từ inox chống rỉ sét, hạn chế hoen ố. Đầu cán cọ được bọc nhựa, có móc treo dài 39,5 cm	Song long/ Việt Nam	Cây	70
9	Chổi nhựa quét sàn 2640	Chất liệu đầu chổi: Nhựa tổng hợp, cước , có độ đàn hồi và chịu va đập tốt. Chiều dài: Khoảng 140cm, tổ. chiều rộng đầu chổi: 36cm. Trọng lượng: 400g Lông chổi dày, khó rụng,	Song long/ Việt Nam	Cây	94
10	Chổi chít cán dài	Chổi được làm bằng bông chít, thiết kế dạng quạt xòe rộng chổi từ 55-60cm; độ dày 5cm; chiều dài chổi bằng cán tre dài 100cm - 180cm;	Gia công/ Việt Nam	Cây	80
11	Chổi lau sàn công nghiệp 60CM HOMEINNO	Chất liệu tấm lau San hô; đế gong Inox; cán tăng đơ inox; Kích thước bản lau (độ rộng): 60cm Chiều dài cán: 120cm Chất liệu giẻ lau: Sợi Microfiber (mềm, lau sạch) hoặc Cotton (thấm hút nhanh). Khung kẹp: Thường bằng inox Có khả năng xoay 180 độ, tháo lắp dễ dàng, dễ giặt	HOMEINNO/ Việt Nam	Cái	70
12	Chổi lau nhà sợi bông TTMP	Cán Inox 120cm độ dài mũi lau 44cm Ống Xoắn Nhựa PP Chốt tự hãm khi vắt Sợi lau bằng Poly Microfiber có khả năng thấm hút bụi bẩn cao	Sóng vàng/ Việt Nam	Cái	25

13	Bộ chổi lau nhà 360 độ Hichiko 5202	1 thùng chứa nước nhựa nguyên chất, lồng vắt bằng inox, 1 gậy và 2 bông lau; bông lau dày dặn, mềm mại, thấm hút tốt; Thân cây được làm bằng thép không gỉ, có thể linh động điều chỉnh được độ cao; Hoặc trưng trưng trở lên	Hichiko/ Việt Nam	Bộ	8
14	Chổi quét trần 3M	Thân chổi: làm bằng inox, 201, khoá nhựa ABS, đầu chổi là các sợi nhựa PP điều chỉnh độ dài từ 1m-3.2m	Song long/ Việt Nam	Cái	20
15	Chổi xương dừa cán dài	Chiều dài 110cm, rộng 60cm, trọng lượng 550g, sợi cọng dừa cứng, thân thiện môi trường. Chổi thường được gia công thủ công, bó kềm chặt chẽ	Gia công/ Việt Nam	Cái	50
16	Dép nhựa	Dép làm bằng cao su tự nhiên, màu trắng hoặc vàng ngà, dày dặn, thiết kế đơn giản với quai có nhiều lỗ giúp đôi chân thông thoáng; Cỡ 39-43	Trường Sơn/ Việt Nam	Đôi	140
17	Gáo nhựa to 6123	Kích thước: M17.5xC10.3 (cm); dài cán 10cm; màu sắc đỏ, xanh; chất liệu nhựa PP	Việt Nhật/ Việt Nam	Cái	20
18	Găng tay cao su	SIZE XL - màu: hồng, kem; 100% cao su thiên nhiên; dài 40cm ôm sát cánh tay bảo vệ tay được xử lý chống khuẩn chống nấm chống khử mùi lòng bàn tay có hoa văn có độ bám dính cao, chống trơn	Nam Long/ Việt Nam	Đôi	120
19	Hốt rác nhựa PP dày cán Inox 2081	Màu sắc: xanh dương, đỏ xèng nhựa cán dài Song Long với chất liệu nhựa PP dẻo, bền, đẹp, chắc chắn. Kích thước 30.5 x 32.5	Song long/ Việt Nam	Cái	40
20	Bô vệ sinh nữ Song long	Chất liệu HD PE. Có khả năng chịu áp lực và sức nặng tốt.	Song long/ Việt Nam	Cái	130
21	Sọt nhựa Việt Nhật	Chất liệu nhựa PP nguyên sinh Màu sắc: nâu nhạt dung tích: 26.2x17.5x27.5cm có quai xách, kiểu dáng đan mây	Việt nhật/ Việt Nam	Cái	30
22	Sọt nhựa Song Long 4303	Chất liệu nhựa PP chất lượng cao, thiết kế có quai xách ngang kích thước 44,5x55,5 cm	Song long/ Việt Nam	Cái	5
23	Xô nhựa có nắp 10L	Chất liệu nhựa PP Kích thước: 27.5 x 25.5 x 24.5 cm:	Song long/ Việt Nam	Cái	34
24	Móc nhôm Tân Đạt	Chất liệu nhôm dẻo, 2 bên có rãnh treo. Chiều dài tối thiểu 40cm. Đóng gói: Sét 10 móc. Trọng lượng tối thiểu của 1 sét (10 móc) là 3,8Kg.	Tân Đạt/ Việt nam	Cái	120
25	Đồng hồ treo tường Kashi	Kích thước: 52x40,5x5 cm -Khối lượng đồng hồ : 3.2 kg; - Máy trôi siêu tĩnh; - Chất liệu: Vành nhựa vân gỗ; - Mặt số: Nhựa chuyên dụng PVC ; - Chức năng: Có 02 lịch hiển thị ngày, tháng, năm, nhiệt độ; - Phụ Kiện: Vỏ hộp + 03 Pin tiêu + Tem BH;	Kashi/ Việt Nam	Chiếc	13
26	Cốc thủy tinh 250 ml	Chất liệu thủy tinh trung tính , loại thủy tinh mỏng đáy dày. - Dung tích 250 ml. - Đường kính miệng 7.0 cm - đk đáy 5.2 cm - cao 9.0 cm. - Hộp 6 ly.	DELI? Việt Nam	Cái	84
27	Chậu nhựa 5T4 Song Long	Chất liệu nhựa PP 100% nguyên chất, kích thước 54x18cm	Song long/ Việt Nam	Cái	50

28	Chậu nhựa Song Long 750	Chất liệu nhựa PP 100% nguyên chất, kích thước 66.5 x 25 cm	Song long/ Việt Nam	Cái	10
29	Khăn Cotton 30x50cm	Khăn mặt cotton 30x50cm, Vải sợi dễ thấm ướt được làm 100% cotton an toàn cho người sử dụng	Homemark/ Việt N	Cái	170
30	Khăn Cotton vuông 30x30cm	Khăn mặt cotton 30x30cm, Vải sợi dễ thấm ướt được làm 100% cotton an toàn cho người sử dụng	Homemark/ Việt Nam	Cái	250
31	Phích Rạng Đông 2.5 RD-2545 ST1	Chất liệu thân nhựa, ruột thủy tinh cao cấp, giữ nhiệt nóng sau 12h ( $\geq 80^{\circ}\text{C}$ ) và lạnh sau 24h., gioăng silicone kín khí	Rạng đông/ Việt Nam	Cái	80
32	Thảm lau chân (KT: 60x90)	Kích thước: 60 x 90 cm. Chất liệu bề mặt: Sợi ni, sợi len tổng hợp hoặc polypropylene, khả năng thấm nước và giữ bụi cao. Chất liệu đế: Cao su tổng hợp màu đen, nhám, chống trơn trượt, bám sàn. Độ dày: 7mm - 8mm. Màu sắc: Màu đỏ. Thiết kế: Viên cao su đen xung quanh	Sóng vàng/ Trung Quốc	Cái	60
33	Quạt sưởi Kangaroo	Công nghệ sưởi: PTC Ceramic (Gốm) an toàn, không chói mắt, không khô da. Công suất tối đa: 2000W (có 2 mức công suất 1300W/2000W). Chế độ: 3 chế độ (Gió mát, Ấm, Nóng). Diện tích phù hợp: 10 - 20 . Điều khiển: Bảng điều khiển cảm ứng kèm Remote từ xa. Tính năng an toàn: Tự ngắt khi đổ/nghiêng, tự ngắt khi quá nhiệt, chống cháy. Tiện ích: Hẹn giờ tắt (lên đến 12 tiếng), quay đảo hướng. Kích thước & Trọng lượng: Ngang 25 cm - Cao 62.5 cm - Sâu 25 cm   Nặng 2.2 kg. Điện áp: 220V/50Hz.	KGAH06G /Australia	Cái	6
34	Bộ lưu điện (UPS) 400W	Bộ lưu điện (UPS) 400W ( tương đương 650VA - 850VA) là giải pháp lý tưởng để bảo vệ máy tính văn phòng, hệ thống mạng, camera hoặc cửa cuốn khi mất điện đột ngột. Các dòng phổ biến bao gồm APC BK650-AS, CyberPower BU800E/RT650EI, cung cấp thời gian lưu từ 5-20 phút, đủ để sao lưu dữ liệu và tắt máy an toàn	Volt-Ampere/ Trung Quốc	Cái	2
35	Khay nhựa Song Long 2567 – KT01	Khay trà nhựa chữ nhật giả gỗ màu nâu size trung Chất liệu: Nhựa ABS độ bền cao Kích thước: dài 32cm x rộng 22 cm x cao 4.7 cm Màu nâu	Song long/ Việt Nam	Cái	20
36	Ủng cao su Hoa San	Chất liệu: Nhựa PVC màu rắn ri kiêu dáng: Cổ cao (chiều cao 39cm) Size 40,41,42,42 Tính năng: Chống trơn, chống thấm nước, chống hóa chất	Hoa San/ Việt Nam	Đôi	40
37	Cọc treo quần áo SUS201	Cọc treo inox loại trung - Kiểu cách: 2 tầng, 12 móc treo Chiều cao: 160 (cm) Chất liệu: Inox	SUS201/ Việt nam	Cái	12
38	Móc chùm vuông 24 kẹp 12154	Số lượng kẹp: 24 kẹp/móc. Chất liệu: Nhựa PP cao cấp. Kích thước: Đường kính 40cm, dây treo dài khoảng 21cm. Thiết kế: Dạng vuông, có khả năng xoay 360 độ.	Holla HL/ Việt nam	Cái	20
39	Đệm xốp KT: 1900x900 x700mm	Chất liệu vỏ: Da PVC cao cấp chống thấm nước, kháng khuẩn. Chất liệu lõi: Mút xốp đặc không xẹp lún, hỗ trợ cột sống. Thiết kế: Chia thành 2 khúc Màu	Việt xanh/ Việt Nam	Cái	90

		sắc: màu ghi Tính năng: Chống loét nhẹ, thoáng khí, dễ dàng vệ sinh bằng dung dịch sát khuẩn..Kích thước 1900x900 x700mm			
40	Đệm bông ép ELAN 1,0x1,9x0,7 m	Thương hiệu: Elan .Chất liệu ruột: Bông Polyester tinh khiết nhập khẩu, kháng khuẩn, được ép cách nhiệt tạo khối vững chắc.Chất liệu vỏ: Vải gấm dệt cao cấp, bền đẹp, thấm hút mồ hôi tốt, chống khuẩn và nấm mốc.Thiết kế: gấp 2 mảnh	ELAN/ Việt Nam	Cái	3
41	Ga giường vải cotton 1,2m. Có chun bo viền	Chất liệu: Vải cotton KT: 1,2 m x 2,0m	Gia công/ Việt nam	Cái	110
42	Chiếu trúc Cao Sơn	Thương hiệu: Cao Sơn (Cao Bằng).Chất liệu: Trúc sào tự nhiên Đặc điểm: Chiếu thanh (nan), không đốì mục hoặc có đốì mục (dòng cao cấp), có lớp lưới mặt sau Màu sắc: Vàng tự nhiên Kích thước phổ biến (cm): 120 x 90	Cao Bằng/ Việt nam	Cái	10
43	Gối đơn 45x65	Chất liệu: Vỏ gối bằng vải Cotton Ruột: Bông ball, Vỏ: Polyester kích thước: 45cm x 65cm	Gia công/ Việt nam	Cái	110
44	Chăn hè 2x2.2m	Chất liệu: Vải Cool Matt mềm mịn mát chăn bông micro kháng khuẩn Kích thước: 2,0 x2,2m, trọng lượng khoảng 2kg	ELAN/ Việt Nam	Cái	47
45	Chăn lông 3kg	Chất liệu: 100% sợi Microfiber cao cấp hoặc nhung tuyệt tổng hợp.Trọng lượng: Loại 3kg Kích thước phổ biến: 2.0 x 2.3m Đặc điểm cấu tạo: Dệt mật độ cao, 2 lớp dày dặn, bo viền chắc chắn, bề mặt lông ngắn mịn, có khả năng tích nhiệt tốt Công nghệ: Dệt 3D, in nhuộm hiện đại, không phai màu, không rụng lông Công dụng: Giữ ấm	Chăn lông tuyệt 2 lớp/ Trung Quốc	Cái	3
46	Màn tuyn 1 x 1,9m	Kích thước: Chiều rộng 1m x Chiều dài 1.9m.Chiều cao:1.5m Chất liệu vải: Vải tuyn lạnh cao cấp, 100% Polyester siêu bền, mắt lưới nhỏ Thiết kế: Màn may chiết góc rộng	Dệt may 10/10/ Việt nam	Cái	110
47	Chăn chiên 1,6 x 2,0m	Màu: Hồng, Ghi Kích thước: 2m chiều dài x 1,5m chiều rộng Chất liệu: 100% Cotton	Nam Định/ Việt nam	Cái	110
48	Chiếu nhựa 0,9x1,9 m	Kích thước: 0,9 x 1,9 m .Chất liệu: Nhựa PP (Polypropylene) nguyên chất, dẻo dai, bền bỉ Quy cách: chiếu dệt đan, viền chắc chắn	Mai Huyền/ Việt nam	Cái	110
49	OMO bột giặt hương thơm mát 770g	Túi đựng 770g; Thành phần: Sodium Linear Alkybenzene Sulphonate, Sodium Tripoly Phosphate, Sodium Silicate, Sodium Carbonate, Sodium Carboxy Methyl Cellulose, Zeolite, Sodium Sulphate, Disodium Distyrylbiphenyl Disulfonate, Colour Speckle, Chất thơm.	Bột giặt OMO đỏ Túi 770g/ Việt Nam	Túi	780
50	SUNLIGHT NLS BIOSHIELD Hương Chanh	Quy cách: 1 lít/ chai; thành phần Alcohol Ethoxylate, Chất thơm, tinh dầu, Carbomer; Sodium Hydroxide Methylchloroisothiazolinone,	Unilever/ Việt Nam	Chai	340

	Yuzu & Sả 1kg/12	Methylisothiazolinone, Nước, chất thơm			
51	Nước giặt Omo Matic sạch thơm vượt trội 3.7kg	Túi đựng 3,7kg; Thành phần Nước, Sodium Linear Alkylbenzene Sulphonate, Sodium Laureth Sulfate, Laureth-7, TEA, Sodium Chloride.	nước giặt ô mô 2900g/ Việt Nam	Túi	160
52	LIFEBUOY nước rửa tay bạc bảo vệ 180g	Chai 177ml/180g; Thành phần: Water, Myristic Acid, Lauric Acid, Palmitic Acid, Glycerin, Citric Acid, Silver Oxide.	Nước rửa tay lifeboy 180g/ Việt Nam	Chai	400
53	Nước tẩy okay 960ml hồng	Thành phần của sản phẩm bao gồm: Acid Sulphamic, Acid Clohydric, Polymer, Anionic Surfactant, hương liệu	Okay Pink/ Thái lan	Chai	250
54	Nước Rửa chén Lipon Hương Trà Chanh 750ml	Chai 750ml; Thành phần: Nước, SLinear Alkylbenzene Sulfonate	Lipon/ Thái Lan	Chai	140
55	Nước lau kính Gift 540m	Nước lau kính Gift 540m màu xanh nước biển giúp làm sạch các vết bẩn, dầu tay, và các vết ố trên kính thành phần chính bao gồm: Propylene Glycol n-Propyl Ether; Sodium Laureth Sulfate; Etidronic Acid; Sodium Carbonate; Sodium Bicarbonate; Phenoxyethanol; Chất tạo màu; Chất thơm; Nước.	Gift / Việt Nam	Cái	40

**Phụ lục 2. MẪU BÁO GIÁ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI GÓI THẦU**  
**Mua công cụ, dụng cụ vật tư văn phòng, chăn màn chiếu ga gối, đệm**  
*(Kèm theo yêu cầu báo giá số: /TB-BVCD ngày 22/4/2026 của Bệnh viện Chợ*  
*Đồn tỉnh Thái Nguyên*

**BÁO GIÁ<sup>(1)</sup>**

**Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các đồ dùng như sau:

1. Báo giá :

STT	Danh mục thiết bị	Ký hiệu	Nhãn hiệu	Năm sản xuất <sup>(2)</sup>	Xuất xứ	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá bao gồm VAT (VND)	Thành tiền (VND)
1	A									
2	B									
n	...									

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ...tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp

- Giá trị của các hàng hoá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

4. Trong trường hợp hàng hoá có nhiều thông tin về thông số kỹ thuật, các nhà cung cấp có thể đính kèm Phụ lục theo Báo giá.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất,  
nhà cung cấp<sup>(12)</sup>**

*(Ký tên, đóng dấu (nếu có))*

