

Số: 02/DLS-KD

Na Rì, ngày 25 tháng 06 năm 2026

**DANH MỤC THUỐC NHÌN GIỐNG NHAU, ĐỌC GIỐNG NHAU NĂM 2026
(LASA: LOOK ALIKE SOUND ALIKE)**

Kính gửi: Các khoa, phòng Bệnh viện Na Rì

Căn cứ danh mục thuốc hiện có tại kho ngoại trú và kho nội trú, để đảm bảo công tác chống nhầm lẫn trong quá trình cấp phát, sử dụng, khoa Dược-TTB-VTVT thông báo đến các khoa, phòng danh mục thuốc nhìn giống nhau, đọc giống nhau (LASA – look alike sound alike). Danh mục này (phụ lục I) sẽ được cập nhật, bổ sung trong quá trình sử dụng. Đề nghị các khoa, phòng, lưu ý thực hiện tốt các nguyên tắc 3 kiểm tra, 3 đối chiếu, 5 đúng để tránh nhầm lẫn khi cấp phát, sử dụng thuốc.

Do mặt hàng thuốc không cố định, việc cập nhật danh mục có thể không kịp thời, trong thời gian đó nhân viên giữ thuốc kho dược và điều dưỡng quản lý tủ trực chủ động làm cảnh báo LASA khi nhận thấy có nguy cơ nhầm lẫn.

I. NỘI DUNG

1. Định nghĩa LASA

1.1 Thuốc nhìn gần giống nhau (Look Alike - LA): là thuốc được đóng gói trong bao bì trực tiếp (vi, viên, ống, lọ, chai, túi) hoặc bao bì gián tiếp (thùng, hộp) tương tự nhau về hình dạng, màu sắc, kích thước và thiết kế trên bao bì.

1.2 Thuốc đọc viết gần giống nhau (Sound Alike - SA): là thuốc có tên biệt dược hoặc tên hoạt chất phát âm tương tự nhau hay có cách viết tương tự nhau.

2. Các yếu tố gây nhầm lẫn và hậu quả

a. Lỗi nhận thức về thính/thị giác.

b. Đơn/ phiếu ghi không rõ tên thuốc, nồng độ hàm lượng, đường dùng.

c. Lỗi khi nhập dữ liệu từ y lệnh vì hộp thoại sẽ thả rơi những thuốc có những chữ cái thứ tự giống nhau nhưng hoạt chất; hàm lượng; đường dùng khác nhau (Ví dụ: CEF... CEFtriaxone EG 1g; CEFepim 1g, DUPHA... DUPHAlac; DUPHAston, NOVO...NOVOmix; NOVOrapid...).

d. Yếu tố con người: Không tập trung, không tuân thủ 3 kiểm tra - 3 đối chiếu trong cấp phát thuốc; 5 đúng trong sử dụng thuốc cho bệnh nhân (BN). *Những yếu tố trên dẫn đến cấp phát, sử dụng thuốc sai y lệnh, không mang lại hiệu quả điều trị, gây nguy hại cho BN thậm chí tử vong.*

3. Một số biện pháp chống nhầm lẫn

a. Ghi y lệnh rõ ràng tên thuốc, nồng độ - hàm lượng, dạng bào chế, liều dùng.

b. Sắp xếp các thuốc trong danh mục LASA tại kho hoặc tủ trực sao cho dễ dàng nhận biết và phân biệt được (không nhất thiết phải để xa nhau nhưng phải sắp xếp có khoảng cách, khay/hộp đựng riêng, dán nhãn/biển cảnh báo LASA, lưu ý đến các viên, chai/lọ/ống đã ra lẻ), nhãn/biển cảnh báo LASA phải là công cụ giúp chú ý, phân biệt, tránh nhầm lẫn chứ không mang tính hình thức.

c. Tuân thủ nguyên tắc 3 kiểm tra – 3 đối chiếu trong lãnh/cấp phát thuốc, nguyên tắc 5 đúng trong sử dụng thuốc cho BN.

II. CÁC DANH MỤC - BIỂU MẪU BAN HÀNH KÈM

1. Danh mục thuốc nhìn giống nhau - đọc giống nhau được liệt kê tại Phụ lục 01.

2. Biểu mẫu nhãn/biển cảnh báo LASA được hướng dẫn tại Phụ lục 02./.

TỔ DƯỢC LÂM SÀNG



DSĐH: Lương Thị Hồng Vân

TRƯỞNG KHOA DƯỢC-TTB-VTVT



DS CKI: Nông Quang Huỳnh






PHỤ LỤC 01**DANH MỤC THUỐC NHÌN GIỐNG NHAU – ĐỌC GIỐNG NHAU**

(Cập nhật tới ngày 24 tháng 6 năm 2026)



Danh mục được chia thành 2 nhóm sau:



A- Thuốc nhìn giống nhau, đọc giống nhau (LASA)

B- Thuốc nhìn giống nhau, đọc khác nhau (LA)




A. THUỐC NHÌN GIỐNG NHAU, ĐỘC GIỐNG NHAU (LASA)			
STT	Tên thuốc		Ghi chú
1.			Khác hàm lượng
2.	 Glucose 5% 250ml	 Glucose 20% 500ml	Khác hàm lượng
	 Glucose 10% 500ml	 Glucose 5% 500ml	
3.			Khác dạng bào chế
4.			Khác hàm lượng



A. THUỐC NHÌN GIỐNG NHAU, ĐỘC GIỐNG NHAU (LASA)

STT	Tên thuốc		Ghi chú
5.			Khác hàm lượng
6.			Khác hoạt chất
7.			Khác dạng bào chế
8.			Khác nhà sản xuất, khác tên gọi

B. THUỐC NHÌN GIỐNG NHAU, ĐỘC KHÁC NHAU (LA)				
STT	Tên thuốc			Ghi chú
1.				Khác hoạt chất Khác hàm lượng
	Algesin-N (Ketorolac 30mg/ml)	Depaxan (Dexamethason phosphat)	Vinphyton 1mg (Phytomenadion)	
2.				Khác hoạt chất Khác hàm lượng
	Adrenalin 1mg/ml (Adrenalin)	Vitamin B1 100 mg/1 ml (Vitamin B1)		
3.				Khác hoạt chất
	Kali clorid 500 mg/5 ml		Calci clorid 500mg/5 ml	

B. THUỐC NHÌN GIỐNG NHAU, ĐỘC KHÁC NHAU (LA)		
STT	Tên thuốc	Ghi chú
4.	Haloperidol 0,5%	Aminazin 1,25% Khác hoạt chất
5.	Tenamyl- ceftazidime 1000 (Ceftazidime) Tenamyl-ceftotaxime 2000 (Ceftaxime) Ceftriaxon 1000 (Ceftriaxon) Khác hoạt chất	
6.	ZHEKOF (Telmisartan 40mg)	HATLOP-150 (Irbesartan 150mg) Khác hoạt chất Khác hàm lượng
7.	Paracetamol 500mg	Ciprobid (Ciprofloxacin 400mg/200ml) Khác hoạt chất Khác hàm lượng

B. THUỐC NHÌN GIỐNG NHAU, ĐỌC KHÁC NHAU (LA)			
STT	Tên thuốc	Ghi chú	
8.	 Pravastatin DWP 30mg (Pravastatin 30mg)	 Pectaril 10mg (Quinapril)	Khác hoạt chất Khác hàm lượng
9.	 Partamol Tab. (Paracetamol 500mg)	 Pracetam 800 (Piracetam 800mg)	Khác hoạt chất Khác hàm lượng
10.	 BFS – Amiron (Aminodaron Hydroclorid 150mg/3ml)	 BFS-Nicardipin (Nicardipin 10mg/10ml)	Khác hoạt chất Khác hàm lượng

B. THUỐC NHÌN GIỐNG NHAU, ĐỘC KHÁC NHAU (LA)			
STT	Tên thuốc		Ghi chú
11.	 Captopril STELLA 25mg (Captopril)	 Lisipius HCT 20/12.5 (Lisinopril + Hydrochlorothiazid)	Khác hoạt chất hàm lượng
12.	 ACYCLOVIR 800mg	 Azicine 250mg	Khác hoạt chất hàm lượng
13.	 Pravastatin Savi 10 (Pravastatin)	 Candesartan 8) (Candesartan)	Khác hoạt chất hàm lượng
14.	 Stadnex Cap (Esomeprazol 40mg)	 Lomec 20 (Omeprazol 20mg)	Khác hoạt chất

PHỤ LỤC 02

BIỂU MẪU NHÃN/BIỂN CẢNH BÁO LASA

(Dán nhãn/biển cảnh báo ngay các tủ, kệ, khay chứa thuốc và dán ở vị trí dễ thấy)

1. Biển cảnh báo LASA (dán ngay tại nơi đặt các thuốc trong danh mục)



2. Nhãn cảnh báo

Tùy vào cơ sở thuốc đang có tại kho dược, tủ trực các khoa mà nhân viên giữ thuốc, điều dưỡng tự làm nhãn cảnh báo theo hướng dẫn và mẫu sau:

- Viên màu đỏ - nền trắng – chữ đen. Đánh dấu những chữ cái khác biệt của tên thuốc bằng cách in đậm, gạch chân và tăng kích thước đặc điểm phân biệt giữa hai tên thuốc. Đối với các thuốc nhìn giống/gần giống nhau làm theo mẫu. Kích thước nhãn tùy thuộc vào khay, kệ đựng thuốc nhưng phải đủ lớn để gây chú ý. Nhãn này dán tại nơi đặt các thuốc trong danh mục (phụ lục 1), cảnh biên báo LASA.

- Ví dụ:

METILON-4

TURBE

METILON-16

TURBEZID

THẬN TRỌNG:

HALOPERIDOL 0.5%

NHÌN GIỐNG

AMINAZIN 1.25%