

PHỤ LỤC

DANH MỤC GÓI THẦU: MUA SẴM VẬT TƯ Y TẾ NĂM 2026 TẠI TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC BẾN CÁT

(Kèm theo Thông báo số 35 /TTYT ngày 25 tháng 05 năm 2026 của Trung tâm Y tế khu vực Bến Cát)

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Áo ống sản khoa (tiệt trùng)	Chất liệu: polypropylene, Không thấm nước, không thấm cồn, không thấm dung dịch hoặc máu, không lông tơ gây ngứa, mềm mại. Ngoài ra nó còn có tác dụng ngăn cản vi khuẩn, bảo vệ an toàn cho người sử dụng Có dây buộc ở cổ và eo, lưng mở, cổ tay đàn hồi.	Cái	100
2	Áp tơ máy châm cứu	Adaptor nguồn cho máy điện châm	Cục	20
3	Băng bột bó 7.5cm x 2,7m	Được thiết kế để sử dụng trong việc tạo ra hầu hết các khuôn chỉnh hình thông thường, bên ngoài, cố định gãy xương và các tình trạng chỉnh hình khác. Bột đảm bảo độ cứng, mịn hơn thạch cao thông thường. Bột bó sợi thủy tinh có thời gian đông kết có thể sử dụng dưới 3-5 phút, bệnh nhân có thể di chuyển sau 30 phút. Kích thước: 7,5cm x 2,7m	Cuộn	50



4	Băng chỉ thị tiếp xúc cho gói dụng cụ tiệt khuẩn bằng hơi nước 12mm x 55m	<p>Dùng trong tiệt khuẩn hơi nước với mục đích cố định gói dụng cụ chắc chắn và phân biệt gói dụng cụ đã qua tiệt khuẩn hay chưa*</p> <p>Mực chỉ thị hóa học, được in theo kiểu sọc chéo, không chứa chì nghĩa là không tạo chất thải nguy hại ra môi trường *</p> <p>Lớp keo không chứa cao su, dính chắc phù hợp với nhiều loại vải bọc, giấy gói, bao plastic,...*</p> <p>Lớp nền là loại giấy crepe màu be có thể co giãn giúp giảm thiểu tình trạng băng dính bị “bung ra” trong quá trình tiệt trùng, có thể viết được lên trên hoặc dán nhãn bằng nhãn in sẵn*</p> <p>Các vạch chỉ thị hóa học sẽ hiển thị sự thay đổi màu sắc trực quan từ trắng nhạt / râm nắng sang nâu sẫm / đen khi tiếp xúc với quy trình tiệt trùng bằng hơi nước*</p> <p>Tiêu chuẩn: ISO 13485; CE, CFS</p>	Cuộn	10
5	Băng keo lụa 2.5cm x 9,1m	<p>Băng dính vải đa dụng:</p> <p>Nền vải lụa acetate taffeta mịn, mềm, không đàn hồi với độ bền kéo mạnh.</p> <p>Keo Acrylate 30-50% (không chứa mù cao su), độ dính tốt, ít gây dị ứng và không sót keo khi tháo băng ra.</p> <p>Xé theo 2 chiều</p> <p>Kích thước: 2.5cm x 9.1m</p> <p>Lõi giấy</p> <p>Chống thấm nước.</p> <p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE</p>	Cuộn	400
6	Băng dính y tế	<p>Băng vải không dệt mềm mại, phủ keo Acrylate không gây kích ứng da.</p> <p>Thiết kế hình chữ U</p> <p>Gạc thấm hút nhỏ</p> <p>KT: 6*8 cm</p> <p>Tiêu chuẩn ISO/CE và FDA</p>	Miếng	8.000

7	Bao cao su	Sản phẩm làm từ mù cao su tự nhiên qua quá trình sản xuất định hình Dài: $170 \pm 2\text{mm}$ Rộng: $52 \pm 2\text{mm}$ Độ dày: $0,065 \pm 0,015\text{mm}$ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	800
8	Túi hơi cao su huyết áp	Dùng thay thế bao vải và túi hơi trong bộ huyết áp.	Cái	20
9	Túi hơi cao su huyết áp	Dùng thay thế bao vải và túi hơi trong bộ huyết áp dùng cho trẻ em	Cái	20
10	Bao đo máu sau khi sinh	Chất liệu nylon, dung tích 2000ml, tiệt trùng.	Cái	300
11	Bo huyết áp	Chất liệu cao su y tế, đóng gói riêng từng cái, có van..	Cái	40
12	Bộ rửa dạ dày khép kín	Bộ rửa dạ dày hệ thống kín: Túi được làm từ nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn. - Dây dẫn làm từ nhựa nguyên sinh màu trắng trong kích thước đường kính D10 và D6. Cấu tạo gồm 1 túi đựng dịch vào, 1 túi đựng dịch ra, kết nối với chạc nối chữ T qua hệ thống dây dẫn. - Túi đựng dịch vào dung tích 3200ml, có in vạch chia trên túi bằng mực xanh. - Túi đựng dịch ra dung tích 5000ml, có in vạch chia trên túi bằng mực đỏ. - Chạc nối có đường bơm chất kháng độc. Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 13485	Bộ	20
13	Bộ sanh (Gói đẻ sạch)	Bộ gồm: Băng rốn, Gạc đắp rốn, Gạc không dệt xẻ giữa, Tấm bông, Gạc chặm mắt em bé, Kẹp rốn, Tấm trải nylon trắng, Áo, mũ, tã lót, bao tay, bao chân, Khăn tắm bé, Khăn sữa em bé, Vòng tay mẹ và bé, Khăn lau bé 60cm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Gói	200

14	Bơm tiêm 3cc	<p>Chất liệu: Nhựa PP nguyên sinh.</p> <p>Bơm tiêm nhựa liền kim dung tích 3ml, cỡ kim 23G/25G; Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP.</p> <p>Khử trùng bằng khí E.O; vô trùng, không độc, không gây sốt</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485;GMP; ISO 9001</p>	Cây	1.500
15	Bơm tiêm sử dụng một lần 10ml/cc	<p>Chất liệu: Nhựa PP nguyên sinh.</p> <p>Bơm tiêm nhựa liền kim dung tích 10ml, cỡ kim 23G/25G; Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP.</p> <p>Khử trùng bằng khí E.O; vô trùng, không độc, không gây sốt</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485;GMP; ISO 9001</p>	Cái	15.000
16	Bơm tiêm sử dụng một lần 20ml/cc	<p>Chất liệu: Nhựa PP nguyên sinh.</p> <p>Bơm tiêm nhựa liền kim dung tích 20 ml, cỡ kim 23G/25G; Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP.</p> <p>Khử trùng bằng khí E.O; vô trùng, không độc, không gây sốt</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485;GMP; ISO 9001</p>	Cái	50
17	Bơm kim tiêm 1ml	<p>Chất liệu: Nhựa PP nguyên sinh.</p> <p>Bơm tiêm nhựa liền kim dung tích 1ml, cỡ kim 23G/25G; Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP.</p> <p>Khử trùng bằng khí E.O; vô trùng, không độc, không gây sốt</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; GMP; ISO 9001</p>	Cây	400

18	Bơm tiêm sử dụng một lần 50ml/cc	Bơm tiêm làm từ vật liệu Polypropylene và chất làm trơn từ cao su tổng hợp Màu trong suốt, Thể tích: 50ml Đường kính bơm: 30.91 mm Vạch chia màu đen, giúp dễ đọc Đầu khóa Luer-lock, Không kim, Dùng cho máy bơm tiêm điện, Không chứa Pyrogen, không cao su (latex), không DEHP, không chứa PVC và không độc hại Được tiệt trùng và đóng gói riêng từng cái Được khử trùng bằng ETO Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE	Cây	200
19	Bơm tiêm sử dụng một lần 5ml/cc	Chất liệu: Nhựa PP nguyên sinh. Bơm tiêm nhựa liền kim dung tích 5ml, cỡ kim 23G/25G; Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP. Khử trùng bằng khí E.O; vô trùng, không độc, không gây sốt Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; GMP; ISO 9001	Cái	90.000
20	Bóng đèn hồng ngoại	Ánh sáng đỏ, dùng trong y tế Tuổi thọ: 5.000 h Đuôi đèn: E27 Điện áp nguồn: 220V AC - 50Hz, công suất 250W	Cái	20
21	Bóng đèn cực tím 60cm 18w	Dài 0,6 m, 18W	Cái	6
22	Bóng đèn cực tím 90cm 30w	Dài 0,9 m, 30W	Cái	15
23	Bông hút nước y tế	100% bông xơ tự nhiên có tính thấm hút tốt Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016, CE, GMP, FDA.	Kg	20

24	Bông y tế không hút nước	Thành phần: 100% sợi bông xơ tự nhiên. Bông không hút nước, dạng dài được quấn thành khối hình trụ, chưa tiệt trùng. Đóng gói: 1 Kg/ gói Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485, CE, GMP	Kg	10
25	Bông y tế viên (Ø15mm)	Được làm từ bông y tế thấm nước, bông xơ tự nhiên đã được xử lý, dạng viên, được chế từ lông của hạt cây Bông. Đường kính: Ø15mm ± 0,3mm. Đóng gói: 1 Kg/gói. Chưa tiệt trùng. Được đóng gói trong bao bì ép kín. Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016, CE, GMP, FDA.	Kg	20
26	Chỉ không tan tự nhiên silk (2/0) kim tam giác 3/8 kim 24, dài 75cm	Chỉ không tan tự nhiên silk số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả, mũi vuốt nhọn UltraGlyde	Tép	50
27	Chỉ phẫu thuật tự tiêu số 2/0	Chỉ tự tiêu sinh học đơn sợi Chromic Catgut được làm từ collagen chất lượng cao với 97% đến 98% collagen nguyên chất, được bao phủ lớp mơi crôm giúp tăng sức bền giảm thiểu phản ứng mô và giảm thiểu khả năng gây phản ứng phụ, sức căng của chỉ duy trì trong vòng 14 ngày và có thể kéo dài đến 21 ngày, dễ dàng xuyên qua mô, vị trí đặt nút thắt dễ dàng Số 2/0, dài 75 cm, kim tròn, dài 26 mm, 1/2 vòng tròn. Tiêu chuẩn FDA	Tép	50
28	Chỉ phẫu thuật SILK số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm	Chỉ không tan tự nhiên silk số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả, mũi vuốt nhọn UltraGlyde	Tép	70

29	Chi tan chậm tự nhiên chromic catgut số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm	Chi tan chậm tự nhiên chromic catgut số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Chi làm từ collagen tinh khiết, sợi chắc, mềm dễ uốn. Đóng gói bằng giấy tiết trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quảXtraCoat	Tép	200
30	Chi tan chậm tự nhiên Chromic Catgut số 2, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 36 mm	Chi tan chậm tự nhiên chromic catgut số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 36 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Chi làm từ collagen tinh khiết, sợi chắc, mềm dễ uốn. Đóng gói bằng giấy tiết trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quảXtraCoat	Tép	200
31	Dao mổ các số	Dành cho các cuộc phẫu thuật trong y tế. Dao sắc. Chất liệu thép carbon không gỉ, tiết trùng bằng tia Gamma. Số 10. Các rãnh dọc lưới dao tương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn filament số 3 và số 4 cũng như là 3L, 4L & 7... do bất kỳ công ty nào sản xuất. Đóng gói tiết trùng từng cái đóng trong bao bì vô nhôm. Kích thước: 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23.	Cái	800
32	Đầu côn các loại, các cỡ	Chất liệu nhựa PP, phù hợp với tất cả loại đầu pipet, đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Kích thước: 0-200ul	Cái	1.000
33	Dầu Parafin	Chất lỏng, trong suốt, không màu, không mùi, không vị, màu trắng. Không tan trong nước, ethanol. Sản phẩm không gây hại cho cơ thể con người	Lít	20

34	Dây bơm tiêm tự động 140cm	<p>Dây nối bơm tiêm có thể gắn với bộ truyền dịch hoặc khóa ba chia. Chịu được áp lực dùng trong máy bơm tiêm điện.</p> <p>Chất liệu nhựa PVC, không chứa DEHP (độc tố).</p> <p>Thân ống mềm mại, trong suốt và chống xoắn.</p> <p>Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ.</p> <p>Size: 140cm</p>	Cái	330
35	Ông hút đàm nhớt các số	<p>Được thiết kế để loại bỏ các chất nhớt được tiết ra từ miệng, khí quản và dịch phế quản.</p> <p>Làm từ chất liệu nhựa PVC không độc hại, không gây kích ứng da dùng trong y tế.</p> <p>Màu sắc: trong suốt hoặc mờ.</p> <p>Size: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.</p> <p>Chiều dài tiêu chuẩn: 50cm, đầu nối dài từ 3-5cm, có 2 lỗ không đối xứng.</p> <p>Phân loại: dây hút đàm có khóa</p> <p>Được đóng gói riêng lẻ và tiệt trùng trong từng túi bằng khí EO.</p>	Cái	130
36	Dây Oxy 2 nhánh người lớn	<p>Được sử dụng cho bệnh nhân có lưu lượng oxy thấp.</p> <p>Dùng cho bệnh nhân khó khăn trong hô hấp như khí phế thũng hoặc bệnh lý phổi.</p> <p>Tốc độ dòng chảy cho các ống khoảng 0.5-4 lít mỗi phút.</p> <p>Chiều dài: 2m</p> <p>Đóng gói riêng biệt, tiệt trùng.</p> <p>Nguyên liệu nhựa y tế, bề mặt mềm mại và mịn màng không có cạnh sắc nét.</p>	Cái	1.000

37	Dây oxy 2 nhánh nhi	<p>Được sử dụng cho bệnh nhân có lưu lượng oxy thấp. dùng cho trẻ em Dùng cho bệnh nhân khó khăn trong hô hấp như khí phế thũng hoặc bệnh lý phổi.</p> <p>Tốc độ dòng chảy cho các ống khoảng 0.5-4 lít mỗi phút.</p> <p>Chiều dài: 2m</p> <p>Đóng gói riêng biệt, tiệt trùng.</p> <p>Nguyên liệu nhựa y tế, bề mặt mềm mại và mịn màng không có cạnh sắc nét.</p>	Cái	210
38	Dây oxy 2 nhánh sơ sinh	<p>Được sử dụng cho bệnh nhân có lưu lượng oxy thấp.dùng cho trẻ sơ sinh Dùng cho bệnh nhân khó khăn trong hô hấp như khí phế thũng hoặc bệnh lý phổi.</p> <p>Tốc độ dòng chảy cho các ống khoảng 0.5-4 lít mỗi phút.</p> <p>Chiều dài: 2m</p> <p>Đóng gói riêng biệt, tiệt trùng.</p> <p>Nguyên liệu nhựa y tế, bề mặt mềm mại và mịn màng không có cạnh sắc nét.</p>	Cái	10
39	Dây dẫn, dây truyền dịch các loại, các cỡ (bao gồm cả chạc nối, bộ phân phối, cổng chia, ống nối đi kèm)	<p>Thích hợp cho truyền dịch để điều trị trong y tế.</p> <p>Toàn bộ thân dây truyền và buồng nhỏ trong suốt tạo điều kiện dễ dàng quan sát và nhanh chóng điều chỉnh mức độ chảy.</p> <p>Dễ dàng điều chỉnh van xả của chất dịch truyền cho dòng chảy chính xác và không hạn chế.</p> <p>Chất liệu nhựa PVC.</p> <p>Có chiều dài tiêu chuẩn $\geq 150\text{cm}$. 20 giọt/ml, có màng lọc và cổng tiêm thuốc bổ sung.</p> <p>Kim thường không có cánh bướm (21G)</p> <p>Đóng gói và tiệt trùng riêng lẻ từng bộ dây, an toàn cho người sử dụng.</p>	Cái	25.000

40	Airway	<p>Công dụng: duy trì đường thở không bị cản trở trong quá trình gây mê.</p> <p>Được làm từ Polyethylene không độc hại.</p> <p>Tiệt trùng bằng khí E.O hoặc tương đương, không độc, không kích ứng niêm mạc, sử dụng 1 lần</p> <p>Size có sẵn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Size 0 - 60mm - đen # 50 cái/hộp. - Size 1 - 70mm - trắng # 50 cái/hộp. - Size 2 - 80mm - xanh lá # 50 cái/hộp. - Size 3 - 90mm - vàng # 50 cái/hộp. - Size 4 - 100mm - đỏ # 50 cái/hộp. 	Cái	30
41	Gạc cầu	<p>Nguyên liệu: Gạc y tế được dệt từ sợi cotton 100%, thấm hút, có chỉ số sợi là 32/1, sợi chắc, mịn, không có mùi mốc hoặc mùi khác lạ, hoàn toàn trắng, không dùng chất quang sắc, chỉ có sợi bông, không có loại sợi nào khác, không gây kích ứng da, không để lại xơ.</p> <p>Viên gạc có kích thước 40cm x 40cm. Không tiệt trùng. Đóng gói: 100 viên/gói.</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485, CE, GMP</p>	Kg	5
42	Gạc y tế khô 0.8m	<p>Gạc y tế có độ thấm hút tốt, gạc khô 0.8. Số lượng: 200 Mét/bao</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485, CE, GMP</p>	Mét	2.000
43	Găng tay có bột PA	<p>Chất liệu cao su thiên nhiên, có bột, chiều dài tối thiểu 240mm.</p> <p>Đạt Tiêu chuẩn ISO 13485</p>	Đôi	40.000

44	Gel siêu âm	<p>Gel Siêu Âm SKY (trắng, xanh) - Malaysia sở hữu công thức nhân đôi độ dẻo, có thể sử dụng được như một chất bôi trơn và dùng để soi như một dung dịch. Được thiết kế đặc nhất dựa trên các công thức thân thiện môi trường, được sử dụng trong các xét nghiệm siêu âm.</p> <p>Các hình ảnh siêu âm có độ rõ và sắc nét cao, giúp tối ưu độ dẫn truyền cho tín hiệu. Hỗ trợ tạo ra các hình ảnh sống động và sắc nét hơn.</p> <p>Thành phần: Carborner, Triethanolamine, Brilliant Blue, DMDM Hydantoin, nước.</p> <p>Ưu điểm nổi bật:</p> <p>Độ bôi trơn và độ trượt tốt, không dính dầu mỡ, không mùi, không gây kích ứng cho da.</p> <p>Độ pH 6.75-7.25.</p>	Bình	25
45	80mm x 20m	<p>Kích thước 80mmx20m</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485</p>	Cuộn	550
46	Giấy in siêu nhiệt (Kích thước: 57cmx45cm)	<p>Kích thước 57cm x 45 m</p>	Cuộn	15
47	Giấy in siêu âm UPP-110S	<p>Kích thước 110mmx20m</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485</p>	Cuộn	40

48	Giấy kiểm tra chất lượng lò tiệt khuẩn	<p>Test dạng gói chuẩn bao gồm một tờ chỉ thị hóa học Bowie Dick nhạy cảm với hơi nước, không chứa chì được đặt bên trong, gần tâm một gói vật liệu nhiều lớp bia xốp, bên ngoài được bọc bằng vật liệu gói sử dụng 1 lần, chấm tròn màu vàng trên nhãn dán bên ngoài là chỉ thị tiếp xúc sẽ chuyển đen sau khi tiếp xúc với quy trình test thử nghiệm.</p> <p>Đóng gói sẵn tiện lợi, dễ sử dụng và tiết kiệm thời gian cho việc gói tờ test đúng tiêu chuẩn</p> <p>Kết quả chính xác, đảm bảo hiệu suất tương đương với gói khăn Bowie Dick tiêu chuẩn mô tả trong AAMI ST79</p> <p>Giúp xác định chất lượng lò hấp có đạt hay không:</p> <p>Khả năng xuyên thấu của hơi nước vào gói đồ</p> <p>Kiểm tra hiệu quả loại bỏ không khí (hút chân không) của lò hấp</p> <p>Phát hiện rò rỉ trong hệ thống</p> <p>Màu sắc hiển thị rõ ràng, dễ phân biệt, dễ đọc kết quả</p> <p>Vạch chỉ thị màu vàng trên tờ test bên trong được in theo hình đường chéo sẽ chuyển sang màu nâu đen hoặc màu đen đồng nhất nếu đạt. Nếu vạch chỉ thị xuất hiện vùng có màu sáng ở giữa tờ test, hoặc có sự khác biệt màu sắc ở các cạnh của tờ test, đó là báo hiệu lò tiệt khuẩn hơi nước không đạt (lỗi hút chân không hoặc rò rỉ không khí), cần ngưng sử dụng và báo sửa chữa</p> <p>* Có thể lưu trữ tài liệu</p>	Gói	60
49	Giấy Monitor sản khoa Analogic USA-3, Bistos BT-350 (sọc đỏ)	<p>Qui cách đóng gói: Gói 1 xấp</p> <p>Dùng cho máy Monitor sản khoa, kích thước 151mmx90mmx 80 tờ</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485</p>	Xấp	50
50	Kẹp rôn	<p>Qui cách đóng gói: Hộp 100 cái</p> <p>Chất liệu: ABS, PE, PP.</p> <p>Màu sắc: Trắng, màu tự chọn.</p> <p>Kích thước: 5cm.</p> <p>Tiệt trùng, không chứa DEHP</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485</p>	Cài	300

51	Khóa ba ngã có dây	<p>Qui cách đóng gói : Gói 1 Sợi Sử dụng với thiết bị truyền dịch để truyền máu Các mũi tên có mã màu chỉ hướng dòng chảy. Sử dụng 1 lần. Chất liệu: Thân khóa (nhựa PC trong suốt), đầu nối (nhựa PE), nắp vận (nhựa ABS). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485</p>	Sợi	300
52	Kim châm cứu vô trùng dùng một lần (0,03 x 25)	<p>Qui cách đóng gói:Hộp 100 cái Kích cỡ: 0,30*25mm Kim châm cứu vô trùng dùng một lần, được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc Thân kim được chế tạo bằng sợi thép y tế không gỉ loại 06 Cr19Ni10 (SUS 304). Cán kim được cuốn bằng sợi thép y tế không gỉ, các vòng xoắn tròn đều và khít, không có khoảng cách, Công nghệ tiết trùng E.O.G, Quy cách: vi giấy, vi nhựa PE/PP bao phim từng cây 5 cái/vi, 20 vi/hộp. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE</p>	Bộ (hộp/100c)	3.000
53	Kim châm cứu vô trùng dùng một lần (0,03 x 60)	<p>Qui cách đóng gói:Hộp 100 cái Kích cỡ: 0,30mm*60mm Kim châm cứu vô trùng dùng một lần, được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc Thân kim được chế tạo bằng sợi thép y tế không gỉ loại 06 Cr19Ni10 (SUS 304). Cán kim được cuốn bằng sợi thép y tế không gỉ, các vòng xoắn tròn đều và khít, không có khoảng cách, Công nghệ tiết trùng E.O.G, Quy cách: vi giấy, vi nhựa PE/PP bao phim từng cây 5 cái/vi, 20 vi/hộp. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE</p>	Bộ (hộp/100c)	1.000



54	Kim lùn tĩnh mạch số 22	<p>Kích thước: 0.90 x 25mm, Tốc độ dòng chảy: 36 ml/phút, có Luer - lock</p> <p>Đường kính lớn cho tốc độ dòng chảy tang và giảm sản vỏ lại.</p> <p>Kim có lớp Siliconized cho sự thâm nhập mô dễ dàng.</p> <p>Buồng thông trong suốt để dàng nhìn thấy dòng máu.</p> <p>Dùng một lần, vô trùng và không gây sốt.</p> <p>Có cánh, có công</p> <p>Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE</p>	Cái	25.000
55	Kim lùn tĩnh mạch số 24	<p>- Kích thước: 0.7x19mm, Tốc độ dòng chảy: 15 ml/phút, có Luer - lock</p> <p>- Đường kính lớn cho tốc độ dòng chảy tang và giảm sản vỏ lại.</p> <p>- Kim có lớp Siliconized cho sự thâm nhập mô dễ dàng.</p> <p>- Buồng thông trong suốt để dàng nhìn thấy dòng máu.</p> <p>- Dùng một lần, vô trùng và không gây sốt.</p> <p>- Có cánh, có công</p> <p>- Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE</p>	Cái	1.300
56	Kim nha các số, (3 dài, 18 ngắn)	<p>Quy cách: Hộp/100 cây</p> <p>Sản phẩm này được sử dụng trong gây tê nha khoa, được cắm vào ống tiêm nha khoa.</p> <p>Chỉ dành cho các bác sĩ được sử dụng</p> <p>Sản phẩm vô trùng</p> <p>Kim 27G x 0.4 – 21mm (kim ngắn)</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485</p>	Cây	1.000
57	Kim tiêm sử dụng một lần VINAHANKOOK	<p>Dùng để lấy thuốc, các cỡ 18G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G</p> <p>Không chứa độc tố DEHP, tiết trùng từng cái</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485</p>	Cây	30.000
58	lamen kính xét nghiệm	<p>Kích thước: 22mm x 22mm</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485</p>	Hộp	10
59	Kim lấy máu Onetouch PT	<p>Sử dụng trong việc lấy máu xét nghiệm.</p> <p>Được sản xuất từ thép Carbon không gỉ, đầu mũi kim được vát nhọn với công nghệ sản xuất hiện đại.</p> <p>Tiết trùng từng cây.</p>	Cái	10.000

60	Lọ nhựa đựng mẫu PS 55ml HTM nắp đỏ, có nhãn	Lọ nhựa PS trắng trong, có nhãn màu trắng, nắp màu đỏ, dung tích 55ml. Sử dụng nhựa y tế trung tính, tinh khiết 100% không phản ứng với hóa chất, bệnh phẩm bên trong. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	15.000
61	Miếng cảm máu mũi Mecrocell	Kích thước: 80 mm x 15mm x 20 mm Chất liệu: 100% Polyvinyl Alcohol (PVA) Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485, CFS	Miếng	30
62	Miếng dán điện cực tim	Vật liệu xốp bảo vệ điện cực và gel từ các chất tẩy rửa phẫu thuật. Gel rắn dính nhanh chóng và giúp ghi tín hiệu tốt trên bề mặt da. Tất cả điện cực dán đều có lớp tiếp xúc chất lượng cao Ag/AgCl. Dùng một lần, đã bôi gel, không nhựa mũ, không PVC, không vô trùng.	Cái	400
63	Miếng dán điện xung	Kích thước 6cmx 9cm	Cặp	50
64	Nội khí quản số 7.5	Được sử dụng để đặt nội khí quản miệng. Được sản xuất từ nhựa PVC không độc hại, trong suốt mềm mại. Có bóng và đường cân quang dọc thân ống. Tiệt trùng, đóng gói riêng lẻ từng túi. Size: 3.0;3.5;4.0;4.5;5.0;5.5;6.0;6.5;7.0;7.5;8.0.	Cái	30
65	Núm điện cực tim	Núm điện cực máy điện tim có 2 vị trí cắm chui cáp điện tim, với 2 kích cỡ phổ biến. Tương thích với mọi cáp máy điện tim khác nhau. Bo điện cực ECG có 1 phần là núm cao su để hút và 1 phần là đế kim loại để dẫn điện. Dùng làm điện cực hút, đặt trước ngực bệnh nhân khi đo điện tim.	Hộp/6 cái	4

66	Ông HCT	Sử dụng để lấy máu mao mạch và xử lý mẫu máu ♦ Chất liệu: thủy tinh. ♦ Màu đỏ, 70ul, OD:1.5-1.6mm, ID:1.1-1.2mm, Chiều dài:75mm	Tube	5
67	Ông hút nha	Qui cách đóng gói : Gói 100 cái Chất liệu: nhựa PVC tổng hợp không độc hại, có dây mạ đồng bên trong Kích thước: Đường kính Ø6 mm Chiều dài 140 mm Bịch 100 cái	Ông	9.000
68	Ông hút thai số 4	Ông hút được làm từ hạt nhựa LDPE nguyên sinh, sử dụng 1 lần, kích thước Đường kính: 4mm, dài 220mm	Ông	100
69	Hitachi	Qui cách đóng gói : Gói 500 cái Kích thước: 3.8cm x 1.6cm Chất liệu: polystyrene (PS). Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE	Cái	500
70	Ông sonde dạ dày có nắp các số	Công dụng: dùng để giảm áp dạ dày và ruột non (khi bị tắc ruột), đưa thuốc hoặc chất dinh dưỡng vào đường tiêu hoá khi bệnh nhân không tự nuốt được. Được sản xuất từ nhựa PVC, không độc hại, không gây kích ứng. Đối với size người lớn (chiều dài 120cm), có đánh dấu các vạch ở vị trí 50cm, 60cm, 70cm, 80cm, 90cm từ vị trí cuối. Đối với dây cho ăn sơ sinh (chiều dài 40cm), có đánh dấu các vạch ở các vị trí 15cm, 16cm, 17cm từ vị trí cuối. Size: 6, 8, 10, 12, 14, 16 & 18.	Sợi	100

71	Ống thông tiểu 1 nhánh các cỡ	<p>Được thể kế để đặt ống thông bàng quang ngắn hạn ở niệu đạo nam giới.</p> <p>Được sản xuất từ cao su trắng qua silicon không độc hại, không gây dị ứng.</p> <p>Đầu khép kín có hai mắt bên.</p> <p>Màu sắc: màu vàng kem.</p> <p>Thân ống mềm mại trong suốt.</p> <p>Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ từng túi.</p> <p>Size: 8, 10, 12, 14, 16 & 18</p>	Ống	350
72	Ống thông tiểu 2 nhánh các cỡ	<p>Công dụng: Dùng để thông tiểu cho bệnh nhân.</p> <p>Đặc điểm kỹ thuật:</p> <p>Chất liệu cao su thiên nhiên, độ cong thích hợp, có bóng cân đối 2 nhánh. Bề mặt tráng silicone để làm giảm phản ứng, dị ứng, trơn láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dễ vỡ, thành ống dày chống gãy gập, không có chất DEHP.</p> <p>Dây số 8Fr, 10Fr có chiều dài 270mm, dung tích bóng 3cc/5cc.</p> <p>Dây số 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr có chiều dài 400mm, dung tích bóng 5cc/10cc/15cc/30cc.</p> <p>Dây số 24Fr, 26Fr, 28Fr, 30Fr có chiều dài 400mm, dung tích bóng 10cc/15cc/30cc.</p> <p>Tiệt trùng bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng đơn vị nhỏ nhất.</p>	Cái	100
73	Que cấy tránh thai	Hàng này ko có giấy tờ để làm thầu	Que	30
74	Que lấy bệnh phẩm nữ tiệt trùng trong ống	Que gòn xét nghiệm trong ống, đã tiệt trùng, thân que bằng gỗ, một đầu gòn, dài 16cm	Que	1.000
75	Que phết đàm	Que cán nhựa, chiều dài 15cm, có khắc bề, đầu bông sợi tổng hợp dùng lấy bệnh phẩm miệng, tiệt trùng từng cây.	Cái	1.500
76	Sách kiểm tra mù màu	Không có hồ sơ đầu	Cái	4
77	Sáp ong	Sáp ong trắng	Kg	40

78	Tấm lạng (120cm x 210cm)	Chất liệu màng PE, kích thước $\geq 120\text{cm} \times 210\text{cm}$	Tấm	1.500
79	Tấm lót KT(40cm x 60cm)	Kích thước: 40cm x 60cm. Chiều rộng: 40cm - 45cm; Chiều dài: 59 - 61cm Không gây kích ứng, không độc tố. Cấu trúc rỗng: 3 lớp màng Lớp trên cùng: Lớp vải không dệt PE mỏng cho nước thấm qua nhanh. Lớp giữa: Lớp giấy: 3 - 4 lớp giúp tăng khả năng thấm hút. Lớp dưới: Lớp PE chống thấm tuyệt đối, không cho chất lỏng xuyên qua. Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485; CE, GMP. Tấm lót màu trắng đều, bề mặt mềm. Đóng gói: 25 cái/gói	Tấm	5.000
80	Tạp dề	Chất liệu màng PE, kích thước $\geq 80 \times 120\text{cm}$,	Cái	500
81	Thước đo chiều cao 2m	Thước đo chiều cao tam giác dần tương 2m. Thước có vạch rõ chi tiết đơn vị cm và milimet. Chất liệu : Nhựa y tế và kẽm.	Cái	5
82	Vòng tránh thai	Loại vòng tránh thai có hiệu quả cao, không ảnh hưởng đến sinh hoạt tình dục và có tác dụng đến 10 năm.. Thành phần: Cán nhựa đặc, – Cán đặt bằng nhựa rỗng, – Vòng tránh thai Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485	Cái	40
83	Nhiệt kế thủy ngân	Dùng đo nhiệt độ cơ thể ở miệng, nách. Khoảng đo: từ 35 độ C - 42 độ C. Vạch 0.1 độ C, được chia độ rõ nét, dễ quan sát. Độ chính xác ± 0.1 độ C Có hộp nhựa để bảo quản. Kích thước vỏ hộp đơn: 135 x 18 x 14mm Trọng lượng sản phẩm: 5 gr	Cây	140

84	Phim X Quang DI-HL 20X25cm	<ul style="list-style-type: none"> - Kích cỡ: 20cm x 25cm - Phim khô kỹ thuật số công nghệ in laser - Tương thích với các dòng máy in Drypix series & Tự động nhận diện được số lượng phim thay hộp mới - Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 - Cấu tạo phim 4 lớp + Lớp trên: 86% gelatin độ dày: 2,3 µm + Lớp nền xanh: 100% polyethylene terephthalate; độ dày: 170 µm + Lớp nhạy: 59% Latex polymer; độ dày: 10,6 µm + Lớp dưới: 88% gelatin độ dày: 3,5 µm - Có giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất hoặc giấy cam kết đáp ứng hàng hóa của hãng sản xuất. - Có chứng nhận đạt tiêu chuẩn: ISO 13485. " 	Tám	1.200
85	Phim X Quang DI-HL 26X36cm	<ul style="list-style-type: none"> "- Kích cỡ: 26cm x 36cm - Phim khô kỹ thuật số công nghệ in laser - Tương thích với các dòng máy in Drypix series & Tự động nhận diện được số lượng phim thay hộp mới - Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 - Cấu tạo phim 4 lớp + Lớp trên: 86% gelatin độ dày: 2,3 µm + Lớp nền xanh: 100% polyethylene terephthalate; độ dày: 170 µm + Lớp nhạy: 59% Latex polymer; độ dày: 10,6 µm + Lớp dưới: 88% gelatin độ dày: 3,5 µm - Có giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất hoặc giấy cam kết đáp ứng hàng hóa của hãng sản xuất. - Có chứng nhận đạt tiêu chuẩn: ISO 13485. " 	Tám	750

86	Ống nghiệm EDTA	<p>Kích thước 12x75mm. Nắp xanh dương. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA). Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c.). Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch lấy mẫu 1ml hoặc 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE</p>	Ống	52.000
87	Ống nghiệm EDTA 0.5ml/Cryo 1.8ml	<p>Ống huyết thanh 2ml nắp bất hoặc ống cryo 1.8ml nắp xoắn vặn, nhãn màu xanh dương. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA). Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c.). Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 0.5ml có thể dùng máu mao mạch chuyên dùng cho các bệnh nhân nhi. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485;CE</p>	Ống	5.000

88	Ống nghiệm EDTA nắp cao su bọc nhựa	<p>Ống nghiệm nhựa PP 5ml, kích thước 12x75mm. trung tính, nhãn màu xanh dương, nắp cao su với độ đàn hồi cao, phủ bọc nhựa màu xanh biển giúp thuận lợi trong quá trình thao tác.</p> <p>Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ.</p> <p>Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).</p> <p>Thiết kế phù hợp cho mọi hệ thống máy huyết học tự động.</p> <p>Nắp cao su tinh khiết chất lượng cao giúp kim xuyên qua dễ và đàn hồi tốt, không gây hiện tượng rơi vãi giọt máu ra ngoài, bảo vệ người sử dụng và tránh sự lây nhiễm mẫu bệnh phẩm.</p> <p>Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml trên nhãn ống.</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485;CE</p>	Ống	40.000
89	Ống nghiệm Heparin	<p>Kích thước 12x75. Nắp màu đen.</p> <p>Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparin lithium.</p> <p>Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch lấy mẫu 1ml hoặc 2ml trên nhãn ống.</p> <p>Dùng xét nghiệm Ion đồ Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻... trừ Li⁺. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH₃ và định lượng Alcohol trong máu.</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485;CE</p>	Ống	10.000
90	Ống nghiệm Chimigly	<p>Ống nghiệm nhựa PP, kích thước 12x75mm, trung tính, nhãn và nắp màu xám.</p> <p>Hóa chất bên trong là chất kháng đông EDTA và NaF.</p> <p>Dùng xét nghiệm đường (duy trì đường huyết không thay đổi trong vòng 36- 48h sau khi lấy máu) và các xét nghiệm sinh hóa (trừ Na⁺)</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485;CE</p>	Ống	15.000

91	Giấy lọc Fuchsin	Kích thước 60cmx60cm	Tờ	100
92	Giấy lau vật kính	Giấy lau kính hiện vi, xấp 100 tờ	Tờ	250
93	Lam kính mờ	Độ dày: 1.0 - 1.2mm. Kích thước: 25.4 x 76.2mm (1" x 3") Vật liệu cấu thành: kính. Phân loại: lam kính nhám 1 đầu (7105) và lam kính trơn (7102) Không mốc, trầy xước. Yêu cầu lưu trữ: tránh va đập mạnh, chống ẩm, nhiệt độ bình thường.	Cái	2.520
94	Bộ nẹp gỗ các loại	Chất liệu: gỗ tự nhiên, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe đến người sử dụng. Có các cỡ dài 0,2m;0,4m;0,6m;0,8m;1,2m	Bộ	50
95	Nẹp gỗ xương dũi ngắn	Chất liệu: gỗ tự nhiên, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe đến người sử dụng. Kích thước dài 0,8m	Cái	50
96	Nẹp gỗ xương dũi dài	Chất liệu: gỗ tự nhiên, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe đến người sử dụng. Kích thước dài 1,2m	Cái	50
97	Chi Catgut (4/0)	Chi tan chậm tự nhiên số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm	Tép	408
98	Đầu kim tiêm 23G (Không dùng ống tiêm)	Làm bằng thép không rỉ, có độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 13485, GMP	Cái	2.400

99	Dây máy điện châm	Dây dẫn điện có vỏ bọc cách điện bằng PVC; Chiều dài: ~1,5m; Đường kính lõi 1mm; Điện áp 9V; Số đầu ra: 4; Đầu ra loại kẹp cá sấu bằng kim loại; Đầu cắm: chân vuông hoặc tròn	Sợi	20
100	Kim đẩy chỉ (Vô trùng)	Kim châm cứu đẩy chỉ vô trùng dùng một lần, . Thân kim được làm bằng sợi thép y tế không gỉ, đốc kim được cuốn bằng thép, các vòng quấn tròn đều, không có gò rập. 0.30x33mm, 0.35x45mm.	Cây	2.400

Tổng khoản: 100 khoản