

Bến Cát, ngày 13 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO

Yêu cầu báo giá

Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế năm 2026 tại Trung tâm Y tế khu vực Bến Cát

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện tại Trung tâm Y tế khu vực Bến Cát có nhu cầu tiếp nhận báo giá để xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế năm 2026 tại Trung tâm Y tế khu vực Bến Cát với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Bến Cát

Đ/c: Số 103, khu phố Long Hưng, phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Trần Thị Cẩm Tú, Trưởng Khoa Dược; Số điện thoại : 0949.291.122

Họ và tên: Nguyễn Thái Châu, nhân viên khoa dược; Số điện thoại: 0768.914.330

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Bảng giấy và file điện tử (Excel và PDF)

Gửi qua địa chỉ Mail Khoaduocbvbc@gmail.com

Bảng giấy tại gửi về địa chỉ: Trung tâm Y tế khu vực Bến Cát (Khoa dược) - Số 103, khu phố Long Hưng, phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 13/04/2026 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 23/04/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày ký, kể từ ngày 23/04/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục yêu cầu báo giá: (phụ lục đính kèm)

2. Danh mục nội dung hàng hóa yêu cầu báo giá:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Hàng hóa A	Mô tả cụ thể tại [ghi rõ dẫn chiếu] trong Bảng mô tả đính kèm theo	Ghi rõ số lượng/khối lượng cần mua	Ghi rõ đơn vị tính
2	Hàng hóa B	Mô tả cụ thể tại [ghi rõ dẫn chiếu] trong Bảng mô tả đính kèm theo	Ghi rõ số lượng/khối lượng cần mua	Ghi rõ đơn vị tính



n	...			
---	-----	--	--	--

Trung tâm Y tế khu vực Bến Cát kính mời các Công ty/ Đơn vị/ Nhà cung ứng báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các đơn vị!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban Giám đốc;
- TTYT Bến Cát;
- Công thông tin điện tử TTYT;
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC



Trần Tuấn Thanh

Mẫu báo giá

Áp dụng đối với Gói thầu: **Mua sắm vật tư y tế năm 2026 tại Trung tâm Y tế khu vực Bến Cát BÁO GIÁ⁽¹⁾**

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các vật tư y tế như sau:

1. Báo giá cho các hàng hóa:

STT	Danh mục vật tư y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1	Hàng hóa A								
2	Hàng hóa B								
n	...								

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của các hàng hóa)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....
**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất,
nhà cung cấp⁽¹²⁾**
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại hàng hóa theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục các hàng hóa” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của hàng hóa tương ứng ghi tại cột “Danh mục hàng hóa”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng hàng hóa.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của hàng hóa.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng hàng hóa.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng hàng hóa tế hoặc toàn bộ hàng hóa; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng hàng hóa hoặc toàn bộ hàng hóa. Đối với các hàng hóa nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của hàng hóa.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng hàng hóa. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng hàng hóa (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

PHỤ LỤC

DANH MỤC GÓI THẦU: MUA SẴM VẬT TƯ Y TẾ NĂM 2026 TẠI TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC BẾN CÁT

(Kèm theo Thông báo số 19 /TTYT ngày 13 tháng 04 năm 2026 của Trung tâm Y tế khu vực Bến Cát)

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Áo ống sản khoa (tiệt trùng)	Chất liệu: polypropylene, Không thấm nước, không thấm cồn, không thấm dung dịch hoặc máu, không lông tơ gây ngứa, mềm mại. Ngoài ra nó còn có tác dụng ngăn cản vi khuẩn, bảo vệ an toàn cho người sử dụng. Có dây buộc ở cổ và eo, lưng mở, cổ tay đàn hồi.	Cái	100
2	Áp tơ máy châm cứu	Adaptor nguồn cho máy điện châm	Cục	20
3	Băng bột bó 7,5cm x 2,7m	Được thiết kế để sử dụng trong việc tạo ra hầu hết các khuôn chỉnh hình thông thường, bên ngoài, cố định gãy xương và các tình trạng chỉnh hình khác. Bột đảm bảo độ cứng, mịn hơn thạch cao thông thường. Bột bó sợi thủy tinh có thời gian đông kết có thể sử dụng dưới 3-5 phút, bệnh nhân có thể di chuyển sau 30 phút. Kích thước: 7,5cm x 2,7m	Cuộn	50

4	<p>Bảng chỉ thị tiếp xúc cho gói dụng cụ tiệt khuẩn bằng hơi nước 12mm x 55m</p>	<p>Dùng trong tiệt khuẩn hơi nước với mục đích cố định gói dụng cụ chắc chắn và phân biệt gói dụng cụ đã qua tiệt khuẩn hay chưa* Mục chỉ thị hóa học, được in theo kiểu sọc chéo, không chứa chì nghĩa là không tạo chất thải nguy hại ra môi trường * Lớp keo không chứa cao su, dính chắc phù hợp với nhiều loại vải bọc, giấy gói, bao plastic,... * Lớp nền là loại giấy crepe màu be có thể có gân giúp giảm thiểu tình trạng băng dính bị “bung ra” trong quá trình tiệt trùng, có thể viết được lên trên hoặc dán nhãn bằng nhãn in sẵn* Các vạch chỉ thị hóa học sẽ hiển thị sự thay đổi màu sắc trực quan từ trắng nhạt / rám nắng sang nâu sẫm / đen khi tiếp xúc với quy trình tiệt trùng bằng hơi nước* Tiêu chuẩn: ISO 13485; CE, CFS</p>	Cuộn	10
5	<p>Bảng keo lụa 2.5cm x 9,1m</p>	<p>Băng dính vải đa dụng: Nền vải lụa acetate taffeta mịn, mềm, không đàn hồi với độ bền kéo mạnh. Keo Acrylate 30-50% (không chứa mù cao su), độ dính tốt, ít gây dị ứng và không sót keo khi tháo băng ra. Xé theo 2 chiều Kích thước: 2.5cm x 9.1m Lõi giấy Chống thấm nước. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE</p>	Cuộn	400

6	Băng dính y tế	Băng vải không dệt mềm mại, phủ keo Acrylate không gây kích ứng da. Thiết kế hình chữ U Gạc thấm hút nhỏ KT: 6*8 cm Tiêu chuẩn ISO/CE và FDA	Miếng 8.000
7	Bao cao su	Sản phẩm làm từ mù cao su tự nhiên qua quá trình sản xuất định hình Dài: 170 ± 2mm Rộng: 52 ± 2mm Độ dày: 0,065 ± 0,015mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái 800
8	Túi hơi cao su huyết áp	Dùng thay thế bao vải và túi hơi trong bộ huyết áp.	Cái 20
9	Túi hơi cao su huyết áp trẻ em	Dùng thay thế bao vải và túi hơi trong bộ huyết áp dùng cho trẻ em	Cái 20
10	Bao đo máu sau khi sinh	Chất liệu nylon, dung tích 2000ml, tiệt trùng.	Cái 300
11	Bọ huyết áp	Chất liệu cao su y tế, đóng gói riêng từng cái, có van..	Cái 40
12	Bộ rửa da dày khớp kín	Bộ rửa da dày hệ thông kín: Túi được làm từ nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn. - Dây dẫn làm từ nhựa nguyên sinh màu trắng trong kích thước đường kính D10 và D6.Cầu tạo gồm 1 túi đựng dịch vào, 1 túi đựng dịch ra, kết nối với chạc nối chữ T qua hệ thống dây dẫn. - Túi đựng dịch vào dung tích 3200ml, có in vạch chia trên túi bằng mực xanh. - Túi đựng dịch ra dung tích 5000ml, có in vạch chia trên túi bằng mực đỏ. - Chạc nối có đường bơm chất kháng độc. Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 13485	Bộ 20

13	Bộ sanh (Gói để sạch)	<p>Bộ gồm: Băng rón, Gạc đắp rón, Gạc không dệt xẻ giữa, Tăm bông, Gạc chặm mắt em bé, Kẹp rón, Tăm trải nylon trắng, Áo, mũ, tã lót, bao tay, bao chân, Khăn tẩm bé, Khăn sữa em bé, Vòng tay mẹ và bé, Khăn lau bé 60cm</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485</p>	Gói	200
14	Bơm tiêm 3cc	<p>Chất liệu: Nhựa PP nguyên sinh.</p> <p>Bơm tiêm nhựa liền kim dung tích 3ml, cỡ kim 23G/25G;</p> <p>Pít tông có khóa bé gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP.</p> <p>Khử trùng bằng khí E.O; vô trùng, không độc, không gây sốt</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485;GMP; ISO 9001</p>	Cây	1.500
15	Bơm tiêm sử dụng một lần 10ml/cc	<p>Chất liệu: Nhựa PP nguyên sinh.</p> <p>Bơm tiêm nhựa liền kim dung tích 10ml, cỡ kim 23G/25G;</p> <p>Pít tông có khóa bé gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP.</p> <p>Khử trùng bằng khí E.O; vô trùng, không độc, không gây sốt</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485;GMP; ISO 9001</p>	Cái	15.000
16	Bơm tiêm sử dụng một lần 20ml/cc	<p>Chất liệu: Nhựa PP nguyên sinh.</p> <p>Bơm tiêm nhựa liền kim dung tích 20 ml, cỡ kim 23G/25G;</p> <p>Pít tông có khóa bé gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP.</p> <p>Khử trùng bằng khí E.O; vô trùng, không độc, không gây sốt</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485;GMP; ISO 9001</p>	Cái	50

17	<p>Bom kim tiêm 1ml</p> <p>Chất liệu: Nhựa PP nguyên sinh. Bom tiêm nhựa liền kim dung tích 1ml, cỡ kim 23G/25G; Pít tông có khía bé gãy dễ hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP. Khử trùng bằng khí E.O; vô trùng, không độc, không gây sốt Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; GMP; ISO 9001</p>	Cây	400
18	<p>Bom tiêm sử dụng một lần 50ml/cc</p> <p>Bom tiêm làm từ vật liệu Polypropylene và chất làm trơn từ cao su tổng hợp Màu trong suốt, Thể tích: 50ml Đường kính bom: 30.91 mm Vạch chia màu đen, giúp dễ đọc Đầu khóa Luer-lock, Không kim, Dùng cho máy bơm tiêm điện, Không chứa Pyrogen, không cao su (latex), không DEHP, không chứa PVC và không độc hại Được tiệt trùng và đóng gói riêng từng cái Được khử trùng bằng ETO Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE</p>	Cây	200
19	<p>Bom tiêm sử dụng một lần 5ml/cc</p> <p>Chất liệu: Nhựa PP nguyên sinh. Bom tiêm nhựa liền kim dung tích 5ml, cỡ kim 23G/25G; Pít tông có khía bé gãy dễ hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP. Khử trùng bằng khí E.O; vô trùng, không độc, không gây sốt Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; GMP; ISO 9001</p>	Cải	90.000
20	<p>Bóng đèn hồng ngoại</p> <p>Ánh sáng đỏ, dùng trong y tế Tuổi thọ: 5.000 h Dưới đèn: E27 Điện áp nguồn: 220V AC - 50Hz, công suất 250W</p>	Cải	20

21	Bóng đèn cực tím 60cm 18w	Dài 0,6 m, 18W		Cái	6
22	Bóng đèn cực tím 90cm 30w	Dài 0,9 m, 30W		Cái	15
23	Bóng hút nước y tế	100% bông xơ tự nhiên có tính thấm hút tốt Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016, CE, GMP, FDA.		Kg	20
24	Bóng y tế không hút nước	Thành phần: 100% sợi bông xơ tự nhiên. Bông không hút nước, dạng dải được quấn thành khối hình trụ, chưa tiệt trùng. Đóng gói: 1 Kg/ gói Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485, CE, GMP		Kg	10
25	Bóng y tế viên (Ø15mm)	Được làm từ bông y tế thấm nước, bông xơ tự nhiên đã được xử lý, dạng viên, được chế từ lông của hạt cây Bông. Đường kính: Ø15mm ± 0,3mm. Đóng gói: 1 Kg/gói. Chưa tiệt trùng. Được đóng gói trong bao bì ép kín. Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016, CE, GMP, FDA.		Kg	20
26	Chỉ không tan tự nhiên silk (2/0) kim tam giác 3/8 kim 24, dài 75cm	Chỉ không tan tự nhiên silk số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả, mũi vuốt nhọn UltraGlyde		Tép	50

27	Chỉ phẫu thuật tự tiêu số 2/0	Chỉ tự tiêu sinh học đơn sợi Chromic Catgut được làm từ collagen chất lượng cao với 97% đến 98% collagen nguyên chất, được bao phủ lớp mơi crôm giúp tăng sức bền giảm thiểu phản ứng mô và giảm thiểu khả năng gây phản ứng phụ, sức căng của chỉ duy trì trong vòng 14 ngày và có thể kéo dài đến 21 ngày, dễ dàng xuyên qua mô, vị trí đặt nút thắt dễ dàng Số 2/0, dài 75 cm, kim tròn, dài 26 mm, 1/2 vòng tròn. Tiêu chuẩn FDA	Tép	50
28	Chỉ phẫu thuật SILK số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm	Chỉ không tan tự nhiên silk số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả, mũi vuốt nhọn UltraGlyde	Tép	70
29	Chỉ tan chậm tự nhiên chromic catgut số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm	Chỉ tan chậm tự nhiên chromic catgut số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Chỉ làm từ collagen tinh khiết, sợi chắc, mềm dễ uốn. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả XtraCoat	Tép	200
30	Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut số 2, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 36 mm	Chỉ tan chậm tự nhiên chromic catgut số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 36 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Chỉ làm từ collagen tinh khiết, sợi chắc, mềm dễ uốn. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả XtraCoat	Tép	200

31	<p>Danh cho các cuộc phẫu thuật trong y tế. Dao sắc. Chất liệu thép carbon không gỉ, tiết trùng bằng tia Gamma. Số 10. Các rãnh dọc lưỡi dao tương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn fitment số 3 và số 4 cũng như là 3L, 4L & 7... do bất kỳ công ty nào sản xuất. Đóng gói tiết trùng từng cái đóng trong bao bì vỏ nhôm. Kích thước: 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23.</p>	Cái	800
32	<p>Chất liệu nhựa PP, phù hợp với tất cả loại đầu pipet, đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Kích thước: 0-200ul</p>	Cái	1.000
33	<p>Chất lỏng, trong suốt, không màu, không mùi, không vị, màu trắng. Không tan trong nước, ethanol. Sản phẩm không gây hại cho cơ thể con người</p>	Lít	20
34	<p>Dây nối bơm tiêm có thể gắn với bộ truyền dịch hoặc khóa ba chia. Chịu được áp lực dùng trong máy bơm tiêm điện. Chất liệu nhựa PVC, không chứa DEHP (độc tố). Thân ống mềm mại, trong suốt và chống xoắn. Được tiết trùng và đóng gói riêng lẻ. Size: 140cm</p>	Cái	330

35	<p>Ông hút đàm nhớt các số</p> <p>Được thiết kế để loại bỏ các chất nhớt được tiết ra từ miệng, khí quản và dịch phế quản. Làm từ chất liệu nhựa PVC không độc hại, không gây kích ứng da dùng trong y tế. Màu sắc: trong suốt hoặc mờ. Size: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Chiều dài tiêu chuẩn: 50cm, đầu nối dài từ 3-5cm, có 2 lỗ không đối xứng. Phân loại: dây hút đàm có khóa Được đóng gói riêng lẻ và tiệt trùng trong từng túi bằng khí EO.</p>	Cái	130
36	<p>Dây Oxy 2 nhánh người lớn</p> <p>Được sử dụng cho bệnh nhân có lưu lượng oxy thấp. Dùng cho bệnh nhân khó khăn trong hô hấp như khí phế thũng hoặc bệnh lý phổi. Tốc độ dòng chảy cho các ống khoảng 0.5-4 lít mỗi phút. Chiều dài: 2m Đóng gói riêng biệt, tiệt trùng. Nguyên liệu nhựa y tế, bề mặt mềm mại và mịn màng không có cạnh sắc nét.</p>	Cái	1.000
37	<p>Dây oxy 2 nhánh nhi</p> <p>Được sử dụng cho bệnh nhân có lưu lượng oxy thấp. dùng cho trẻ em Dùng cho bệnh nhân khó khăn trong hô hấp như khí phế thũng hoặc bệnh lý phổi. Tốc độ dòng chảy cho các ống khoảng 0.5-4 lít mỗi phút. Chiều dài: 2m Đóng gói riêng biệt, tiệt trùng. Nguyên liệu nhựa y tế, bề mặt mềm mại và mịn màng không có cạnh sắc nét.</p>	Cái	210

38	Dây oxy 2 nhánh sơ sinh	<p>Được sử dụng cho bệnh nhân có lưu lượng oxy thấp. dùng cho trẻ sơ sinh Dùng cho bệnh nhân khó khăn trong hô hấp như khí phế thũng hoặc bệnh lý phổi.</p> <p>Tốc độ dòng chảy cho các ống khoảng 0.5-4 lít mỗi phút.</p> <p>Chiều dài: 2m</p> <p>Đóng gói riêng biệt, tiệt trùng.</p> <p>Nguyên liệu nhựa y tế, bề mặt mềm mại và mịn màng không có cạnh sắc nét.</p>	Cái	10
39	Dây dẫn, dây truyền dịch các loại, các cỡ (bao gồm cả chạc nối, bộ phân phối, công chia, ống nối đi kèm)	<p>Thích hợp cho truyền dịch để điều trị trong y tế.</p> <p>Toàn bộ thân dây truyền và buồng nhỏ trong suốt tạo điều kiện để dàng quan sát và nhanh chóng điều chỉnh mức độ chảy.</p> <p>Dễ dàng điều chỉnh van xả của chất dịch truyền cho dòng chảy chính xác và không hạn chế.</p> <p>Chất liệu nhựa PVC.</p> <p>Có chiều dài tiêu chuẩn ≥ 150cm. 20 giọt/ml, có màng lọc và công tiêm thuốc bổ sung.</p> <p>Kim thường không có cánh bướm (21G)</p> <p>Đóng gói và tiệt trùng riêng lẻ từng bộ dây, an toàn cho người sử dụng.</p>	Cái	25.000

40	Airway	<p>Công dụng: duy trì đường thở không bị cản trở trong quá trình gây mê. Được làm từ Polyethylene không độc hại. Tiệt trùng bằng khí E.O hoặc tương đương, không độc, không kích ứng niêm mạc, sử dụng 1 lần</p> <p>Size có sẵn: - Size 0 - 60mm - đen # 50 cái/hộp. - Size 1 - 70mm - trắng # 50 cái/hộp. - Size 2 - 80mm - xanh lá # 50 cái/hộp. - Size 3 - 90mm - vàng # 50 cái/hộp. - Size 4 - 100mm - đỏ # 50 cái/hộp.</p>	Cái	30
41	Gạc cầu	<p>Nguyên liệu: Gạc y tế được dệt từ sợi cotton 100%, thấm hút, có chỉ số sợi là 32/1, sợi chắc, mịn, không có mùi mốc hoặc mùi khác lạ, hoàn toàn trắng, không dùng chất quang sắc, chỉ có sợi bông, không có loại sợi nào khác, không gây kích ứng da, không để lại sẹo. Viên gạc có kích thước 40cm x 40cm. Không tiệt trùng. Đóng gói: 100 viên/gói. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485, CE, GMP</p>	Kg	5
42	Gạc y tế khổ 0.8m	<p>Gạc y tế có độ thấm hút tốt, gạc khổ 0.8. Số lượng: 200 Mét/bao Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485, CE, GMP</p>	Mét	2.000
43	Găng tay có bột PA	<p>Chất liệu cao su thiên nhiên, có bột, chiều dài tối thiểu 240mm. Đạt Tiêu chuẩn ISO 13485</p>	Đôi	40.000

44	Gel siêu âm	<p>Gel Siêu Âm SKY (trắng, xanh) - Malaysia sở hữu công thức nhân đôi độ dẻo, có thể sử dụng được như một chất bôi trơn và dùng để nội soi như một dung dịch. Được thiết kế độc nhất dựa trên các công thức thân thiện môi trường, được sử dụng trong các xét nghiệm siêu âm.</p> <p>Các hình ảnh siêu âm có độ rõ và sắc nét cao, giúp tối ưu độ dẫn truyền cho tín hiệu. Hỗ trợ tạo ra các hình ảnh sống động và sắc nét hơn.</p> <p>Thành phần: Carbomer, Triethanolamine, Brilliant Blue, DMDM Hydantoin, nước.</p> <p>Ưu điểm nổi bật:</p> <p>Độ bôi trơn và độ trượt tốt, không dính dầu mỡ, không mùi, không gây kích ứng cho da.</p> <p>Độ pH 6.75-7.25.</p>	Bình	25
45	80mm x 20m	<p>Kích thước 80mmx20m Đạt tiêu chuẩn ISO 13485</p>	Cuộn	550
46	Giấy in siêu nhiệt (Kích thước: 57cmx45cm)	<p>Kích thước 57cm x 45 m</p>	Cuộn	15
47	Giấy in siêu âm UPP-110S	<p>Kích thước 110mmx20m Đạt tiêu chuẩn ISO 13485</p>	Cuộn	40

48	<p>Giấy kiểm tra chất lượng lò tiệt khuẩn</p> <p>Test dạng gói chuẩn bao gồm một tờ chỉ thị hóa học Bowie Dick nhạy cảm với hơi nước, không chứa chỉ được đặt bên trong, gần tâm một gói vật liệu nhiều lớp bia xốp, bên ngoài được bọc bằng vật liệu gói sử dụng 1 lần, chấm tròn màu vàng trên nhãn dán bên ngoài là chỉ thị tiếp xúc sẽ chuyển đen sau khi tiếp xúc với quy trình test thử nghiệm. Đóng gói sẵn tiện lợi, dễ sử dụng và tiết kiệm thời gian cho việc gói tờ test đúng tiêu chuẩn Kết quả chính xác, đảm bảo hiệu suất tương đương với gói khăn Bowie Dick tiêu chuẩn mô tả trong AAMI ST79 Giúp xác định chất lượng lò hấp có đạt hay không: Khả năng xuyên thấu của hơi nước vào gói đồ Kiểm tra hiệu quả loại bỏ không khí (nút chân không) của lò hấp Phát hiện rò rỉ trong hệ thống Màu sắc hiện thị rõ ràng, dễ phân biệt, dễ đọc kết quả Vạch chỉ thị màu vàng trên tờ test bên trong được in theo hình đường chéo sẽ chuyển sang màu nâu đen hoặc màu đen đồng nhất nếu đạt. Nếu vạch chỉ thị xuất hiện vùng có màu sáng ở giữa tờ test, hoặc có sự khác biệt màu sắc ở các cạnh của tờ test, đó là báo hiệu lò tiệt khuẩn hơi nước không đạt (lỗi hút chân không hoặc rò rỉ không khí), cần ngưng sử dụng và bảo sửa chữa * Có thể lưu trữ tài liệu</p>	Gói	60
49	<p>Giấy Monitor sản khoa Analogic USA-3, Bistos BT-350 (sọc đỏ)</p> <p>Qui cách đóng gói: Gói 1 xấp Dùng cho máy Monitor sản khoa, kích thước 151mmx90mmx 80 tờ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485</p>	Xấp	50

50	Kẹp rôn	<p>Qui cách đóng gói:Hộp 100 cái Chất liệu: ABS, PE, PP. Màu sắc: Trắng, màu tự chọn. Kích thước: 5cm. Tiết trùng, không chứa DEHP Đạt tiêu chuẩn ISO 13485</p>	Cái	300
51	Khóa ba ngã có dây	<p>Qui cách đóng gói : Gói 1 Sợi Sử dụng với thiết bị truyền dịch để truyền máu Các mũi tên có mã màu chỉ hướng dòng chảy. Sử dụng 1 lần. Chất liệu: Thân khóa (nhựa PC trong suốt), đầu nối (nhựa PE), nắp vận (nhựa ABS). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485</p>	Sợi	300
52	Kim châm cứu vô trùng dùng một lần (0,03 x 25)	<p>Qui cách đóng gói:Hộp 100 cái Kích cỡ: 0,30*25mm Kim châm cứu vô trùng dùng một lần, được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc Thân kim được chế tạo bằng sợi thép y tế không gỉ loại 06 Cr19Ni10 (SUS 304). Cán kim được cuốn bằng sợi thép y tế không gỉ, các vòng quán tròn đều và khít, không có khoảng cách, Công nghệ tiết trùng E.O.G, Quy cách: vĩ giấy, vĩ nhựa PE/PP bao phim từng cây 5 cái/vĩ, 20 vĩ/hộp. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE</p>	Bộ (hộp/100c)	3.000

	<p>Qui cách đóng gói:Hộp 100 cái Kích cỡ: 0,30mm*60mm Kim châm cứu vô trùng dùng một lần, được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc Thân kim được chế tạo bằng sợi thép y tế không gỉ loại 06 Cr19Ni10 (SUS 304). Cán kim được cuốn bằng sợi thép y tế không gỉ, các vòng quấn tròn đều và khít, không có khoảng cách, Công nghệ tiết trùng E.O.G, Quy cách: ví giấy, ví nhựa PE/PP bao phim từng cây 5 cái/ví, 20 ví/hộp. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE</p>	BỘ (hộp/100c)	1.000
54	<p>Kim luồn tĩnh mạch số 22</p> <p>Đường kính lớn cho tốc độ dòng chảy tang và giảm sản vô lại. Kim có lớp Siliconized cho sự thâm nhập mô dễ dàng. Buồng thông trong suốt để dàng nhìn thấy dòng máu. Dùng một lần, vô trùng và không gây sốt. Có cánh, có cổng Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE - Kích thước: 0,7x19mm; Tốc độ lưu lượng chảy: 1,7 ml/phút, có Luer - lock - Đường kính lớn cho tốc độ dòng chảy tang và giảm sản vô lại.</p>	Cái	25.000
55	<p>Kim luồn tĩnh mạch số 24</p> <p>- Kim có lớp Siliconized cho sự thâm nhập mô dễ dàng. - Buồng thông trong suốt để dàng nhìn thấy dòng máu. - Dùng một lần, vô trùng và không gây sốt. - Có cánh, có cổng</p>		1.300

Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE

56	Kim nha các số, (3 dài, 18 ngắn)	<p>Quy cách: Hộp/100 cây</p> <p>Sản phẩm này được sử dụng trong gây tê nha khoa, được cắm vào ống tiêm nha khoa.</p> <p>Chỉ dành cho các bác sĩ được sử dụng</p> <p>Sản phẩm vô trùng</p> <p>Kim 27G x 0.4 – 21mm (kim ngắn)</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485</p>	Cây	1.000
57	Kim tiêm sử dụng một lần VINAHANKOOK	<p>Dùng để lấy thuốc, các cỡ 18G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G</p> <p>Không chứa độc tố DEHP, tiệt trùng từng cái</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485</p>	Cây	30.000
58	lamen kính xét nghiệm	<p>Kích thước: 22mm x 22mm</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485</p>	Hộp	10
59	Kim lấy máu Onetouch PT	<p>Sử dụng trong việc lấy máu xét nghiệm.</p> <p>Được sản xuất từ thép Carbon không gỉ, đầu mũi kim được vát nhọn với công nghệ sản xuất hiện đại.</p> <p>Tiệt trùng từng cây.</p>	Cái	10.000
60	Lọ nhựa đựng mẫu PS 55ml HTM nắp đỏ, có nhãn	<p>Lọ nhựa PS trắng trong, có nhãn màu trắng, nắp màu đỏ, dung tích 55ml.</p> <p>Sử dụng nhựa y tế trung tính, tinh khiết 100% không phản ứng với hóa chất, bền phẩm bên trong.</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485</p>	Cái	15.000
61	Miếng cầm máu mũi Macrocell	<p>Kích thước: 80 mm x 15mm x 20 mm</p> <p>Chất liệu: 100% Polyvinyl Alcohol (PVA)</p> <p>Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485, CFS</p>	Miếng	30

62	Miếng dán điện cực tim	<p>Vật liệu xốp bảo vệ điện cực và gel từ các chất tẩy rửa phẫu thuật.</p> <p>Gel rắn dính nhanh chóng và giúp ghi tín hiệu tốt trên bề mặt da.</p> <p>Tất cả điện cực dán đều có lớp tiếp xúc chất lượng cao Ag/AgCl.</p> <p>Dùng một lần, đã bôi gel, không nhựa mũ, không PVC, không vô trùng.</p>	Cái	400
63	Miếng dán điện xung	Kích thước 6cmx 9cm	Cặp	50
64	Nội khí quản số 7.5	<p>Được sử dụng để đặt nội khí quản miệng.</p> <p>Được sản xuất từ nhựa PVC không độc hại, trong suốt mềm mại.</p> <p>Có bóng và đường cân quang dọc thân ống.</p> <p>Tiết trùng, đóng gói riêng lẻ từng túi.</p> <p>Size: 3.0;3.5;4.0;4.5;5.0;5.5;6.0;6.5;7.0;7.5;8.0.</p>	Cái	30
65	Núm điện cực tim	<p>Núm điện cực máy điện tim có 2 vị trí cắm chui cáp điện tim, với 2 kích cỡ phổ biến. Tương thích với mọi cáp máy điện tim khác nhau.</p> <p>Bo điện cực ECG có 1 phần là núm cao su để hút và 1 phần là đế kim loại để dẫn điện.</p> <p>Dùng làm điện cực hút, đặt trước ngực bệnh nhân khi đo điện tim.</p>	Hộp/6 cái	4
66	Ông HCT	<p>Sử dụng để lấy máu mao mạch và xử lý mẫu máu</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Chất liệu: thủy tinh. ◆ Màu đỏ, 70ul, OD:1.5-1.6mm, ID:1.1-1.2mm, Chiều dài: 75mm 	Tube	5

67	Ống hút nha	<p>Qui cách đóng gói : Gói 100 cái</p> <p>Chất liệu: nhựa PVC tổng hợp không độc hại, có dây mạ đồng bên trong</p> <p>Kích thước: Đường kính Ø6 mm</p> <p>Chiều dài 140 mm</p> <p>Bịch 100 cái</p>	Ống	9.000
68	Ống hút thai số 4	<p>Ống hút được làm từ hạt nhựa LDPE nguyên sinh, sử dụng 1 lần, kích thước Đường kính: 4mm, dài 220mm</p>	Ống	100
69	Hitachi	<p>Qui cách đóng gói : Gói 500 cái</p> <p>Kích thước: 3.8cm x 1.6cm</p> <p>Chất liệu: polystyrene (PS).</p> <p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE</p>	Cái	500
70	Ống sonde dạ dày có nắp các số	<p>Công dụng: dùng để giảm áp dạ dày và ruột non (khi bị tắc ruột), đưa thuốc hoặc chất dinh dưỡng vào đường tiêu hoá khi bệnh nhân không tự nuốt được.</p> <p>Được sản xuất từ nhựa PVC, không độc hại, không gây kích ứng.</p> <p>Đôi với size người lớn (chiều dài 120cm), có đánh dấu các vạch ở vị trí 50cm, 60cm, 70cm, 80cm, 90cm, 90cm từ vị trí cuối.</p> <p>Đôi với dây cho ăn sơ sinh (chiều dài 40cm), có đánh dấu các vạch ở các vị trí 15cm, 16cm, 17cm từ vị trí cuối.</p> <p>Size: 6, 8, 10, 12, 14, 16 & 18.</p>	Sợi	100

71	<p>Ông thông tiêu 1 nhánh các cỡ</p> <p>Được thê ké để đặt ống thông bàng quang ngắn hạn ở niệu đạo nam giới. Được sản xuất từ cao su trắng qua silicon không độc hại, không gây dị ứng. Đầu khép kín có hai mắt bèn. Màu sắc: màu vàng kem. Thân ống mềm mại trong suốt. Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ từng túi. Size: 8, 10, 12, 14, 16 & 18</p>	Ông	350
72	<p>Ông thông tiêu 2 nhánh các cỡ</p> <p>Công dụng: Dùng để thông tiêu cho bệnh nhân. Đặc điểm kỹ thuật: Chất liệu cao su thiên nhiên, độ cong thích hợp, có bóng cân đối 2 nhánh. Bề mặt tráng silicone để làm giảm phản ứng, dị ứng, trơn láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dễ vỡ, thành ống dày chống gãy gập, không có chất DEHP. Dây số 8Fr, 10Fr có chiều dài 270mm, dung tích bóng 3cc/5cc. Dây số 12Fr; 14Fr; 16Fr; 18Fr; 20Fr; 22Fr có chiều dài 400mm, dung tích bóng 5cc/10cc/15cc/30cc. Dây số 24Fr; 26Fr; 28Fr; 30Fr có chiều dài 400mm, dung tích bóng 10cc/15cc/30cc. Tiệt trùng bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng đơn vị nhỏ nhất.</p>	Cái	100
73	Que cấy tránh thai	Que	30
74	Que lấy bệnh phẩm nữ tiệt trùng trong ống	Que	1.000
75	Que phết đàm	Cái	1.500

76	Sách kiểm tra mù màu	Không có hồ sơ đầu		Cái	4
77	Sáp ong	Sáp ong trắng		Kg	40
78	Tấm lán (120cm x 210cm)	Chất liệu màng PE, kích thước $\geq 120\text{cm} \times 210\text{cm}$		Tám	1.500
79	Tấm lót KT(40cm x 60cm)	<p>Kích thước: 40cm x 60cm. Chiều rộng: 40cm - 45cm; Chiều dài: 59 - 61cm Không gây kích ứng, không độc tố. Cấu trúc tổng: 3 lớp màng Lớp trên cùng: Lớp vải không dệt PE mỏng cho nước thấm qua nhanh. Lớp giữa: Lớp giấy: 3 - 4 lớp giúp tăng khả năng thấm hút. Lớp dưới: Lớp PE chống thấm tuyệt đối, không cho chất lỏng xuyên qua. Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485; CE, GMP. Tấm lót màu trắng đều, bề mặt mềm. Đóng gói: 25 cái/gói</p>	Tám	5.000	
80	Tạp dề	Chất liệu màng PE, kích thước $\geq 80 \times 120\text{cm}$,		Cái	500
81	Thước đo chiều cao 2m	<p>Thước đo chiều cao tam giác dán tường 2m. Thước có vạch rõ chi tiết đơn vị cm và milimet. Chất liệu : Nhựa y tế và kẽm.</p>		Cái	5
82	Vòng tránh thai	Loại vòng tránh thai có hiệu quả cao, không ảnh hưởng đến sinh hoạt tình dục và có tác dụng đến 10 năm.. Thành phần: Cán nhựa đặc, - Cán đặt bằng nhựa rỗng, - Vòng tránh thai Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485		Cái	40

83	Nhiệt kế thủy ngân	<p>Dùng đo nhiệt độ cơ thể ở miệng, nách. Khoảng đo: từ 35 độ C - 42 độ C. Vạch 0.1 độ C, được chia độ rõ nét, dễ quan sát. Độ chính xác ±0.1 độ C Có hộp nhựa để bảo quản. Kích thước vỏ hộp đơn: 135 x 18 x 14mm Trọng lượng sản phẩm: 5 gr</p>	Cây	140
84	Phim X Quang DI-HL 20X25cm	<p>" - Kích cỡ: 20cm x 25cm - Phim khô kỹ thuật số công nghệ in laser - Tương thích với các dòng máy in Drypix series & Tự động nhận diện được số lượng phim thay hộp mới - Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 - Cấu tạo phim 4 lớp + Lớp trên: 86% gelatin độ dày: 2,3 µm + Lớp nền xanh: 100% polyethylene terephthalate; độ dày: 170 µm + Lớp nhạy: 59% Latex polymer; độ dày: 10,6 µm + Lớp dưới: 88% gelatin độ dày: 3,5 µm - Có giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất hoặc giấy cam kết đáp ứng hàng hóa của hãng sản xuất. - Có chứng nhận đạt tiêu chuẩn: ISO 13485. "</p>	Tấm	1.200

85	Phim X Quang DI-HL 26X36cm	<p>"- Kích cỡ: 26cm x 36cm - Phim khô kỹ thuật số công nghệ in laser - Tương thích với các dòng máy in Drypix series & Tự động nhận diện được số lượng phim thay hộp mới - Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 - Cấu tạo phim 4 lớp + Lớp trên: 86% gelatin độ dày: 2,3 µm + Lớp nền xanh: 100% polyethylene terephthalate; độ dày: 170 µm + Lớp nhay: 59% Latex polymer; độ dày: 10,6 µm + Lớp dưới: 88% gelatin độ dày: 3,5 µm - Có giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất hoặc giấy cam kết đáp ứng hàng hóa của hãng sản xuất. - Có chứng nhận đạt tiêu chuẩn: ISO 13485."</p>	Tám	750
86	Ống nghiệm EDTA	<p>Kích thước 12x75mm. Nắp xanh dương. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA). Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c.). Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch lấy mẫu 1ml hoặc 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE</p>	Ống	52.000
87	Ống nghiệm EDTA 0.5ml/Cryo 1.8ml	<p>Ống huyết thanh 2ml nắp bật hoặc ống cryo 1.8ml nắp xoắn vặn, nhãn màu xanh dương. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA). Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c.). Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 0.5ml có thể dùng máu mao mạch chuyên dùng cho các bệnh nhân nhi. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485;CE</p>	Ống	5.000

88	<p>Ống nghiệm EDTA nắp cao su bọc nhựa</p>	<p>Ống nghiệm nhựa PP 5ml, kích thước 12x75mm. trung tính, nhãn màu xanh dương, nắp cao su với độ đàn hồi cao, phủ bọc nhựa màu xanh biển giúp thuận lợi trong quá trình thao tác.</p> <p>Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ.</p> <p>Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).</p> <p>Thiết kế phù hợp cho mọi hệ thống máy huyết học tự động.</p> <p>Nắp cao su tinh khiết chất lượng cao giúp kim xuyên qua dễ và đàn hồi tốt, không gây hiện tượng rơi vãi giọt máu ra ngoài, bảo vệ người sử dụng và tránh sự lây nhiễm mẫu bệnh phẩm.</p> <p>Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml trên nhãn ống.</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485;CE</p>	<p>Ống</p> <p>40.000</p>
89	<p>Ống nghiệm Heparin</p>	<p>Kích thước 12x75. Nắp màu đen.</p> <p>Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparin lithium.</p> <p>Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch lấy mẫu 1ml hoặc 2ml trên nhãn ống.</p> <p>Dùng xét nghiệm Ion đồ Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻... trừ Li⁺.</p> <p>Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH3 và định lượng Alcool trong máu.</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485;CE</p>	<p>Ống</p> <p>10.000</p>

90	Ống nghiệm Chimigly	Ống nghiệm nhựa PP, kích thước 12x75mm, trung tính, nhân và nắp màu xám. Hóa chất bên trong là chất kháng đông EDTA và NaF. Dùng xét nghiệm đường (duy trì đường huyết không thay đổi trong vòng 36- 48h sau khi lấy máu) và các xét nghiệm sinh hóa (trừ Na ⁺) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485;CE	Ống	15.000
91	Fuchsin 0,3% (Methylene Blue, Carbol Fuchsin, Hydrochloric acid in ethanol)	Hóa chất nhuộm màu AFB của nhuộm Ziehl Neelsen	Lít	8
92	Cồn tẩy Hcl 3%	Hóa chất tẩy màu của nhuộm Ziehl Neelsen	Lít	15
93	Xanh methylen 0,3%	Hóa chất nhuộm nền của nhuộm Ziehl Neelsen	Lít	8
94	Giấy lọc Fuchsin	Kích thước 60cmx60cm	Tờ	100
95	Giấy lau vật kính	Giấy lau kính hiển vi, xấp 100 tờ	Tờ	250
96	Lam kính mờ	Độ dày: 1.0 - 1.2mm. Kích thước: 25.4 x 76.2mm (1" x 3") Vật liệu cấu thành: kính. Phân loại: lam kính nhám 1 đầu (7105) và lam kính trơn (7102) Không mốc, trầy xước. Yêu cầu lưu trữ: tránh va đập mạnh, chống ẩm, nhiệt độ bình thường.	Cái	2.520

Tổng khoản: 96 khoản