

SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM Y TẾ
KHU VỰC THUẬN AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1009 /TB-TTYT
V/v Thông báo mời đơn vị cung
cấp lắp đặt ổ khóa cửa tầng cho
thang máy

Lái thiêu, ngày 05 tháng 11 năm 2025

Kính gửi: Các Công ty/Đơn vị cung cấp

Căn cứ tờ trình số: 415/TTr-TCHC, về việc lắp đặt hộp khóa cửa các tầng cho
thang máy (BGĐ);

Căn cứ tờ trình số: 428/TTr-TCHC, về việc lắp đặt hộp khóa cửa các tầng cho
thang máy (HĐMS);

Căn cứ BBHĐMS số: 62/BB-HĐMS-TTYT, ngày 15 tháng 10 năm 2025 về
việc thông qua các gói mua sắm ngày 15/10/2025;

Căn cứ Bảng dự toán ngày 29 tháng 10 năm 2025 của Phòng TCHC

Trung tâm Y tế khu vực Thuận An đang có nhu cầu cung cấp lắp đặt ổ khóa
cửa tầng cho thang máy;

Kính mời các Công ty/Đơn vị có đầy đủ chức năng, năng lực, thực hiện tham
gia chào giá cung cấp, cụ thể hàng hóa như sau:

STT	Tên hàng hóa/dịch vụ	ĐVT	Quy cách (nếu có)	Số lượng	Ghi chú
1	Thiết kế - gia công lắp ráp hộp inox	Cái	- Kích thước 20*20 cm - Chất liệu: inox, kính	06	
2	Thiết kế - gia công lắp ráp hộp inox	Cái	- Kích thước : 15*17 cm - Chất liệu: inox, kính	02	
3	Ổ khóa số	Cái	- Thích hợp với hộp inox lắp đặt	08	

Yêu cầu đối với bảng báo giá:

- Cung cấp Model, công ty/hãng sản xuất, xuất xứ, năm sản xuất (nếu có);
- Đơn giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt (nếu có).

Thời gian nhận chào giá: 05 ngày kể từ ngày ra thông báo. (Trong giờ hành chính, kể cả thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ theo quy định).

Bảng báo giá vui lòng gửi về: Phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm Y tế khu vực Thuận An.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Tiết, khu phố Đông tư, phường Lái Thiêu, thành phố Hồ Chí Minh.

Số điện thoại liên hệ: 0909.977.501 (CN. Lê Thanh Hải)

Thông báo này được đăng tải trên Website chính thức của Trung tâm Y tế khu vực Thuận An; Website: <http://trungtamytethuanan.com.vn/>

Trung tâm Y tế khu vực Thuận An rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Công ty/Đơn vị.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Dán thông báo chung;
- Website TTYT;
- Phòng KHN (Hỗ trợ đăng tải);
- Lưu: VT; TCHC.



Lương Thiện Tích

TRUNG TÂM Y TẾ
KHU VỰC THUẬN AN
PHÒNG TCHC

Số: 428/TTr-TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lái Thiêu, ngày 14 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc lắp đặt hộp khóa cửa các tầng cho thang máy.

Kính gửi: Hội đồng mua sắm Trung tâm Y tế khu vực Thuận An.

Căn cứ phiếu đề nghị mua sắm của tổ Kỹ thuật;

Căn cứ tờ trình số: 415/TTr-TCHC, về việc lắp đặt hộp khóa cửa các tầng cho thang máy;

Căn cứ báo cáo tình hình sửa chữa các thang máy tại Trung tâm Y tế khu vực Thuận An;

Qua khảo sát thực tế, hệ thống thang máy tại đơn vị đã được lắp đặt và sử dụng nhiều năm, hiện nay thường xuyên xảy ra tình trạng sử dụng quá tải, báo lỗi, kẹt thang, gây ảnh hưởng đến quá trình di chuyển của bệnh nhân và nhân viên y tế.

Để đảm bảo an toàn, hạn chế tình trạng quá tải và hư hỏng thiết bị, Phòng Tổ chức – Hành chính đề xuất Hội đồng mua sắm Trung tâm Y tế phê duyệt việc thiết kế và gia công lắp đặt hộp inox khóa cửa thang máy tại các tầng, với nội dung cụ thể như sau:

STT	Tên hàng hóa/dịch vụ	ĐVT	Quy cách (nếu có)	Số lượng	Ghi chú
1	Thiết kế - gia công lắp ráp hộp inox	Cái	- Kích thước 20*20 cm - Chất liệu: inox, kính	06	
2	Thiết kế - gia công lắp ráp hộp inox	Cái	- Kích thước : 15*17 cm - Chất liệu: inox, kính	02	
3	Ổ khóa số	Cái	- Thích hợp với hộp inox lắp đặt	08	

Kinh phí khái toán: 8.000.000đ (Tám triệu đồng chẵn./.)

Việc lắp đặt hộp khóa cửa thang máy sẽ góp phần đảm bảo an toàn, giảm thiểu rủi ro hư hỏng và kéo dài tuổi thọ thiết bị, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành thang máy tại đơn vị.

Trên đây là nội dung đề xuất của Phòng Tổ chức – Hành chính, kính trình
Hội đồng mua sắm xem xét, phê duyệt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCHC.

TRƯỞNG PHÒNG

Lê Thanh Hải

TRUNG TÂM Y TẾ
KHU VỰC THUẬN AN
HỘI ĐỒNG MUA SẮM

Số: 62/BB-HĐMS-TTYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lái Thiêu, ngày 15 tháng 10 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG MUA SẮM
Về việc thông qua các gói mua sắm ngày 15/10/2025

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: 9 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 10 năm 2025

Địa điểm: Phòng họp lầu 5 - Trung tâm Y tế khu vực Thuận An.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Chủ trì: Ông Lương Thiện Tích, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng.
- Thư ký: Ông Võ Kiến Tài, nhân viên phòng TCHC.
- Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng mua sắm Trung tâm Y tế thành phố Thuận An theo Quyết định số 93/QĐ-TTYT ngày 05 tháng 3 năm 2025.
- Vắng:

- Bà Nguyễn Thị Thu Quyên: khám sức khỏe trường học.

III. NỘI DUNG

1. Xin phê duyệt danh mục, chủ trương gói thầu "Dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại năm 2026"

Hồ sơ trình lên hội đồng gồm:

+ Tờ trình số 431/TTr-VT.TBYT ngày 15 tháng 10 năm 2025 của phòng TCHC về việc đề nghị phê duyệt danh mục, chủ trương thực hiện gói thầu "Dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại năm 2026".

+ Phiếu dự trù khối lượng cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại năm 2026;

+ Biên bản số 57/BB-HĐMS-TTYT ngày 02 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng mua sắm về việc thông qua các gói mua sắm ngày 02/10/2025;

Tóm tắt một số nội dung chính của tờ trình:

Danh mục

STT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ TÍNH	KHỐI LƯỢNG	GHI CHÚ
01	Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại năm 2026	Kg	30.485	12 tháng + 20% tăng trưởng
	Tổng cộng	Kg	30.485	

Tên gói thầu: Dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại năm 2026.

Mục tiêu: Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại tại Trung tâm Y tế khu vực Thuận An nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.

Nguồn vốn: Nguồn thu viện phí năm 2025-2026

Tổng khái toán: 402.623.700 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm lẻ hai triệu sáu trăm hai mươi ba nghìn bảy trăm đồng).

Trong đó:

- + Chi phí thuê dịch vụ: 378.623.700 đồng
- + Chi phí thẩm định giá: 10.000.000 đồng
- + Chi phí tư vấn E-HSMT và đánh giá E-HSDT: 8.000.000 đồng
- + Chi phí thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu: 6.000.000 đồng

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định

Địa điểm thực hiện: Trung tâm Y tế khu vực Thuận An.

2. Xin phê duyệt danh mục, chủ trương gói thầu “Mua sắm máy lạnh cho TYT Thuận An năm 2025”

Hồ sơ trình lên hội đồng gồm:

+ Tờ trình số: 06/2025/TTr-TYTAT, ngày 22 tháng 08 năm 2025 về nhu cầu Trang thiết bị năm 2025

+ Biên bản số 57/BB-HĐMS-TTYT ngày 02 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng mua sắm về việc thông qua các gói mua sắm ngày 02/10/2025;

+ Tờ trình số 432/TTr-TCHC ngày 15/10/2025 về việc xin phê duyệt danh mục, chủ trương thực hiện gói thầu “Mua sắm máy lạnh cho TYT Thuận An năm 2025”

Tóm tắt một số nội dung chính của tờ trình, danh mục và giá khái toán cụ thể:

Danh mục

STT	Tên hàng hóa	ĐVT	Quy cách	Số lượng	Ghi chú
1	Máy lạnh 1.5 HP	Bộ	Công suất làm lạnh: 12.000 – 12.300 BTU/h Điện áp: 220 – 240V/50Hz	06	

			Độ ồn dàn nóng: $\leq 47\text{db}$ Độ ồn dàn lạnh: $\leq 37\text{db}$ Công nghệ máy nén: Inverter Loại gas: R32 Chiều dài lắp đặt ống đồng: $\geq 8\text{ m}$ Độ dày ống đồng $\geq 0.7\text{ mm}$ Hẹn giờ bật tắt máy. Tự khởi động lại khi có điện		
2	Máy lạnh 2 HP	Bộ	Công suất làm lạnh: 18.000 – 18.100 BTU/h Điện áp: 220 – 240V/50Hz Độ ồn dàn nóng: $\leq 49\text{db}$ Độ ồn dàn lạnh: $\leq 44\text{db}$ Công nghệ máy nén: Inverter Loại gas: R32 Chiều dài lắp đặt ống đồng: $\geq 8\text{ m}$ Độ dày ống đồng $\geq 0.7\text{ mm}$ Hẹn giờ bật tắt máy. Tự khởi động lại khi có điện	02	

Thời gian thực hiện: 03 tháng

Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

Tổng khái toán thực hiện: 120.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng*)

(*đã bao gồm vat, vật tư lắp đặt*)

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Địa điểm thực hiện: Trạm Y tế phường Thuận An.

3. Tờ trình số 410/TTr-TCHC về việc xin Mua sắm, sửa chữa bộ lưu điện cho các khoa.

Hồ sơ trình lên hội đồng gồm:

+ Tờ trình số 410/TTr-TCHC về việc xin Mua sắm, sửa chữa bộ lưu điện cho các khoa.

+ Phiếu yêu cầu và sửa chữa của khoa CDHA.

+ Phiếu đề nghị mua sắm của Khoa LCK, Khoa CDHA

+ Tờ trình số 78/TTr-CDHA ngày 02/10/2025 về việc đề nghị mua sắm bộ lưu điện

+ Biên bản họp số 57/BB-HĐMS-TTYT ngày 08/10/2025

Tóm tắt một số nội dung chính của tờ trình:

+ Nội dung thực hiện, kinh phí khái toán cụ thể:

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	ĐVT	Quy cách	Số lượng
1	Sửa chữa bộ lưu điện	Cái	Công suất tối thiểu 1kW	04
2	Bộ lưu điện	Cái	Công suất tối thiểu 1kW	05
Khái Toán: 11.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười một triệu đồng)				

4. Lắp đặt hộp khóa cửa các tầng cho thang máy

Hồ sơ trình lên hội đồng gồm:

+ Tờ trình số 428/TTr-TCHC ngày 14/10/2025 của phòng Tổ chức Hành chính về việc Lắp đặt hộp khóa cửa các tầng cho thang máy.

+ Tờ trình 415/TTr-TCHC ngày 10/10/2025 của phòng Tổ chức Hành chính về việc Lắp đặt hộp khóa cửa các tầng cho thang máy

+ Phiếu đề nghị mua sắm của Tổ kỹ thuật

Tóm tắt một số nội dung chính của tờ trình:

+ Danh mục mua sắm:

STT	Tên hàng hóa/dịch vụ	ĐVT	Quy cách (nếu có)	Số lượng	Ghi chú
1	Thiết kế - gia công lắp ráp hộp inox	Cái	- Kích thước 20*20 cm - Chất liệu: inox, kính	06	
2	Thiết kế - gia công lắp ráp hộp inox	Cái	- Kích thước : 15*17 cm - Chất liệu: inox, kính	02	
3	Ổ khóa số	Cái	- Thích hợp với hộp inox lắp đặt	08	

+ Kinh phí khái toán: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng chẵn)

5. Mua sắm thiết bị, vật tư sửa chữa điện nước.

Hồ sơ trình lên hội đồng gồm:

+ Tờ trình số 429/TTr-TCHC ngày 14/10/2025 của phòng Tổ chức Hành chính về việc Mua sắm thiết bị, vật tư sửa chữa điện nước.

+ Phiếu đề nghị mua sắm của Tổ kỹ thuật

Tóm tắt một số nội dung chính của tờ trình:

+ Danh mục mua sắm:

STT	Tên hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Bóng Led T8 1.2m 22W	cái	110	
2	Bóng đèn 0.6m	cái	45	
3	Ổ cắm điện 8 lỗ (Kèm dây)	Cái	5	
4	Đế nổi cao Sino (Đế nổi cao Sino (1t=120c))	cái	40	
5	Hạt công tắc 1 chiều	cái	30	
6	Ổ cắm điện 2 lỗ	cái	80	
7	Mặt 1 lỗ	cái	40	
8	Mặt nạ 2 lỗ	cái	40	
9	Mặt nạ 3 lỗ	cái	20	
10	Dây CV 2.5 - 0.6/1KV	Mét	100	
11	Nẹp 4 phân Tiến Phát	cây	20	
12	Nẹp 2p (loại 4) Tiến phát	cây	50	
13	Băng keo điện	cuộn	30	
14	Tắc kê nhựa 8li (bịch 10 con) - Tiến Phát	Bịch	40	
15	Đinh thép 4 phân	gram	20	
16	Vít 4 phân	gram	10	
17	Dây CV 1.5 - 0.6/1KV	Mét	100	
18	BM - T 27 mm	cái	10	
19	BM - Co 27 mm	cái	10	
20	BM - Nối răng ngoài 27 mm	cái	10	
21	BM - Nối răng trong 27 mm	cái	10	
22	Keo dán ống PVC 500g (BM)	lon	4	

STT	Tên hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
23	Dây cáp nhựa mềm 8mm	cái	30	
24	Dây cáp nhựa mềm 6mm	cái	25	
25	Bộ ổ cắm đôi 2 chấu	cái	20	
26	Mặt 6 lỗ	cái	10	
27	Công tắc dimmer quạt trần	Cái	20	
28	Tụ quạt trần 2,5uf	Cái	20	
29	Cần gạt cầu inox	Cái	50	
30	Phao nước bồn cầu 27	Bộ	20	
31	Dây rút trắng (20cm)	Bịch	10	
32	Dây rút trắng (30cm)	Bịch	10	
33	Băng keo non	Cuộn	15	
34	Bộ khóa cửa tròn	Bộ	8	
35	Vòi xịt vệ sinh	Bộ	30	
36	Vòi lavabo	Bộ	30	
37	Vòi hồ 304	Bộ	50	
38	Xả ruột gà trắng	Bộ	30	
39	Móc treo quần áo inox	Cái	6	

Khái toán: 49.600.000 VNĐ (Bốn mươi chín triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn)

6. Lắp đặt vách ngăn cho khu Dân số.

Hồ sơ trình lên hội đồng gồm:

+ Tờ trình số 422/TTr-TCHC ngày 13/10/2025 của phòng Tổ chức Hành chính về việc Lắp đặt vách ngăn cho khu Dân số.

+ Tờ trình số 31/TTr-KSBT ngày 09/10/2025 về việc đề xuất sửa chữa cho khu Dân số đi vào hoạt động

Tóm tắt một số nội dung chính của tờ trình:

+ Lắp đặt vách nhôm để phân chia khu vực làm việc, cấp phát thuốc và lưu trữ riêng biệt, giúp quản lý, sử dụng không gian hiệu quả.

+ Khái toán: 21.000.000 đồng (Hai mươi một triệu đồng)

7. Sửa chữa máy móc, thiết bị y tế hư hỏng do sự cố điện đột 2 tại Khoa HSTC-CD, Khoa PT-GMHS, Khoa Cấp cứu.

Hồ sơ trình lên hội đồng gồm:

+ Tờ trình số 296/VT-TBYT ngày 15/10/2025 của phòng VT-TBYT về việc sửa chữa máy móc, thiết bị y tế hư hỏng do sự cố điện đột 2 tại Khoa HSTC-CD, Khoa PT-GMHS, Khoa Cấp cứu.

+ Phiếu yêu cầu sửa chữa của khoa PT-GMHS

+ Phiếu yêu cầu sửa chữa của khoa ICU

Tóm tắt một số nội dung chính của tờ trình:

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Sửa Mainboard nguồn, Pin sạc cho máy bơm tiêm điện (Seri: 142026) Model: Perfusor Compact Hãng: B.BRAUN Nước sản xuất: Đức	Cái	01	
2	Sửa Mainboard nguồn cho máy Monitor theo dõi bệnh nhân Model: BSM-3562 (Seri: 19490,19496,19491) Hãng sản xuất: NIHON KOHDEN Nước sản xuất: Nhật	Cái	03	
Giá khái toán: 5.900.000 đồng (Năm triệu chín trăm ngàn đồng./.)				

8. Sửa chữa 02 máy X-Quang tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh.

Hồ sơ trình lên hội đồng gồm:

+ Tờ trình số 295/VT-TBYT ngày 14/10/2025 của phòng VT-TBYT về việc sửa chữa 02 máy X-Quang tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh sau sự cố điện đột 2.

+ Phiếu yêu cầu sửa chữa của khoa CDHA.

Tóm tắt một số nội dung chính của tờ trình:

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Mô tả dịch vụ thực hiện	ĐVT	Số lượng
1	Sửa chữa x-quang lỗi không lên nguồn Model : CONRAD HF425 Hãng sản xuất: CONTROL X Seri thân máy: 1120	Sửa chữa, thay thế bo mạch nguồn cho máy CONRAD HF425.	Gói	01
2	Sửa chữa x-quang lỗi không lên nguồn Model : Mrad-A32S Hãng sản xuất : Toshiba Seri thân máy : W2B099403S	Sửa chữa bo mạch kích nguồn, bo nguồn. Sửa chữa bo AEC	Gói	01
Giá khái toán: 19.000.000 VNĐ (Mười chín triệu đồng./.)				

9. Quan trắc môi trường không khí và quan trắc môi trường nước thải Quý IV năm 2025 tại TTYT khu vực Thuận An

Hồ sơ trình lên hội đồng gồm:

+ Tờ trình số 425/TTr-TCHC ngày 14/10/2025 của phòng TCHC về việc phê duyệt dịch vụ Quan trắc môi trường không khí và quan trắc môi trường nước thải Quý IV năm 2025 tại TTYT khu vực Thuận An.

+ Tờ trình số 16/TTr-KSNK ngày 07/8/2025 của khoa KSNK về việc thực hiện Quan trắc môi trường bệnh viện theo quy định năm 2025.

Tóm tắt một số nội dung chính của tờ trình:

- Quan trắc môi trường nước thải:

Địa điểm:

+ Khu vực thu gom tập trung nước thải y tế trước xử lý tại Trung tâm Y tế khu vực Thuận An.

+ Khu vực cửa xả nước thải y tế sau khi xử lý tại Trung tâm Y tế khu vực Thuận An.

Tần suất:

+ Tự động, liên tục;

+ Định kỳ 3 tháng/lần.

Danh mục thực hiện (phụ lục đính kèm)

- Quan trắc môi trường không khí xung quanh:

Địa điểm:

+ Khu vực cổng chính ra vào Trung tâm Y tế khu vực Thuận An.

+ Khu vực xung quanh nơi lưu giữ, xử lý chất thải.

Tần suất: Định kỳ 3 tháng/lần.

Danh mục thực hiện (phụ lục đính kèm)

Tổng khái toán: 25.000.000 đồng.

IV. KẾT LUẬN

Sau khi nghe báo cáo, giải trình và thảo luận về nội dung trình bày của đại diện các đơn vị mua sắm Hội có một số ý kiến như sau:

1. Xin phê duyệt danh mục, chủ trương gói thầu “Dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại năm 2026”.

- Sau biên bản số 57/BB-HĐMS-TTYT ngày 08/10/2025 phòng TCHC đã điều chỉnh và phù hợp với nhu cầu của đơn vị

- Hội đồng thống nhất thông qua nội dung tờ trình số 431/TTr-TCHC ngày 15 tháng 10 năm 2025 của phòng TCHC về việc xin phê duyệt danh mục, chủ trương gói thầu “Dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại năm 2026”.

2. Xin phê duyệt danh mục, chủ trương gói thầu “Mua sắm máy lạnh cho TYT Thuận An năm 2025”

- Sau biên bản số 57/BB-HĐMS-TTYT ngày 08/10/2025 phòng TCHC đã điều chỉnh và phù hợp với nhu cầu của đơn vị

- Hội đồng thống nhất thông qua nội dung tờ trình số 432/TTr-TCHC ngày 15/10/2025 về việc xin phê duyệt danh mục, chủ trương thực hiện gói thầu “Mua sắm máy lạnh cho TYT Thuận An năm 2025”.

3. Tờ trình số 410/TTr-TCHC về việc xin Mua sắm, sửa chữa bộ lưu điện cho các khoa.

- Sau biên bản số 57/BB-HĐMS-TTYT ngày 08/10/2025, NHS Phụng báo cáo và giải trình về tình hình thực tế, cấp thiết nhu cầu sửa chữa, sử dụng máy lưu điện nhằm bảo vệ các thiết bị điện khi có sự cố xảy ra.

- Hội đồng thống nhất thông qua nội dung tờ trình số 410/TTr-TCHC về việc xin Mua sắm, sửa chữa bộ lưu điện cho các khoa.

4. Lắp đặt hộp khóa cửa các tầng chợ thang máy

- Các ý kiến thảo luận đối với nội dung tờ trình:

+ NHS Phụng báo cáo và giải trình về phương án lắp đặt hộp khóa cửa cho thang máy nhằm hạn chế sử dụng thang máy bữa bãi, không đúng mục đích do thang máy đã cũ, dễ hư hỏng khi sử dụng quá tải, hiện tại chỉ sử dụng cho việc chuyển bệnh của các khoa.

+ Bs Tích: yêu cầu phòng Tổ chức Hành chính lắp đặt hộp khóa cửa tối ưu, tiết kiệm, hiệu quả cho đơn vị.

- Hội đồng thống nhất thông qua nội dung tờ trình số 428/TTr-TCHC ngày 14/10/2025 của phòng Tổ chức Hành chính về việc lắp đặt hộp khóa cửa các tầng cho thang máy.

5. Mua sắm thiết bị, vật tư sửa chữa điện nước.

- Các ý kiến thảo luận đối với nội dung tờ trình:

+ NHS Phụng báo cáo và giải trình về việc mua sắm các thiết bị, vật tư sửa chữa điện nước nhằm chủ động hơn trong việc khắc phục các sự cố ngoài ý muốn, sẵn sàng thiết bị, vật tư để hỗ trợ Tổ kỹ thuật nhanh chóng sửa chữa, tránh ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc người bệnh của các Khoa lâm sàng.

+ Bs Cường: tình hình tài chính gặp nhiều khó khăn, nên đề nghị phòng TCHC giảm lại số lượng đề xuất, lưu ý trong việc bảo quản, tránh lãng phí, thất thoát tài sản của đơn vị.

+ Bs Tích: thống nhất ý kiến.

- Hội đồng thống nhất thông qua nội dung tờ trình số 429/TTr-TCHC ngày 14/10/2025 của phòng Tổ chức Hành chính về việc Mua sắm thiết bị, vật tư sửa chữa điện nước với số lượng điều chỉnh như sau:

STT	Tên hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Bóng Tube Led T8 1.2m 22W	cái	80	
2	Bóng đèn 0.6m	cái	20	
3	Chui cắm điện	Cái	20	
4	Đế nổi cao Sino (Đế nổi cao Sino (1t=120c))	cái	50	
5	Hạt công tắc 1 chiều	cái	30	
6	Ổ cắm điện 2 lỗ	cái	50	
7	Mặt 1 lỗ	cái	25	
8	Mặt nạ 2 lỗ	cái	25	
9	Mặt nạ 3 lỗ	cái	20	
10	Nẹp 4 phân Tiến Phát	cây	15	
11	Nẹp 2p (loại 4) Tiến phát	cây	25	
12	Băng keo điện	cuộn	10	

STT	Tên hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
13	Tắc kê nhựa 8li (bịch 10 con) - Tiến Phát	Bịch	20	
14	Đinh thép 4 phân	gram	15	
15	Vít 4 phân	gram	10	
16	Keo dán ống PVC 500g (BM)	lon	3	
17	Dây cáp nhựa mềm 8 tắc	cái	20	
18	Dây cáp nhựa mềm 6 tắc	cái	20	
19	Bộ ổ cắm đôi 2 chấu	cái	20	
20	Công tắc dimmer quạt trần	Cái	20	
21	Tụ quạt trần 2,5uf	Cái	15	
22	Cần gạt cầu inox	Cái	30	
23	Phao nước bồn cầu 27	Bộ	20	
24	Dây rút trắng (20cm)	Bịch	10	
25	Băng keo non	Cuộn	10	
26	Bộ khóa cửa tay nắm	Bộ	10	
27	Vòi xịt vệ sinh	Bộ	20	
28	Vòi lavabo	Bộ	20	
29	Vòi hồ 304	Bộ	30	
30	Xả ruột gà trắng	Bộ	20	
31	Móc treo quần áo inox	Cái	6	
32	Dây CV 1.5 - 0.6/1KV	Mét	100	

Khái toán: 32.000.000 đồng (Ba mươi hai triệu đồng)

6. Lắp đặt vách ngăn cho khu Dân số.

- Các ý kiến thảo luận đối với nội dung tờ trình:

+ CN Thảo: do kinh phí khó khăn, hạn chế nên khảo sát thêm các phương án tái sử dụng lại các vách nhôm được tháo gỡ để tiết kiệm cho đơn vị.

+ Bs Tích: đề nghị phòng TCHC đưa ra phương án thiết kế bao gồm chiều cao, chiều rộng, các lối đi, cửa ra vào đã phù hợp hay chưa. Đồng thời tái sử dụng các nguồn sẵn có để giảm chi phí và trình lại HĐMS vào lần họp sau.

- Hội đồng chưa thống nhất thông qua nội dung tờ trình số 422/TTr-TCHC ngày 13/10/2025 của phòng Tổ chức Hành chính về việc Lắp đặt vách ngăn cho khu Dân số.

7. Sửa chữa máy móc, thiết bị y tế hư hỏng do sự cố điện đột 2 tại Khoa HSTC-CĐ, Khoa PT-GMHS, Khoa Cấp cứu.

- Các ý kiến thảo luận đối với nội dung tờ trình:

+ Bs Cường: đề mang tính khách quan đề nghị phòng VT-TBYT phối hợp thêm với các đơn vị khảo sát khác, chú ý thời gian thực hiện để sớm ổn định công tác chuyên môn tại các Khoa.

+ Ths Bình: thống nhất với Bs Cường, tìm thêm đơn vị khác vào để khảo sát, kiểm tra.

- Đề nghị phòng VT-TBYT bổ sung, tìm thêm các đơn vị khác để kiểm tra.

- Do tính cấp bách trong công tác chuyên môn tại các khoa, Hội đồng thống nhất thông qua nội dung tờ trình số 296/TTr-VT-TBYT ngày 15/10/2025 của phòng VT-TBYT về việc sửa chữa máy móc, thiết bị y tế hư hỏng do sự cố điện đột 2 tại Khoa HSTC-CD, Khoa PT-GMHS, Khoa Cấp cứu.

8. Sửa chữa 02 máy X-Quang tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh.

- Các ý kiến thảo luận đối với nội dung tờ trình:

+ Ds Lê báo cáo và giải trình về tình hình tại các khoa sau sự cố điện, các hoạt động chuyên môn thường xuyên bị gián đoạn, cố gắng khắc phục sớm nhất có thể để hoạt động chuyên môn ổn định.

+ Bs Cường: Các đơn vị mua sắm có liên quan tổng hợp, báo cáo, đánh giá lại thiệt hại sau sự cố.

- Do tính cấp bách trong công tác chuyên môn tại các khoa, Hội đồng thống nhất thông qua nội dung tờ trình số 295/TTr-VT-TBYT ngày 14/10/2025 của phòng VT-TBYT về việc Sửa chữa 02 máy X-Quang tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh

9. Quan trắc môi trường không khí và quan trắc môi trường nước thải Quý IV năm 2025 tại TTYT khu vực Thuận An.

- Các ý kiến thảo luận đối với nội dung tờ trình:

+ Bs Cường: khẩn trương thực hiện các nội dung quan trắc môi trường, yêu cầu phải có kế hoạch đấu thầu cho năm sau.


+ Bs Tích: tổ chức đấu thầu cho năm sau với các hoạt động liên quan đến kiểm định, hiệu chuẩn, quan trắc môi trường.

- Hội đồng thống nhất thông qua nội dung tờ trình số 425/TTr-TCHC ngày 14/10/2025 của phòng Tổ chức Hành chính về việc Quan trắc môi trường không khí và quan trắc môi trường nước thải Quý IV năm 2025 tại TTYT khu vực Thuận An

Biên bản họp đã được thông qua cho các thành viên trong Hội đồng mua sắm cùng nghe, đọc và thống nhất ký tên.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ










Võ Kiến Tài

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP



Lương Thiện Tích

*Các thành viên hội đồng xác nhận đã đọc và thống nhất nội dung của biên bản (ký và ghi rõ họ tên):

- Ông Trần Tuấn Huy Cường: 
- Bà Lê Thị Bình: 
- Ông Nguyễn Xuân Nghĩa: 
- Bà Đỗ Đình Phương Thảo: 
- Bà Trần Mỹ Lệ: 
- Bà Trần Thị Lan: 
- Bà Ngô Thanh Duyên:
- Bà Trương Thị Trinh: 
- Bà Hồ Thị Phương Thảo: 
- Bà Trương Hải Thủy: 
- Bà Nguyễn Hồng Diễm:
- Ông Hồ Danh Toại: 
- Bà Đồng Thị Nhân:
- Ông Đỗ Ngọc Điệp: 
- Bà Nguyễn Thị Thu Quyên: 

Nơi nhận:

- BS Cường (CTHD);
- Các thành viên HĐMS;
- Lưu: VT, HĐMS (Q).



