SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM Y TẾ
KHU VỰC THUẬN AN

Số: 1216/TB-TTYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lái Thiêu, ngày 28 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v chào giá Thuê đơn vị cung cấp dịch vụ Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT cho gói thầu "Thiết bị y tế thận nhân tạo năm 2026-2027"

Kính gửi: Các công ty/Đơn vị cung cấp

Căn cứ Quyết định 735/QĐ-TTYT ngày 25 tháng 9 năm 2026 về việc phê duyệt danh mục, chủ trương thực hiện mua sắm gói thầu "Thiết bị y tế thận nhân tạo năm 2026-2027";

Trung tâm Y tế khu vực Thuận An đang có nhu cầu thuê dịch vụ tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT cho gói thầu: "Thiết bị y tế thận nhân tạo năm 2026-2027" cụ thể:

- Tên gói thầu: Thiết bị y tế thận nhân tạo năm 2026-2027
- Chi phí mua sắm hàng hóa: 2.071.151.500 đồng
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Kính mời các Công ty/Đơn vị có chức năng,năng lực, kinh nghiệm và có nhu cầu tham gia thực hiện công tác tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT cho gói thầu trên theo thông tin như sau:

I. Danh mục vật tư, thiết bị y tế: (phụ lục đính kèm)

II. Hồ sơ chào phí dịch vụ tư vấn gồm :

- Báo giá chào phí dịch vụ tư vấn
- Giấy phép đăng ký kinh doanh
- Hồ sơ năng lực
- Những góp ý (nếu có) để hoàn thiện nội dung, điều khoản tham chiếu
- Tiến độ thực hiện công việc

III. Hồ sơ dịch vụ tư vấnvà các tài liệu liên quan xin gửi về

- Phòng Vật tư-TBYT;
- Đ/c: Đường Nguyễn Văn Tiết, Phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Điện thoại: 0917.202.505 (Ds Lệ), 0833.218.844 Ds Tài
- Thời gian nhận báo giá: 05 ngày kể từ ngày ra thông báo (trong giờ hành chính);

Thông báo này được đăng tải trên Website chính thức của Trung tâm Y tế khu vực Thuận An; Website: *trungtamytethuanan.com.vn*

Trung tâm Y tế khu vực Thuận An rất mong nhận được sự quan tâm của các Công ty/Đơn vị cung cấp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ
- Website TTYT Thuận An
- Lưu: VT,P.VT-TBYT.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC THUẬN AN

Phan Quang Toàn

PHỤ LỤC
THIẾT BỊ Y TẾ THẬN NHÂN TẠO NĂM 2026-2027

Stt	Tên thiết bị y tế	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT.	Số lượng	Ghi chú
1	Quả lọc máu Lowflux (1,4m^2)	- Diện tích màng: 1,4m^2 - Chất liệu màng: Helixone hoặc Polysulfone Hoặc tương đương - Hệ số siêu lọc (KUF): ≥ 12 (ml/hr/mmHg) - Thể tích mồi: ≤ 74ml - Áp lực xuyên màng (TDP) ≥ 600mmHg - Phương pháp tiệt trùng: hơi nước hoặc tia Gama hoặc tương đương - Xuất xứ: G7 - Năm sản xuất từ 2026 trở về sau -TCCL: 13485,CE	Quả	540	
2	Quả lọc máu Lowflux (1,6m^2)	- Diện tích màng: 1,6m^2 - Chất liệu màng: Helixone hoặc Polysulfone Hoặc tương đương - Hệ số siêu lọc (KUF): ≥ 12 (ml/hr/mmHg) - Thể tích mồi: ≤ 96ml - Áp lực xuyên màng (TDP) ≥ 600mmHg - Phương pháp tiệt trùng: hơi nước hoặc tia Gama hoặc tương đương - Xuất xứ: G7 - Năm sản xuất từ 2026 trở về sau -TCCL: 13485,CE	Quả	680	
3	Quả lọc máu Lowflux (1,8m^2)	- Diện tích màng: 1,8m^2 - Chất liệu màng: Helixone hoặc Polysulfone Hoặc tương đương - Hệ số siêu lọc (KUF): ≥ 14 (ml/hr/mmHg)	Quả	190	

		- Thể tích mồi: ≤ 105ml - Áp lực xuyên màng (TDP) ≥ 600mmHg - Phương pháp tiệt trùng: hơi nước hoặc tia Gama hoặc tương đương - Xuất xứ: G7 - Năm sản xuất từ 2026 trở về sau -TCCL: 13485,CE			
4	Quả lọc Highflux (1,4m^2)	- Diện tích màng: 1,4m^2 - Chất liệu màng: Helixone hoặc Polysulfone hoặc tương đương - Hệ số siêu lọc (KUF): ≥ 47 (ml/hr/mmHg) - Thể tích mồi: ≤ 75ml - Hệ số sàng lọc Albumin < 0,001 - Hệ số sàng lọc β2 microglobulin: ≥ 0,85 - Áp lực xuyên màng ≥ 500mmHg - Phương pháp tiệt trùng: hơi nước hoặc chiếu tia gama hoặc tương đương - Xuất xứ: G7 - Năm sản xuất từ 2026 trở về sau -TCCL: 13485,CE	Quả	360	
5	Quả lọc Highflux (1,6m^2)	- Diện tích màng: 1,6m^2 - Chất liệu màng: Helixone hoặc Polysulfone hoặc tương đương - Hệ số siêu lọc (KUF): ≥ 53 (ml/hr/mmHg) - Thể tích mồi: ≤ 86ml - Hệ số sàng lọc Albumin < 0,001 - Hệ số sàng lọc β2 microglobulin: ≥ 0,85 - Áp lực xuyên màng ≥ 500mmHg - Phương pháp tiệt trùng:	Quả	453	

		hơi nước hoặc chiếu tia gama hoặc tương đương - Xuất xứ: G7 - Năm sản xuất từ 2026 trở về sau -TCCL: 13485,CE			
6	Quả lọc Highflux ($1,8m^2$)	- Diện tích màng: $1,8m^2$ - Chất liệu màng: Helixone hoặc Polysulfone hoặc tương đương - Hệ số siêu lọc (KUF): ≥ 58 (ml/hr/mmHg) - Thể tích mồi: ≤ 105ml - Hệ số sàng lọc Albumin < 0,001 - Hệ số sàng lọc β2 microglobulin: ≥ 0,85 - Áp lực xuyên màng ≥ 500mmHg - Phương pháp tiệt trùng: hơi nước hoặc chiếu tia gama hoặc tương đương - Xuất xứ: G7 - Năm sản xuất từ 2026 trở về sau -TCCL: 13485,CE	Quả	125	
7	Bộ dây lọc máu các loại, các cỡ	Bộ dây chạy thận 4 trong 1 bao gồm: dây động mạch và dây tĩnh mạch, transducer, dây truyền dịch, túi xả + Có đầu transducer + Dây động mạch: đường kính ≥4,5x6,8, dài ≥ 3.2mm, 5 nhánh nối + Dây tĩnh mạch: đường kính 4,5x6,8, dài ≥ 2.7mm, 2 dây nối + Thể tích mồi: ≤ 165ml + Túi xả ≥2000ml + Dây truyền dịch + Tương thích với nhiều loại máy chạy thận - Năm sản xuất từ 2026 trở về sau	Bộ	13.000	

		-TCCL: 13485,CE			
8	Kim bướm thận nhân tạo 16G	- Kim chạy thận nhân tạo kích thước 16Gx25x300mm, có thể xoay, có silicon bao phủ, có back eye. - Kim làm bằng thép không gỉ, ống bằng nhựa PVC y tế. - Năm sản xuất từ 2026 trở về sau -TCCL: 13485	Cái	20.000	
9	Kim bướm thận nhân tạo 17G	- Kim chạy thận nhân tạo kích thước 17Gx25x300mm, có thể xoay, có silicon bao phủ, có back eye. - Kim làm bằng thép không gỉ, ống bằng nhựa PVC y tế. - Năm sản xuất từ 2026 trở về sau -TCCL: 13485	Cái	4.500	
10	Ống thông (catheter) các loại, các cỡ	Kích thước 12Fx16cm, 20cm Bao gồm: - 1 Catheter 2 đường chất liệu polyurethane có cản quang - 1 Guidewire nitinol - 1 kim chữ Y - Nong - Kèm dao - Xylanh - Chỉ khâu có kim công - Năm sản xuất từ 2026 trở về sau -TCCL: 13485,CE	Bộ	20	