

Số: 371/QĐ-TTYT

Lái Thiêu, ngày 24 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành nội quy phòng cháy và chữa cháy
tại Trung tâm Y tế khu vực Thuận An

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Căn cứ Thông tư số 36/2025/TT-BCA ngày 15/5/2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Căn cứ Quyết định số 1280/QĐ-SYT, ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Sở Y tế tỉnh Bình Dương về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính:

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành nội quy phòng cháy chữa cháy tại Trung tâm Y tế khu vực Thuận An kèm theo Quyết định này gồm:

- Nội quy PCCC trong Trung tâm Y tế.
- Nội quy PCCC trong khu vực khám bệnh, chữa bệnh.
- Nội quy PCCC trong các khu vực kho.
- Nội quy PCCC trong sử dụng điện.

Điều 2. Nội quy có hiệu lực kể từ ngày ra quyết định ban hành.

Điều 3. Lãnh đạo, viên chức và người lao động tại Trung tâm Y tế khu vực Thuận An chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCHC (Đồng).

GIÁM ĐỐC



Phan Quang Toàn

Lái Thiêu, ngày 24 tháng 10 năm 2025

**NỘI QUY PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
TẠI TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC THUẬN AN**

Phòng cháy, chữa cháy là trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động tại Trung tâm Y tế và kể cả khách đến liên hệ công tác tại đơn vị.

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của mọi người và an ninh trật tự, an toàn trong Trung tâm, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Thuận An ban hành **Nội quy phòng cháy, chữa cháy** tại Trung tâm như sau:

I. ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG TRUNG TÂM

1. Nghiêm cấm mang các chất cháy, nổ vào Trung tâm; không sử dụng điện để làm việc riêng như: đun nấu, sắc thuốc, là quần áo...
2. Nghiêm cấm sử dụng lửa, hút thuốc lá trong Trung tâm.
3. Không được thắp hương trong phòng làm việc và tiến hành các công việc có phát sinh lửa, nguồn nhiệt gây chập, cháy, nổ trong khu vực làm việc.
4. Không tự ý mắc, sử dụng điện tùy tiện; không sử dụng các ổ cắm điện tiếp xúc lỏng lẻo, dùng thiết bị điện quá tải, dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm điện hoặc để các chất dễ cháy gần các thiết bị điện gây chập, cháy, nổ.
5. Nghiêm cấm các phương tiện như ô tô, xe gắn máy đang bị rò rỉ xăng, dầu... không đảm bảo an toàn vào Trung tâm.
6. Trường hợp dùng lửa, nhiệt, điện để hàn, lắp đặt các thiết bị phải báo cho bộ phận an toàn lao động trong Trung tâm để giám sát và có biện pháp phòng cháy, chữa cháy.
7. Phương tiện, dụng cụ chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy; không được tự động tháo lắp, di chuyển các thiết bị phòng cháy, chữa cháy hoặc sử dụng vào mục đích khác.
8. Thường xuyên kiểm tra an toàn điện để tránh các sự cố gây cháy, nổ do điện và phải biết vị trí cắt điện khu vực mình thường xuyên làm việc.

9. Cấm để các vật cản ở hành lang, lối đi, cầu thang, đặc biệt trên các đường thoát hiểm và xung quanh các bình chữa cháy.

10. Hết giờ làm việc phải sắp xếp hồ sơ, tài liệu, kiểm tra tắt các thiết bị điện như máy điều hòa, máy vi tính, máy phô-tô, đèn chiếu sáng trong khu vực làm việc, kho... để phòng xảy ra sự cố cháy, chập điện.

II. ĐỐI VỚI KHÁCH ĐẾN CÔNG TÁC

Khách đến Trung tâm phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của thường trực bảo vệ; tuyệt đối chấp hành nội quy về công tác phòng cháy, chữa cháy của Trung tâm.

III. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Cán bộ, viên chức và người lao động trong Trung tâm nghiêm túc thực hiện **Nội quy phòng cháy, chữa cháy** đã ban hành.

2. Tất cả cán bộ, viên chức, người lao động làm việc trong Trung tâm đều phải có trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy; khi phát hiện có nguy cơ cháy, nổ hoặc xảy ra sự cố cháy, nổ... phải có biện pháp hạn chế và thông báo kịp thời tới Ban Giám đốc, cơ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy để xử lý.

3. Hàng tháng, Đội trưởng Đội PCCC xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy; mua sắm trang thiết bị; kiểm tra, duy tu bảo dưỡng định kỳ các hệ thống thiết bị phòng cháy, chữa cháy và tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, nhân viên mới vào Trung tâm; kiểm tra, rà soát và lắp đặt bảng nội quy phòng cháy, chữa cháy tại các khu vực cần thiết, khu vực đi lại chính, dễ nhìn, dễ thấy.

4. Mọi cán bộ, viên chức, người lao động trong Trung tâm và khách đến liên hệ công tác tại Trung tâm đều phải nghiêm chỉnh chấp hành **Nội quy phòng cháy, chữa cháy**. Những đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác phòng cháy, chữa cháy sẽ được khen thưởng. Trường hợp vi phạm, tùy thuộc mức độ nặng nhẹ sẽ bị xử lý theo quy định.

Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. /

Nơi nhận:

- Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH;
- Như Điều 1;
- Lưu: VT, TCHC (Đông).

GIÁM ĐỐC



Phan Quang Toàn

Lái Thiêu, ngày 24 tháng 10 năm 2025

**NỘI QUY PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TRONG KHU VỰC KHÁM
BỆNH VÀ CHỮA BỆNH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC THUẬN AN**

1. Tất cả cán bộ, viên chức, người lao động làm việc trong khu vực khám bệnh và chữa bệnh phải học tập và biết cách sử dụng các phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy xách tay, để khi có sự cố cháy, nổ xảy ra có thể kịp thời xử lý. Không được mang các vật liệu dễ cháy, nguồn lửa, nguồn nhiệt vào khu vực; nghiêm cấm hút thuốc lá trong khu vực khám chữa bệnh.

2. Thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị y tế, hệ thống điện, chiếu sáng, dây chuyền hoạt động định kỳ và thường xuyên theo quy định.

3. Cửa thoát nạn phải luôn trong trạng thái mở (không được khóa). Trên các cửa và lối thoát nạn phải được bố trí đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, đảm bảo điều kiện thoát nạn cho người làm việc, người bệnh và người nhà khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

4. Trong khu vực khám chữa bệnh phải được kẻ vạch sơn phân định khu vực làm việc, khu vực chờ, khu vực lưu trữ trang thiết bị, thuốc và vật tư y tế.

5. Trang thiết bị, vật tư, hàng hóa sắp xếp gọn gàng, cách xa tủ điện, thiết bị điện sinh nhiệt ít nhất 01 mét; việc sắp xếp không được cản trở các cửa, lối thoát nạn, lối vào sử dụng các phương tiện chữa cháy như bình chữa cháy, họng nước chữa cháy vách tường.

6. Các phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy, họng nước chữa cháy vách tường phải được kiểm tra định kỳ hằng tuần, hằng tháng; khi có hư hỏng phải kịp thời sửa chữa, bảo dưỡng theo quy định của pháp luật.

7. Trước lối vào khu vực khám chữa bệnh phải được niêm yết sơ đồ thoát nạn, đảm bảo nhìn thấy rõ ràng, dễ hiểu, giúp mọi người xác định được lối thoát nạn khi có sự cố xảy ra.

8. Người làm việc trong khu vực khám chữa bệnh và khách đến công tác khi nghe thấy tín hiệu báo cháy phải nhanh chóng thoát ra ngoài theo lối thoát nạn gần nhất và đến nơi tập kết an toàn đã quy định.

9. Thuốc, vật tư, hàng hóa phục vụ công tác khám chữa bệnh chỉ được tồn trữ số lượng đủ dùng trong ngày; phần còn lại phải được lưu trữ trong kho theo đúng quy định.

10. Tất cả các thiết bị điện, kể cả hệ thống điện chiếu sáng trong khu vực khám bệnh và chữa bệnh phải được ngắt khi hết giờ làm việc. Bộ phận bảo vệ và các bộ phận có liên quan phải kiểm tra, giám sát việc này hằng ngày để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. /s/

Nơi nhận:

- Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH;
- Như Điều 1;
- Lưu: VT, TCHC (Đồng).

GIÁM ĐỐC



Phan Quang Toàn

Lái Thiêu, ngày 21 tháng 10 năm 2025

NỘI QUY PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TRONG CÁC KHU VỰC KHO TẠI TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC THUẬN AN

Phòng cháy, chữa cháy là trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tại Trung tâm Y tế và kể cả khách đến liên hệ, tham quan, công tác tại Trung tâm.

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của mọi người và giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trong Trung tâm, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Thuận An ban hành **Nội quy phòng cháy, chữa cháy trong các khu vực kho** như sau:

1. Tất cả cán bộ, viên chức, người lao động làm việc trong khu vực kho phải học tập và biết cách sử dụng các phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy xách tay để khi có sự cố cháy, nổ xảy ra có thể kịp thời xử lý; không được mang các vật liệu dễ cháy, nguồn lửa, nguồn nhiệt vào khu vực kho; nghiêm cấm hút thuốc lá trong các khu vực kho.
2. Cửa thoát nạn trong nhà kho phải luôn trong trạng thái mở (không được khóa). Trên các cửa và lối thoát nạn phải được bố trí đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, đảm bảo điều kiện thoát nạn cho người làm việc khi có cháy, nổ xảy ra.
3. Trong khu vực kho phải được kẻ vạch sơn phân định khu vực sắp xếp hàng hóa, lối thoát nạn và lối dành cho xe nâng, đẩy hàng.
4. Hàng hóa phải được sắp xếp gọn gàng, cách xa tủ điện, thiết bị điện sinh nhiệt ít nhất 01 mét; việc sắp xếp không được cản trở cửa, lối thoát nạn và lối vào sử dụng các phương tiện phòng cháy, chữa cháy như bình chữa cháy, hòng nước chữa cháy vách tường.
5. Các phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy, hòng nước chữa cháy vách tường phải được kiểm tra định kỳ hằng tuần, hằng tháng; khi có hư hỏng phải kịp thời sửa chữa, bảo dưỡng theo quy định của pháp luật.
6. Trước lối vào khu vực kho phải được niêm yết sơ đồ thoát nạn, đảm bảo nhìn thấy rõ ràng và giúp người làm việc xác định được lối thoát nạn khi có sự cố xảy ra.
7. Người làm việc trong khu vực kho và khách đến công tác khi nghe thấy tín hiệu báo cháy phải nhanh chóng thoát ra ngoài theo lối thoát nạn gần nhất và đến nơi tập kết an toàn theo quy định.
8. Tất cả các thiết bị điện, kể cả hệ thống điện chiếu sáng trong khu vực kho phải được ngắt khi hết giờ làm việc. Bộ phận bảo vệ và các bộ phận liên quan phải kiểm tra việc này hằng ngày.
9. Người phụ trách quản lý kho phải nắm rõ số lượng hàng hóa lưu trữ trong kho hằng ngày để có thể báo cáo kịp thời cho cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy khi có sự cố xảy ra.

10. Hàng hóa, dung môi, chất lỏng dễ cháy phải được sắp xếp trong khu vực, kho riêng biệt, đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định.

11. Việc sắp xếp hàng hóa trong kho phải đảm bảo có khoảng cách an toàn phòng cháy, chữa cháy giữa các kệ hàng, lô hàng, thuận tiện cho việc di chuyển và xử lý khi có sự cố.

Nơi nhận:

- Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH;
- Như Điều 1;
- Lưu: VT, TCHC (Đồng).

GIÁM ĐỐC



Phan Quang Toàn

Lái Thiêu, ngày 21 tháng 10 năm 2025

**NỘI QUY PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC THUẬN AN**

Phòng cháy, chữa cháy là trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tại Trung tâm Y tế và kể cả khách đến liên hệ, tham quan, công tác tại Trung tâm.

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của mọi người và giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trong Trung tâm, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Thuận An ban hành **Nội quy phòng cháy, chữa cháy trong sử dụng điện** như sau:

1. Không tự ý mắc, sử dụng điện tùy tiện; không sử dụng các ổ cắm điện tiếp xúc lỏng lẻo, không dùng thiết bị điện quá tải, không cắm dây điện trực tiếp vào ổ điện hoặc để các chất dễ cháy gần thiết bị điện gây chập, cháy, nổ.
2. Trường hợp sử dụng điện để hàn, cắt, lắp đặt các thiết bị phải báo cho bộ phận phụ trách an toàn lao động trong Trung tâm để được giám sát và có biện pháp phòng cháy, chữa cháy phù hợp.
3. Hệ thống dây dẫn điện phải được đi trong ống bảo vệ, mương hoặc cáp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.
4. Tại các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao, khu vực chứa hóa chất, dung môi dễ cháy phải sử dụng các thiết bị điện phòng nổ và đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật.
5. Thường xuyên kiểm tra an toàn hệ thống điện để kịp thời phát hiện, khắc phục các nguy cơ gây cháy, nổ do điện. Mỗi cá nhân phải biết vị trí cầu dao, aptomat cắt điện khu vực mình làm việc để xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra.
6. Toàn bộ các thiết bị điện phải được ngắt khi không sử dụng và khi hết giờ làm việc. Bộ phận bảo vệ, hành chính và các bộ phận có liên quan phải kiểm tra, giám sát việc này hằng ngày.
7. Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng hệ thống điện định kỳ hằng tháng; khi phát hiện hư hỏng, xuống cấp phải báo ngay cho bộ phận kỹ thuật để sửa chữa, thay thế kịp thời, tránh nguy cơ cháy nổ.

Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. /s/

Nơi nhận:

- Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH;
- Như Điều 1;
- Lưu: VT, TCHC (Đồng).



Phan Quang Toàn

