

Số: 1172 /KH-TTYT

Lái Thiêu, ngày 21 tháng 11 năm 2025

KẾ HOẠCH

Triển khai chiến dịch bổ sung Vitamin A đợt 2 Năm 2025

Căn cứ Quyết định số 3319/QĐ-SYT thành phố Hồ Chí Minh 15 tháng 10 năm 2025 về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 (điều chỉnh lần thứ 10);

Căn cứ công văn số 2471/TTKSBT-DD-PCBKLN ngày 25 tháng 11 năm 2025 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai chiến dịch bổ sung Vitamin A cho trẻ em đợt 2 năm 2025;

Trung tâm Y tế khu vực Thuận An xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch bổ sung Vitamin A đợt 2 Năm 2025 như sau:

I. MỤC TIÊU

Trên 98% trẻ từ 6 tháng đến dưới 36 tháng tuổi được bổ sung Vitamin A liều cao.

II. ĐỐI TƯỢNG, LIỀU DÙNG VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI

1. Đối tượng

- Trẻ em từ 6 tháng đến dưới 36 tháng tuổi và các đối tượng có nguy cơ cao thiếu vitamin A (sởi, suy dinh dưỡng cấp tính nặng, viêm đường hô hấp cấp tính, tiêu chảy kéo dài).

- Cách tính tuổi:

+ Trẻ em từ 6 tháng đến dưới 36 tháng tuổi được tính từ khi trẻ tròn 6 tháng đến 35 tháng và 29 ngày tuổi.

+ Trẻ em từ 6 tháng đến dưới 12 tháng tuổi được tính từ khi trẻ tròn 6 tháng đến 11 tháng và 29 ngày tuổi.

2. Liều dùng

2.1. Liều dùng bổ sung vitamin A trong chiến dịch

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) năm 2011 về bổ sung Vitamin A cho đối tượng trẻ em từ 6 tháng đến dưới 36 tháng tuổi như sau:

- Trẻ từ 6 tháng đến dưới 12 tháng tuổi: Uống 1 viên hàm lượng 100.000 IU/lần, liều duy nhất, uống 4-6 tháng/lần.

- Trẻ từ 12 tháng đến dưới 36 tháng tuổi: Uống 1 viên hàm lượng 200.000 IU/lần, uống 4-6 tháng/lần.

2.2. Liều bổ sung vitamin A cho đối tượng có nguy cơ cao thiếu vitamin A

- Trẻ em và người mắc bệnh sởi bổ sung vitamin A theo Quyết định 1019/QĐ-BYT ngày 26/03/2025 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh sởi. Nếu trẻ đã được uống vitamin A theo chiến dịch trong vòng 1 tháng trước thì liều đó được tính là liều đầu tiên của bổ sung vitamin A cho trẻ mắc bệnh sởi theo Hướng dẫn trên.

- Trẻ từ 0 đến dưới 72 tháng tuổi suy dinh dưỡng cấp tính nặng được bổ sung vitamin A theo Quyết định số 4487/QĐ-BYT ngày 18/8/2016 của Bộ Y tế Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán về điều trị bệnh suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em từ 0 đến 72 tháng tuổi. Nếu trẻ đã được uống vitamin A theo chiến dịch trong vòng 1 tháng trước thì liều đó là liều đầu tiên của bổ sung vitamin A cho trẻ suy dinh dưỡng cấp tính nặng theo hướng dẫn trên.

- Trẻ từ 6 đến dưới 60 tháng tuổi mắc tiêu chảy kéo dài hoặc viêm đường hô hấp cấp tính (được chẩn đoán tại cơ sở y tế) được bổ sung thêm 1 liều vitamin A theo độ tuổi, đảm bảo liều sau phải cách liều bổ sung gần nhất tối thiểu là 1 tháng và không quá 2 liều trong vòng 4 - 6 tháng.

3. Chống chỉ định

- Trẻ đang đau bụng, sốt cao ($>38,5$ độ C).

- Đang bị các bệnh mạn tính như: tâm thần, suy thận, tim, gan, hen phế quản. Những trường hợp này sau khi điều trị ổn định bệnh sẽ cần tư vấn của các bác sỹ nên được uống hay không.

- Có tiền sử dị ứng với các thành phần của thuốc.

- Phụ nữ có thai.

4. Thời gian, địa điểm triển khai

4.1. Trong chiến dịch

- Thời gian: Bắt đầu từ ngày **01 đến ngày 02 tháng 12 năm 2025**. Trạm Y tế tiếp tục cho trẻ uống vét kết thúc trước ngày 7/12/2025, đảm bảo tất cả trẻ trong độ tuổi được bổ sung vitamin A.

- Địa điểm: Trạm y tế xã, phường và các điểm trạm.

4.2. Ngoài chiến dịch

Bổ sung Vitamin A cho đối tượng có nguy cơ cao thiếu Vitamin A tại khoa nhi Trung tâm Y tế và TYT xã, phường.

III. TRIỂN KHAI NGÀY BỔ SUNG VITAMIN A

1. Công tác chuẩn bị

1.1. Nhận viên nang vitamin A

- Khoa Dược nhận Vitamin A tại Trung tâm kiểm sát bệnh tật sáng thứ 4 (ngày 26/11/2025, từ 8h00 – 11h30). Địa chỉ Cơ sở 10, 209 Yersin, phường Thủ Dầu Một - Liên hệ DS Bình, ĐT: 0988.486.979.

- TYT xã, phường, khoa nhi nhận Vitamin A tại kho Dược Trung tâm Y tế khu vực dự kiến ngày 27/11/2025.

- Số lượng phân bổ xã, phường: *phụ lục 1 đính kèm.*

1.2. Tập huấn triển khai

Tham gia lớp tập huấn do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn triển khai Chiến dịch bổ sung vitamin A như sau:

- Thời gian: Bắt đầu lúc 13 giờ 30, thứ năm ngày 27 tháng 11 năm 2025.

- Hình thức: Trực tuyến qua phần mềm Zoom (Đường link: <https://byvn.net/J0Ve>, ID: 894 523 6396, Passcode: HCDC366).

- Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ chuẩn bị đảm bảo chất lượng âm thanh, kết nối đường truyền, thiết lập 1 tài khoản để đăng nhập và đặt tên như sau: TTYT_Khu vực Thuận An.
- Thành phần tham dự: Cán bộ phụ trách chiến dịch bổ sung vitamin A tại Trung tâm Y tế khu vực, Trạm Y tế, Dược sĩ phụ trách kho.

1.3. Trung tâm Y tế khu vực

- Xây dựng kế hoạch triển khai uống Vitamin A và tổ chức triển khai phổ biến kế hoạch cho TYT xã, phường.
- Phân phối viên nang Vitamin A, tài liệu hướng dẫn... cho các xã, phường.
- Thực hiện công tác giám sát chiến dịch tại các TYT xã, phường và điểm uống.
- Hướng dẫn TYT xã, phường tổng hợp báo cáo và chứng từ thanh quyết toán khi kết thúc chiến dịch.

1.4. Trạm Y tế, khoa nhi

- Căn cứ kế hoạch của Trung tâm Y tế khu vực xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch bổ sung Vitamin A, thông qua Ủy ban Nhân dân xã/phường và triển khai chiến dịch.
- Tổ chức họp Ban chỉ đạo của xã/phường và phổ biến nội dung cách tổ chức triển khai tới cộng tác viên, bộ phận thông tin của xã/phường, hội phụ nữ và các đoàn thể, phân công trách nhiệm cụ thể.
- Tập huấn lại cho nhân viên y tế xã/phường/ cộng tác viên, cán bộ Hội phụ nữ về vitamin A và phương pháp điều trị (chỉ định, chống chỉ định, tác dụng đặc hiệu và tác dụng phụ của vitamin A, cách theo dõi sau uống...).
- Lập danh sách toàn bộ trẻ em từ 6 tháng đến dưới 36 tháng tuổi tính tới thời điểm cho uống vitamin A. Danh sách lập riêng theo 2 nhóm tuổi bao gồm trẻ từ 6 tháng đến dưới 12 tháng tuổi và 12 tháng đến dưới 36 tháng tuổi.
- Thông báo hoặc gửi phiếu hẹn cho gia đình có trẻ em thuộc đối tượng bổ sung vitamin A sau khi đã loại trừ các trường hợp chống chỉ định.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức chiến dịch bổ sung vitamin A. Quản lý và bảo quản theo quy định số lượng vitamin A còn dư sau chiến dịch.
- Khoa nhi lập danh sách trẻ trong độ tuổi từ 6 đến 36 tháng và trẻ nguy cơ cần bổ sung Vitamin A.

1.5. Công tác truyền thông

- Các hoạt động truyền thông cần được triển khai sớm, liên tục trong một tuần trước ngày cho uống vitamin A trên các phương tiện thông tin đại chúng, thay đổi hình thức cho phù hợp theo từng địa phương:
 - + Treo băng rôn, khẩu hiệu tại các điểm uống vitamin A và tại nơi công cộng hoặc các trục đường chính. Nội dung băng rôn, khẩu hiệu nói rõ việc đưa trẻ đi uống vitamin A, đối tượng và thời gian được uống vitamin A.
 - + Tiến hành truyền thông lưu động để khuyến khích bà mẹ và gia đình đưa trẻ đi uống vitamin A.
 - + Truyền thông trên loa truyền thanh hoặc đài truyền hình địa phương về mục đích và việc cần thiết của bổ sung vi chất, đặc biệt là cho trẻ uống vitamin A ở các xã/phường.

2. Công tác triển khai

2.1 Trung tâm y tế khu vực:

- Thực hiện công tác giám sát các TYT xã, phường và tại các điểm uống trong thời gian triển khai chiến dịch. (phụ lục đính kèm).

- Hỗ trợ cung cấp các biểu mẫu TYT xã, Phường trong quá trình triển khai.

2.2. Trạm Y tế, khoa Nhi

- Khoa Nhi chịu trách nhiệm về chuyên môn (chỉ định, chống chỉ định điều trị, theo dõi trong quá trình cho uống).

- Trạm y tế xã/phường chịu trách nhiệm về chuyên môn (chỉ định, chống chỉ định điều trị, theo dõi trong quá trình cho uống).

- Thời gian cho uống: bắt đầu từ ngày 01 đến ngày 02 tháng 12 năm 2025. Trạm Y tế tiếp tục cho trẻ uống vét kết thúc trước ngày 7/12/2025, nên mời trẻ đến uống theo các khung giờ khác nhau để tránh ùn ứ.

- **Bố trí điểm uống vitamin A:** Tại mỗi điểm cho uống Vitamin A cần bố trí các khu vực như sau:

+ **Khu vực 1:** Tiếp nhận đối tượng (có danh sách trẻ từ 6 tháng đến dưới 36 tháng tuổi được lập sẵn từ khu phố), khám sàng lọc để loại trừ những trẻ không thuộc đối tượng được uống, phân loại nhóm tuổi, hướng dẫn đến bàn uống vitamin A.

+ **Khu vực 2:** Cho trẻ uống vitamin A: Tiếp nhận giấy mời, có danh sách đối tượng; Có dán chỉ dẫn về liều dùng, đối tượng uống và cách uống; Có đủ Vitamin A, kéo, ly uống nước, dụng cụ đựng rác; nhân viên y tế trực tiếp cho trẻ uống Vitamin A: thông báo cho bà mẹ hoặc người chăm sóc trẻ biết trẻ được uống vitamin A và tác dụng của việc uống Vitamin A. Cần bố trí các bàn khác nhau (bàn cho trẻ uống 100.000 IU, bàn cho trẻ uống 200.000 IU...)

+ **Khu vực 3:** Phục vụ cho công tác truyền thông, phát tờ rơi cho các bà mẹ. Tại đây, các bà mẹ có thể hỏi và được giải thích các nội dung về phòng chống thiếu vitamin A. Nhân viên y tế lưu ý dặn người chăm sóc trẻ cho trẻ ăn bữa ăn có dầu, mỡ sau khi được bổ sung vitamin A.

- Cán bộ y tế trực tiếp cho trẻ uống Vitamin A phải mặc áo blouse, trang phục, đầu tóc gọn gàng, chỉnh tề.

- Trước khi cho uống, cán bộ y tế/cộng tác viên/người có trách nhiệm nhắc lại cho bà mẹ/người chăm sóc trẻ em về tác dụng của vitamin A, hướng dẫn tự theo dõi con em mình sau khi uống vitamin A.

- Kỹ thuật cho uống vitamin A:

+ Đối với trẻ dưới 24 tháng tuổi: nhân viên y tế giữ viên nang vitamin A bằng ngón trỏ và ngón cái, dùng kéo cắt đầu nướm của viên nang rồi bóp dịch vitamin A vào miệng trẻ, sau đó, cho trẻ uống một muỗng nước tráng miệng.

+ Đối với trẻ từ 24 tháng tuổi trở lên: cho trẻ nhai hoặc nuốt viên nang rồi cho uống nước. Trong trường hợp trẻ khó uống viên nang vitamin A, hoặc từ chối nhai viên thì có thể áp dụng cách cho uống như đối với trẻ dưới 24 tháng tuổi.

- **Một số lưu ý trong quá trình cho uống viên nang vitamin A:**

+ Trường hợp uống 1/2 viên: đối với trẻ từ 6 tháng đến dưới 12 tháng tuổi, nếu tại điểm uống hết viên nang vitamin A loại 100.000 IU, phải dùng viên nang 200.000 IU thì cho trẻ uống một nửa viên, tương đương 3-4 giọt, tùy theo vị trí cắt viên nang vitamin A (nếu cắt sát đầu nướm thì một viên nang 200.000 IU bóp ra được khoảng 8 giọt, nếu cắt ở giữa đầu nướm được khoảng 6 giọt). Cần sắp xếp cho 2 trẻ uống chung 1 viên.

+ Trẻ không nuốt viên nang vitamin A: nếu trẻ khóc, nhỏ viên nang Vitamin A hoặc lượng dịch vitamin A đã được cho uống ra, nhân viên y tế có thể cho trẻ uống bù theo lượng Vitamin A ước tính tương đương lượng Vitamin A trẻ đã nhỏ ra.

+ Đảm bảo vệ sinh: người cho trẻ uống Vitamin A cần đảm bảo vệ sinh khi cho trẻ uống, cần đeo găng tay y tế khi cầm viên vitamin A chuẩn bị và cho trẻ uống. Khay đựng Vitamin A, kéo dùng để cắt viên vitamin A cần được khử trùng sạch sẽ. Người cho trẻ uống Vitamin A hạn chế tối đa chạm tay cầm viên nang vitamin A vào trẻ.

+ Uống nước sau khi uống Vitamin A: cần đảm bảo vệ sinh miệng, ly khi cho trẻ uống nước tráng miệng để tránh các bệnh lây nhiễm qua đường tiêu hóa (tốt nhất nên sử dụng ly uống nước và miệng dùng một lần). Nếu nơi nào không có điều kiện đảm bảo vệ sinh (rửa, tráng nước sôi) thì không nhất thiết phải cho trẻ uống nước tráng miệng.

+ Cần ghi chép đầy đủ số lượng trẻ uống vitamin A, số trẻ chống chỉ định của từng khu phố. Số trẻ vắng mặt hoặc chống chỉ định tạm thời có thể cho uống sau vào ngày uống vét của địa phương.

- Bảo đảm an toàn khi dùng viên nang Vitamin A:

+ Luôn đảm bảo an toàn khi dùng viên nang vitamin A liều cao: viên nang của chương trình hiện đang sử dụng không gây ra tác dụng phụ nguy hiểm. Nếu có triệu chứng như buồn nôn, đau đầu, khó chịu thì các triệu chứng này cũng tự hết trong vòng 48 giờ và không gây ảnh hưởng gì.

+ Trước khi dùng vitamin A, bao giờ cũng phải kiểm tra hạn sử dụng của thuốc được ghi trên vỏ lọ, không dùng thuốc đã hết hạn hoặc bị hỏng, mốc. Trường hợp nếu dùng vỏ lọ cũ hoặc dùng vỏ lọ thuốc khác để đựng viên nang vitamin A mới thì phải xóa bỏ nhãn lọ cũ, ghi lại tên thuốc, hàm lượng và hạn sử dụng mới lên vỏ lọ.

+ Cần kiểm tra tính nguyên vẹn của viên nang vitamin A trước khi cho trẻ uống, trường hợp vitamin A bị mốc, đổi màu, chảy dịch hoặc có vấn đề bất thường thì dừng ngay việc cho uống, niêm phong lọ thuốc và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý.

+ Không dùng quá liều vitamin A đã quy định. Nếu phát hiện trường hợp cho trẻ dùng quá liều, nhân viên y tế theo dõi trẻ và xử lý khi có triệu chứng bất thường.

3. Theo dõi sau ngày uống Vitamin A

3.1. Người chăm sóc trẻ

- Theo dõi tình trạng của trẻ sau khi uống vitamin A, nếu chỉ có tác dụng phụ thoáng qua như đau bụng, nhức đầu nhẹ sẽ tự mất đi sau ít giờ mà không cần xử trí. Nếu có các tác dụng phụ biểu hiện nhiều hơn như đau bụng nhiều, nôn mửa liên tục, dị ứng cần đưa trẻ em đến cơ sở y tế.

3.2. Trạm Y tế

- Cử cán bộ trực 24/24 giờ trong 2 ngày sau khi uống vitamin A để xử trí các trường hợp có tác dụng phụ cần đến sự trợ giúp của y tế.

- Tiếp tục theo dõi sức khỏe của trẻ em sau khi uống vitamin A 2 ngày để đánh giá hiệu quả và độ an toàn của vitamin A.

4. Ghi chép và báo cáo

4.1. Ghi chép, theo dõi

- Danh sách trẻ đã được uống vitamin A (6 tháng đến dưới 12 tháng tuổi và 12 tháng đến dưới 36 tháng tuổi) có chữ ký của phụ huynh/người chăm sóc trẻ xác nhận (nếu tổ chức triển khai tại trường, cần chữ ký của giáo viên chủ nhiệm và lãnh đạo nhà trường xác nhận danh sách trẻ đã uống);

- Trẻ được uống vitamin A tại khoa nhi cũng phải được tổng hợp vào danh sách ký nhận, đồng thời ghi vào sổ sức khỏe (đối với trẻ khám ngoại trú) và ghi vào hồ sơ bệnh án (đối với trẻ đang điều trị nội trú).

- Đối tượng có nguy cơ cao thiếu vitamin A (sởi, suy dinh dưỡng cấp tính nặng, viêm đường hô hấp cấp tính, tiêu chảy kéo dài): ghi vào “sổ khám chữa bệnh” và sổ theo dõi cấp vitamin A.

- Khi kết thúc chiến dịch, TYT, khoa nhi tổng hợp làm báo cáo theo mẫu quy định của chương trình (phụ lục 2,3). TYT ghi chép số lần uống vitamin A của trẻ vào danh sách quản lý trẻ uống vitamin A của địa phương (có ký nhận).

- Khoa nhi, TYT xã/phường kiểm soát số lượng vitamin A đã nhận/đã sử dụng, đảm bảo hàng cung cấp miễn phí không thu tiền, tránh thất thoát, lãng phí.

4.2. Báo cáo:

- Kết thúc chiến dịch thực hiện công tác báo cáo và thanh quyết toán theo mẫu quy định và nộp về khoa YTCC trước ngày 10/12/2025 (mẫu đính kèm).

5. Bảo quản viên nang vitamin A

- Viên nang vitamin A cần được bảo quản trong lọ đóng kín, ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, tránh nhiệt độ trên 30 độ C và độ ẩm trên 65%. Luôn đậy nắp lọ kín khi không dùng đến. Tránh xa tầm tay của trẻ em.

- Trong thời gian bảo quản cần kiểm tra định kỳ, nếu phát hiện có lô viên nang vitamin A bị hỏng, mốc hoặc quá hạn sử dụng thì làm thủ tục hủy theo quy định về bảo quản, xử lý thuốc hỏng, thuốc hết hạn.

IV. Kinh phí: Chi theo dự toán ngân sách 2025 (phụ lục đính kèm)

Trên đây là kế hoạch triển khai chiến dịch bổ sung Vitamin A đợt 2 năm 2025 của Trung tâm Y tế khu vực Thuận An. Kính đề nghị các Trạm Y tế xã, phường quan tâm chỉ đạo nhằm chủ động triển khai các hoạt động theo đúng tiến độ, đảm bảo an toàn và hiệu quả, góp phần hoàn thành mục tiêu chiến dịch./.

Nơi nhận:

- TTKSBT HCM;
- BGĐ TTYT;
- Phòng TC-KT;
- Khoa Nhi;
- Khoa Dược;
- TYT phường;
- Lưu: Vt, Khoa YTCC (Kim 02).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Tuấn Huy Cường

Phụ lục 1: Bảng phân bổ viên Vitamin A cho TYT xã, phường, Khoa Nhi

STT	Đơn vị	Vitamin 200.000 UI		Vitamin A 100.000UI		Thuốc đo vòng cánh tay
		Tồn	Cấp đợt 2	Tồn	Cấp đợt 2	
1	An Phú	199	4.500	0	1.200	6
2	Bình Hòa	32	3.900	0	1.000	7
3	Thuận An	82	1.800	0	400	7
4	Thuận Giao	241	3.900	0	1.200	6
5	Lái Thiêu	364	2.300	0	700	7
6	Khoa Nhi	263	520	0	0	
	Tổng cộng	1181	16.920	0	4.500	33

Phụ lục 2: Lịch giám sát chiến dịch bổ sung Vitamin A đợt 2 năm 2025

STT	Đơn vị nhận giám sát	Thời gian
1	Thuận Giao	01/12/2025
2	Thuận An	02/12/2025
3	Lái Thiêu	03/12/2025
4	An Phú	04/12/2025
5	Bình Hòa	05/12/2025

Phụ lục 3: Kinh phí triển khai chiến dịch bổ sung Vitamin A đợt 2

STT	NỘI DUNG	CÁCH TÍNH	THÀNH TIỀN
1	Phát thanh loa đài (Thực hiện 27/12-2/12/2025)	15.000đ/ lần x 7 lần x 5 xã, phường	525.000
2	Hỗ trợ cán bộ y tế cho trẻ 6-35 tháng uống Vitamin A tại cộng đồng	2.000đ/trẻ/lần uống x 19.600 trẻ	39.200.000
3	Hỗ trợ nhân viên y tế tham gia hoạt động giám sát.	40.000đ/ người/ ngày x 5 ngày	200.000
TỔNG CỘNG			39.925.000

Phụ lục 4: Mẫu báo cáo của Trung tâm Y tế, Trạm Y tế

ỦY BAN NHÂN DÂN
TTYT/TYT...
Số: /BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..... ngày....tháng....năm....

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHIẾN DỊCH BỔ SUNG VITAMIN A ĐỢTNĂM....

STT	NỘI DUNG BÁO CÁO	BÁO CÁO CỦA TTYT KHU VỰC	BÁO CÁO CỦA PHƯỜNG/XÃ
I. Hoạt động bổ sung vitamin A			
1.	Tổng số xã/phường		
2.	Dân số		
3.	Tổng số trẻ từ 0 tháng đến dưới 36 tháng tuổi		
4.	Số trẻ từ 6 tháng đến dưới 12 tháng tuổi		
5.	Số trẻ từ 12 tháng đến dưới 36 tháng tuổi		
6.	Số trẻ từ 6 tháng đến dưới 12 tháng tuổi được bổ sung Vitamin A		
7.	Số trẻ 12 tháng đến dưới 36 tháng tuổi được bổ sung Vitamin A		
8.	Số trẻ từ 6 tháng đến dưới 60 tháng tuổi có nguy cơ được bổ sung Vitamin A (không bao gồm trẻ mắc sởi)		
9.	Số trẻ từ 6 tháng đến dưới 36 tháng tuổi vắng lai được bổ sung Vitamin A		
10.	Số trẻ từ 6 đến dưới 60 tháng tuổi mắc bệnh sởi được bổ sung vitamin A		
11.	Số trẻ từ 60 tháng tuổi trở lên và người trưởng thành mắc bệnh sởi được bổ sung vitamin A		
12.	Số viên nang Vitamin A 100.000 IU tồn từ trước		
13.	Số viên nang Vitamin A 200.000 IU tồn từ trước		
14.	Số viên nang Vitamin A 100.000 IU nhận đợt chiến dịch này		
15.	Số viên nang Vitamin A 200.000 IU nhận đợt chiến dịch này		
16.	Số viên nang Vitamin A 100.000 IU		

	hiện còn sau đợt chiến dịch này		
17.	Số viên nang Vitamin A 200.000 IU hiện còn sau đợt chiến dịch này		
II. Hoạt động đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ			
18.	Thời gian thực hiện		
19.	Nội dung		
20.	Đối tượng		
21.	Số ngày tập huấn		
22.	Số người tham gia		
III. Hoạt động truyền thông			
23.	Phát thanh (lần)		
24.	Nói chuyện, truyền thông trực tiếp (lần)		
25.	Số người tham dự		
26.	Xe loa cổ động (lần)		
27.	Số điểm uống vitamin A		
28.	Số điểm treo băng rôn		
29.	Phát cắm nang, tờ rơi...(tờ)		
30.	Website, Fanpage		
31.	Khác (ghi rõ nguồn cung cấp)		

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký và đóng dấu)

NGƯỜI BÁO CÁO

