

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT
BỆNH TẬT TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05 /KSBT-GDSK
V/v tăng cường công tác truyền thông
phòng, chống bệnh Đại năm 2025

Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2025

TRUNG TÂM Y TẾ TP. THUẬN AN

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện, thành phố

Số: 03
ĐẾN Ngày: 7/7
Chuyển: ...
Số và ký hiệu HS: ...

Căn cứ công văn số 379/GDSKTU ngày 01/7/2025 của Trung tâm Truyền thông sức khỏe Trung ương về việc tăng cường công tác truyền thông phòng, chống bệnh Đại năm 2025;

Theo báo cáo từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, trong 6 tháng đầu năm 2025, đến ngày 05/6/2025 cả nước đã ghi nhận 42 trường hợp nghi đại và tử vong do bệnh Đại tại 19 tỉnh, thành phố, giảm 05 trường hợp so với cùng kỳ năm 2024 (47 trường hợp). Những tỉnh ghi nhận trường hợp tử vong đều là tỉnh có bệnh Đại lưu hành nhiều năm, tỉnh Gia Lai là tỉnh có số ca tử vong cao nhất khu vực Tây Nguyên liên tiếp qua các năm. Tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng) là điểm nóng về bệnh Đại mới nổi trong năm 2024 đến tháng 05/2025 đã ghi nhận 05 trường hợp tử vong do bệnh Đại. Nguyên nhân chủ yếu là những người bị động vật nghi đại (chó, mèo...) cắn nhưng chủ quan không đi tiêm phòng vắc xin phòng đại kịp thời dẫn đến tử vong.

Nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân trong việc chủ động, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Đại. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương đề nghị các Trung tâm Y tế huyện, thành phố tăng cường truyền thông về nội dung sau:

I. Nội dung truyền thông

Đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống bệnh Đại theo hướng dẫn trong Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Đại giai đoạn 2022-2030 ban hành kèm theo Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể:

1. Cập nhật thông tin và tiêm phòng đầy đủ

Cập nhật thông tin, hướng dẫn về công tác phòng, chống bệnh Đại. Chủ động đưa chó, mèo đi tiêm vắc xin phòng đại đầy đủ và tiêm nhắc lại theo khuyến cáo của ngành thú y.

Không đùa nghịch chọc phá chó, mèo; tránh tiếp xúc với chó, mèo có biểu hiện bất thường, nhất là với trẻ em. Không thả rông chó, mèo, phải nuôi, nhốt, xích, hoặc giữ trong khuôn viên gia đình, khi đưa chó ra ngoài đường phải đeo rọ mõm, có dây dẫn. Truyền thông rộng rãi trong cộng đồng về Quy định mức xử phạt khi thả rông chó, mèo.

Khi bị chó, mèo cắn: Vệ sinh và khử trùng vết thương; rửa vết thương ngay lập tức bằng xà phòng dưới vòi nước chảy trong 15 phút. Không băng kín vết thương và hạn chế làm dập vết thương. Không tự chữa tại nhà, cần đến cơ sở y tế để khám, tiêm vắc

Chuyên
- DS-TT
- KSBT
- Láo
07.7.25
Láo

xin phòng đại, huyết thanh kháng đại kịp thời, đặc biệt tại các địa phương đã có trường hợp tử vong do đại và có tỷ lệ tiêm phòng đại trên đàn chó, mèo thấp.

2. Phòng tránh bị chó, mèo cắn

Truyền thông rộng rãi về việc không đùa nghịch, chọc phá chó, mèo; tránh tiếp xúc với chó, mèo có biểu hiện bất thường, đặc biệt là đối với trẻ em.

Vận động người nuôi không thả rông chó, mèo; phải nuôi, nhốt, xích hoặc giữ trong khuôn viên gia đình; khi đưa chó ra ngoài đường phải đeo rọ mõm và có dây dẫn.

Truyền thông rộng rãi trong cộng đồng về Quy định mức xử phạt khi thả rông chó, mèo.

3. Xử lý khi bị chó, mèo cắn

Hướng dẫn vệ sinh và khử trùng vết thương ngay lập tức bằng xà phòng dưới vòi nước chảy trong 15 phút khi bị chó, mèo cắn.

Nhấn mạnh việc không băng kín vết thương và hạn chế làm dập vết thương. Tuyệt đối không tự chữa tại nhà; cần đến cơ sở y tế để khám, tiêm vắc xin phòng đại và huyết thanh kháng đại kịp thời, đặc biệt tại các địa phương đã có trường hợp tử vong do đại và có tỷ lệ tiêm phòng đại trên đàn chó, mèo thấp...

II. Đối tượng truyền thông

Tập trung vào cộng đồng dân cư, đặc biệt là các nhóm có yếu tố nguy cơ cao thường xuyên tiếp xúc với động vật như người nuôi chó, mèo, nhân viên thú y, kiểm lâm, người làm việc trong phòng thí nghiệm có vi-rút đại, giáo viên, học sinh (các cấp) và những người sống trong khu vực có tỷ lệ mắc bệnh Đại cao, khu vực có nhiều chó, mèo hoang.

III. Phương pháp và địa điểm truyền thông

1. Đa dạng hóa phương pháp truyền thông

Sử dụng phương pháp truyền thông phù hợp, theo nhóm nguy cơ, với ngôn ngữ truyền tải đa dạng với từng vùng, địa phương.

Phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố để tăng cường công tác truyền thông, tập huấn, đào tạo cho giáo viên, học sinh về biện pháp phòng, tránh bệnh Đại.

2. Ưu tiên địa điểm truyền thông

Tập trung truyền thông tại các khu đông dân cư, khu nhà trọ, trường học, bệnh viện, các vùng đồng bào dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh...

3. Tăng cường truyền thông trên nền tảng số và phối hợp liên ngành

Truyền thông trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Y tế, Fanpage, Youtube của đơn vị; đồng thời phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, đài phát thanh, truyền hình địa phương và hệ thống truyền thông cơ sở.

Phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn huyện, thành phố hàng năm phát động chiến dịch truyền thông "Ngày Thế giới phòng, chống bệnh Đại" vào ngày 28/9.

IV. Tài liệu truyền thông

Các Trung tâm Y tế chủ động đẩy mạnh công tác truyền thông về bệnh Đại phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương, sử dụng tài liệu truyền thông sẵn có của tỉnh

hoặc từ Trung ương. Ưu tiên sử dụng những tài liệu truyền thông có thể truyền tải nhanh qua hệ thống truyền thông đa phương tiện, mạng xã hội như video clip, Audio, truyền hình, tài liệu truyền thông dưới nhiều hình thức đa dạng, phù hợp.

Tham khảo thêm thông tin và tài liệu truyền thông trên trang website của Bộ Y tế và Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe Trung ương theo đường link:

https://www.google.com/search?q=bệnh+Dai%2C+cuc+phong+bệnh%2C+bộ+y+tế&sca_esv=417d38d31a7a82ac&ei=bDhaaO2X18rk2roPver2A1&ved=0ahUKEwjt dq7qomOAXVKSIYBHb3nCisQ4dUDCBA&uact=5&oq=bệnh+Dai%2C

<http://t5g.org.vn/thong-tin-ve-benh-dai-tren-nguoi>

<http://t5g.org.vn/thong-diep-phong-chong-benh-dai>

Đề cung cấp thông tin kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo nội dung trên tới người dân trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương đề nghị các Trung tâm Y tế huyện, thành phố tăng cường truyền thông nội dung trên, để công tác phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGD;
- Lưu: VT, K.GDSK.

KT. GIÁM ĐỐC

Phó Giám Đốc



Ngô Hồng Quang

Khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe

TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG BỆNH ĐẠI

Bệnh dại là bệnh lây truyền từ động vật sang người nguy hiểm do vi rút dại gây ra, thường tác động lên hệ thần kinh, tỷ lệ tử vong rất cao (gần như 100%). Người mắc bệnh dại do bị lây truyền vi rút dại qua vết cắn, vết cào, liếm của động vật bị dại trên da bị tổn thương (thường là chó, mèo).

Theo Báo cáo từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, trong 6 tháng đầu năm 2025, đến ngày 05/6/2025 cả nước đã ghi nhận 42 trường hợp nghi dại và tử vong do bệnh dại tại 19 tỉnh, thành phố. Riêng khu vực phía Nam đã có 10 trường hợp tử vong do bệnh dại. Nguyên nhân chủ yếu là những người bị động vật nghi dại (chó, mèo....) cắn nhưng chủ quan không đi tiêm phòng vắc xin phòng dại kịp thời dẫn đến tử vong. Tỉnh Bình Dương (nay là TP Hồ Chí Minh) nhiều năm không ghi nhận ổ dịch dại trên súc vật cũng như trên người, tuy nhiên người dân tuyệt đối không được chủ quan, bởi bệnh dại vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra nếu chúng ta lơ là trong công tác phòng ngừa.

Bệnh dại hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, tuy nhiên hoàn toàn có thể phòng tránh được. Để chủ động phòng chống bệnh dại, Ngành Y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau:

- 1- Cách phòng bệnh tốt nhất là phải tiêm phòng cho 100% chó, mèo nuôi đầy đủ và nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của ngành thú y.
- 2- Nuôi chó phải xích, nhốt, khi ra đường phải mang rọ mõm.
- 3- Diệt chó chạy rong, chó vô chủ.
- 4- Không nên đùa nghịch, chọc phá các con vật nuôi.
- 5- Khi bị chó, mèo cắn cần:
 - Rửa vết thương dưới vòi nước chảy ngay lập tức với xà phòng liên tục 15 phút. Nếu không có xà phòng có thể xối rửa vết thương bằng nước thông thường. Đây là phương pháp sơ cứu hiệu quả nhất để chống lại bệnh dại.
 - Vết thương cần được rửa sạch với cồn 70%, cồn iod hoặc povidone-iodine (nếu có).
 - Hạn chế làm dập vết thương và không băng kín vết thương.
 - Đến ngay Trung tâm y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm phòng dại kịp thời. Chỉ có tiêm phòng mới ngăn ngừa không bị bệnh dại.
 - Tuyệt đối không tự chữa hoặc nhờ thầy lang khám chữa./.

Ngày 2 tháng 07 năm 2025



DUYỆT LÃNH ĐẠO

Phó Giám Đốc

Ngô Hồng Quang

KHOA CHUYÊN MÔN

Mic
Khả Hòa My

NGƯỜI VIẾT BÀI

Nguyễn Thị Mỹ Lệ