

Số: 1050/QĐ-XSBP

Đồng Nai, ngày 30 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành **Thẻ lệ quay số mở thưởng**
Loại hình sản phẩm xổ số truyền thống 6 chữ số

**CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BÌNH PHƯỚC**

Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số và Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số;

Căn cứ Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước ban hành theo Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 17/6/2025 của UBND tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thẻ lệ quay số mở thưởng loại hình sản phẩm xổ số truyền thống 6 chữ số của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Thẻ lệ quay số mở thưởng ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-XSBP ngày 22/01/2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước.

Điều 3. Ban Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, các phòng chuyên môn nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng giám sát xổ số tỉnh ĐN;
- Như Điều 3;
- Kiểm soát viên;
- Kế toán trưởng;
- Niêm yết tại Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT *VT*



CHỦ TỊCH CÔNG TY

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy

BÌNH PHƯỚC

THẺ LỆ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG

Loại hình sản phẩm xổ số truyền thống 6 chữ số

(Kèm theo Quyết định số 1050/QĐ-XSBP ngày 30/10/2025 của
Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước)

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Thẻ lệ này quy định việc tổ chức quay số mở thưởng đối với loại hình sản phẩm xổ số truyền thống 6 chữ số do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước phát hành.

2. Thẻ lệ quay số mở thưởng loại hình sản phẩm xổ số truyền thống 6 chữ số do Công ty xây dựng và công bố công khai để người tham gia dự thưởng biết và theo dõi, giám sát.

Điều 2. Giải thích từ ngữ.

1. Xổ số truyền thống là loại hình xổ số có in sẵn trước giá vé; các chữ số, chữ cái để khách hàng lựa chọn tham gia dự thưởng. Số lượng các chữ số, chữ cái được giới hạn trong phạm vi vé số phát hành và việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé số.

2. Loại hình sản phẩm “Xổ số truyền thống 6 chữ số” do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước phát hành là loại hình xổ số truyền thống có 6 chữ số dự thưởng được in sẵn trên tờ vé từ số 000.000 đến số 999.999 trong mỗi sê-ry phát hành để khách hàng lựa chọn tham gia dự thưởng.

3. Khách hàng là người tham gia dự thưởng xổ số.

4. “Công ty” là tên gọi tắt Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước.

Chương II LOẠI HÌNH XỔ SỐ, CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Điều 3. Thời gian và địa điểm quay số mở thưởng

1. Thời gian quay số mở thưởng: Bắt đầu lúc 16 giờ 15 phút ngày Thứ Bảy hàng tuần.

2. Địa điểm quay số mở thưởng: Tại trụ sở chính Công ty; địa chỉ số 725, Quốc lộ 14, khu phố Thanh Bình, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai.

Điều 4. Loại hình xổ số tổ chức quay số mở thưởng

Loại hình xổ số được Công ty tổ chức quay số mở thưởng là loại hình sản phẩm xổ số truyền thống 6 chữ số do Công ty phát hành.

Điều 5. Giải thưởng và thứ tự mở thưởng của từng giải thưởng

Giá trị trúng thưởng được phân bổ theo cơ cấu giải thưởng của từng loại mệnh giá vé dự thưởng. Thứ tự mở thưởng được tổ chức quay số theo thứ tự từ giải Tám đến giải Đặc biệt gồm 18 lần quay số, cụ thể:

- (1) Giải Tám: được cho quay bóng ở 02 lồng cầu thuộc hàng đơn vị, hàng chục và cho quay 01 lần.
- (2) Giải Bảy: được cho quay bóng ở 03 lồng cầu thuộc hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm và cho quay 01 lần.
- (3) Giải Sáu: được cho quay bóng ở 04 lồng cầu thuộc hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn và cho quay 03 lần.
- (4) Giải Năm: được cho quay bóng ở 04 lồng cầu thuộc hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn và cho quay 01 lần.
- (5) Giải Tư: được cho quay bóng ở 05 lồng cầu thuộc hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn và cho quay 07 lần.
- (6) Giải Ba: được cho quay bóng ở 05 lồng cầu thuộc hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn và cho quay 02 lần.
- (7) Giải Nhì: được cho quay bóng ở 05 lồng cầu thuộc hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn và cho quay 01 lần.
- (8) Giải Nhất: được cho quay bóng ở 05 lồng cầu thuộc hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn và cho quay 01 lần.
- (9) Giải Đặc biệt: được cho quay bóng ở 06 lồng cầu thuộc hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn và cho quay 01 lần.
- (10) Giải phụ đặc biệt: dành cho những vé trúng 05 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt (giải này không quay số).
- (11) Giải Khuyến khích: dành cho các vé chỉ sai một chữ số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn) (giải này không quay số).

Chương III QUY TRÌNH QUAY SỐ MỞ THƯỞNG

Điều 6. Thiết bị quay số mở thưởng chính thức

1. Chung loại lồng cầu quay số mở thưởng:

a) Hệ thống lồng cầu quay số mở thường là lồng cầu điện tử có ký mã hiệu MINI HALOGEN, nhãn hiệu SMARTPLAY nhập khẩu do Mỹ sản xuất. Kết cấu thân máy hình trụ có chiều cao 1,52m; lồng cầu đường kính 0,46m bằng chất liệu nhựa acrylic trong suốt để quan sát rõ toàn bộ quá trình vận hành lựa chọn ngẫu nhiên các quả bóng quay số; mỗi lồng cầu có 01 camera được đặt tại vị trí quả bóng số kết quả đã được đưa ra ống bên cạnh lồng cầu và dừng lại để thu hình số kết quả, hiển thị kết quả lên màn hình; 01 màn hình chính LED HD22 inch được gắn phía trước trên thân máy để ghi hình và truyền hình trực tiếp, công khai, minh bạch kết quả quay số mở thường và 01 màn hình phụ LED 7 inch được lắp phía sau lồng cầu, hỗ trợ người điều chỉnh quả bóng vào đúng vị trí cần hiển thị trên màn hình (nếu cần thiết).

b) Mỗi lồng cầu chứa 10 quả bóng đồng chất theo số thứ tự từ số 0 đến số 9, có kích thước và khối lượng tương đồng có sai số kỹ thuật cho phép, có màu sắc khác nhau ứng với mỗi con số trên từng quả bóng.

c) Công ty trang bị hệ thống 08 lồng cầu và 24 bộ bóng có đặc điểm tiêu chuẩn kỹ thuật tương đồng để phục vụ công tác quay số mở thường cho loại hình sản phẩm xổ số truyền thống 6 chữ số. Trong đó:

- 06 lồng cầu phục vụ trực tiếp cho từng lần mở thường theo thể lệ mở thường đã công bố, 02 lồng cầu lồng cầu dự phòng để sử dụng khi cần thiết. Định kỳ 6 tháng 01 lần sau khi kiểm tra về khối lượng và kích thước của từng quả bóng quay số, Hội đồng giám sát xổ số quyết định sắp xếp vị trí của 08 lồng cầu;

- Hội đồng giám sát xổ số lựa chọn ngẫu nhiên 08 bộ bóng trong số 24 bộ bóng để sử dụng cho 06 lồng cầu quay số trực tiếp và 02 lồng cầu dự phòng cho mỗi kỳ quay số mở thường hàng tuần;

d) Hệ thống lồng cầu quay số mở thường điện tử được trang bị 03 chế độ điều khiển: điều khiển vật lý (bằng nút bấm), điều khiển tự động (bằng cảm ứng) và điều khiển trực tiếp trên thân máy. Hàng tuần, cán bộ kỹ thuật sử dụng bàn điều khiển vật lý để vận hành hệ thống lồng cầu quay số mở thường. Trong trường hợp một trong hai chế độ điều khiển gặp sự cố kỹ thuật, việc vận hành sẽ được chuyển sang sử dụng các chế độ còn lại để đảm bảo hoạt động liên tục và ổn định

đ) Trong trường hợp, cả hệ thống lồng cầu quay số điện tử có sự cố kỹ thuật, không thể tiếp tục vận hành, Công ty xin ý kiến của Hội đồng giám sát xổ số để sử dụng bộ lồng cầu quay tay quy định tại Điều 9 Thể lệ này.

e) Quy ước sắp xếp 06 lồng cầu quay số mở thường theo thứ tự từ trái sang phải, tương ứng với hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn và hàng trăm ngàn.

2. Nguyên tắc vận hành lồng cầu:

Hệ thống lồng cầu vận hành theo nguyên lý đĩa chân lồng cầu xoay với tốc độ cao để xáo trộn bóng, được người điều khiển vận hành bằng thiết bị điện tử (bàn điều khiển). Khi quay số, các quả bóng bị đĩa chân lồng cầu xoay với tốc độ cao đảo trộn ngẫu nhiên trong lồng cầu trong thời gian tối thiểu 05 giây trên mỗi lần quay số, việc xoay của đĩa chân lồng cầu sẽ chậm lại và một bóng ngẫu nhiên sẽ đi

vào ống trung tâm, khi một quả bóng ngẫu nhiên đã vào ống trung tâm thì ống trung tâm sẽ đi lên với bóng ngẫu nhiên đó (bóng kết quả) đến đỉnh lồng cầu, quả bóng kết quả sẽ lăn ra ngoài và dừng lại trong một ống bên cạnh lồng cầu, camera sẽ ghi hình và hiển thị quả bóng kết quả lên màn hình để cho ra kết quả lần quay số mở thưởng đó. Quả bóng sau khi được lựa chọn ngẫu nhiên xác định kết quả trúng thưởng người vận hành bấm nút điều khiển để hệ thống tự động thu hồi quả bóng trở lại lồng cầu tương ứng, phục vụ cho lần quay số tiếp theo (không có sự can thiệp từ bên ngoài).

3. Định kỳ, mỗi năm ít nhất một lần (tại buổi kiểm tra về khối lượng và kích thước của từng quả bóng quay số mở thưởng), Công ty thực hiện việc bảo dưỡng các lồng cầu. Việc bảo dưỡng phải đảm bảo nguyên tắc không được làm sai lệch nguyên tắc vận hành và các thông số kỹ thuật của lồng cầu. Quá trình bảo dưỡng phải có nhật ký theo dõi, quản lý việc bảo dưỡng và phải có sự chứng kiến và xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số.

4. Tiêu chuẩn kỹ thuật của quả bóng sử dụng để quay số mở thưởng

a) Bóng dùng để quay số mở thưởng có kích thước và khối lượng tương đồng, có độ sai lệch tối đa không quá 5% so với khối lượng và kích thước chuẩn của từng quả bóng.

- Khối lượng chuẩn là 12gr/quả bóng;
- Kích thước đường kính chuẩn quả bóng là 50,25mm.

b) Mỗi bộ bóng gồm 10 (mười) quả bóng, theo số thứ tự từ số 0 đến số 9. Mỗi quả bóng có màu sắc khác nhau để phân biệt, cụ thể như sau:

- Quả bóng số 0: Màu trắng;
- Quả bóng số 1: Màu vàng;
- Quả bóng số 2: Màu xanh nhạt;
- Quả bóng số 3: Màu đỏ;
- Quả bóng số 4: Màu tím;
- Quả bóng số 5: Màu da cam;
- Quả bóng số 6: Màu xanh lá;
- Quả bóng số 7: Màu hồng;
- Quả bóng số 8: Màu đen;
- Quả bóng số 9: Màu xanh dương.

c) Sau mỗi kỳ quay số mở thưởng các bộ bóng được lấy ra khỏi lồng cầu và lưu giữ trong mỗi hộp đựng chuyên dụng, được Hội đồng giám sát xổ số kiểm tra và niêm phong ngay sau khi kết thúc buổi quay số mở thưởng.

d) Định kỳ 6 tháng một lần, Công ty tổ chức thực hiện việc kiểm tra về khối lượng và kích thước của từng quả bóng sử dụng để quay số mở thưởng. Bóng không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật phải được loại để thay thế bóng có đủ tiêu chuẩn kỹ

thuật. Việc kiểm tra bóng trước khi đưa vào sử dụng quay số mở thưởng phải có sự chứng kiến và xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số.

Điều 7. Cân điện tử và thiết bị kiểm tra kích thước của bóng.

1. Cân điện tử để kiểm tra trọng lượng của các quả bóng phải có độ chính xác cao, vận hành ổn định, đã được đăng ký về tiêu chuẩn chất lượng tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc được cơ quan kiểm định, đo lường chất lượng kiểm định và chứng nhận.

2. Thiết bị kiểm tra kích thước của bóng phải đảm bảo kiểm tra được mức độ sai lệch về kích thước cho phép đối với từng quả bóng, đã được đăng ký tiêu chuẩn chất lượng tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc được cơ quan tiêu chuẩn đo lường, kiểm định và chứng nhận.

3. Cân điện tử, thiết bị kiểm tra kích thước của bóng được Hội đồng giám sát xổ số niêm phong để bảo quản sau mỗi lần sử dụng và được thay thế kịp thời khi đã quá thời hạn sử dụng hoặc không đáp ứng được yêu cầu kiểm tra về mức độ chính xác của bóng sử dụng quay số mở thưởng.

Điều 8. Hệ thống camera, ghi hình trực tiếp để phục vụ việc giám sát quá trình quay số mở thưởng:

1. Công ty trang bị hệ thống camera giám sát, đảm bảo quan sát toàn cảnh buổi quay số mở thưởng. Ngoài ra còn giám sát quá trình bảo quản 24/24 giờ tất cả các lồng cầu, tủ thiết bị đựng bàn điều khiển lồng cầu và kết sắt đựng các bộ bóng quay số mở thưởng.

2. Hình ảnh buổi quay số mở thưởng được hệ thống camera ghi hình và lưu trữ thời gian tối thiểu là 60 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng theo quy định.

Điều 9. Thiết bị quay số mở thưởng dự phòng.

1. Chủng loại lồng cầu quay tay:

a) Hệ thống lồng cầu quay số bằng chất liệu hợp kim inox, có xuất xứ tại Việt Nam; kích thước đường kính lồng cầu 55cm, hạn chế việc bào mòn, hoen rỉ và các tác động khác từ bên ngoài. Mỗi lồng cầu có 01 ống đáy hình trụ tròn, có chốt giữ cuối ống cho quả bóng ngẫu nhiên rơi vào phễu đựng trong mỗi lần quay số để xác định kết quả quay số mở thưởng.

b) Hệ thống lồng cầu được vận hành thủ công bằng quay tay, mỗi lồng cầu chứa 10 quả bóng đồng chất, theo số thứ tự từ số 0 đến số 9, có kích thước và khối lượng tương đồng, có sai số kỹ thuật cho phép. Khi quay số, các quả bóng bị đảo trộn trong lồng cầu, khi hết đà quay theo quán tính, lồng cầu sẽ dừng hẳn và chỉ có 01 quả bóng ngẫu nhiên rơi vào ống trụ tròn, người quay số gạt chốt chặn bên dưới ống trụ tròn cho quả bóng rơi vào phễu đựng ngay bên dưới ống trụ tròn và xác định con số trúng thưởng của lần quay đó.

c) Quy ước sắp xếp bộ 06 lồng cầu quay số mở thưởng theo thứ tự từ trái sang phải, tương ứng với hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn.



d) Công ty trang bị 06 lồng cầu và 12 bộ bóng phục vụ công tác quay số mở thưởng cho loại hình sản phẩm xổ số truyền thống 6 chữ số, nhằm thay thế trong trường hợp hệ thống lồng cầu quay số điện tử có sự cố kỹ thuật.

2. Quả bóng quay số lồng cầu quay tay:

a) Bóng quay số lồng cầu được làm bằng chất liệu nhựa tổng hợp, hạn chế bào mòn, bền vững trong quá trình quay số mở thưởng. Mỗi bộ bóng có 10 quả bóng, theo số thứ tự từ số 0 đến số 9.

b) Khối lượng chuẩn: 128gr/quả bóng (Mức độ sai lệch tối đa không quá 5% khối lượng chuẩn của từng quả bóng).

c) Kích thước đường kính chuẩn quả bóng là: 52mm (Mức độ sai lệch tối đa không quá 5% khối lượng chuẩn của từng quả bóng).

d) Định kỳ 6 tháng một lần, Công ty tổ chức thực hiện việc kiểm tra về khối lượng và kích thước của từng quả bóng sử dụng để quay số mở thưởng. Bóng không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật phải được loại để thay thế bóng có đủ tiêu chuẩn kỹ thuật. Việc kiểm tra phải có sự chứng kiến và xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số.

Điều 10. Người quay số mở thưởng.

1. Điều kiện của người quay số mở thưởng:

- Là cán bộ, nhân viên Công ty;
- Có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng;
- Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh, chị, em nuôi của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số.

2. Đối với hệ thống lồng cầu điện tử:

Nhân viên kỹ thuật vận hành lồng cầu quay số mở thưởng bao gồm 03 người, do Công ty lựa chọn từ đội ngũ cán bộ, nhân viên của Công ty. Các nhân viên này phải được hướng dẫn đầy đủ về nguyên tắc và quy trình vận hành hệ thống lồng cầu trước khi thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm nắm vững thao tác vận hành theo hướng dẫn của nhà cung cấp hệ thống lồng cầu.

3. Đối với bộ lồng cầu quay tay :

Trong trường hợp hệ thống lồng cầu quay số mở thưởng điện tử có sự cố kỹ thuật ngay trong quá trình quay số mở thưởng nêu tại Điểm b, Khoản 1, Điều 6 Thẻ lệ này, hệ thống thiết bị quay số mở thưởng quay tay được đưa vào sử dụng thay thế. Người quay số mở thưởng do Công ty lựa chọn từ cán bộ, nhân viên Công ty, số người trong danh sách người quay số mở thưởng phải lớn hơn ít nhất là 1,5 lần số người thực tế sử dụng để có thể lựa chọn ngẫu nhiên một số người trong số đó tham gia quay số mở thưởng.

Điều 11. Hội trường quay số mở thưởng.

1. Hội trường quay số mở thưởng là khu vực dành riêng để phục vụ hoạt động quay số mở thưởng, được bố trí đầy đủ các hệ thống như: Âm thanh, ánh sáng, lồng cầu quay số, camera ghi hình và các thiết bị khác bảo đảm đúng tiêu chuẩn kỹ thuật để phục vụ cho công tác quay số mở thưởng.

2. Hội trường quay số mở thưởng do Trường phòng Tổ chức Hành chính Công ty chịu trách nhiệm về công tác tổ chức quản lý, bảo vệ và kiểm tra bảo đảm công tác chuẩn bị đầy đủ, kịp thời về mọi mặt trước 60 phút so với giờ quay số mở thưởng theo quy định.

3. Hệ thống âm thanh được bố trí cho phát thanh viên thông báo trực tiếp kết quả quay số mở thưởng.

4. Hệ thống camera, màn hình để phục vụ việc giám sát quá trình quay số mở thưởng được bố trí ở vị trí đảm bảo có thể giám sát được toàn bộ quá trình quay số mở thưởng và có chức năng ghi hình, lưu trữ dữ liệu theo quy định.

Điều 12. Quy trình quay số mở thưởng

1. Chuẩn bị quay số mở thưởng bao gồm các công việc:

Trước khi quay số mở thưởng, từ 14 giờ ngày thứ Bảy hàng tuần, Hội đồng Giám sát xổ số kiểm tra và thực hiện:

a) Kiểm tra và cho mở niêm phong cửa Hội trường quay số, lồng cầu quay số mở thưởng, kết sắt đưng các bộ bóng quay số và tử đưng bàn điều khiển hệ thống lồng cầu quay số mở thưởng;

b) Lựa chọn ngẫu nhiên các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng; mở niêm phong và cho từng bộ bóng vào từng lồng sử dụng để quay số mở thưởng; mỗi lồng phải có đủ 10 (mười) quả bóng theo số thứ tự từ số 0 đến số 9.

c) Kiểm tra các điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho hoạt động quay số mở thưởng như thiết bị điều khiển vận hành lồng cầu, camera quan sát, âm thanh, ánh sáng phục vụ cho việc quay số mở thưởng.

2. Thực hiện quay số mở thưởng:

a) Công bố loại hình xổ số tổ chức quay số mở thưởng; thời gian, địa điểm quay số mở thưởng; giới thiệu thành phần Hội đồng giám sát xổ số tham dự; giới thiệu phát thanh viên và kỹ thuật viên vận hành hệ thống lồng cầu quay số mở thưởng.

b) Quay số mở thưởng thử:

- Nhân viên kỹ thuật thực hiện vận hành quay thử đối với tất cả các lồng cầu và bóng được sử dụng để quay số mở thưởng, kể cả bộ lồng cầu dự phòng quay số mở thưởng.

- Trường hợp đạt yêu cầu quy định, Hội đồng Giám sát nhấn nút chuông điện kéo dài 01 hồi chuông, báo hiệu đủ điều kiện quay số mở thưởng chính thức.

- Trường hợp phát hiện bất thường, Hội đồng Giám sát kiểm tra xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý như thay thế lồng cầu, thay thế bóng hoặc tạm dừng việc quay số mở thưởng.

c) Quay số mở thưởng chính thức:

- Nhân viên kỹ thuật thực hiện vận hành hệ thống lồng cầu quay số mở thưởng lần lượt thứ tự từ giải Tám đến giải Đặc biệt theo cơ cấu giải thưởng của loại hình vé xổ số truyền thống 6 chữ số do Công ty phát hành.

- Căn cứ vào các con số trên các quả bóng được xác định là kết quả mở thưởng tương ứng với từng lồng cầu, phát thanh viên công bố công khai, chính xác kết quả quay số của giải đó trước sự chứng kiến và giám sát của Hội đồng Giám sát xổ số. Kết quả mỗi lần quay số mở thưởng được phát thanh viên đọc lại lần thứ hai và sau cùng lặp lại toàn bộ kết quả quay số mở thưởng trước khi kết thúc buổi quay số mở thưởng.

- Trong quá trình quay số mở thưởng, nếu phát hiện vận hành lồng cầu không đúng theo thứ tự cơ cấu giải thưởng hoặc trường hợp phát thanh viên nhầm lẫn công bố kết quả mở thưởng hoặc có sai sót khác, Hội đồng giám sát xổ số ra hiệu tạm dừng và lập tức cho thực hiện vận hành lại hoặc đình chính ngay kết quả mở thưởng cho chính xác.

3. Xác nhận kết quả quay số mở thưởng:

Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.

4. Toàn bộ quá trình quay số mở thưởng phải có sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.

5. Kết thúc buổi quay số mở thưởng, Hội đồng giám sát xổ số thực hiện niêm phong các lồng cầu, hộp đựng các bộ bóng, kết sắt đựng các hộp bóng, tủ đựng bàn điều khiển hệ thống lồng cầu, cửa Hội trường quay số và giao cho Công ty có trách nhiệm bảo quản theo quy định.

Điều 13. Công bố kết quả mở thưởng

1. Kết quả quay số mở thưởng được phát thanh trực tiếp trên sóng FM tần số 90,2MHz Báo và Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long; sóng FM tần số 89,4MHz và 97,5 MHz Báo và Phát thanh Truyền hình Đồng Nai, thông báo lại kết quả xổ số trên báo và phát thanh truyền hình Đồng Nai.

2. Căn cứ biên bản xác nhận kết quả quay số mở thưởng của Hội đồng giám sát xổ số, Công ty ký ban hành thông báo kết quả mở thưởng qua các kênh:

- Báo và Phát thanh Truyền hình Đồng Nai;

- Đăng tải lên Cổng thông tin điện tử, địa chỉ: <http://xosobinhphuoc.vn>

- Niêm yết công khai trên bảng thông báo tại trụ sở chính của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước;

- Đăng tải trên màn hình Led tại trụ sở chính Công ty số 725 Quốc lộ 14, khu phố Thanh Bình, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai.

2. Bảng thông báo kết quả xổ số được ghi rõ ràng, đầy đủ các yếu tố cần thiết như: Ngày và nơi quay số mở thưởng, ký hiệu kỳ vé, các giải thưởng, số trúng thưởng tương ứng với mỗi giải, logo, tiêu đề Công ty nhằm phục vụ việc trả thưởng và người tham gia dự thưởng vé xổ số đối chiếu số trúng lĩnh thưởng.

Điều 14. Bảo quản, lưu trữ thông tin, hình ảnh liên quan đến quá trình quay số

1. Các thông tin, hình ảnh liên quan đến quá trình quay số gồm:

a) Biên bản quay số mở thưởng của từng kỳ vé đã được Hội đồng giám sát xổ số kiểm tra, đối chiếu và ký xác nhận ngay sau khi kết thúc buổi quay số mở thưởng;

b) Bảng kết quả quay số mở thưởng có chữ ký và đóng dấu của người có thẩm quyền của Công ty, được dùng để công bố kết quả quay số mở thưởng;

c) Camera bố trí tại Hội trường quay số ghi lại toàn bộ diễn biến buổi quay số từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc buổi quay số mở thưởng.

2. Thời hạn lưu trữ:

Thời hạn lưu trữ các thông tin, hình ảnh nêu tại Khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính đối với mỗi loại thông tin, hình ảnh, trong đó hình ảnh theo dõi qua camera được lưu giữ trong thời hạn tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày quay số mở thưởng của kỳ vé đó.

Điều 15. Danh sách đại diện có thẩm quyền của các cơ quan giám sát việc quay số mở thưởng.

Hội đồng Giám sát xổ số được UBND tỉnh Đồng Nai quyết định thành lập để thực hiện giám sát việc quay số mở thưởng, gồm các thành viên sau:

- Đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng;
- Đại diện Sở Tài chính làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng;
- Đại diện Thanh tra tỉnh làm Phó Chủ tịch Hội đồng;
- Đại diện Sở Tư pháp làm Ủy viên;
- Đại diện Công an tỉnh làm Ủy viên;
- Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm Ủy viên;
- Đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Phước làm Thư ký Hội đồng.

Phần IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Tổ chức quản lý, phục vụ công tác quay số mở thưởng.

1. Chủ tịch Công ty quản lý, chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức quay số mở thưởng và thông tin kết quả quay số theo nội dung của Thẻ lệ này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Chủ tịch Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội đồng giám sát xổ số thực hiện nhiệm vụ giám sát, chứng kiến và xác nhận kết quả quay số mở thưởng theo quy định.

3. Giao trách nhiệm phòng Tổ chức Hành chính Công ty là bộ phận chuyên môn có nhiệm vụ thực hiện công tác chuẩn bị về mọi mặt để phục vụ cho quá trình quay số mở thưởng được an toàn, đúng thời gian, lập biên bản, thông tin kết quả quay số trung thực, chính xác và các công việc khác có liên quan theo quy định của Thẻ lệ này.

Điều 17. Sửa đổi, bổ sung Thẻ lệ quay số mở thưởng.

Quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh hoặc quy định của pháp luật có sự sửa đổi, bổ sung, thay thế, Phòng Tổ chức Hành chính Công ty có trách nhiệm đề xuất, tham mưu Chủ tịch Công ty xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Thẻ lệ này được công bố, niêm yết công khai tại Trụ sở chính của Công ty, đăng trên trang thông tin điện tử theo địa chỉ Website: xosobinhphuoc.vn
