

Số: 151 /TB-BV

Mỏ Cày, ngày 24 tháng 8 năm 2025

**THÔNG BÁO**

Về việc mời chào giá sửa chữa hệ thống xử lý chất thải rắn

**Kính gửi: Các Quý Công ty/ đơn vị cung cấp dịch vụ**

Hiện tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cù Lao Minh đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở lựa chọn đơn vị sửa chữa hệ thống xử lý chất thải rắn tại bệnh viện như sau:

1. Danh mục dịch vụ mời báo giá:

| STT | Nội dung công việc, dịch vụ      | ĐVT | Số lượng | Hiện trạng      |
|-----|----------------------------------|-----|----------|-----------------|
| 1   | Tủ điều khiển và 02 đầu dò nhiệt | Cái | 01       | Báo lỗi         |
| 2   | Đầu đốt sơ cấp                   | Cái | 01       | Không hoạt động |
| 3   | Đầu đốt thứ cấp                  | Cái | 01       | Không hoạt động |

2. Yêu cầu báo giá:

- Giá chào đã bao gồm chi phí nhân công và các loại thuế theo quy định.
- Linh kiện được bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

3. Địa điểm nhận báo giá:

- Bản cứng gửi tại phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện đa khoa khu vực Cù Lao Minh.  
Địa chỉ: QL 57, ấp Tân Lộc, xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại liên hệ 02753.841.115 (trong giờ hành chính).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: trước 16 giờ 00 phút ngày 27 tháng 8 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 27/8/2025.

Hồ sơ báo giá của các nhà cung cấp sẽ là căn cứ để Bệnh viện tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện sửa chữa hệ thống xử lý chất thải rắn tại bệnh viện đa khoa khu vực Cù Lao Minh.

Rất mong nhận được sự quan tâm, tham gia của Quý Công ty. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ CNTT (Đăng website bệnh viện);
- Lưu: VT, HCQT.



**Ngô Văn Tuôi**