

Số: 843 /TB-BVĐKKVCLM

Mỏ Cày, ngày 08 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc mời báo giá cải tạo hệ thống khí y tế, bảo trì, hiệu chuẩn, sửa chữa, mua sắm vật tư, thiết bị y tế và vật tư thay thế cho hệ thống xử lý nước R.O

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Bệnh viện đa khoa khu vực Cù Lao Minh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán làm cơ sở cải tạo hệ thống khí y tế, bảo trì, hiệu chuẩn, sửa chữa, mua sắm vật tư, thiết bị y tế và vật tư thay thế cho hệ thống xử lý nước R.O trong chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện;

Kính mời các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam có quan tâm cung cấp thông tin báo giá.

1. Thông tin mời chào giá:

- Danh mục: Chi tiết đính kèm.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 21 tháng 9 năm 2026.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày phát hành.

Lưu ý: Quý Công ty gửi báo giá theo mẫu “ Bảng cung cấp thông tin và chào giá” đính kèm.

2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Hồ sơ chào giá có ký tên đóng dấu và vui lòng gửi về:
 - + Phòng vật tư thiết bị y tế - Bệnh viện đa khoa khu vực Cù Lao Minh.
 - + Địa chỉ : Quốc lộ 57, ấp Tân Lộc, xã Mỏ Cày, Tỉnh Vĩnh Long.
 - + Người nhận: Nguyễn Văn Thảo
 - + Điện thoại: 0919.678.274
 - + Nhận qua email: leduyenvttbytclm@gmail.com

Thông báo này được đăng tại: <https://bvculaominh.vn>,
<https://muasamcong.mpi.gov.vn/>

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị quan tâm;
- Tổ IT (đăng tải);
- Lưu: VT, VTTBYT.



GIÁM ĐỐC

Ngô Văn Tuôi



SỞ Y TẾ TỈNH VINH LONG
**BỆNH VIỆN ĐA KHOA
KHU VỰC CÙ LAO MINH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC

(Đính kèm Thông báo số: 843 /TB-BVĐKKVCLM ngày 08 tháng 9 năm 2026 của Bệnh viện đa khoa khu vực Cù Lao Minh)

STT	Tên vật tư, thiết bị y tế	Thông tin thiết bị, tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Khảo sát, cải tạo và thay thế mới khẩu oxy tại giường	Khảo sát, cải tạo và thay thế mới khẩu oxy tại giường (oxy tường)	Khẩu	10
2	Đầu nối nhanh oxy	Chuẩn BS Đầu ra đuôi chuột	Cái	5
3	Bảo trì kính mổ mắt	Model: OMS 90 Xuất xứ : Topcon. Bảo trì 01 lần/ năm	Cái	1
4	Hiệu chuẩn tủ vắc xin	Model: VLS 200 Greenline Xuất xứ : Đan Mạch	Cái	1
5	Kiểm định lỏng áp trẻ sơ sinh	Model: SHS I1000 SN: I1K2509653 Hãng sản xuất: JW PHARMACEUTICAL CORPORATION – Hàn Quốc (Kiểm định theo QĐ số 4395/QĐ-BYT ngày 04/12/2023 của Bộ Y tế)	Cái	1
6	Khảo sát, báo giá và sửa chữa máy bơm khí CO2	Hãng sản xuất: AESCULAP Model: PG080	Cái	1

STT	Tên vật tư, thiết bị y tế	Thông tin thiết bị, tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
7	Sữa chữa máy ép túi y tế (Hawo GmbH)	Kiểm tra, sữa chữa, gia công các hạng mục: - 02 ru lô máy ép - 01 cốt chính - Bảng chịu nhiệt. - Bộ điện trở phát nhiệt - Bộ cảm biến nhiệt độ.	Gói	1
8	Thiết bị theo dõi nhiệt độ	Model: RC - 4H Pro	Cái	1
9	Bộ phận cảm biến độ nặng hộp chứa mẫu dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa	Mã hàng: AC 16570 Chủng loại BA200/BA400 Load cell Hãng sản xuất: Bio systems S.A. Tây Ban Nha.	Cái	1
10	Phim Xquang nha khoa	Kích thước: 3x4cm Bộ bao gồm: 1 Hộp 100 tấm phim + 1 chai nước rửa 250ml. Phim rửa liền ngoài sáng (Không cần máy rửa buồng tối). Chất lượng tốt, độ sắc nét cao. Phù hợp với hầu hết các loại máy chụp X-Quang nha khoa trên thị trường.	Bộ	10
11	Ống thổi giấy dùng cho máy đo chức năng hô hấp	Ống thổi giấy dùng cho máy đo chức năng hô hấp, loại dùng 1 lần. Đường kính ngoài 26mm, dài 70mm. Quy cách: Hộp 100 cái.	Hộp	50
12	Đèn cực tím	Tăng phô: UV BALLAST 40W 50/60 Hz 0.23A CO ₂ ≥ 15...+45° C Tc=60° C Bóng: Kích thước bóng: dài 86cm. Đường kính 1.8 cm. Hãng sản xuất: Phillip.	Bộ	02

STT	Tên vật tư, thiết bị y tế	Thông tin thiết bị, tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
13	Đèn cực tím	Tăng phô: AQUAPRO BALLAST 29W Bóng: Kích thước bóng: dài 58 cm. Đường kính 1.8 cm Hãng sản xuất: Phillip	Bộ	01
14	Bóng đèn kính hiển vi OMS 90	Nguồn điện: 12V Công suất bóng: 100W. Loại bóng đèn: Halogen Osram. Ghi chú: Bóng dạng chén.	Bóng	5
15	Dây điện châm (Dây châm cứu)	Model máy: KWD - 808 I Dây dẫn điện có vỏ bọc cách điện bằng PVC Chiều dài: ~1,5m. Đường kính lõi: 1mm Điện áp: 9V Số đầu ra: 2 Đầu ra loại kẹp cá sấu bằng kim loại. Đầu cắm: Chân vuông.	Sợi	100
16	Dây điện châm (Dây châm cứu)	Model máy: MDC - 06 Dây dẫn điện có vỏ bọc cách điện bằng PVC Chiều dài: ~1,5m. Đường kính lõi: 1mm Điện áp: 9V Số đầu ra: 2 Đầu ra loại kẹp cá sấu bằng kim loại. Đầu cắm: Chân tròn.	Sợi	100
17	Dây cáp bộ pass tạo nhịp ngoài cho máy phá rung tim tạo nhịp	Dây cáp không có pass. Sử dụng cho máy phá rung tim tạo nhịp. Model: TEC 5631 Hãng sản xuất: Nihonkoden	Bộ	01



STT	Tên vật tư, thiết bị y tế	Thông tin thiết bị, tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
18	Ống hơi PE ghế nha khoa	Đường kính ngoài 4.0mm x đường kính trong 2.5mm.	Mét	50
19	Ống hơi PE ghế nha khoa	Đường kính ngoài 6.0mm x đường kính trong 4.0mm.	Mét	50
20	Ray bi học tù 3 tầng	Thanh ray trượt sử dụng rộng rãi cho ngăn kéo, tủ kệ. Chất liệu: Thép không gỉ Dài 40cm x bảng rộng 4.5cm	Bộ	10
21	Optic 30°	Đường kính: 4mm Chiều dài: 175mm	Cái	1
22	Tay cầm có van khóa hai chiều	Mã số: 30805. Hãng sản xuất: Karl Storz - Đức Tay cầm có van khóa hai chiều, dùng để hút và rửa, có thể tiệt trùng bằng nồi hấp, sử dụng với ống hút và ống rửa có kích thước 3, 3.5 và 5mm.	Cái	1
23	Vỏ ngoài cách điện	Mã: 33300 Vỏ ngoài bằng kim loại, cách điện, dài 36cm, cỡ 5mm. Hãng sản xuất: Karl Storz - Đức	Cái	1
24	Tay cầm không khóa	Mã số: 33122. Hãng sản xuất: Karl Storz - Đức	Cái	1
25	Bộ phận truyền lực (Dùng cho tay cầm tán sỏi xung hơi)	Mã số: 27630083 Dùng trong tán sỏi niệu Hãng sản xuất: Karl Storz - Đức	Cái	1
26	Lưỡi cưa cắt bột dùng cho máy hiệu Hebu	Dùng trên máy Hebu. Xuất xứ: Đức	Cái	5

STT	Tên vật tư, thiết bị y tế	Thông tin thiết bị, tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
27	Kéo phẫu tích Mayo, cong, lưới vát, hai đầu tù, dài 170mm	Mã số: 11-161-17 Hãng sản xuất: AS Medizintechnik- Đức	Cái	10
28	Lõi lọc 5 micron (lọc phân tử)	Lõi lọc polypropylene dạng sợi nén Kích thước lỗ thấm 5micron Quy cách: $\geq \Phi 60\text{mm}$, dài 500mm Xuất xứ: KOREA	Cái	5
29	Lõi lọc 1 micron (lọc tinh)	Lõi lọc polypropylene dạng sợi nén Kích thước lỗ thấm 1 micron Quy cách: $\geq \Phi 60\text{mm}$, dài 500mm Xuất xứ: KOREA	Cái	1
30	Lõi lọc 0,2 micron (lọc vi sinh)	Lõi lọc polypropylene dạng xếp Kích thước lỗ thấm 0,2micron Quy cách: $\geq \Phi 60\text{mm}$, dài 500mm Xuất xứ: KOREA	Cái	4
31	Chất chuẩn đo Clo	Model: HI 93711-01 Quy cách: hộp 100 gói, áp dụng cho 100 lần thử Xuất xứ: HANNA – ROMANIA	Hộp	1
32	Bộ kiểm tra độ cứng	Model: HI3812 Thang đo: 0 – 300 mg/l Độ phân giải: 1 mg/l Độ chính xác: $\pm 5\text{mg/l}$ ($\pm 4\%$) Xuất xứ: HANNA – ROMANIA Số lần đo 100 lần	Bộ	2



