

Số: 937/CV-BVTK
Về việc mời báo giá và lựa chọn nhà
thầu cung cấp thiết bị công nghệ
thông tin

Trùng Khánh, ngày 21 tháng 8 năm 2025

Kính gửi: Các đơn vị/Các công ty cung cấp thiết bị công nghệ thông tin.

Bệnh viện Trùng Khánh hiện đang có nhu cầu mua sắm thiết bị công nghệ thông tin phục vụ triển khai Hồ sơ bệnh án điện tử.

(kèm theo danh mục và thông số kỹ thuật chi tiết).

Kính mời các đơn vị, doanh nghiệp có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp thiết bị công nghệ thông tin quan tâm, gửi báo giá và hồ sơ năng lực về Bệnh viện Trùng Khánh theo thông tin sau:

Đơn vị tiếp nhận: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Bệnh viện Trùng Khánh.

Địa chỉ: Tổ 6, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Email: bvdktk@gmail.com

Điện thoại liên hệ: 0375.982.688

Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày **21/8/2025** đến hết ngày **25/8/2025**.

Lưu ý: Báo giá phải có chữ ký và đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của đơn vị/công ty.

Bệnh viện Trùng Khánh trân trọng kính mời các đơn vị, doanh nghiệp quan tâm gửi báo giá theo thời gian và địa chỉ nêu trên./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận

- Như trên;
- Trang TTĐT đơn vị;
- Lưu: VT, HCTH.

Hoàng Văn Sóng

DANH MỤC THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT	Thiết bị công nghệ thông tin	Model	Hãng sản xuất / Xuất xứ	Thời gian bảo hành	Đơn vị tính	Số lượng
1	Thiết bị sinh trắc - Đầu đọc vân tay Đầu đọc vân tay + SDK kèm theo Kết nối với máy tính qua cổng USB, dùng để lấy mẫu Đèn xanh + tiếng beep báo đọc thành công Hỗ trợ Win XP, Win7, Win8, 32/64 bit Dùng để quản lý khách hàng, nhân viên	SFU9500	ZKTeco / China	24 tháng	Chiếc	1
2	Máy in mã vạch Phương thức in nhiệt tiên tiến - sử dụng ribbon mực Chất lượng in sắc nét Linh hoạt khi sử dụng Sản phẩm sử dụng loại decal thường. Các cỡ giấy và chất liệu giấy khác (PVC, Xi Bạc) Mã giấy đề xuất : GIAY180 (86x50), GIAY181 (86x25), GIAY182 (65x25), GIAY047 (35x22), GIAY062 (50X30)	Godex G500	Godex / China	24 tháng	Chiếc	1
3	Máy tính lưu trữ cài đặt Bệnh án điện tử EMR tại BV Khai thác EMR tại BV đối với các hồ sơ đã lưu trữ dự phòng tại bệnh viện Chíp xử lý: Intel Core i7-14700 (33MB; Up to 5.40GHz) Bộ nhớ Ram: 16GB DDR5 5600MHz	Dell Tower ECT1250	Dell / Malaysia	24 tháng	Bộ	1

STT	Thiết bị công nghệ thông tin	Model	Hãng sản xuất / Xuất xứ	Thời gian bảo hành	Đơn vị tính	Số lượng
	Ổ cứng: 1TB SSD M.2 2230 Kết nối không dây: Wi-Fi, Bluetooth, 1 x RJ45NVMe (x1 HDD 3.5" sata) Cổng xuất hình: 1x HDMI, 1x Displayport 1.4 Kết nối mạng: Lan Gigabit, Wifi + Bluetooth Card đồ họa: Intel UHD Graphics 770 Monitor: 24 in LCD					
4	Tủ rack 36U và phụ kiện Kích thước : 180 x 60 x 100 cm Toàn bộ tủ được làm bằng thép dày 1.0mm - 1,5mm và được sơn tĩnh điện chống gỉ. Kết cấu hàn liền, được lắp khóa an toàn, cánh trước bằng sắt. Phụ kiện bao gồm, 02 quạt thông gió, 01 ổ điện 3 châu, 04 bánh xe Màu sơn: Đen, trắng	36U-D1000	Việt Nam	12 tháng	Chiếc	1
5	Hệ thống phòng cháy chữa cháy cho phòng máy chủ				Gói	1
5.1	Bình khí chữa cháy Co2 Mt3 Chất chữa cháy: Khí CO ₂ nén, chuyển thành khí lạnh (-79°C) khi phun, làm ngạt đám cháy		DTT / Việt Nam	12 tháng	Bình	1

STT	Thiết bị công nghệ thông tin	Model	Hãng sản xuất / Xuất xứ	Thời gian bảo hành	Đơn vị tính	Số lượng
	Thân bình: Thép chịu áp lực, sơn đỏ. Van và cò bóp: Điều khiển lượng khí phun Vòi và loa phun: Tập trung khí vào vùng cháy Tay cầm: Dễ sử dụng Trọng lượng khí CO2: 3kg Tổng trọng lượng bình: ~11kg Chiều cao: 50-60cm					
5.2	Đầu dò nhiệt gia tăng Đầu dò nhiệt độ loại 2 dây – 3 dây – 4 dây Phạm vi điện áp: 12 ~ 30V DC Dòng điện báo động @ 24V DC 470Ω: 40mA Nhiệt độ báo động: Theo chuẩn EN54	Horing AHR-871	Horing / Đài Loan	12 tháng	Cái	1
5.3	Đầu báo khói quang 12VDC Tầm xa đi dây >100m Điện áp cung cấp: 12 ~ 30VDC Dòng tĩnh: μ 35A Dòng hoạt động: 40mA @ 24VDC, 470Ω	Horing AH-0311-4	Horing / Đài Loan	12 tháng	Cái	1
5.4	Chuông báo cháy khẩn cấp NQ-418 có độ bền cao Điện áp: 24V Dòng điện: 28mA Công suất: 90dB @1M	NQ-418	Horing / Đài Loan	12 tháng	Cái	1

STT	Thiết bị công nghệ thông tin	Model	Hãng sản xuất / Xuất xứ	Thời gian bảo hành	Đơn vị tính	Số lượng
5.5	Camera Ezivz xoay 360 trong nhà C6N Pro 2K (3.0MP) + thẻ nhớ 64g Độ phân giải 2K - Xoay 360 độ xem toàn cảnh - Chế độ tuần tra - Ghi hình có màu vào ban đêm - Phát hiện chuyển động - Phát hiện thông minh hình dáng người - Phát hiện tiếng ồn lớn - Có đàm thoại 2 chiều - Có nút gọi cảm ứng trên camera - Theo dõi tự động - Chế độ ngủ giúp bảo vệ sự riêng tư - Hỗ trợ thẻ MicroSD (lên đến 512 GB) & dịch vụ lưu trữ EZVIZ CloudPlay	C6N Pro 2K (3.0MP)	Ezivz / China	12 tháng	Cái	1
5.6	Nhiệt kế đo nhiệt độ và độ ẩm không khí trong phòng Tầm đo nhiệt độ: 0°C – +50°C (32°F – 122°F) Tầm đo độ ẩm: 10%RH – 99%RH Bước nhảy số đo nhiệt độ: 0.1°C Bước nhảy số đo độ ẩm: 1%RH Độ chính xác nhiệt độ: ±1°C (±2°F) Độ chính xác độ ẩm: ±5%RH	800016	Sper Scientific / China	12 tháng	Cái	1

