

Số: /CCCN-TY
V/v hướng dẫn cách nhận biết lợn mắc
bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, các biện
pháp xử lý ổ dịch và kỹ thuật tiêu hủy
lợn mắc bệnh

Cao Bằng, ngày tháng 7 năm 2025

Kính gửi: UBND các xã, phường

Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi hiện nay trên địa bàn tỉnh, nhằm tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm và kịp thời xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng, Chi cục Chăn nuôi tỉnh Cao Bằng hướng dẫn một số nội dung như sau:

I. Dấu hiệu nhận biết lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

- Thời gian ủ bệnh từ 3-15 ngày.
- Sốt cao 40,5 - 42⁰C, bỏ ăn, ủ rũ, lười vận động, thích nằm chỗ bóng râm hoặc nước.
- Một số vùng da mỏng chuyển sang màu đỏ hoặc tím xanh, đặc biệt là vành tai, da phần dưới vùng ngực và vùng bụng. Trước khi chết 1-2 ngày con vật có triệu chứng thần kinh, di chuyển không vững; nhịp tim nhanh, khó thở, thở gấp hoặc có bọt lẫn máu ở mũi, viêm mắt, nôn mửa, tiêu chảy đôi khi lẫn máu hoặc có thể táo bón, phân cứng đóng viên có kích thước nhỏ, có chất nhầy và máu.
- Lợn chết nhanh, tỷ lệ chết cao, không có biểu hiện triệu chứng rõ ràng.
- Lợn mọi lứa tuổi đều có thể mắc bệnh.

II. Xử lý bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

1. Giải thích từ ngữ

- Ổ dịch là trại, các trại chăn nuôi lợn hoặc hộ gia đình chăn nuôi lợn trong một đơn vị cấp xã nơi phát hiện vi rút Dịch tả lợn Châu Phi.
- Vùng dịch: là xã, phường nơi có ổ dịch.
- Vùng bị dịch uy hiếp: là khu vực tiếp giáp hoặc lân cận ổ dịch, có nguy cơ cao bị lây nhiễm do có giao thương, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật từ vùng dịch; có sử dụng chung lao động, phương tiện vận chuyển; có mối liên hệ địa lý gần (thường trong bán kính 3km từ ổ dịch), hệ thống chuồng trại liên thông, gần nhau.

2. Biện pháp xử lý khi phát hiện ổ dịch

- a) Khi có lợn nghi mắc bệnh:

- Báo ngay cho cán bộ thú y xã, chính quyền địa phương và Chi cục Chăn nuôi.
- Cách ly toàn bộ lợn trong khu vực nghi nhiễm bệnh, hạn chế người và phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi.
- Lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm xác định mầm bệnh và điều tra, xác minh nguồn gốc, nguyên nhân gây bệnh.

b) Khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

- Căn cứ tình hình dịch bệnh và kết quả xét nghiệm bệnh phẩm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND cấp xã ban hành Quyết định công bố dịch trên địa bàn quản lý theo quy định tại khoản 2, Điều 7, Nghị định 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ Quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

- Khoanh vùng ổ dịch, vùng uy hiếp, vùng đệm và áp dụng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt. Tăng cường theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn lợn để kịp thời xử lý đối với những trường hợp mới phát sinh.

- Tổ chức tiêu hủy lợn mắc bệnh, chết theo hướng dẫn kỹ thuật (*mục III*).

- Thực hiện tổng vệ sinh, phun khử trùng tiêu độc chuồng trại, khu vực xung quanh bằng vôi bột và các loại hóa chất khử trùng (Hanlusep, Bencocid, Benzaldehyde...) liên tục 01 lần/ngày trong vòng 1 tuần đầu tiên; 03 lần/tuần trong 2-3 tuần tiếp theo.

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật cấp xã: chỉ đạo phòng chuyên môn, phối hợp với các xóm/tổ có dịch tổ chức chống dịch, dập dịch đảm bảo khẩn trương, hiệu quả, đúng quy trình; phân công các thành viên Ban Chỉ đạo trực tiếp đến cơ sở có dịch bệnh, có nguy cơ bị dịch bệnh uy hiếp để kiểm tra, đôn đốc và tổ chức các biện pháp chống dịch.

- Thực hiện chế độ báo cáo dịch về Chi cục Chăn nuôi theo quy định để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Cục Chăn nuôi và Thú y theo quy định.

III. Kỹ thuật tiêu hủy lợn, sản phẩm lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

1. Nguyên tắc tiêu hủy

a) Phải làm chết động vật bằng điện hoặc phương pháp khác (nếu có) trước khi thực hiện tiêu hủy.

b) Địa điểm tiêu hủy: phải theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ưu tiên chọn địa điểm tiêu hủy tại khu vực chăn nuôi có lợn mắc bệnh hoặc địa điểm thích hợp khác gần khu vực có ổ dịch.

c) Phương tiện, dụng cụ được sử dụng để vận chuyển lợn, sản phẩm lợn đến địa điểm tiêu hủy phải có sàn kín; phải được vệ sinh, khử trùng tiêu độc trước và sau khi vận chuyển đến địa điểm tiêu hủy; người tham gia vào quá trình tiêu hủy lợn

bệnh, nghi lợn bệnh cần phải thực hiện vệ sinh, sát trùng để tránh làm lây lan mầm bệnh.

2. Biện pháp tiêu hủy: Biện pháp chôn lấp

3. Vận chuyển động vật, sản phẩm động vật đến địa điểm tiêu hủy:

a) Trường hợp địa điểm tiêu hủy ở ngoài khu vực có ổ dịch: xác động vật, sản phẩm động vật phải được cho vào bao, buộc chặt miệng bao và tập trung bao chứa vào một chỗ để phun khử trùng trước khi vận chuyển; trường hợp động vật lớn không vừa bao chứa phải sử dụng tấm nilon hoặc vật liệu chống thấm khác để lót bên trong (đáy và xung quanh) thùng của phương tiện vận chuyển.

b) Phương tiện vận chuyển xác động vật, sản phẩm động vật phải có sàn kín để không làm rơi vãi các chất thải trên đường đi.

c) Phương tiện vận chuyển xác động vật, sản phẩm động vật phải được vệ sinh, khử trùng tiêu độc trước khi vận chuyển và sau khi bỏ bao chứa xuống địa điểm tiêu hủy hoặc dời khỏi khu vực tiêu hủy.

4. Địa điểm và quy cách hố chôn

a) Địa điểm: Hố chôn phải cách nhà dân, giếng nước, khu chuồng nuôi động vật tối thiểu 30m và có đủ diện tích; nên chọn nơi chôn trong vườn (tốt nhất là vườn cây ăn quả hoặc lầy gỗ).

b) Kích cỡ: Hố chôn phải đủ rộng phù hợp với khối lượng động vật, sản phẩm động vật và chất thải cần chôn. Ví dụ nếu cần chôn 01 tấn động vật thì hố chôn cần có kích thước là sâu 1,5 - 2m x rộng 1,5 - 2m x dài 1,5 - 2m.

5. Các bước chôn lấp

Sau khi đào hố, rải một lớp vôi bột xuống đáy hố, cho bao chứa xuống hố, phun thuốc khử trùng hoặc rắc vôi bột lên trên bề mặt, lấp đất và nén chặt; yêu cầu khoảng cách từ bề mặt bao chứa đến mặt đất tối thiểu là 0,5m, lớp đất phủ bên trên bao chứa dày ít nhất là 1m và phải cao hơn mặt đất để tránh nước chảy vào bên trong gây sứt, lún hố chôn. Phun sát trùng khu vực chôn lấp để hoàn tất quá trình tiêu hủy. Quản lý, kiểm tra định kỳ và xử lý kịp thời các sự cố sứt, lún, xói mòn, rò rỉ, bốc mùi của hố chôn.

Chi cục Chăn nuôi đề nghị UBND các xã, phường triển khai tới các phòng, ban chuyên môn, các xóm/ tổ, các trang trại, người chăn nuôi để biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng;
- Phòng CN-TS;
- Lưu: VT, TY.

KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

Đinh Xuân Lập