

**TRUNG TÂM Y TẾ HÀ QUẢNG
TRẠM Y TẾ XÃ MÃ BA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 02/TB-TYT

Mã Ba, ngày 04 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO
Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Kính gửi: Sở Y tế Cao Bằng.

Tên cơ sở thông báo: Trạm y tế xã Mã Ba – Trung tâm y tế huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Địa điểm cơ sở: Xóm Lũng Hoài, xã Mã Ba, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Người đứng đầu cơ sở: Sầm Văn Hiếu – Trưởng Trạm.

Điện thoại liên hệ: 0838 598 126

Email (nếu có): tramytemaba@gmail.com

Căn cứ nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định hoạt động tiêm chủng, Kính đề nghị Sở y tế xem xét, đăng tải thông tin theo quy định.

Trưởng trạm

Sầm Văn Hiếu

Mã Ba, ngày 04 tháng 11 năm 2021

**Bảng kê khai nhân sự của cơ sở đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ
điều kiện tiêm chủng**

STT	Họ và tên	Chức danh	Trình độ chuyên môn	Công việc được giao phụ trách
1	Sầm Văn Hiếu	Trưởng Trạm	Bác Sĩ	<ul style="list-style-type: none">- Phụ trách phòng tiêm.- Tham gia Tư vấn tiêm chủng, khám sàng lọc;- Chỉ định tiêm các loại vắc xin sinh phẩm;- Xử trí và phòng, chống sốc.
2	Nông Thị Sen		Y sỹ	<ul style="list-style-type: none">- Chuyên trách quản lý tiêm chủng- Nhận và bảo quản vắc xin sinh phẩm hàng tháng.- Trực tiếp tiêm vắc xin sinh phẩm.- Ghi chép quản lý sổ sách, báo cáo tuyến trên- Tham gia tư vấn xử trí phòng, chống sốc.
3	Đặng Thùy Linh		Y sỹ	<ul style="list-style-type: none">- Tư vấn tiêm chủng, khám phân loại.- Chỉ định tiêm vắc xin sinh phẩm.- Xử trí phòng, chống sốc.
4	Triệu Thị Hương		Nữ hộ Sinh	<ul style="list-style-type: none">- Trực tiếp tiêm vắc xin sinh phẩm.- Tham gia tư vấn xử trí phòng, chống sốc.
5	Dương Thị Inh		Nữ Hộ Sinh	<ul style="list-style-type: none">- Trực tiếp tiêm vắc xin sinh phẩm.- Tham gia tư vấn xử trí phòng, chống sốc.

Trưởng Trạm



Sầm Văn Hiếu

Mã Ba, ngày 04 tháng 11 năm 2021

Bảng kê khai trang thiết bị của cơ sở y tế đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng

STT	Tên thiết bị	Ký hiệu thiết bị (MODEL)	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Năm sản xuất	Tình trạng sử dụng	Ghi chú
1	Tủ lạnh	Electrolux	Electrolux	Nhật Bản		Tốt	01 cái
	Phích vắc xin	GIO'STYLE				Tốt	01 cái
	Bình tích lạnh					Tốt	02 cái
	Nhiệt kế					Tốt	02 cái
	Chỉ thị đông băng điện tử					Tốt	02 cái
2	BKT vô khuẩn					Tốt	
	Hộp đựng panh và panh					Tốt	01 hộp
	Hộp đựng bông cồn					Tốt	01 hộp
	Cồn 70°					Tốt	01 chai
	Bàn tiêm inox					Tốt	01 cái
	Hộp chống sốc - Adrenalin 1mg /1ml x 5 ống - Nước cất 5ml x 6 ống - BKT vô khuẩn 10ml x 2 cái - BKT vô khuẩn 1 ml x 2 cái - BKT vô khuẩn 5ml x 2 cái - Kim pha thuốc x 2 cái - Vinsolon x 2 ống - DM pha Vinsolon x 2 ống - Dimedrol x 05 ống - Garo - Bông tiệt trùng.					Tốt	02 hộp

	Phác đồ chống sóc					Tốt	01 cái
3	Hộp an toàn					Tốt	02 hộp

Trưởng Trạm



Sâm Văn Hiếu

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HÀ QUẢNG
TRẠM Y TẾ XÃ MÃ BA

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ ĐIỂM TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19



