

TTYT HUYỆN BẢO LẠC
TRẠM Y TẾ XÃ ĐÌNH PHÙNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 01 /TB-TYT

Đình Phùng, ngày 6 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Kính gửi: Sở Y tế Cao Bằng

Tên cơ sở thông báo: Trạm Y tế xã Đình Phùng

Địa chỉ: Xóm Phiêng Châu 1, xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

Người đứng đầu cơ sở: Sâm Thị Hương

Điện thoại liên hệ: 0366193736

Email (nếu có): samhuongytdp@gmail.com

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng, kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, đăng tải thông tin theo quy định.

TRƯỞNG TRẠM

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)



Sâm Thị Hương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đình Phùng, ngày 6 tháng 7 năm 2021

BẢNG KÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT TRANG THIẾT BỊ CỦA TRẠM Y TẾ XÃ ĐÌNH PHÙNG

| STT | Cơ sở vật chất, tên thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng | Tình trạng sử dụng | Ghi chú |
|-----|--|----------------|----------|--------------------|---------|
| A | Cơ sở vật chất | | | | |
| I | Khu vực ngồi chờ | | | | |
| | Mái che | | | | |
| | Ghế ngồi chờ | Cái | 20 | Tốt | |
| II | Nơi tiếp đón, khám sàng lọc | m ² | 15 | | |
| 1 | Bàn tiếp đón, khám sàng lọc | Cái | 1 | Tốt | |
| 2 | Ghế tiếp đón, khám sàng lọc | Cái | 5 | Tốt | |
| III | Phòng tiêm, khu vực tiêm | m ² | 15 | | |
| IV | Khu vực theo dõi sau tiêm | m ² | 15 | | |
| B | Trang, thiết bị, thuốc, vật tư tiêu hao | | | | |
| 1 | Bàn tiêm | Cái | 1 | Tốt | |
| 2 | Hộp chống sốc phản vệ | Hộp | 1 | Tốt | |
| | Adrenalin 1mg/1ml | ống | 5 | Tốt | |
| | Methylprednisolon 40mg | Lọ | 2 | Tốt | |
| | Dimedrol 40 mg | ống | 5 | Tốt | |
| | Nước cất 5 ml | ống | 6 | Tốt | |
| | Born kim tiêm 10 ml | Cái | 2 | Tốt | |


| | | | | |
|----|--|-----|-----|-----|
| | Bơm kim tiêm 5 ml | Cái | 2 | Tốt |
| | Bơm kim tiêm 1 ml | Cái | 2 | Tốt |
| | Kìm tiêm 14-16G | Cái | 2 | Tốt |
| | Dây garo | Cái | 2 | Tốt |
| | Phác đồ, sơ cứu xử trí cấp cứu phản vệ | Tờ | 1 | Tốt |
| 3 | Bình tích lạnh | Cái | 4 | Tốt |
| 4 | Nhiệt kế | Cái | 2 | Tốt |
| 5 | Chỉ thị đồng băng điện tử | Cái | 2 | Tốt |
| 6 | Bơm kim tiêm vô khuẩn | Cái | 100 | Tốt |
| 7 | Trụ cắm panh và panh | Cái | 1 | Tốt |
| 8 | Hộp đựng cồn vô khuẩn | Cái | 1 | Tốt |
| 9 | Hộp an toàn | Cái | 1 | Tốt |
| 10 | Cân trẻ sơ sinh | Cái | 1 | Tốt |
| 11 | Tủ lạnh vắc xin | Cái | 1 | Tốt |
| 12 | Phích vắc xin | Cái | 1 | Tốt |
| 13 | Óng nghe | Cái | 1 | Tốt |
| 14 | Nhiệt kế thủy ngân | Cái | 5 | Tốt |
| 15 | Găng tay | Đôi | 5 | Tốt |
| 16 | Cồn 70 độ | Lọ | 1 | Tốt |
| 17 | Ghế | Cái | 2 | Tốt |

TRƯỜNG TRẠM



Sâm Thị Hương

SƠ ĐỒ MẶT BẰNG KHU VỰC THỰC HIỆN TIÊM CHỦNG



Đình Phùng, ngày 08 tháng 07 năm 2021

P. TRƯỞNG TRẠM

(Ký tên, đóng dấu)



Lý Minh Thuận

