

TTYT HUYỆN BẢO LẠC
TRẠM Y TẾ XÃ HỒNG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 12 /TB-TYT

Hồng An,, ngày 6 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Kính gửi: Sở Y tế Cao Bằng

Tên cơ sở thông báo: Trạm Y tế xã Hồng An

Địa chỉ: Xóm Hoi nưã, xã Hồng An, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

Người đứng đầu cơ sở: Quan Văn Quân

Điện thoại liên hệ: 0947595015 Email (nếu có): quanquanyt@gmail.com

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng, kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, đăng tải thông tin theo quy định.

TRƯỞNG TRẠM
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)



Quan Văn Quân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hồng An, ngày 6 tháng 7 năm 2021

DANH SÁCH NHÂN SỰ LÀM VIỆC TẠI PHÒNG TIÊM
(Trạm y tế xã Hồng An)

TT	Họ và tên	Chức danh, chức vụ	Trình độ chuyên môn	Công việc được giao phụ trách
1	Hoàng Thị Bình	Y sỹ	Trung cấp	- Khám sàng lọc, tư vấn, chỉ định tiêm vắc xin, theo dõi và xử trí sau tiêm
2	Quan Văn Quân	Y sỹ - Trưởng trạm	Trung cấp	- Khám sàng lọc, tư vấn, chỉ định vắc xin, theo dõi và xử trí sau tiêm, thực hiện chế độ báo cáo ghi chép sổ sách, cập nhật phần mềm hệ thống tiêm chủng quốc gia theo đúng quy định
3	Nguyễn Thị Khôi	Hộ sinh	Cao Đẳng	Tư vấn, tiêm vắc xin, theo dõi sau tiêm.

TRƯỞNG TRẠM



Quan Văn Quân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Hồng An, ngày 6 tháng 7 năm 2021

BẢNG KÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT TRANG THIẾT BỊ CỦA TRẠM Y TẾ XÃ HỒNG AN

STT	Cơ sở vật chất, tên thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Tình trạng sử dụng	Ghi chú
A	Cơ sở vật chất				
I	Khu vực ngôi chò				
	Mái che				
	Ghế ngồi chò	Cái	10	Tốt	
II	Nơi tiếp đón, khám sàng lọc	m ²	10		
1	Bàn tiếp đón, khám sàng lọc	Cái	1	Tốt	
2	Ghế tiếp đón, khám sàng lọc	Cái	3	Tốt	
III	Phòng tiêm, khu vực tiêm	m ²	10		
IV	Khu vực theo dõi sau tiêm	m ²	15		
B	Trang, thiết bị, thuốc, vật tư tiêu hao				
1	Bàn tiêm	Cái	1	Tốt	
2	Hộp chống sốc phân vệ	Hộp	1	Tốt	
	Adrenalin 1mg/1ml	ống	5	Tốt	
	Methylprednisolon 40mg	Lọ	2	Tốt	
	Dimedrol 40 mg	ống	5	Tốt	
	Nước cất 5 ml	ống	6	Tốt	
	Bơm kim tiêm 10 ml	Cái	2	Tốt	


	Bơm kim tiêm 5 ml	Cái	2	Tốt
	Bơm kim tiêm 1 ml	Cái	2	Tốt
	Kim tiêm 14-16G	Cái	2	Tốt
	Dây garo	Cái	2	Tốt
	Phác đồ, sơ cứu xử trí cấp cứu phản vệ	Tờ	1	Tốt
3	Bình tích lạnh	Cái	3	Tốt
4	Nhiệt kế	Cái	2	Tốt
5	Chỉ thị đồng băng điện tử	Cái	2	Tốt
6	Bơm kim tiêm vô khuẩn	Cái	2	Tốt
7	Trụ cắm panh và panh	Cái	100	Tốt
8	Hộp đựng cồn vô khuẩn	Cái	1	Tốt
9	Hộp an toàn	Cái	1	Tốt
10	Cân trẻ sơ sinh	Cái	1	Tốt
11	Tủ lạnh vắc xin	Cái	1	Tốt
12	Phích vắc xin	Cái	1	Tốt
13	Ông nghe	Cái	1	Tốt
14	Nhiệt kế thủy ngân	Cái	1	Tốt
15	Găng tay	Cái	5	Tốt
16	Còn 70 độ	Đôi	5	Tốt
17	Ghế	Lọ	1	Tốt
		Cái	2	Tốt

TRƯỜNG TRẠM



Quan Văn Quân

SƠ ĐỒ MẶT BẰNG KHU VỰC THỰC HIỆN TIÊM CHỦNG



Hồng An, ngày 08 tháng 07 năm 2021

TRƯỞNG TRAM

(Ký tên, đóng dấu)



QUAN VĂN QUÂN

