

Số: 36/TB-TYT

Cần yên, ngày 16 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO
Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Kính gửi: Sở Y tế Cao Bằng.

Tên cơ sở thông báo: Trạm y tế xã Cần Yên - Trung tâm y tế huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Địa điểm cơ sở: xóm Nà Pàng, xã Cần Yên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.


Người đứng đầu cơ sở: Hoàng Văn Sứ - Phụ trách trạm y tế.

Điện thoại liên hệ: 0944.072.103

Email(nếu có): tramytexacanyen@gmail.com

Căn cứ nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định hoạt động tiêm chủng, Kính đề nghị Sở y tế xem xét, đăng tải thông tin theo quy định.

Phụ trách trạm y tế



Hoàng Văn Sứ


Cần yên, ngày 16 tháng 7 năm 2021

**BẢNG KÊ KHAI NHÂN SỰ CỦA CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY
CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG**

STT	Họ và tên	Chức danh	Trình độ chuyên môn	Công việc được giao phụ trách
1	Hoàng Văn Sứ	Phụ trách trạm y tế	Bác sĩ	<ul style="list-style-type: none">- Phụ trách buổi tiêm.- Tư vấn tiêm chủng, khám sàng lọc, chỉ định tiêm các loại vắc xin sinh phẩm.- Chẩn đoán, xử trí, phòng và chống phản vệ
2	Nông Thị Thu		Bác sĩ	<ul style="list-style-type: none">- Tư vấn tiêm chủng, khám sàng lọc, chỉ định tiêm các loại vắc xin sinh phẩm.- Chẩn đoán, xử trí, phòng và chống phản vệ
3	Hoàng Thị Thế		Y sĩ	<ul style="list-style-type: none">- Tư vấn tiêm chủng, khám sàng lọc, chỉ định tiêm các loại vắc xin sinh phẩm.- Chẩn đoán, xử trí, phòng và chống phản vệ
4	Bé Kim Thiều		Điều dưỡng	<ul style="list-style-type: none">- Nhận và bảo quản vắc xin sinh phẩm hàng ngày.- Nhập và xử lý phần mềm tiêm chủng.- Trực tiếp tiêm vắc xin sinh phẩm.- Tham gia tư vấn xử trí, phòng và chống phản vệ.

5	Nguyễn Thị Duyên		<ul style="list-style-type: none">- Tiếp đón- Trực tiếp tiêm vắc xin sinh phẩm.- Tham gia tư vấn xử trí, phòng và chống phản vệ.
---	------------------	--	--

Phụ trách trạm y tế



Hoàng Văn Sứ


Cần yên, ngày 16 tháng 7 năm 2021

Bảng kê khai trang thiết bị của cơ sở y tế đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng

S T T	Tên thiết bị	Ký hiệu thiết bị (MODEL)	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Năm sản xuất	Tình trạng sử dụng	Ghi chú
1	Tủ lạnh	RCW50EG	Dometic	Luxembourg		Tốt	01 cái
	Phích vắc xin	GIO'STyle				Tốt	02 cái
	Bình tích lạnh					Tốt	10 cái
	Nhiệt kế					Tốt	02 cái
	Chỉ thị đông băng điện tử					Tốt	01 cái
2	BKT vô khuẩn(dùng một lần)					Tốt	
	Hộp đựng panh và panh vô khuẩn					Tốt	01 hộp
	Hộp đựng bông cồn vô khuẩn					Tốt	01 hộp
	Cồn 70°					Tốt	01 lọ
	Cồn 90°						
	Bàn tiêm Inox					Tốt	01 cái
3	Hộp chống sốc -Adrenalin 1mg - 1ml x2 ống -Nước cất 10mlx2 ống -BKT vô khuẩn 10ml x2 cái -BKT vô khuẩn 1 ml x 2 cái -Solumedrol 40mg x 2 ống -Garô					Tốt	02 hộp

	Phác đồ chống sốt					Tốt	02 cái
4	Hộp an toàn					Tốt	10 hộp
Các vật tư khác							
	Bảng niêm yết vắc-xin						
	Điện thoại bàn					Tốt	01 cái
	Tủ đựng tài liệu					Tốt	01 cái
	Tủ đựng vật tư						
	Bàn làm việc					Tốt	02 cái
	Ghế nhựa					Tốt	16 cái
	Ghế gỗ					Tốt	03 cái
	Quạt trần					Tốt	03 cái

Phụ trách trạm y tế



Hoàng Văn Sứ



**TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HÀ QUẢNG
TRẠM Y TẾ XÃ CẤN YÊN**

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ ĐIỂM TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19

