

**TTYT HUYỆN BẢO LẠC  
TRẠM Y TẾ XÃ SƠN LẬP**

Số : 28 /TB-TYT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Sơn Lập, ngày 6 tháng 7 năm 2021

**THÔNG BÁO**  
**Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng**

Kính gửi: Sở Y tế Cao Bằng

Tên cơ sở thông báo: Trạm Y tế xã Sơn Lập

Địa chỉ: Xóm Khuổi Tâu, xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

Người đứng đầu cơ sở: Ma Thế Tới

Điện thoại liên hệ: 0369638285 Email (nếu có): Ytesonlapbaolac@gmail.com

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng, kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, đăng tải thông tin theo quy định.

**PHỤ TRÁCH TRẠM**



**Ma Thế Tới**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Son Lập, ngày 06 tháng 7 năm 2021

DANH SÁCH NHÂN SỰ LÀM VIỆC TẠI PHÒNG TIÊM  
( Trạm y tế xã Sơn Lập )

| TT | Họ và tên    | Chức danh, chức vụ      | Trình độ chuyên môn | Công việc được giao phụ trách  |
|----|--------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1  | Ma Thê Tới   | Y sỹ-<br>Phụ trách trạm | Trung cấp           | - Khám sàng lọc, tư vấn, chỉ định tiêm vắc xin, theo dõi và xử trí sau tiêm  |
| 2  | Bê Thị Luyện | Y sỹ                    | Trung cấp           | - Khám sàng lọc, tư vấn, chỉ định vắc xin, theo dõi và xử trí sau tiêm, thực hiện chế độ báo cáo ghi chép sổ sách, cập nhật phần mềm hệ thống tiêm chủng quốc gia theo đúng quy định |
| 3  | Ma Thị Ngoan | Hộ sinh                 | Cao đẳng            | Tiêm vắc xin, theo dõi sau tiêm.   |

PHỤ TRÁCH TRẠM



Ma Thê Tới



Son Lập, ngày 06 tháng 7 năm 2021

**BẢNG KÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT TRANG THIẾT BỊ CỦA TRẠM Y TẾ XÃ SON LẬP**

| STT | Cơ sở vật chất, tên thiết bị                   | Đơn vị tính    | Số lượng | Tình trạng sử dụng | Ghi chú |
|-----|--|----------------|----------|--------------------|---------|
| A   | Cơ sở vật chất                                 |                |          |                    |         |
| I   | Khu vực ngồi chờ                               |                |          |                    |         |
|     | Mái che  |                |          |                    |         |
|     | Ghế ngồi chờ                                   |                |          |                    |         |
| II  | Nơi tiếp đón, khám sàng lọc                    | Cái            | 10       | Tốt                |         |
|     |  | m <sup>2</sup> | 10       |                    |         |
| 1   | Bàn tiếp đón, khám sàng lọc                    | Cái            | 1        | Tốt                |         |
| 2   | Ghế tiếp đón, khám sàng lọc                    | Cái            | 3        | Tốt                |         |
| III | Phòng tiêm, khu vực tiêm                       | m <sup>2</sup> | 10       |                    |         |
| IV  | Khu vực theo dõi sau tiêm                      | m <sup>2</sup> | 15       |                    |         |
| B   | <b>Trang, thiết bị, thuốc, vật tư tiêu hao</b> |                |          |                    |         |
| 1   | Bàn tiêm                                       | Cái            | 1        | Tốt                |         |
| 2   | Hộp chống sốc phản vệ                          | Hộp            | 1        | Tốt                |         |
|     | Adrenalin 1mg/1ml                              | ống            | 5        | Tốt                |         |
|     | Methylprednisolon 40mg                         | Lọ             | 2        | Tốt                |         |
|     | Dimedrol 40 mg                                 | ống            | 5        | Tốt                |         |
|     | Nước cất 5 ml                                  | ống            | 6        | Tốt                |         |
|     | Bơm kim tiêm 10 ml                             | Cái            | 2        | Tốt                |         |
|     | Bơm kim tiêm 5 ml                              | Cái            | 2        | Tốt                |         |

|    |  |     |     |     |
|----|--|-----|-----|-----|
|    | Bơm kim tiêm 1 ml                      | Cái | 2   | Tốt |
|    | Kim tiêm 14-16G                        | Cái | 2   | Tốt |
|    | Dây garo                               | Cái | 2   | Tốt |
|    | Phác đồ, sơ cứu xử trí cấp cứu phản vệ | Tờ  | 1   | Tốt |
| 3  | Bình tích lạnh                         | Cái | 3   | Tốt |
| 4  | Nhiệt kế                               | Cái | 2   | Tốt |
| 5  | Chỉ thị đồng băng điện tử              | Cái | 2   | Tốt |
| 6  | Bơm kim tiêm vô khuẩn                  | Cái | 100 | Tốt |
| 7  | Trụ cắm panh và panh                   | Cái | 1   | Tốt |
| 8  | Hộp đựng cồn vô khuẩn                  | Cái | 1   | Tốt |
| 9  | Hộp an toàn                            | Cái | 1   | Tốt |
| 10 | Cân trẻ sơ sinh                        | Cái | 1   | Tốt |
| 11 | Tủ lạnh vắc xin                        | Cái | 1   | Tốt |
| 12 | Phích vắc xin                          | Cái | 1   | Tốt |
| 13 | Ông nghe                               | Cái | 1   | Tốt |
| 14 | Nhiệt kế thủy ngân                     | Cái | 5   | Tốt |
| 15 | Găng tay                               | Đôi | 5   | Tốt |
| 16 | Cồn 70 độ                              | Lọ  | 1   | Tốt |
| 17 | Ghế                                    | Cái | 2   | Tốt |

PHỤ TRÁCH TRẠM



Ma Thế Tới

**SƠ ĐỒ KHU VỰC TIÊM CHỨNG TRẠM Y TẾ XÃ SƠN LẬP**



