

TRUNG TÂM Y TẾ BẢO LÂM
TRẠM Y TẾ MÔNG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/TB-TYT

Mông An, ngày 14 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO
Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Cao Bằng.

Tên cơ sở thông báo: Trạm Y tế xã Mông An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ: Xóm Nà Bon, xã Mông An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

Người đứng đầu cơ sở: Nguyễn Thị Nhung - Phụ trách trạm

Điện thoại liên hệ: 0365706713

Email: tytmongan@gmail.com

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng, kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, đăng tải thông tin theo quy định.

Phụ trách trạm



Nguyễn Thị Nhung

Mông An, ngày 14 tháng 4 năm 2022

**Bảng kê khai nhân sự của cơ sở đề nghị cấp giấy chứng nhận
đủ điều kiện tiêm chủng**

STT	Họ và tên	Chức danh	Trình độ chuyên môn	Công việc được giao phụ trách
1	Nguyễn Thị Nhung	Phụ trách trạm	Y Sĩ đa khoa	- Khám sàng lọc, tư vấn, chỉ định tiêm vắc xin, theo dõi và xử trí sau tiêm.
2	Lương Thị Dâng		Điều dưỡng	- Tiêm vắc xin, theo dõi sau tiêm. - Nhận và bảo quản vắc xin.
3	Hoàng Thị Hương		Nữ hộ sinh	- Tiêm vắc xin, theo dõi sau tiêm - Thực hiện chế độ báo cáo ghi chép sổ sách, cập nhật phần mềm hệ thống tiêm chủng quốc gia theo đúng quy định

Phụ trách trạm



Nguyễn Thị Nhung

Mông An, ngày 14 tháng 4 năm 2022

**BẢNG KÊ KHAI TRANG THIẾT BỊ CƠ SỞ
VẬT CHẤT ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG**

ST T	Tên thiết bị	Ký hiệu thiết bị (MODEL)	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Năm sản xuất	Tình trạng sử dụng	Ghi chú
1	Tủ lạnh (Tủ đựng vắc xin)					Tốt	01 cái
	Phích vắc xin					Tốt	03 cái
	Bình tích lạnh					Tốt	08 cái
	Nhiệt kế					Tốt	02 cái
	Chỉ thị đông băng điện tử					Tốt	01 cái
2	BKT vô khuẩn					Tốt	100
	Hộp đựng panh và panh					Tốt	01 hộp
	Hộp đựng bông cồn vô khuẩn					Tốt	01 hộp
	Cồn 70°					Tốt	01 lọ
	Khăn giải bàn tiêm					Tốt	02 cái
	Bàn tiêm					Tốt	01 cái
3	Hộp chống sốc -Adrenalin 1mg /1ml x 5 ống - Methylprednisolon 40mg x 2 lọ - Diphenhydramin 10 mg x 5 ống - Nước cất 10ml x 3 ống - BKT vô khuẩn 10ml x 2 cái - BKT vô khuẩn 1 ml x 2 cái - BKT vô khuẩn 5ml x 2 cái - Garo - Bông tiệt trùng.					Tốt	01 hộp

	Phác đồ chống sốt					Tốt	01 cái
4	Hộp an toàn					Tốt	05 hộp
5	Các vật tư khác						
	Điện thoại bàn					Tốt	01 cái
	Ghế băng 4 chỗ						0
	Quạt Trần					Tốt	01 cái
	Bàn làm việc					Tốt	01 cái
	Ghế gấp					Tốt	02 cái


Phụ trách trạm



Nguyễn Thị Nhung



SƠ ĐỒ KHU VỰC TIÊM VẮC XIN COVID-19 TẠI TYT MÔNG AN HUYỆN BẢO LÂM
(Kèm theo bản công bố số: 01/VBCB-TYT ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Trạm y tế xã Mong An)



Công Trạm y tế xã Mong An

