

Số: 381/TB-SNNMT

Cà Mau, ngày 10 tháng 07 năm 2026

THÔNG BÁO

Hướng dẫn lịch thời vụ xuống giống và cơ cấu giống lúa cho sản xuất lúa tôm năm 2026-2027 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Căn cứ Bản tin số KH1T-07/16h00/CMAU ngày 01/7/2025 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau về việc dự báo khí hậu thời hạn tháng tỉnh Cà Mau (tháng 7/2026);

Căn cứ các Bản tin số KHHM-03/17h00/CMAU ngày 15/6/2026 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau về việc dự báo, cảnh báo khí hậu thời hạn Mùa tỉnh Cà Mau từ tháng 7/2026 đến tháng 12/2026;

Căn cứ các Bản tin số TVHM-03/17h00/CMAU ngày 15/6/2026 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau về việc dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn Mùa tỉnh Cà Mau từ tháng 7/2026 đến tháng 12/2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thông báo hướng dẫn lịch thời vụ xuống giống và cơ cấu giống lúa cho sản xuất lúa tôm năm 2026 - 2027 trên địa bàn tỉnh Cà Mau như sau:

I. NHẬN ĐỊNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

1. Xu hướng khí hậu và thủy văn từ tháng 7/2026 đến tháng 9/2026

1.1. Khí hậu:

- **Hiện tượng ENSO:** ENSO đã chuyển sang trạng thái El Nino với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương trong tuần đầu tháng 6/2026 ở mức 0,7°C. Dự báo, trong khoảng ba tháng tới, hiện tượng ENSO duy trì trong trạng thái El Nino và cường độ tiếp tục tăng dần.

- **Lượng mưa:** Tổng lượng mưa các tháng phổ biến thấp hơn đến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Trong đó khả năng tổng lượng mưa tháng 7/2026 xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, mưa tập trung nhiều vào thời kỳ đầu và giữa tháng, tổng lượng mưa tháng 8 và tháng 9 thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Trong tháng 8 và tháng 9 có 1 - 2 đợt giảm mưa từ 5 - 10 ngày (hạn bà chằn).

- **Nhiệt độ trung bình:** Phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,0°C.

- **Bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ):** Có khoảng 5 - 8 cơn bão/ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông, trong đó có khoảng 2 - 3 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, ở mức xấp xỉ mức trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông 6,5 cơn, đổ bộ vào đất liền 2,8 cơn). Bão/ATNĐ ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực tỉnh Cà Mau, tuy nhiên đề phòng hoàn lưu các cơn bão/ATNĐ làm kích hoạt gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh gây ra thời tiết xấu cả trên đất liền và trên biển khu vực tỉnh; vùng ven biển Tây cần đề phòng mực nước dâng cao bất thường gây ngập vùng trũng thấp ở cửa sông, ven biển.

1.2. Thủy văn và nguồn nước:

Mực nước tại các trạm ven biển dao động chủ yếu theo triều biển Đông và biển Tây

với xu thế xuống thấp trong tháng 7, qua tháng 8 - 9 lên cao dần trở lại. Dự báo mực nước cao nhất tại trạm TV Gành Hào và Năm Căn ở mức BĐ2 đến trên BĐ2 khoảng 08 cm, tại trạm TV Sông Đốc có khả năng trên BĐ3 khoảng 10-15cm; tại các trạm trong khu vực nội đồng biến đổi theo triều kết hợp với lượng nước từ thượng nguồn về Đồng bằng sông Cửu Long và lượng mưa trên các lưu vực. Dự báo mực nước cao nhất tại trạm Cà Mau và Phước Long ở mức trên BĐ3, cao nhất có thể trên BĐ3 từ 25-30 cm. Thời gian xuất hiện mực nước cao nhất trong kỳ triều cường rằm tháng 8 âm lịch (từ ngày 26-30/9/2026).

2. Xu hướng khí hậu và thủy văn từ tháng 10/2026 dl đến tháng 12/2026 dl:

2.1. Khí hậu:

- **Hiện tượng ENSO:** ENSO tiếp tục duy trì trạng thái El Nino, xác suất xảy ra El Nino rất mạnh tăng lên mức 63% từ tháng 11/2026.

- **Xu thế lượng mưa:** Tổng lượng mưa các tháng phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Mùa mưa khu vực tỉnh Cà Mau khả năng kết thúc sớm hơn trung bình nhiều năm khoảng 05-10 ngày, vào khoảng nửa đầu tháng 11. Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2026-2027 trên địa bàn tỉnh có khả năng đến sớm hơn và gay gắt hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ và năm 2025.

- **Xu thế nhiệt độ:** Nhiệt độ không khí trung bình tại các trạm phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,8 - 1,5°C.

- **Bão/ATNĐ:** số lượng bão/ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông 4,5 cơn, đổ bộ vào đất liền: 1,9 cơn).

2.2. Thủy văn và nguồn nước:

Từ tháng 10 - 12/2026 mực nước trên các sông rạch lên cao, mực nước cao nhất tại các trạm xuất hiện vào thời kỳ giữa tháng 11 và giữa tháng 12, phổ biến ở mức xấp xỉ cùng thời kỳ năm 2025. Mực nước trên các kênh, rạch trong vùng ngọt hóa ở mức thấp hơn đến xấp xỉ so với cùng thời kỳ năm 2025.

II. LỊCH THỜI VỤ XUỐNG GIỐNG VÀ CƠ CẤU GIỐNG LÚA

1. Bố trí lịch thời vụ xuống giống:

1.1. Xuống giống đợt 1:

- Thời gian xuống giống: Bắt đầu từ ngày 20/8/2026 dương lịch (dl) đến ngày 15/9/2026 dl. Trong đó:

+ *Phương pháp cấy (hoặc ném mạ):* Gieo mạ từ ngày 20/7/2026 đến ngày 10/8/2026 và bắt đầu cấy từ ngày 20/8/2026 đến ngày 31/8/2026.

+ *Phương pháp sạ:* Xuống giống từ ngày 01/9/2026 dl đến ngày 15/9/2026 dl.

- Địa bàn xuống giống: Áp dụng đối với những vùng đất cao đến trung bình, có làm đất, rửa mặn tốt, ít cỏ dại, những vùng chủ động nguồn nước tưới tiêu và những vùng có điều kiện khó khăn độ mặn thường tăng cao khi kết thúc mưa phải xuống giống sớm để thu hoạch sớm, hạn chế thiệt hại cuối vụ. Địa bàn gồm:

+ *Các xã/phường phía Bắc Cà Mau:* Xuống giống 100% diện tích ở các xã Phong Hiệp, Phong Thạnh, Long Điền, Đông Hải, phường Giá Rai; Xuống giống khoảng 30 - 50% diện tích các xã Vĩnh Lộc, Hồng Dân, Ninh Thạnh Lợi, Ninh Quới, Vĩnh Phước, Phước Long, Vĩnh Thanh; Phường Láng Tròn.

+ *Các xã/phường phía Nam Cà Mau:* Xuống giống 100% diện tích ở các xã Tân Lộc, Khánh Bình, Trần Văn Thời, Khánh An, Nguyễn Phích, Lương Thế Trân, Hưng Mỹ

và các phường An Xuyên, phường Lý Văn Lâm, phường Tân Thành; xuống giống 50% diện tích các xã Trí Phải, xã Thới Bình.

1.2. Xuống giống đợt 2:

- Thời gian xuống giống: Bắt đầu từ ngày 15/9/2026 dl đến ngày 30/9/2026 dl.
- + *Phương pháp cấy (hoặc ném mạ)*: Gieo mạ từ ngày 15/8/2026 đến ngày 30/8/2026 và bắt đầu cấy từ ngày 15/9/2026 đến ngày 30/9/2026.
- + *Phương pháp sạ*: Xuống giống từ ngày 15/9/2026 dl đến ngày 30/9/2026 dl.
- Địa bàn xuống giống: Áp dụng cho những vùng đất trũng thấp, đất đai không bằng phẳng, những vùng rửa mặn kém, rửa mặn chậm.
- + *Các xã phía Bắc Cà Mau*: Xuống giống diện tích còn lại của các xã Vĩnh Lộc, Hồng Dân, Ninh Thạnh Lợi, Ninh Quới, Vĩnh Phước, Phước Long, Vĩnh Thanh.
- + *Các xã phía Nam Cà Mau*: Xuống giống 100% ở các Biển Bạch, Hồ Thị Kỷ, Khánh Lâm, U Minh; 50% diện tích còn lại xã Trí Phải, Thới Bình.

*** Lưu ý:**

- Theo dự báo tổng lượng mưa các tháng phổ biến thấp hơn đến xấp xỉ TBNN, do đó cần tuyên truyền hướng dẫn người dân tập trung rửa mặn ngay từ đầu mùa mưa để đảm bảo xuống giống đúng tiến độ. Kiểm tra độ mặn trong ruộng thường xuyên, đặc biệt là thời điểm chuẩn bị xuống giống, chỉ gieo sạ hoặc cấy, ném mạ khi độ mặn trong ruộng dưới 2‰ để đảm bảo lúa phát triển.

- Tùy vào điều kiện tình hình thời tiết diễn biến lượng mưa, độ mặn và nguồn nước ngọt trong các kênh, rạch được bổ sung qua hệ thống điều tiết nước ở từng vùng, tiểu vùng tại các địa phương để bố trí lịch xuống giống phù hợp. **Trường hợp lượng mưa thấp, độ mặn trong ruộng còn cao, nguồn nước ngọt bổ sung từ hệ thống điều tiết nước không đảm bảo cho xuống giống đợt 1 thì tiếp tục chờ mưa, rửa mặn xuống giống trong đợt 2. Ngược lại nếu điều kiện thời tiết mưa nhiều, độ mặn giảm đảm bảo cho xuống giống các vùng gieo sạ hoặc cấy, ném ở đợt 2 có thể xuống giống trong đợt 1.**

- Để đảm bảo rửa mặn triệt để, đề nghị các địa phương khuyến cáo nông dân sau khi cắt vụ nuôi tôm tranh thủ tháo nước rửa mặn liên tục khi có mưa.

2. Cơ cấu giống lúa:

Chọn giống lúa đạt tiêu chuẩn cấp xác nhận, giống có khả năng chống chịu sâu bệnh, điều kiện phèn, mặn, năng suất cao, chất lượng và phù hợp với điều kiện canh tác địa phương, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Có thể chọn một trong số các giống lúa sau:

- Nhóm giống lúa chất lượng cao, gồm: OM5451, OM18, Đài Thơm 8, Hương Châu 6, ĐS1, VNR20, VNR98, KCR06, Một bụi đỏ, Thụy Hương...
- Nhóm giống lúa chất lượng cao thơm, đặc sản gồm: ST24, ST25, BL9, ...
- Nhóm giống lúa chất lượng trung bình, phục vụ chế biến gồm: OM2517, B-TE1, OM576 (*Hàm Trâu, siêu Hàm Trâu*),...

Riêng đối với những vùng sản xuất khó khăn, đất đai trũng thấp, nhiễm phèn, chưa có điều kiện chuyển đổi sang các giống ngắn ngày, có thể sử dụng các giống lúa mùa địa phương khác để canh tác như: Một bụi đỏ, Một bụi trắng, Một bụi bờ địa, ...

Lưu ý:

Cần bố trí thời vụ và cơ cấu giống lúa phù hợp cho từng vùng, tiểu vùng cụ thể, đặc

biệt phải tổ chức sản xuất tập trung cho các vùng sản xuất lúa chất lượng cao, lúa đặc sản, lúa sinh thái, lúa hữu cơ.

Để tổ chức tốt sản xuất vụ lúa tôm năm 2026 - 2027, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các xã, phường căn cứ vào khung lịch thời vụ của Sở, diễn biến tình hình thực tế địa phương (*thời tiết, đất đai, công tác chuẩn bị cho sản xuất, ...*) xây dựng lịch thời vụ cụ thể của xã, phường trên địa bàn. Thường xuyên cập nhật dự báo khí tượng thủy văn và thông báo của Sở Nông nghiệp và Môi trường để điều chỉnh lịch thời vụ, bố trí sản xuất cho phù hợp (nếu có) nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro trong sản xuất.

Trên đây là Thông báo Hướng dẫn lịch thời vụ xuống giống và cơ cấu giống lúa tôm năm 2026 - 2027 trên địa bàn tỉnh Cà Mau./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Ông Lê Văn Sử PCT UBND tỉnh (b/c);
- Cục Trồng trọt và BVTV (b/c);
- TT Trồng trọt và BVTV phía Nam (p/h);
- BGĐ Sở NN và MT (ch/đ);
- Tỉnh đoàn, Hội Nông dân, Hội LH Phụ nữ tỉnh (p/h);
- Báo - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (*tuyên truyền*);
- Các đơn vị trực thuộc Sở NN và MT (t/h);
- UBND các xã, phường có sản xuất lúa tôm (t/h);
- Lưu: VT, TTBVTV.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Bình Thuận