

Số: /SYT-NVY
V/v Công ty CP Clin Lab
Việt Nam công bố cơ sở xét nghiệm
đạt tiêu chuẩn ATSH cấp II theo
Nghị định số 165/2026/NĐ-CP đối
với Phòng Xét nghiệm Y khoa
Clin Lab Việt Nam

Cần Thơ, ngày tháng 7 năm 2026

Kính gửi: Công ty CP Clin Lab Việt Nam

Ngày 16 tháng 7 năm 2026, Sở Y tế tiếp nhận Bản tự công bố số 06/QĐCT ngày 06 tháng 7 năm 2026 về việc cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học (ATSH) cấp II đối với Phòng Xét nghiệm Y khoa Clin Lab Việt Nam thuộc Công ty CP Clin Lab Việt Nam.

Qua nghiên cứu hồ sơ, Sở Y tế có ý kiến như sau:

1. Thống nhất Bản tự công bố số 06/QĐCT ngày 06 tháng 7 năm 2026 của Công ty Cổ phần Clin Lab Việt Nam, địa chỉ: Số 103, đường 3/2, phường Tân An, thành phố Cần Thơ về việc tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ATSH cấp II theo Điều 6 Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về bảo đảm ATSH tại phòng xét nghiệm.

2. Công ty CP Clin Lab Việt Nam chịu trách nhiệm:

- Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự và thực hành; bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị xét nghiệm; giám sát việc thực hành trong xét nghiệm đối với ATSH cấp II của Phòng Xét nghiệm Y khoa Clin Lab Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 103/2016/NĐ-CP, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP, Nghị định 165/2026/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Liên hệ Phòng Quản lý dịch vụ Y tế, Sở Y tế thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động (nếu chưa có giấy phép) và gửi danh sách cập nhật nhân sự theo quy định về Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế (khi có thay đổi nhân sự).

Trên đây là ý kiến Sở Y tế gửi đến Công ty CP Clin Lab Việt Nam nghiên cứu thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang thông tin điện tử Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY_{NHD}.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Văn Dũng