

Số: /QĐ-TTPVHCC

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của UBND thành phố Hà Nội

**GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của UBND thành phố Hà Nội quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 25/3/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ủy quyền cho Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố thực hiện phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính; phê duyệt Phương án tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính; phê duyệt Quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành phố;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 3739/TTr-SCT ngày 15/7/2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc

phạm vi, chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và các cá nhân, tổ chức có liên quan để thiết lập quy trình điện tử giải quyết đối với các thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Sở Công Thương; Trung tâm Phục vụ hành chính công; các Sở, cơ quan tương đương Sở; UBND xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công thương;
- Thường trực: Thành ủy, HĐND;
- UBND: Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố;
- TTPVHCC: GD, PGD, các phòng: KSTTHC, TCT&TCBPMC;
- Lưu : VT, TCT.

GIÁM ĐỐC

Cù Ngọc Trang

Phụ lục

QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-TTPVHCC ngày 31/7/2025 của Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công Thành phố)

A. DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN

STT	Tên quy trình nội bộ, quy trình điện tử	Ký hiệu
Quy trình nội bộ, quy trình điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương		
01	Thẩm định, phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh	QTS-NL-01
02	Điều chỉnh phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh	QTS-NL-02
Quy trình nội bộ, quy trình điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của xã, phường		
01	Phê duyệt phương án cấm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện	QTX-NL-01
02	Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã	QTX-NL-02

B. QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI VIỆC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Quy trình Thẩm định, phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (QTS-NL-01):

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Điện lực năm 2024;
- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;
- Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại;
- Quyết định số 1752/QĐ-BCT ngày 19/6/2025 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và thủ tục hành chính được ban hành mới trong các quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

2. Thành phần hồ sơ

STT	Tên hồ sơ	Bản sao/bản chính	Số lượng
1	Báo cáo thuyết minh phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện	Bản chính	01
2	Bản vẽ tổng mặt bằng công trình và các hạng mục công trình cần bảo vệ.	Bản chính	01
3	Các tài liệu liên quan khác kèm theo	Bản sao	01

3. Cách thức, địa chỉ nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC

STT	Cách thức nộp, nhận kết quả	Địa chỉ cụ thể
1	Trực tiếp tại Trung tâm PVHCC Thành phố (hoặc Điểm phục vụ hành chính công xã, phường)	
2	Thông qua dịch vụ bưu chính công ích	
3	Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia	

4. Thời gian giải quyết, phí, lệ phí, mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Thời gian giải quyết		Mức thu (ĐVT: Việt Nam đồng)		Cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Ngày làm việc	Giờ làm việc	Phí	Lệ phí	
25	200	Không	Không	Toàn trình

5. Các biểu mẫu trong giải quyết TTHC

STT	Tên biểu mẫu	Cơ sở pháp lý
1	Báo cáo thuyết minh phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện	Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ
2	Thông báo về việc trả lại hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện (QTS-NL-01.01).	
3	Biên bản kiểm tra hiện trường (QTS-NL-01.02).	
4	Tờ trình trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt (QTS-NL-01.03).	
5	Văn bản thông báo cho chủ sở hữu công trình để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định (QTS-NL-01.04).	
6	Hệ thống Biểu mẫu theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông	Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

6. Quy trình giải quyết

Tên bước	Đơn vị/người thực hiện	Nội dung công việc	Thời gian giải quyết tối đa (ĐVT: giờ làm việc)
Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ, luân chuyển hồ sơ	Trung tâm Phục vụ Hành chính công Thành phố/các Địa điểm Phục vụ Hành chính công xã, phường	Kiểm tra và xem xét tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ. - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định: Thông báo, nêu rõ nội dung, lý do và hướng dẫn cụ thể, đầy đủ trong một lần. - Nếu hồ sơ của tổ chức, cá nhân đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy trình quy định.	04 giờ
Bước 2 Phân công xử lý	Lãnh đạo phòng chuyên môn	Phân công chuyên viên thực hiện.	08 giờ
Bước 3 Thẩm định hồ sơ	Chuyên viên phòng chuyên môn	1. Kiểm tra sơ bộ: Chuyên viên phòng chuyên môn thực hiện xem xét, kiểm tra hồ sơ: - Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, dự thảo Thông báo về việc trả lại hồ sơ.ban hành Thông báo. - Trường hợp hồ sơ hợp lệ, thực hiện thẩm định phương án. 2. Thẩm định phương án - Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan theo Khoản 6 Điều 35 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ. - Kiểm tra, khảo sát thực tế tại công trình thủy điện. - Thẩm định hồ sơ phương án 3. Tổng hợp ý kiến và dự thảo kết quả: - Trường hợp đủ điều kiện phê duyet, dự thảo Tờ trình trình cấp có thẩm quyền xem xét	116 giờ

		phê duyệt. - Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, dự thảo văn bản thông báo cho chủ sở hữu công trình để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.	
Bước 4 Lãnh đạo phòng phê duyệt	Trưởng phòng, Phó trưởng phòng phụ trách	- Xem xét duyệt dự thảo: Thông báo về việc trả lại hồ sơ; Văn bản tham gia ý kiến thẩm định của các cơ quan, đơn vị có liên quan; Tờ trình trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; - Kiểm tra, khảo sát thực tế tại công trình thủy điện; - Chỉ đạo, hướng dẫn chuyên viên thẩm định phương án	16 giờ
Bước 5 Lãnh đạo cơ quan xét duyệt	Lãnh đạo Sở	- Xem xét ký duyệt các văn bản: Thông báo về việc trả lại hồ sơ; Văn bản tham gia ý kiến thẩm định của các cơ quan, đơn vị có liên quan; Tờ trình trình cấp có thẩm phê duyệt.	08 giờ
Bước 6 Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện	Văn phòng, Lãnh đạo UBND Thành phố	Văn phòng UBND Thành phố trình Lãnh đạo UBND Thành phố phê duyệt Quyết định phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện.	40 giờ
Bước 7 Hoàn thiện hồ sơ, phát hành văn bản	Văn phòng UBND Thành phố	Phát hành văn bản kết quả điện tử và bản giấy	04 giờ
Bước 8 Trả kết quả, lưu trữ hồ sơ, kết quả giải quyết	Văn phòng UBND Thành phố	- Chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC bản giấy về Trung tâm PCHCC - Trả kết quả giải quyết TTHC bản điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.	04 giờ
Tổng thời gian: 25 ngày (200 giờ) làm việc			

7. Trách nhiệm trả hồ sơ, kết quả giải quyết và lưu trữ hồ sơ TTHC

Trách nhiệm	Trung tâm PVHCC	Cơ quan giải quyết hồ sơ
Trả hồ sơ, kết quả	- Trả hồ sơ, kết quả giải	- Chuyển hồ sơ, kết quả

	quyết TTHC bản giấy.	giải quyết TTHC bản giấy về Trung tâm PCHCC/Điểm phục vụ hành chính công đảm bảo thời hạn trả kết quả. - Trả kết quả giải quyết TTHC bản điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Lưu trữ	Theo quy định	Theo quy định

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ CÔNG THƯƠNG
Số: /TB-SCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm

THÔNG BÁO
Về việc trả lại hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt
phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện

Kính gửi: (Chủ sở hữu, đơn vị quản lý vận hành công trình thủy điện)

Sở Công Thương Hà Nội nhận được hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện của Chủ sở hữu, đơn vị quản lý vận hành công trình thủy điện.

- Căn cứ Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực; Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại;

(Các căn cứ khác có liên quan)

Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Công Thương Hà Nội thông báo về việc tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện như sau:

1. Về chất lượng và nội dung hồ sơ:

a) Các tài liệu đã có trong Hồ sơ trình:

b) Các tài liệu còn thiếu cần bổ sung trong Hồ sơ trình:

c) Các nội dung chưa phù hợp, cần hoàn thiện của Hồ sơ.

2. Kết luận

Hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện chưa đủ điều kiện để thẩm định, phê duyệt.

Chủ sở hữu, đơn vị quản lý vận hành công trình thủy điện cần bổ sung, hoàn thiện đầy đủ các tài liệu và nội dung trong Hồ sơ trình như mục 1 nêu trên để Sở Công Thương Hà Nội tổ chức thẩm định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTPVHCC TPHN;
- Lưu VT, QLNL.

GIÁM ĐỐC

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 20.....

BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG

Phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện tại:

.....

Chủ sở hữu, đơn vị quản lý vận hành công trình thủy
điện.....

Tham dự kiểm tra:

Đại diện Sở Công Thương:

.....

Đại diện Chủ sở hữu, đơn vị quản lý vận hành công trình thủy điện:

.....

Đại diện cơ quan, đơn vị có liên quan:

Nội dung kiểm tra:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Biên bản lập hồi giờ ngày / /20... làm bản .

**ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU, ĐƠN VỊ
QUẢN LÝ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH
THỦY ĐIỆN**

ĐẠI DIỆN SỞ CÔNG THƯƠNG

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm ...

TỜ TRÌNH

v/v phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Căn cứ Luật Điện lực năm 2024; Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực; Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại;

Sở Công Thương đã thẩm định hồ sơ phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện của chủ sở hữu, đơn vị quản lý vận hành công trình thủy điện trình, nội dung như sau:

1) Khái quát về Chủ sở hữu công trình thủy điện và tổ chức quản lý, vận hành công trình thủy điện

- Về chủ sở hữu công trình thủy điện
- + Tên chủ đầu tư và cơ quan cấp trên (nếu có).
- + Địa chỉ, số điện thoại, số fax, email, website.
- Về tổ chức quản lý vận hành công trình thủy điện
- + Tên tổ chức.
- + Địa chỉ, số điện thoại, số fax, email, website.

2) Khái quát về công trình thủy điện

- Tên công trình thủy điện.
- Cấp công trình theo thiết kế được duyệt; Cấp công trình theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

- Phân loại công trình thủy điện theo quy định tại Nghị định số/2025/NĐ-CP.

- Nhiệm vụ của công trình.

- Địa điểm xây dựng (xã, huyện, tỉnh).

- Thời điểm khởi công, thời điểm đưa công trình thủy điện vào khai thác, sử dụng.

3) Khái quát tình hình dân cư và an ninh trật tự nơi xây dựng đập, hồ chứa

4) Sơ đồ phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa và bố trí lực lượng bảo vệ

5) Nội dung bảo vệ đập, hồ chứa

- Đặc điểm địa hình, thông số thiết kế, sơ đồ mặt bằng bố trí công trình và chỉ giới cấm mốc phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện.

- Tình hình quản lý, khai thác và bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện.

- Chế độ báo cáo, kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất.

- Quy định việc giới hạn hoặc cấm các loại phương tiện giao thông có tải trọng lớn lưu thông trong phạm vi bảo vệ công trình; quy định về phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ an toàn nơi lưu trữ tài liệu, kho tàng cất giữ vật liệu nổ, chất dễ cháy, chất độc hại.

- Tổ chức lực lượng và phân công trách nhiệm bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện; trang thiết bị hỗ trợ công tác bảo vệ.

- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra, vào công trình.

- Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm, phá hoại công trình và vùng phụ cận của đập, hồ chứa thủy điện.

- Bảo vệ, xử lý khi đập, hồ chứa thủy điện xảy ra sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố.

- Nguồn lực tổ chức thực hiện phương án.

- Trách nhiệm của chủ sở hữu, tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Sở Công Thương đã dự thảo Quyết định phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện, kính trình UBND Thành phố xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên)

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ CÔNG THƯƠNG
 Số: /TB-SCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm

THÔNG BÁO

Về việc hoàn chỉnh hồ sơ phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện

Kính gửi: chủ sở hữu công trình

Ngày tháng năm, Sở Công Thương Hà Nội đã nhận được hồ sơ phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện của chủ sở hữu công trình.

Thực hiện quy trình phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện được ban hành kèm theo Quyết định số;

Sở Công Thương Hà Nội thông báo về việc hồ sơ của (chủ sở hữu công trình) chưa đủ điều kiện trình cấp thẩm quyền phê duyệt, với lý do cụ thể như sau:

-
-
-
-
-

Sở Công Thương Hà Nội thông báo tới (chủ sở hữu công trình) biết và thực hiện hoàn thiện hồ sơ theo quy định, nộp lại Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội, Sở Công Thương sẽ xem xét thẩm định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt khi hồ sơ hợp lệ, đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, QLNL.

GIÁM ĐỐC

II. Quy trình Điều chỉnh phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (QTS-NL-02):

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Điện lực năm 2024;
- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;
- Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại;
- Quyết định số 1752/QĐ-BCT ngày 19/6/2025 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và thủ tục hành chính được ban hành mới trong các quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

2. Thành phần hồ sơ

STT	Tên hồ sơ	Bản sao/bản chính	Số lượng
1	Báo cáo thuyết minh phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện	Bản chính	01
2	Bản vẽ tổng mặt bằng công trình và các hạng mục công trình cần bảo vệ.	Bản chính	01
3	Các tài liệu liên quan khác kèm theo	Bản sao	01

3. Cách thức, địa chỉ nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC

STT	Cách thức nộp, nhận kết quả	Địa chỉ cụ thể
1	Trực tiếp tại Trung tâm PVHCC Thành phố (hoặc Điểm phục vụ hành chính công xã, phường)	
2	Thông qua dịch vụ bưu chính công ích	
3	Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia	

4. Thời gian giải quyết, phí, lệ phí, mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Thời gian giải quyết		Mức thu (ĐVT: Việt Nam đồng)		Cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Ngày làm việc	Giờ làm việc	Phí	Lệ phí	
25	200	Không	Không	Toàn trình

5. Các biểu mẫu trong giải quyết TTHC

STT	Tên biểu mẫu	Cơ sở pháp lý
1	Báo cáo thuyết minh phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện	Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ

2	Thông báo về việc trả lại hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện (QTS-NL-02.01).	
3	Biên bản kiểm tra hiện trường (QTS-NL-02.02).	
4	Tờ trình trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt (QTS-NL-02.03).	
5	Văn bản thông báo cho chủ sở hữu công trình để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định (QTS-NL-02.04).	
6	Hệ thống Biểu mẫu theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông	Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

6. Quy trình giải quyết

Tên bước	Đơn vị/người thực hiện	Nội dung công việc	Thời gian giải quyết tối đa (ĐVT: giờ làm việc)
Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ, luân chuyển hồ sơ	Trung tâm Phục vụ Hành chính công Thành phố/các Địa điểm Phục vụ Hành chính công xã, phường	Kiểm tra và xem xét tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ. - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định: Thông báo, nêu rõ nội dung, lý do và hướng dẫn cụ thể, đầy đủ trong một lần. - Nếu hồ sơ của tổ chức, cá nhân đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy trình quy định.	04 giờ
Bước 2 Phân công xử lý	Lãnh đạo phòng chuyên môn	Phân công chuyên viên thực hiện.	08 giờ
Bước 3 Thẩm định hồ sơ	Chuyên viên phòng chuyên môn	1. Kiểm tra sơ bộ: Chuyên viên phòng chuyên môn thực hiện xem xét, kiểm tra hồ sơ: - Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, dự thảo Thông báo về việc trả lại hồ sơ.ban hành Thông báo. - Trường hợp hồ sơ hợp lệ, thực hiện thẩm định phương án. 2. Thẩm định phương án - Lấy ý kiến các cơ quan, đơn	116 giờ

		vị có liên quan theo Khoản 6 Điều 35 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ. - Kiểm tra, khảo sát thực tế tại công trình thủy điện. - Thẩm định hồ sơ phương án 3. Tổng hợp ý kiến và dự thảo kết quả: - Trường hợp đủ điều kiện phê duyệt, dự thảo Tờ trình trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. - Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, dự thảo văn bản thông báo cho chủ sở hữu công trình để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.	
Bước 4 Lãnh đạo phòng phê duyệt	Trưởng phòng, Phó trưởng phòng phụ trách	- Xem xét duyệt dự thảo: Thông báo về việc trả lại hồ sơ; Văn bản tham gia ý kiến thẩm định của các cơ quan, đơn vị có liên quan; Tờ trình trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; - Kiểm tra, khảo sát thực tế tại công trình thủy điện; - Chỉ đạo, hướng dẫn chuyên viên thẩm định phương án	16 giờ
Bước 5 Lãnh đạo cơ quan xét duyệt	Lãnh đạo Sở	- Xem xét ký duyệt các văn bản: Thông báo về việc trả lại hồ sơ; Văn bản tham gia ý kiến thẩm định của các cơ quan, đơn vị có liên quan; Tờ trình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.	08 giờ
Bước 6 Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện	Văn phòng, Lãnh đạo UBND Thành phố	Văn phòng UBND Thành phố trình Lãnh đạo UBND Thành phố phê duyệt Quyết định phê duyệt điều chỉnh phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện.	40 giờ
Bước 7 Hoàn thiện hồ sơ, phát hành văn bản	Văn phòng UBND Thành phố	Phát hành văn bản kết quả điện tử và bản giấy	04 giờ

Bước 8 Trả kết quả, lưu trữ hồ sơ, kết quả giải quyết	Văn phòng UBND phố Thành	- Chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC bản giấy về Trung tâm PCHCC - Trả kết quả giải quyết TTHC bản điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.	04 giờ
Tổng thời gian: 25 ngày (200 giờ) làm việc			

7. Trách nhiệm trả hồ sơ, kết quả giải quyết và lưu trữ hồ sơ TTHC

Trách nhiệm	Trung tâm PVHCC	Cơ quan giải quyết hồ sơ
Trả hồ sơ, kết quả	- Trả hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC bản giấy.	- Chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC bản giấy về Trung tâm PCHCC/Điểm phục vụ hành chính công đảm bảo thời hạn trả kết quả. - Trả kết quả giải quyết TTHC bản điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Lưu trữ	Theo quy định	Theo quy định

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ CÔNG THƯƠNG
Số: /TB-SCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm

THÔNG BÁO
Về việc trả lại hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt
điều chỉnh phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện

Kính gửi: (Chủ sở hữu, đơn vị quản lý vận hành công trình thủy điện)

Sở Công Thương Hà Nội nhận được hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện của Chủ sở hữu, đơn vị quản lý vận hành công trình thủy điện.

- Căn cứ Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực; Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại;

(Các căn cứ khác có liên quan)

Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Công Thương Hà Nội thông báo về việc tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện như sau:

1. Về chất lượng và nội dung hồ sơ:

- a) Các tài liệu đã có trong Hồ sơ trình:
- b) Các tài liệu còn thiếu cần bổ sung trong Hồ sơ trình:
- c) Các nội dung chưa phù hợp, cần hoàn thiện của Hồ sơ.

2. Kết luận

Hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện chưa đủ điều kiện để thẩm định, phê duyệt.

Chủ sở hữu, đơn vị quản lý vận hành công trình thủy điện cần bổ sung, hoàn thiện đầy đủ các tài liệu và nội dung trong Hồ sơ trình như mục 1 nêu trên để Sở Công Thương Hà Nội tổ chức thẩm định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTPVHCC TPHN;
- Lưu VT, QLNL.

GIÁM ĐỐC

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 20.....

BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG

Điều chỉnh Phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện tại:

Chủ sở hữu, đơn vị quản lý vận hành công trình thủy
điện.....

Tham dự kiểm tra:

Đại diện Sở Công Thương:

Đại diện Chủ sở hữu, đơn vị quản lý vận hành công trình thủy điện:

Đại diện cơ quan, đơn vị có liên quan:

Nội dung kiểm tra:

Biên bản lập hồi giờ ngày / /20... làm bản .

**ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU, ĐƠN VỊ
QUẢN LÝ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH
THỦY ĐIỆN**

ĐẠI DIỆN SỞ CÔNG THƯƠNG

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm ...

TỜ TRÌNH

v/v phê duyệt điều chỉnh phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Căn cứ Luật Điện lực năm 2024; Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực; Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại;

Sở Công Thương đã thẩm định hồ sơ điều chỉnh phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện của chủ sở hữu, đơn vị quản lý vận hành công trình thủy điện trình, nội dung như sau:

1) Khái quát về Chủ sở hữu công trình thủy điện và tổ chức quản lý, vận hành công trình thủy điện

- Về chủ sở hữu công trình thủy điện
- + Tên chủ đầu tư và cơ quan cấp trên (nếu có).
- + Địa chỉ, số điện thoại, số fax, email, website.
- Về tổ chức quản lý vận hành công trình thủy điện
- + Tên tổ chức; Địa chỉ, số điện thoại, số fax, email, website.

2) Khái quát về công trình thủy điện

- Tên công trình thủy điện.
- Cấp công trình theo thiết kế được duyệt; Cấp công trình theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

- Phân loại công trình thủy điện theo quy định tại Nghị định số/2025/NĐ-CP.
- Nhiệm vụ của công trình.
- Địa điểm xây dựng (xã, huyện, tỉnh).
- Thời điểm khởi công, thời điểm đưa công trình thủy điện vào khai thác, sử dụng.

3) Khái quát tình hình dân cư và an ninh trật tự nơi xây dựng đập, hồ chứa

4) Sơ đồ phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa và bố trí lực lượng bảo vệ

5) Nội dung bảo vệ đập, hồ chứa

- Đặc điểm địa hình, thông số thiết kế, sơ đồ mặt bằng bố trí công trình và chỉ giới cấm mốc phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện.

- Tình hình quản lý, khai thác và bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện.

- Chế độ báo cáo, kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất.

- Quy định việc giới hạn hoặc cấm các loại phương tiện giao thông có tải trọng lớn lưu thông trong phạm vi bảo vệ công trình; quy định về phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ an toàn nơi lưu trữ tài liệu, kho tàng cất giữ vật liệu nổ, chất dễ cháy, chất độc hại.

- Tổ chức lực lượng và phân công trách nhiệm bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện; trang thiết bị hỗ trợ công tác bảo vệ.

- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra, vào công trình.

- Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm, phá hoại công trình và vùng phụ cận của đập, hồ chứa thủy điện.

- Bảo vệ, xử lý khi đập, hồ chứa thủy điện xảy ra sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố.

- Nguồn lực tổ chức thực hiện phương án.

- Trách nhiệm của chủ sở hữu, tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Sở Công Thương đã dự thảo Quyết định phê duyệt điều chỉnh phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện, kính trình UBND Thành phố xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên)

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ CÔNG THƯƠNG
 Số: /TB-SCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm

THÔNG BÁO

Về việc hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện

Kính gửi: chủ sở hữu công trình

Ngày tháng năm, Sở Công Thương Hà Nội đã nhận được hồ sơ điều chỉnh phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện của chủ sở hữu công trình.

Thực hiện quy trình điều chỉnh phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện được ban hành kèm theo Quyết định số;

Sở Công Thương Hà Nội thông báo về việc hồ sơ của (chủ sở hữu công trình) chưa đủ điều kiện trình cấp thẩm quyền phê duyệt, với lý do cụ thể như sau:

-
-
-
-
-

Sở Công Thương Hà Nội thông báo tới (chủ sở hữu công trình) biết và thực hiện hoàn thiện hồ sơ theo quy định, nộp lại Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội, Sở Công Thương sẽ xem xét thẩm định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt khi hồ sơ hợp lệ, đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, QLNL.

GIÁM ĐỐC

III. Quy trình Phê duyệt phương án cấm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện (QTX-NL-01):

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Điện lực năm 2024;
- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;
- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;
- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại;
- Nghị định số 139/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;
- Quyết định số 1752/QĐ-BCT ngày 19/6/2025 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và thủ tục hành chính mới ban hành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;

2. Thành phần hồ sơ

STT	Tên hồ sơ	Bản sao/bản chính	Số lượng
1	Phương án cấm mốc chỉ giới;	Bản chính	01
2	Văn bản đề nghị phê duyệt;	Bản chính	01

3. Cách thức, địa chỉ nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC

STT	Cách thức nộp, nhận kết quả	Địa chỉ cụ thể
1	Trực tiếp tại Trung tâm PVHCC Thành phố (hoặc Điểm phục vụ hành chính công xã, phường)	
2	Thông qua dịch vụ bưu chính công ích	
3	Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia	

4. Thời gian giải quyết, phí, lệ phí, mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Thời gian giải quyết		Mức thu (ĐVT: Việt Nam đồng)		Cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Ngày làm việc	Giờ làm việc	Phí	Lệ phí	
20	160	Không	Không	Toàn trình

5. Các biểu mẫu trong giải quyết TTHC

STT	Tên biểu mẫu	Cơ sở pháp lý
1	Tờ trình về việc phê duyệt phương án cấm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện (QTX-NL-01.01).	
2	Thông báo về việc hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án cấm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện (QTX-NL-01.02).	
3	Biên bản kiểm tra hiện trường (QTX-NL-01.03).	
4	Tờ trình phê duyệt Phương án cấm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện (QTX-NL-01.04).	
5	Thông báo về việc chưa đủ điều kiện để phê duyệt Phương án cấm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện (QTX-NL-01.05).	
6	Hệ thống Biểu mẫu theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông	Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

6. Quy trình giải quyết

Tên bước	Đơn vị/người thực hiện	Nội dung công việc	Thời gian giải quyết tối đa (ĐVT: giờ làm việc)
Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ, luân chuyển hồ sơ	Địa điểm Phục vụ Hành chính công xã, phường/ Trung tâm Phục vụ Hành chính công Thành phố	Kiểm tra và xem xét tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ. - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định: Thông báo, nêu rõ nội dung, lý do và hướng dẫn cụ thể, đầy đủ trong một lần. - Nếu hồ sơ của tổ chức, cá nhân đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy trình quy định.	04 giờ
Bước 2 Phân công xử lý	Lãnh đạo phòng chuyên môn UBND xã/phường	Phân công chuyên viên thực hiện.	08 giờ
Bước 3 Thẩm định hồ sơ	Chuyên viên phòng chuyên môn UBND xã/phường	1. Kiểm tra sơ bộ: Chuyên viên phòng chuyên môn thực hiện xem xét, kiểm tra hồ sơ:	100 giờ

		- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, dự thảo Thông báo cho chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. - Trường hợp hồ sơ hợp lệ, thực hiện thẩm định hồ sơ. 2. Thẩm định phương án - Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan. - Kiểm tra, khảo sát thực tế tại công trình thủy điện (khi cần thiết). - Thẩm định phương án 3. Tổng hợp ý kiến và dự thảo kết quả: - Trường hợp đủ điều kiện phê duyệt, dự thảo Tờ trình trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. - Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, dự thảo văn bản yêu cầu chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện điều chỉnh, bổ sung phương án cấm mốc chỉ giới;	
Bước 4 Lãnh đạo phòng phê duyet	Trưởng phòng, Phó trưởng phòng phụ trách thuộc cơ quan chuyên môn UBND xã/phường	- Xem xét duyệt dự thảo: Thông báo cho chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện để hoàn chỉnh hồ sơ; Văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia ý kiến thẩm định; Tờ trình trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; - Kiểm tra, khảo sát thực tế tại công trình thủy điện; - Chỉ đạo, hướng dẫn chuyên viên thẩm định phương án.	16 giờ
Bước 5 Lãnh đạo cơ quan xét duyệt	Lãnh đạo cơ quan chuyên môn UBND xã/phường	- Xem xét ký duyệt các văn bản: Thông báo cho chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện để hoàn chỉnh hồ sơ; Văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia ý kiến	08 giờ

		thẩm định; Tờ trình trình cấp có thẩm quyền Quyết định phê duyệt phương án/văn bản yêu cầu chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện điều chỉnh, bổ sung phương án cấm mốc chỉ giới;	
Bước 6 Phê duyệt phương án cấm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện	Văn phòng, Lãnh đạo UBND xã/phường	Văn phòng UBND Thành phố trình Lãnh đạo UBND xã/phường ký Quyết định phê duyệt Phương án cấm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện/văn bản yêu cầu chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện điều chỉnh, bổ sung phương án cấm	16 giờ
Bước 7 Hoàn thiện hồ sơ, phát hành văn bản	Văn phòng UBND xã/phường	Phát hành văn bản kết quả điện tử và bản giấy	04 giờ
Bước 8 Trả kết quả, lưu trữ hồ sơ, kết quả giải quyết	Văn phòng UBND xã/phường	- Chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC bản giấy về Trung tâm PCHCC - Trả kết quả giải quyết TTHC bản điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.	04 giờ
Tổng thời gian: 20 ngày (160 giờ) làm việc			

7. Trách nhiệm trả hồ sơ, kết quả giải quyết và lưu trữ hồ sơ TTHC

Trách nhiệm	Trung tâm PVHCC	Cơ quan giải quyết hồ sơ
Trả hồ sơ, kết quả	- Trả hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC bản giấy.	- Chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC bản giấy về Trung tâm PCHCC/Điểm phục vụ hành chính công đảm bảo thời hạn trả kết quả. - Trả kết quả giải quyết TTHC bản điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Lưu trữ	Theo quy định	Theo quy định

**CHỦ SỞ HỮU ĐẬP, HỒ
CHỨA THỦY ĐIỆN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày ... tháng ... năm ...

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt phương án cấm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường.

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

Chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện trình UBND xã/phường thẩm định, phê duyệt phương án cấm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện, nội dung như sau:

1) Khái quát về chủ sở hữu và tổ chức quản lý vận hành công trình thủy điện

- Về chủ sở hữu công trình thủy điện

+ Tên chủ đầu tư và cơ quan cấp trên (nếu có).

+ Địa chỉ, số điện thoại, số fax, email, website.

- Về tổ chức khai thác đập, hồ chứa

+ Tên tổ chức.

+ Địa chỉ, số điện thoại, số fax, email, website.

2) Khái quát về công trình thủy điện

- Tên công trình thủy điện.

- Cấp công trình theo thiết kế được duyệt; Cấp công trình theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

- Phân loại công trình thủy điện theo quy định tại Nghị định số/2025/NĐ-CP.

- Nhiệm vụ của công trình.

- Địa điểm xây dựng (xã, huyện, tỉnh).

- Thời điểm khởi công, thời điểm đưa công trình thủy điện vào khai thác.

3. Nội dung phương án cấm mốc chỉ giới: Theo hồ sơ kèm theo.

Chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện đề nghị UBND xã/phường phê duyệt phương án cấm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện./

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên)

UBND XÃ/PHƯỜNG
CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
Số: /TB-CQCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm

THÔNG BÁO

Về việc hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án cấm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện

Kính gửi: (Chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện)

Cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã/phường nhận được hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt phương án cấm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện.

- Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

(Các căn cứ khác có liên quan)

Sau khi xem xét hồ sơ, Cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã/phường thông báo về việc tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt phương án cấm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện như sau:

1. Về chất lượng và nội dung hồ sơ:

- a) Các tài liệu đã có trong Hồ sơ trình:
- b) Các tài liệu còn thiếu cần bổ sung trong Hồ sơ trình:
- c) Các nội dung chưa phù hợp, cần hoàn thiện của Hồ sơ.

2. Kết luận

Hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt phương án cấm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện chưa đủ điều kiện để thẩm định, phê duyệt.

Chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện cần bổ sung, hoàn thiện đầy đủ các tài liệu và nội dung trong Hồ sơ trình như mục 1 nêu trên để Cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã/phường tổ chức thẩm định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTPVHCC TPHN;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

UBND XÃ/PHƯỜNG
CƠ QUAN CHUYÊN MÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 20....

BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG

Phương án cấm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện tại:

.....
.....
.....

Chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện

.....

Tham dự kiểm tra:

Đại diện Cơ quan chuyên môn UBND xã/phường:

.....
.....

Đại diện Chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện:

.....
.....
.....

Đại diện cơ quan, đơn vị có liên quan:

Nội dung kiểm tra:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Biên bản lập hồi giờ ngày / /20... làm bản .

**ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU ĐẬP, HỒ
CHỨA THỦY ĐIỆN**

**ĐẠI DIỆN CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
UBND XÃ/PHƯỜNG**

UBND XÃ/PHƯỜNG
CƠ QUAN CHUYÊN MÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm ...

TỜ TRÌNH

v/v phê duyệt Phương án cấm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường.

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã/phường đã thẩm định hồ sơ Phương án cấm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện của Chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện trình, nội dung như sau:

- 1) Khái quát về chủ sở hữu và tổ chức quản lý vận hành công trình thủy điện
 - Về chủ sở hữu công trình thủy điện
 - + Tên chủ đầu tư và cơ quan cấp trên (nếu có).
 - + Địa chỉ, số điện thoại, số fax, email, website.
 - Về tổ chức khai thác đập, hồ chứa
 - + Tên tổ chức.
 - + Địa chỉ, số điện thoại, số fax, email, website.
- 2) Khái quát về công trình thủy điện
 - Tên công trình thủy điện.
 - Cấp công trình theo thiết kế được duyệt; Cấp công trình theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.
 - Phân loại công trình thủy điện theo quy định tại Nghị định số/2025/NĐ-CP.
 - Nhiệm vụ của công trình.
 - Địa điểm xây dựng (xã, huyện, tỉnh).
 - Thời điểm khởi công, thời điểm đưa công trình thủy điện vào khai thác.
- 3) Nội dung phương án cấm mốc chỉ giới
 - a) Xác định vùng phụ cận bảo vệ đập theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 21 Nghị định này;
 - b) Xác định vị trí cấm mốc;
 - c) Quy cách mốc;
 - d) Quản lý mốc.

Cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã/phường đã dự thảo Quyết định phê duyệt Phương án cấm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện, kính trình Lãnh đạo UBND xã/phường xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên)

UBND XÃ/PHƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-CQCM

Hà Nội, ngày tháng năm

THÔNG BÁO**Về việc chưa đủ điều kiện để phê duyệt Phương án cấm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện**

Kính gửi: Chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện

Ngày tháng năm, UBND xã/phường đã nhận được hồ sơ Phương án cấm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện của Chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện.

Thực hiện quy trình phê duyệt Phương án cấm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện được ban hành kèm theo Quyết định số;

UBND xã/phường thông báo về việc hồ sơ Phương án cấm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện của (Chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện) chưa đủ điều kiện để phê duyệt, với lý do cụ thể như sau:

-
-
-
-
-

UBND xã/phường yêu cầu chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện điều chỉnh, bổ sung phương án cấm mốc chỉ giới và thực hiện thủ tục phê duyệt Phương án cấm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

IV. Quy trình Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã (QTX-NL-02):

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Điện lực năm 2024;
- Luật Thủy lợi 2017;
- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;
- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;
- Nghị định số 139/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
- Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại;
- Quyết định số 1752/QĐ-BCT ngày 19/6/2025 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và thủ tục hành chính mới ban hành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;

2. Thành phần hồ sơ

STT	Tên hồ sơ	Bản sao/bản chính	Số lượng
1	Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập;	Bản chính	01
2	Dự thảo phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập	Bản chính	01
3	Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật;	Bản chính	01
4	Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan;	Bản sao	01
5	Các tài liệu khác liên quan kèm theo (nếu có).	Bản sao	01

3. Cách thức, địa chỉ nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC

STT	Cách thức nộp, nhận kết quả	Địa chỉ cụ thể
1	Trực tiếp tại Trung tâm PVHCC Thành phố (hoặc Điểm phục vụ hành chính công xã, phường)	
2	Thông qua dịch vụ bưu chính công ích	
3	Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia	

4. Thời gian giải quyết, phí, lệ phí, mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Thời gian giải quyết		Mức thu (ĐVT: Việt Nam đồng)		Cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Ngày làm việc	Giờ làm việc	Phí	Lệ phí	
20	160	Không	Không	Toàn trình

5. Các biểu mẫu trong giải quyết TTHC

STT	Tên biểu mẫu	Cơ sở pháp lý
1	Tờ trình về việc phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện (QTX-NL-02.01).	
2	Thông báo về việc hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện (QTX-NL-02.02).	
3	Biên bản kiểm tra hiện trường (QTX-NL-02.03).	
4	Tờ trình phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện (QTX-NL-02.04).	
5	Thông báo về việc chưa đủ điều kiện để phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện (QTX-NL-02.05).	
6	Hệ thống Biểu mẫu theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông	Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

6. Quy trình giải quyết

Tên bước	Đơn vị/người thực hiện	Nội dung công việc	Thời gian giải quyết tối đa (ĐVT: giờ làm việc)
Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ, luân chuyển hồ sơ	Địa điểm Phục vụ Hành chính công xã, phường/ Trung tâm Phục vụ Hành chính công Thành phố	Kiểm tra và xem xét tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ. - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định: Thông báo, nêu rõ nội dung, lý do và hướng	04 giờ

		dẫn cụ thể, đầy đủ trong một lần. - Nếu hồ sơ của tổ chức, cá nhân đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy trình quy định.	
Bước 2 Phân công xử lý	Lãnh đạo phòng chuyên môn UBND xã, phường	Phân công chuyên viên thực hiện.	08 giờ
Bước 3 Thẩm định hồ sơ	Chuyên viên phòng chuyên môn UBND xã, phường	1. Kiểm tra sơ bộ: Chuyên viên phòng chuyên môn thực hiện xem xét, kiểm tra hồ sơ: - Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, dự thảo Thông báo thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt phương án để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định (trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ). - Trường hợp hồ sơ hợp lệ, thực hiện thẩm định hồ sơ. 2. Thẩm định phương án - Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan. - Kiểm tra, khảo sát thực tế tại công trình thủy điện (khi cần thiết). - Thẩm định phương án 3. Tổng hợp ý kiến và dự thảo kết quả: - Trường hợp đủ điều kiện phê duyệt, dự thảo Tờ trình trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. - Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, dự thảo văn bản trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt.	84 giờ
Bước 4 Lãnh đạo phòng phê	Trưởng phòng, Phó trưởng phòng phụ trách của Cơ	- Xem xét duyệt dự thảo: Thông báo thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân	16 giờ

duyet	quan chuyên môn UBND xã/phường	đề nghị phê duyệt phương án để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định; Văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia ý kiến thẩm định; Tờ trình trình cấp có thẩm quyền ký Quyết định phê duyệt Phương án/văn bản trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt; - Kiểm tra, khảo sát thực tế tại công trình thủy điện; - Chỉ đạo, hướng dẫn chuyên viên thẩm định phương án.	
Bước 5 Lãnh đạo cơ quan xét duyệt	Lãnh đạo Cơ quan chuyên môn UBND xã, phường	- Xem xét ký duyệt các văn bản: Thông báo thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt phương án để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định; Văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia ý kiến thẩm định; Tờ trình trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt phương án/văn bản trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt;	08 giờ
Bước 6 Phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện	Văn phòng, Lãnh đạo UBND xã/phường	Văn phòng UBND xã/phường trình Lãnh đạo UBND xã/phường phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện/văn bản trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt;	32 giờ
Bước 7 Hoàn thiện hồ sơ, phát hành văn bản	Văn phòng UBND xã/phường	Phát hành văn bản kết quả điện tử và bản giấy	04 giờ
Bước 8 Trả kết quả, lưu trữ hồ sơ, kết quả giải quyết	Văn phòng UBND xã/phường	- Chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC bản giấy về Trung tâm PCHCC - Trả kết quả giải quyết TTHC bản điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.	04 giờ

Tổng thời gian: 20 ngày (160 giờ) làm việc	
---	--

7. Trách nhiệm trả hồ sơ, kết quả giải quyết và lưu trữ hồ sơ TTHC

Trách nhiệm	Trung tâm PVHCC	Cơ quan giải quyết hồ sơ
Trả hồ sơ, kết quả	- Trả hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC bản giấy.	- Chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC bản giấy về Trung tâm PCHCC/Điểm phục vụ hành chính công đảm bảo thời hạn trả kết quả. - Trả kết quả giải quyết TTHC bản điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Lưu trữ	Theo quy định	Theo quy định

**CHỦ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY
ĐIỆN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày ... tháng ... năm ...

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường.

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

Chủ đầu tư xây dựng đập, hồ chứa thủy điện trình UBND xã/phường thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện, nội dung như sau:

1. Tóm tắt đặc điểm, tình hình xây dựng, các mốc tiến độ chặn dòng, vượt lũ, tiến độ thi công của đập, hồ chứa nước và các hạng mục công trình có liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai.

2. Dự kiến tình huống mất an toàn đập, hồ chứa nước, vùng hạ du và giải pháp ứng phó.

3. Nguồn lực tổ chức thực hiện phương án.

Chủ đầu tư xây dựng đập, hồ chứa thủy điện đề nghị UBND xã/phường phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện../

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên)

UBND XÃ/PHƯỜNG
CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
Số: /TB-CQCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm

THÔNG BÁO

Về việc hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện

Kính gửi: (Chủ đầu tư xây dựng đập, hồ chứa thủy điện)

Cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã/phường nhận được hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện.

- Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; Nghị định số 139/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

(Các căn cứ khác có liên quan)

Sau khi xem xét hồ sơ, Cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã/phường thông báo về việc tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện như sau:

1. Về chất lượng và nội dung hồ sơ:
 - a) Các tài liệu đã có trong Hồ sơ trình:
 - b) Các tài liệu còn thiếu cần bổ sung trong Hồ sơ trình:
 - c) Các nội dung chưa phù hợp, cần hoàn thiện của Hồ sơ.
2. Kết luận

Hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện chưa đủ điều kiện để thẩm định, phê duyệt.

Chủ đầu tư xây dựng đập, hồ chứa thủy điện cần bổ sung, hoàn thiện đầy đủ các tài liệu và nội dung trong Hồ sơ trình như mục 1 nêu trên để Cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã/phường tổ chức thẩm định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTPVHCC TPHN;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

UBND XÃ/PHƯỜNG
CƠ QUAN CHUYÊN MÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 20....

BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG

phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện tại:

.....

Chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện

.....

Tham dự kiểm tra:

Đại diện Cơ quan chuyên môn UBND xã/phường:

.....

Đại diện Chủ đầu tư xây dựng đập, hồ chứa thủy điện:

.....

.....

Đại diện cơ quan, đơn vị có liên quan:

Nội dung kiểm tra:

.....

.....

.....

.....

.....

Biên bản lập hồi giờ ngày / /20... làm bản .

**ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN**

**ĐẠI DIỆN CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
UBND XÃ/PHƯỜNG**

UBND XÃ/PHƯỜNG
CƠ QUAN CHUYÊN MÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm ...

TỜ TRÌNH

v/v phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường.

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; Nghị định số 139/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã/phường đã thẩm định hồ sơ phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện của Chủ đầu tư xây dựng đập, hồ chứa thủy điện trình, nội dung như sau:

1. Nội dung phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công:

1.1. Tóm tắt đặc điểm, tình hình xây dựng, các mốc tiến độ chặn dòng, vượt lũ, tiến độ thi công của đập, hồ chứa nước và các hạng mục công trình có liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai.

1.2. Dự kiến tình huống mất an toàn đập, hồ chứa nước, vùng hạ du và giải pháp ứng phó.

1.3. Nguồn lực tổ chức thực hiện phương án.

2. Nội dung thẩm định phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập

a) Kiểm tra cơ sở pháp lý của hồ sơ trình phê duyệt thẩm định;

b) Kiểm tra, đánh giá độ tin cậy các tài liệu sử dụng lập phương án;

c) Nhận xét, đánh giá tính hợp lý của hồ sơ và dự thảo phương án.

Cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã/phường đã dự thảo Quyết định phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện, kính trình Lãnh đạo UBND xã/phường xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên)

UBND XÃ/PHƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-CQCM

Hà Nội, ngày tháng năm

THÔNG BÁO**Về việc chưa đủ điều kiện để phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện**

Kính gửi: Chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện

Ngày tháng năm, UBND xã/phường đã nhận được hồ sơ phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện của Chủ đầu tư xây dựng đập, hồ chứa thủy điện.

Thực hiện quy trình phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện được ban hành kèm theo Quyết định số;

UBND xã/phường thông báo về việc hồ sơ phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện của (Chủ đầu tư xây dựng đập, hồ chứa thủy điện) chưa đủ điều kiện để phê duyệt, với lý do cụ thể như sau:

-
-
-
-
-

UBND xã/phường yêu cầu chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện điều chỉnh, bổ sung phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện và thực hiện thủ tục phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH