

Số: /BC-HĐND

Thủ Thừa, ngày tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO
Tổng hợp ý kiến - kiến nghị của đại biểu HĐND huyện
và cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XII

Thực hiện Kế hoạch số 822/KHLT-MTTQ-HĐND ngày 17/5/2024 của Thường trực HĐND huyện và Ban thường trực UBMTTQVN huyện về tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XII. Thường trực HĐND huyện tổng hợp các ý kiến - kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND huyện, khóa XII như sau:

- Số cuộc tổ chức TXCT: 31 cuộc.
- Tổng số cử tri tham dự: 1133.
- Tổng số lượt ý kiến phát biểu của cử tri: 92.
- Đại biểu HĐND huyện TXCT: 30/30 đại biểu.

Ngoài những ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được tổng hợp còn nhiều ý kiến, kiến nghị đã được các Tổ đại biểu giải trình tại hội nghị tiếp xúc cử tri nên không tổng hợp trong báo cáo. Có các ý kiến thuộc thẩm quyền cấp TW, cấp tỉnh đã tổng hợp chung với báo của Tổ Đại biểu HĐND tỉnh; có 26 ý kiến, kiến nghị cấp huyện và 10 ý kiến thuộc thẩm quyền ngành Điện lực. Cụ thể như sau:

1. Những vấn đề cử tri kiến nghị với tỉnh (có 7 ý kiến, đã tổng hợp vào kiến nghị của Tổ ĐB HĐND tỉnh, đơn vị Thủ Thừa)

Số TT	Nội dung kiến nghị	Lý do kiến nghị	Kiến nghị lần thứ
1	Kiến nghị UBND tỉnh, Sở GTVT và các ngành quan tâm đầu tư hệ thống đèn đường QL62 đoạn từ Mỹ phú đến ranh huyện Thạnh Hóa (đoạn qua xã Mỹ An). Kẻ vạch đi bộ tại chót đèn xanh đỏ ngã tư Mỹ Phú thuộc tuyến đường Vành đai (QL 62).	Hiện nay mật độ giao thông nhiều nhất là về đêm, nguy hiểm cho phương tiện và người tham gia giao thông	Lần 2
2	Kiến nghị UBND tỉnh, các sở ngành tỉnh bố trí vốn đầu tư tuyến đường và Cầu qua kênh BoBo (kênh T7 hay Ông Cả) nối giữa tuyến đường 817 và 818; Tuyến Bờ Nam kênh T5 hay Bà Giải.	Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông và vận chuyển hàng hóa.	Lần 1

3	Kiến nghị UBND tỉnh làm việc với Chủ đầu tư đường điện 110KV Thạnh Hóa – An Thạnh về lộ trình đầu tư dự án.	Nếu thực hiện thì sớm đền bù thu hồi đất cho người dân, nếu không thực hiện thì thu hồi dự án, tránh ảnh hưởng quyền lợi của dân.	Lần 1
4	Kiến nghị UBND tỉnh, Sở GTVT tiếp tục khảo sát, lắp đặt các gờ giảm tốc độ, sơn phản quang, biển báo, đèn tín hiệu ở các ngã 3, ngã 4 trường học, khu dân cư tập trung trên tuyến đường tỉnh 817.	Tạo điều kiện cho người dân lưu thông thuận lợi hơn, hạn chế xung đột giao thông.	Lần 2
5	- Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư, đơn vị thi công quan tâm sớm triển khai thi công tuyến kè đoạn trong Âu Tàu Rạch Chanh phía bên xã Mỹ Phú huyện Thủ Thừa khoản 600m - Kiến nghị UBND tỉnh, các sở ngành tỉnh quan tâm đầu tư đầu nối đường HL28B (đoạn từ ngã 4 Mỹ Phú đường Vành đai đến sông Vàm Cỏ Tây) và Cầu qua Sông Vàm Cỏ Tây vào đường vành đai tỉnh.	Dự án đã , GPMB hơn 4 năm nay chưa thi công, gây khó khăn cho người dân. Để phát huy hiệu quả trên địa bàn xã Mỹ Phú nói riêng và huyện, tỉnh đối với dự án này.	Lần 2 Lần 1
6	Kiến nghị Sở ngành Tỉnh quan tâm đầu tư lại đoạn đê bị sạt lở chiều dài 460m, ở cặp Sông Vàm Cỏ Tây ấp 1, xã Mỹ Thạnh, Thủ Thừa.	Vì hiện nay đoạn đê này bị sạt lở và UBND tỉnh công bố tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng.	Lần 1

2. Những vấn đề cử tri kiến nghị với huyện (có 26 ý kiến)

Số TT	Nội dung kiến nghị	Lý do kiến nghị	Tổ Đại biểu	Ghi chú
1	Đề nghị Phòng TN và MT kiểm tra lại việc xe lấy rác không đúng thời gian quy định và sớm cho xe lấy rác tại 65 hộ đã được ký hợp đồng rất lâu (đoạn nhà ông Phạm Văn Gia).	Lấy rác không đúng lịch thông báo gây ứ rác làm ô nhiễm môi trường.	Nhị Thành	Lần 1

2	Đề nghị UBND huyện sớm đầu tư đường trục giữa kênh 10 (đoạn từ kênh T7 đến kênh Trà Cú Thượng) và tuyến đường Bà Nam kênh T7 đoạn từ kênh BoBo đến kênh 6.	Vì hiện nay tuyến đường này xuống cấp đồng thời nằm trong lộ trình để xã Tân Long đạt tiêu chí giao thông xã đạt xã NTM vào năm 2025.	Tân Thành – Tân Long Mỹ Lạc – Mỹ Thạnh.	Lần 3
	Đề nghị huyện đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình tuyến đường từ kênh T1 đến Huyện đội (ấp 1).	Hiện nay công trình thi công chậm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.		Lần 2
	Đề nghị huyện đầu tư làm hệ thống cống cầu Rạch Sắn. <i>UBND huyện có báo cáo giải trình số 7444/BC –UBND ngày 07/12/2023.</i>	Hiện nay việc đi lại trở ngại nhiều khó khăn, nên cần xem xét đầu tư sớm		Lần 2
	Đề nghị Chi cục thuế thường xuyên rà soát, điều chỉnh sổ bộ thuế phi nông nghiệp cho phù hợp với thực tế. Thu chưa đúng theo giấy báo có chênh lệch thu thêm.	Vì hiện nay còn nhiều trường hợp đã có quyết định thu hồi đất nhưng vẫn còn tính thuế phi nông nghiệp. Hoặc đã chuyển quyền nhưng vẫn tính thuế		Lần 2
	Đề nghị huyện có chủ trương sửa chữa, đầu tư hệ thống các nắp cống khu 1.400ha trên địa bàn ấp 3 xã Tân Thành để đảm bảo ngăn mặn, trữ nước phục vụ sản xuất Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.	Thời gian qua hệ thống nắp cống khu vực này đã được đầu tư nhưng khi vận hành gặp nhiều khó khăn, các nắp không phát huy được tác dụng, đóng không kín, không đảm bảo ngăn mặn, trữ nước.		Lần 2
3	Đề nghị UBND huyện kiểm tra Doanh nghiệp Trí Mai và Công ty Hoàng Gia Nhật Quang hoạt động làm ô nhiễm môi trường ảnh hưởng sức khỏe người dân.	Hiện nay 2 đơn vị này hoạt động xay xát lúa gạo không che chắn gây bụi, trâu bay xung quanh làm ô nhiễm môi trường xung quanh	Bình Thạnh	Lần 1

	Đề nghị UBND huyện xem xét thay đổi đèn tín hiệu giao thông (đèn vàng) tại ngã tư Bà phở bằng đèn xanh đỏ.	Vì mật độ phương tiện lưu thông rất nhiều, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nguy hiểm.		cử tri ý kiến nhiều lần, nhưng chưa đồng thuận
4	Đề nghị huyện đôn đốc đẩy nhanh tiến độ nhà đầu tư sớm thực hiện Dự án khu du lịch sinh thái Cù lao Mỹ Phước, quy hoạch kéo dài thời gian làm cho nhân dân gặp khó khăn trong cuộc sống.	Tiến độ triển khai chậm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong chuyển đổi sản xuất (chuyển đổi cây trồng) để ổn định cuộc sống, xây dựng sửa chữa nhà ở (không làm được kiên cố bền vững).	Mỹ An	Lần 1
	Đề nghị Sở GTVT quan tâm có giải pháp đầu tư để thay thế Cầu treo Mỹ An. Vì giải pháp hạn chế lưu thông bằng 4 thùng phi ở 2 đầu cầu hơn 2 năm nay.	Vì hiện nay người dân lưu thông qua cầu rất nguy hiểm có tai nạn xảy ra vận chuyển bệnh nhân không được.		cử tri ý kiến nhiều lần, ĐB HĐND giả trình nhưng chưa đồng thuận
5	Đề nghị các ngành phối hợp cùng xử lý nghiêm các xe quá tải chạy trên các tuyến đường GTNT.	Xe quá tải trọng lưu thông làm hư hỏng đường GTNT	Mỹ Phú	Lần 1
	Đề nghị UBND huyện kiểm tra và xử lý nghiêm xe chở đất của ông Huỳnh Tấn Hiệp điểm kinh doanh ở ấp 4 MP (bãi đất	Đất bùn chảy trên đoạn đường 834B đến bến đò cũ Mỹ Phú làm cản trở xe lưu thông.		Lần1

	ấp 4) về tập kết và vận chuyển đất bùn gây ô nhiễm.			
6	Đề nghị UBND huyện xem xét sớm giải quyết hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất của Ông Cao Văn Tuệ cho Ông Ngô Văn Quý.	Vì hồ sơ chuyển quyền đã đóng thuế xong đến nay hơn 6 tháng nhưng chưa được giải quyết.	Long Thuận – Long Thạnh	Lần1
	Đề nghị huyện xem xét cho lắp cống từ lộ 817 đến nhà ông Bùi Điền Thanh ấp 3 Long Thạnh	Tạo điều kiện cho người dân vận chuyển cơ giới trong sản xuất và thu hoạch		Lần1
	Đề nghị huyện xem xét nạo vét san đê 2 bên Bờ Nam, Bờ Bắc Lòng đền và Bờ Đông kênh Bờ Xoài xã Long Thuận.	Tạo điều kiện cho người dân lưu thông vận chuyển hàng hóa và sản xuất		Lần1
7	Đề nghị UBND huyện nâng cấp dặm vá sửa chữa HL7 từ nhà máy giấy Trường Sơn đến bến đò Ba Vồn; từ Cầu An Hoà đến Trung tâm chính trị huyện.	Hiện nay tuyến đường xuống cấp có nhiều vũng trũng rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.	Thị trấn	Lần 2
	Đề nghị UBND huyện có kế hoạch nâng cấp sửa chữa 2 tuyến đê Bà Báng và Bà Đỏ. <i>UBND huyện có báo cáo giải trình số 3196/BC –UBND ngày 30/5/2023.</i>	Hiện nay 2 tuyến đê này sạt lở , xuống cấp rất nặng. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và sản xuất.		Lần 2

8	Đề nghị UBND huyện nâng cấp sửa chữa trải đá các đoạn đê: + Đoạn từ đầu kênh cấp 2 đến nhà Ông Phạm Văn Phục, ấp 5, Mỹ Thạnh, chiều dài khoảng 01 km + Đoạn từ kênh T1-3 đến kênh T3-3 giáp ranh Mỹ Lạc, chiều dài khoảng 04 km. + Đoạn từ Cống Mương Mới đến cầu Kênh Tắc, ấp 2. Đề nghị nạo vét các kênh nội đồng: + Đoạn từ Kênh T1-1 đến nhà ông Dương Văn Tiết, ấp 4, chiều dài 600m. + Đoạn từ kênh Bà Miều đến kênh T1-3, khu vực nhà ông 5 Triệu), ấp 4, chiều dài khoảng 800m, phục vụ 20 ha sản xuất nông nghiệp. - Khảo sát lắp đặt Cống ngay nhà Ông Lê Văn Tới, ấp 3. - Khảo sát lắp cống Mương Ngang và Cống Kênh Miều, ấp 4 Mỹ Thạnh. <i>UBND huyện có báo cáo giải trình số 3196/BC –UBND ngày 30/5/2023 và BC số 4195 ngày 16/6/2022.</i>	Vì hiện nay các tuyến đường, kênh này nhiều đoạn sụt lún, xuống cấp, ảnh hưởng đến việc lưu thông, vận chuyển hàng hoá, vật tư nông nghiệp, một số đoạn bị tràn nước. - Vì hiện nay Cống này nằm trên trục lộ 817 đã bị sụp. - Vì hiện nay các cầu này đã xuống cấp.	Mỹ Thạnh – Mỹ Lạc	
	Đề nghị Công ty công trình đô thị đẩy nhanh tiến độ thi công các đường ống cung cấp nước sạch trên địa bàn xã Mỹ Lạc đồng thời cần giảm tiền khi người dân đầu nối vào sử dụng vì với giá 2.815.000 là rất cao.	Vì trong khi đó người dân đã đóng tiền kéo ống đầu vào và khi sử dụng nước người dân đã phải trả giá khối nước cao.		Lần 1
	Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành phụ trách phối hợp cắt tỉa các cây xanh lớn ngã bóng qua lộ Đường tỉnh lộ 817.	- Vì hiện nay tránh tình trạng mưa, bão, giông, lốc, xoáy, cây có thể ngã đổ ảnh hưởng đến an toàn giao thông.		Lần 1

3. Những vấn đề cử tri kiến nghị với ngành Điện Lực (có 10 ý kiến):

Số TT	Nội dung kiến nghị	Lý do kiến nghị	Tổ Đại biểu	Ghi chú
01	Đề nghị hạ thế đường điện 2 khu vực từ nhà ông Nguyễn Văn Sinh đến nhà ông Huỳnh Tấn Hồng ấp 2 và khu vực từ nhà ông Tư Đực đến kênh 7 Quang ấp 4 Nhị Thành	Vì hiện nay các khu vực này điện rất yếu (cử tri đã kiến nghị nhiều lần đến nay chưa thực hiện).	Nhị Thành	Nhiều lần
02	Ngành điện lực nên thông báo cụ thể chỉ số điện tiêu thụ trong tháng kết hợp thông báo số tiền phải đóng để người sử dụng nắm.	Ngành điện lực nên thông báo cụ thể chỉ số điện tiêu thụ trong tháng kết hợp thông báo số tiền phải đóng để người sử dụng nắm.	Mỹ An	Lần 1
03	Đề nghị ngành điện lực sớm đầu tư hạ thế khu vực Lộp Cộp (từ nhà ông Cao Quốc Điền đến lộ N2 Long Thạnh)	Tạo điều kiện cho người dân sinh hoạt	Long Thuận – Long Thạnh	Nhiều lần
	Đề nghị ngành Điện lực xem xét hạ thế đường điện khu vực kênh 4 đến kênh 5 Ông Cả kênh T7 Long Thạnh.	Người dân sử dụng điện tổ giá điện cao.		Nhiều lần
4	- Đề nghị quan tâm đầu tư hạ thế đường điện khu vực ấp An Hòa 1 Trương Thị Liễu đến nhà ông Trịnh Văn Duy. - Sớm đầu tư hạ thế khu vực ngọn Bà Thôn ấp An Hòa 2. UBND huyện có báo cáo giải trình số số 4195 ngày 16/6/2022.	- Tạo điều kiện cho người dân sử dụng điện an toàn do phải kéo từ An Hòa 2 qua rạch Cầu kè để sử dụng. - Khu vực này có 16 hộ dân nhưng 06 hộ dân sử dụng điện tổ, một số hộ khác kéo đường dây về nhà quá xa dẫn đến điện yếu, không an toàn.	Bình An	Nhiều lần

5	- Đề nghị sớm hạ thế các đường điện: Xóm Giữa, Kênh Cấp 2, Kênh Kháng chiến, ấp 5, từ nhà Ông Ngô Văn Tình đến nhà Ông Võ Bá Phúc, ấp 1 và khu vực nhà Ông Phạm Văn Thống đến nhà Bà Phạm Thị Nhan, chiều dài 300m (ấp 2) xã Mỹ Thạnh. - Cử tri xã Mỹ Lạc: + Đề nghị Điện lực cần di dời các tuyến đường điện đi băng qua ruộng vào cặp đê và lộ giao thông nông thôn ấp. + Các đường dây điện của người dân sau đồng hồ điện kế băng qua tỉnh lộ 817 cần có kiểm tra chiều cao an toàn. + Đề nghị điện lực sớm thi công hạ thế các tuyến đường điện hạ thế như thông báo.	Người dân còn sử dụng điện tổ giá điện cao. <i>UBND huyện có báo cáo giải trình BC số 4195 ngày 16/6/2022.</i> Để đảm bảo sinh hoạt và sản xuất của người dân (dễ dàng phun xịt thuốc) trong sản xuất nông nghiệp đồng thời đảm bảo tiêu chí điện an toàn trong công nhận nông thôn mới nâng cao của xã Mỹ Lạc		Nhiều lần
---	--	---	--	-----------

Thường trực HĐND huyện thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đại biểu và cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND huyện, đề nghị UBND huyện quan tâm báo cáo giải trình làm rõ các vấn đề nêu trên, để đại biểu HĐND huyện thông báo đến cử tri được biết./.

Nơi nhận:

- ĐB HĐND tỉnh (đơn vị huyện);
- TTHU, TT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Ban TT UBMTTQ huyện;
- Ban TG HU;
- ĐB HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành huyện;
- Điện lực Thủ Thừa;
- LĐ VP;
- NCTH (đ/c Linh);
- Lưu: VT./.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Xuân Long