

Số: /QĐ-UBND

Cần Đước, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc giải quyết khiếu nại của ông Dư Bá Phước
ngụ ấp 1B, xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (lần đầu)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN ĐƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

*Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại;*

*Xét đơn khiếu nại ngày 22 tháng 9 năm 2023 của ông Dư Bá Phước, địa
chỉ ấp 1B, xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (đơn do UBND tỉnh
chuyển đến tại công văn số 8955/UBND-NCTCD ngày 29/9/2023).*

Theo báo cáo của Tổ xác minh ngày 20/12/2023 theo Quyết định số
879/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 của UBND huyện về kết quả xác minh nội dung
khiếu nại của ông Dư Bá Phước, địa chỉ ấp 1B, xã Tân Trạch, huyện Cần Đước,
tỉnh Long An với các nội dung sau đây:

I. Nội dung khiếu nại:

Ông Dư Bá Phước, địa chỉ ấp 1B, xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh
Long An khiếu nại về việc UBND huyện Cần Đước, Phòng Kinh tế và Hạ tầng
huyện Cần Đước đã quá chèn ép khi thiết kế một đoạn tuyến của đường dây cao
thé 110kV ngang qua phần đất của gia đình ông Dư Bá Phước.

II. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại:

**1. Về kiểm tra hồ sơ có liên quan tuyến đường dây cao thế 110kV trên địa
bàn xã Tân Trạch**

- Ngày 07/3/2022, Sở Công Thương có văn bản số 558/SCT-QLNL gửi
UBND tỉnh Long An về việc thỏa thuận vị trí trạm 110kV Phước Lý (KCN Cầu
Tràm) và đường dây đầu nối, trong đó có nội dung: “...Đoạn từ G7 đến G14-ĐC
có đi trên địa bàn xã Tân Trạch, huyện Cần Đước...”.

- Ngày 21/3/2022, UBND tỉnh Long An có văn bản số 2376/UBND-KTTC
về việc thỏa thuận vị trí trạm 110kV Phước Lý (KCN Cầu Tràm) và đường dây
đầu nối, trong đó có nội dung: “...*Thống nhất phương án vị trí trạm 110kV Phước
Lý (KCN Cầu Tràm) và đường dây đầu nối theo đề nghị của Sở Công Thương...*”.

- Ngày 06/6/2022, Ban Quản lý dự án điện lực miền Nam có công văn số
3354/ADLMN-QLĐT gửi Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 về việc giải

quyết đề nghị của ông Dư Bá Phước về điều chỉnh hướng tuyến công trình trạm 110kV Phước Lý và đường dây đầu nối, trong đó có nội dung: “...*Nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của hành lang tuyến đường dây 110kV đầu nối trạm 110kV Phước Lý đối với hộ ông Dư Bá Phước cũng như các hộ lân cận trong khoảng trụ G12-G13, Ban QLDA Điện lực miền Nam đề nghị quý công ty điều chỉnh cục bộ 02 vị trí G12 và G13 trong giai đoạn thiết kế lập hồ sơ BCNCKT và TKBVTC theo tinh thần chỉ đạo của Sở Công Thương tỉnh Long An tại cuộc họp ngày 27/5/2022...*).

- Ngày 21/6/2022, Ban Quản lý dự án điện lực miền Nam có công văn số 3823/ADLMN-QLĐT gửi ông Dư Bá Phước về việc phúc đáp đơn đề nghị của ông Dư Bá Phước về việc thay đổi hướng tuyến đường dây 110kV Tân Trạch-Phước Lý thuộc công trình trạm 110kV Phước Lý và đường dây đầu nối, trong đó có nội dung: “...*Công trình trên được UBND tỉnh Long An thỏa thuận vị trí trạm và hướng tuyến đường và đường dây đầu nối tại công văn số 2376/UBND-KTTC ngày 21/3/2022 với chiều dài tuyến đường dây khoảng 3,9 km và đi qua địa bàn các xã Long Trạch, Long Hòa, Tân Trạch thuộc huyện Cần Đức...*”.

- Ngày 13/01/2023, ông Dư Bá Phước có đơn kiến nghị gửi UBND huyện Cần Đức, việc Tổng Công ty điện lực miền Nam đang làm dự án đường dây điện cao thế 110kV Tân Trạch-Long Trạch, nhưng hướng tuyến lại cổ tình bề ngoặc vào phần đất của ông.

- Ngày 16/01/2023, UBND huyện Cần Đức có văn bản số 333/UBND-TD giao Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng tham mưu giải quyết đơn của ông Dư Bá Phước, kiến nghị liên quan đến hướng tuyến dự án đường dây cao thế 110kV Tân Trạch-Long Trạch (đơn ghi ngày 13/01/2023).

- Ngày 30/01/2023, UBND xã Tân Trạch có công văn số 70/CV-UBND gửi Phòng Kinh tế - Hạ tầng về việc phối hợp trả lời đơn của ông Dư Bá Phước.

- Ngày 01/02/2023, Điện Lực Cần Đức có công văn số 52/ĐLCD-KHKT gửi Phòng Kinh tế và Hạ tầng về việc giải quyết đơn kiến nghị của ông Dư Bá Phước, trong đó có nội dung: “....*Về chủ trương đầu tư công trình trạm 110kV Phước Lý và đường dây đầu nối được Bộ Công Thương phê duyệt tại quyết định 616/QĐ-BCT ngày 26/02/2018 phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Long An giai đoạn năm 2016-2025, có xét đến năm 2035- Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV; Về hướng tuyến vị trí trồng trụ và lắp trạm theo văn bản số 2376/UBND-KTTC ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh Long An về việc thỏa thuận vị trí trạm 110kV Phước Lý (KCN Cầu Tràm) và đường dây đầu nối...*”.

- Ngày 08/02/2023, Công ty CP tư vấn xây dựng Điện 3 có công văn số 255/TVĐ - DD gửi Ban quản lý dự án Điện lực miền Nam về việc báo cáo công tác xử lý hồ sơ thiết kế đoạn đi qua đất của hộ ông Dư Bá Phước thuộc công trình trạm 110kV Phước Lý và đường dây đầu nối, trong đó có nội dung: “...*Công ty CP tư vấn xây dựng Điện 3 đã thực hiện phương án đã xử lý đoạn đi qua đất của hộ ông Dư Bá Phước theo tinh thần văn bản số 3354/ADLMN-QLĐT của Ban Quản lý dự án điện lực miền Nam, cụ thể: Vị trí trụ G12: dịch chuyển cục bộ trong cùng thửa đất về hướng trụ G11 để hạn chế tối đa ảnh hưởng hành lang tuyến đến đất hộ ông Dư Bá Phước. Vị trí trụ G13: dịch chuyển cục bộ trong cùng thửa*

đất về hướng trụ G11 để hạn chế tối đa ảnh hưởng hành lang tuyến đến hộ ông Tùng... ”.

- Ngày 20/02/2023, UBND huyện Cần Đức có văn bản số 883/UBND-TD về việc trả lời đơn kiến nghị của ông Dư Bá Phước, trong đó có nội dung: *“...Đường dây mà ông kiến nghị hiện nay Ban quản lý dự án Điện lực miền Nam đang thực hiện theo chủ trương tại văn bản số 2376/UBND-KTTC ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh Long An về việc thỏa thuận vị trí trạm 110kV Phước Lý (KCN Cầu Tràm) và đường dây đấu nối... ”.*

- Ngày 21/02/2023, Ban Quản lý dự án điện lực miền Nam có công văn số 1027/AĐLMN-QLĐT gửi Sở Công Thương tỉnh Long An; UBND huyện Cần Đức; UBND xã Tân Trạch về việc báo cáo giải quyết đơn khiếu nại của ông Dư Bá Phước về thiết kế hướng tuyến đường dây cao thế 110kv Tân Trạch - Long Trạch thuộc công trình trạm biến áp 110kV Phước Lý và đường dây đấu nối.

- Ngày 02/3/2023, UBND tỉnh Long An có văn bản số 1503/UBND-NCTCD chuyển đơn của ông Dư Bá Phước khiếu nại công văn số 883/UBND-TD ngày 20/02/2023 của UBND huyện Cần Đức về việc trả lời đơn kiến nghị của ông Dư Bá Phước.

- Ngày 03/3/2023, UBND huyện Cần Đức có văn bản số 1188/UBND-TD chỉ đạo Trưởng Phòng Kinh tế -Hạ tầng tham mưu giải quyết đơn của ông Dư Bá Phước theo công văn số 1503/UBND-NCTCD của UBND Tỉnh Long An về việc chuyển đơn của ông Dư Bá Phước.

- Ngày 29/3/2023, Phòng Kinh tế -Hạ tầng có biên bản làm việc với các sở ngành tỉnh.

- Ngày 25/5/2023, UBND huyện Cần Đức có văn bản số 3331/UBND-TD về việc trả lời đơn kiến nghị của ông Dư Bá Phước, trong đó có nội dung: *“...Dự án trạm 110kV Phước Lý (KCN Cầu Tràm) và đường dây đấu nối mà ông Dư Bá Phước kiến nghị, hiện nay Ban quản lý dự án Điện lực miền Nam đang thực hiện theo văn bản số 2376/UBND-KTTC ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh Long An và quyết định 616/QĐ-BCT ngày 26/02/2018 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Long An giai đoạn năm 2016-2025, có xét đến năm 2035- Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV... ”.*

- Ngày 29/9/2023, UBND tỉnh Long An có công văn số 8955/UBND-NCTCD chuyển đơn của ông Dư Bá Phước về việc khiếu nại UBND huyện Cần Đức, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cần Đức đã quá chèn ép khi thiết kế một đoạn tuyến của đường dây cao thế 110kV ngang qua phần đất của gia đình ông Dư Bá Phước (đơn ghi ngày 22/9/2023).

- Ngày 09/10/2023, UBND huyện Cần Đức có văn bản số 7587/UBND-TD giao Thanh tra huyện tham mưu giải quyết đơn ghi ngày 22/9/2023 của ông Dư Bá Phước.

2. Về xác minh nội dung đơn:

- Ông Dư Bá Phước khiếu nại UBND huyện Cần Đức, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cần Đức đã quá chèn ép khi thiết kế một đoạn tuyến của đường dây cao thế 110kV ngang qua phần đất của gia đình ông (đơn ghi ngày 22/9/2023,

đơn do UBND tỉnh chuyển đến tại công văn số 8955/UBND-NCTCD ngày 29/9/2023). Đơn của ông Dư Bá Phước được Chủ tịch UBND huyện Cần Đước thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu ngày 22/11/2023.

Qua xem xét đơn khiếu nại của ông Dư Bá Phước, Tổ xác minh nhận thấy:

Dự án trạm 110kv Phước Lý (KCN Cầu Tràm) và đường dây đầu nối mà ông Dư Bá Phước khiếu nại là do ngành điện làm cấp quyết định đầu tư và chủ đầu tư. UBND tỉnh Long An thỏa thuận vị trí xây dựng trạm và hướng tuyến đường dây và UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 2376/UBND-KTTC ngày 21/3/2022 về việc thỏa thuận vị trí trạm 110kV Phước Lý (KCN Cầu Tràm) và đường dây đầu nối. UBND huyện Cần Đước, Phòng Kinh tế và Hạ tầng không có thẩm quyền quyết định trong việc thỏa thuận hướng tuyến nêu trên. Do đó, việc ông Dư Bá Phước khiếu nại UBND huyện Cần Đước, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cần Đước đã quá chèn ép khi thiết kế một đoạn tuyến của đường dây cao thế 110kV ngang qua phần đất của gia đình ông là không có cơ sở xem xét giải quyết.

III. Kết quả đối thoại:

Ngày 22/12/2023, Quyền Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc đối thoại với ông Dư Bá Phước. Tại cuộc họp đối thoại, qua trình bày của ông Dư Bá Phước, kết quả xác minh của Tổ xác minh, Quyền Chủ tịch UBND huyện giao Thanh tra huyện tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Dư Bá Phước theo quy định pháp luật.

IV. Kết luận:

1. Cơ sở pháp lý:

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.

2. Kết luận:

Đối với nội dung ông Dư Bá Phước khiếu nại về việc UBND huyện Cần Đước, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cần Đước đã quá chèn ép khi thiết kế một đoạn tuyến của đường dây cao thế 110kV ngang qua phần đất của gia đình ông, *khiếu nại này là khiếu nại sai.*

Từ những nhận định và căn cứ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Việc ông Dư Bá Phước khiếu nại UBND huyện Cần Đước, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cần Đước đã quá chèn ép khi thiết kế một đoạn tuyến của đường dây cao thế 110kV ngang qua phần đất của gia đình ông là không có cơ sở xem xét giải quyết.

Bác đơn của ông Dư Bá Phước khiếu nại UBND huyện Cần Đước, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cần Đước đã quá chèn ép khi thiết kế một đoạn tuyến của đường dây cao thế 110kV ngang qua phần đất của gia đình ông.

Lý do: Dự án trạm 110kv Phước Lý (KCN Cầu Tràm) và đường dây đầu nối mà ông Dư Bá Phước khiếu nại là do Tổng Công ty Điện lực miền Nam làm

cấp quyết định đầu tư và chủ đầu tư được Bộ Công Thương phê duyệt tại quyết định 616/QĐ-BCT ngày 26/02/2018 phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Long An giai đoạn năm 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV; Về hướng tuyến vị trí trồng trụ và lắp trạm theo văn bản số 2376/UBND-KTTC ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh Long An về việc thỏa thuận vị trí trạm 110kV Phước Lý (KCN Cầu Tràm) và đường dây đầu nối. UBND huyện Cần Đước, Phòng Kinh tế và Hạ tầng không có thẩm quyền quyết định trong việc thỏa thuận hướng tuyến nêu trên.

Điều 2. Giao UBND xã Tân Trạch tổ chức công bố Quyết định trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định giải quyết khiếu nại và báo cáo Chủ tịch UBND huyện biết kết quả (thông qua Thanh tra huyện).

Giao Ban Tiếp công dân huyện niêm yết công khai Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu đối với ông Dư Bá Phước tại Trụ sở Ban Tiếp công dân huyện theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 29 Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.

Điều 3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu ông Dư Bá Phước không đồng ý với giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện Cần Đước thì ông Phước có quyền khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Long An hoặc khởi kiện UBND huyện tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện, Chủ tịch UBND xã Tân Trạch và ông Dư Bá Phước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Q CT, PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, hồ sơ.

Q. CHỦ TỊCH

Đào Hữu Tấn