

HƯỚNG DẪN

Chăm sóc và phòng trừ bệnh đạo ôn trên lúa vụ Xuân 2025

Hiện nay, cây lúa vụ chiêm xuân sinh trưởng, phát triển khá tốt, hầu hết các diện tích lúa đang giai đoạn cuối đẻ nhánh – đứng cái làm đòng (trừ diện tích lúa cấy máy, sạ, cấy sau thuộc các xã Minh Lộc, Đa Lộc, Hải Lộc, Thị trấn,... đang giai đoạn đẻ nhánh rộ). Tuy nhiên do điều kiện thời tiết âm u, mưa phùn từ đầu tháng 3 đến nay đã tạo điều kiện cho một số đối tượng sâu bệnh phát sinh, phát triển như: Bệnh Đạo ôn lá, sâu cuốn lá... Để tiếp tục chăm sóc, phòng trừ các đối tượng sâu bệnh kịp thời, đạt năng suất cao. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh như sau:

1. Chăm sóc bón đòng cho lúa:

- Các diện tích lúa cấy trước tết Nguyên Đán thuộc các xã Đồng Lộc, Cầu Lộc,...cây lúa giai đoạn đứng cái cần tiến hành bón thúc đòng kịp thời trong thời gian từ 29/3 đến 3/4/2025; Đối với diện tích cấy đại trà, cây lúa đang giai đoạn cuối đẻ nhánh, hướng dẫn các hộ nông dân bón đòng khi cây lúa chuyển sang giai đoạn đứng cái, thời gian bón từ 5-9/4

- Diện tích lúa cấy máy, sạ, cấy sau (thuộc các xã Đa Lộc, Hải Lộc, Minh Lộc, Thị Trấn,...) tiếp tục tập trung chăm sóc, điều tiết nước hợp lý cho cây lúa phát triển, đẻ nhánh thuận lợi. Thường xuyên kiểm tra tình hình sinh trưởng, phát triển của lúa để bón đòng kịp thời điểm khi cây lúa đứng cái, có 10% dảnh lúa có lá thắt eo.

- Liều lượng bón đòng như sau:

+ Bón 5-6 kg Kali Clorua/sào, đối với những ruộng lúa phát triển cân đối, màu sắc lá xanh sáng; 4-6 kg Kali Clorua cộng với 1,5-2 kg Đạm Urê/sào đối với ruộng có biểu hiện thiếu đạm, màu sắc lá vàng, cây cằn cỗi.

+ Đối với phân N-P-K chuyên dùng bón đòng: lượng bón theo khuyến cáo của từng loại phân trên bao bì.

- Nên bón phân đòng vào buổi chiều mát, khi lá lúa đã khô sương.

2. Sâu bệnh hại:

- Bệnh đạo ôn lá đã phát sinh trên diện tích lúa xuân và gây hại nặng trên các giống như: Thái xuyên 111, TBR225, Nếp thơm, tại các xã: Đồng Lộc, Thuần Lộc, Triệu Lộc, Phú Lộc...

Để hạn chế bệnh phát triển và lây lan ra diện rộng, đề nghị UBND các xã, thị trấn chỉ đạo cho cán bộ kỹ thuật, khuyến nông viên cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, khoanh vùng để khuyến cáo bà con phòng trừ kịp thời trên những diện tích lúa nhiễm đạo ôn bằng một trong các loại thuốc như: Fillia 525SE, Beam 75WP, Angate 75WP, Kabim 30WP Trên những diện tích nhiễm bệnh nặng cần tiến hành phun kép lần 2 (sau phun lần 1 từ 5-7 ngày, luân phiên thay đổi thuốc giữa các lần phun).

Lưu ý: Cần đảm bảo lượng nước khi phun phòng trừ bệnh từ 30 – 35l/sào.

- Sâu cuốn lá nhỏ: Xuất hiện rải rác với mật độ thấp, tập trung chủ yếu ở những ruộng lúa xanh tốt tại các xã: Phú Lộc, Hoa Lộc, Cầu Lộc,...

- Chuột: Gây hại mạnh trên những chân ruộng khô, thiếu nước, ruộng gần cồn bãi, ven làng ở hầu hết các xã. Cần tiến hành diệt chuột tập trung, đồng loạt, đặc biệt khi lúa bước vào giai đoạn lúa đứng cái – làm đòng bằng một số loại thuốc như: Racumin 0.75TP, Hicate 0.08AB, Gimlet 0.2GB ...

3. Dự báo tình hình sâu bệnh tháng 4:

- Sâu cuốn lá nhỏ: Tiếp tục tích lũy mật độ và gây hại khi lúa bước vào giai đoạn đứng cái - làm đòng.

- Sâu đục thân 2 chấm: Xuất hiện và gây hại lúa ở giai đoạn làm đòng – trổ.

- Rầy các loại tiếp tục gia tăng mật độ khi lúa giai đoạn làm đòng - trổ.

- Bệnh bạc lá - Đốm sọc vi khuẩn: Phát sinh và gây hại khi gặp thời tiết mưa giông .

- Bệnh khô vằn: Phát sinh và gây hại trên những chân ruộng sâu trũng, hầu bùn, bón phân không cân đối....

Trên đây hướng dẫn chăm sóc, kiểm tra, phòng trừ bệnh đạo ôn và các đối tượng sâu bệnh trên cây lúa vụ xuân 2025. Đề nghị UBND các xã, HTX DVNN, cán bộ kỹ thuật, KNV cơ sở căn cứ tình hình của địa phương để hướng dẫn nông dân phòng trừ đạt hiệu quả cao.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện uỷ;
- UBND huyện;
- Phòng NN&PTNT;
- UBND, HTXDVNN các xã, thị trấn;
- Lưu TTDVNN.

B/c

GIÁM ĐỐC

Mai Văn Quân