

Số: /BT-TTĐVNN

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2025

BẢN TIN

Hướng dẫn các biện pháp cấp bách diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp và môi trường

Qua điều tra theo dõi hiện nay chuột phá hại mạnh trên tất cả các loại cây trồng đặc biệt là diện tích lúa vụ Chiêm Xuân 2024-2025, ngoài ra chuột còn cắn phá công cụ, vật dụng phục vụ sản xuất và sinh hoạt, ảnh hưởng đến môi trường, là nguy cơ gây nhiễm bệnh cho người và gia súc.

Để không chế chuột, giảm tác hại do chúng gây ra tới mức thấp nhất, góp phần bảo vệ sản xuất nông nghiệp, môi trường và đời sống xã hội Trung tâm DVNN Triệu Sơn hướng dẫn thực hiện các biện pháp cấp bách diệt chuột như sau:

1. Tổ chức diệt chuột tập trung với phương châm **“Nhà nhà diệt chuột, người người diệt chuột”**, tuyên truyền sâu rộng về tác hại và nguy cơ gây hại của chuột đối với sản xuất, kho tàng, khu dân cư và sức khỏe cộng đồng.

2. Phát động và tổ chức diệt chuột đồng loạt tập trung cả ngoài đồng ruộng và trong khu dân cư, cụ thể: **Từ ngày 13/3 – 16/3/2025.**

3. Các biện pháp diệt chuột:

- **Biện pháp canh tác:** Vệ sinh đồng ruộng: Phát quang bờ bụi, làm sạch cỏ ven bờ, tìm và phá hang ổ chuột để hạn chế nơi cư trú của chuột.

- **Biện pháp vật lý, cơ học:** Sử dụng các bẫy cơ học như bẫy kẹp, bẫy lồng, bẫy dây, bẫy bán nguyệt, bẫy ống tre, bẫy lật, bẫy di động, ...Tìm kiếm các hang, ổ của chuột để đào, đổ nước (nếu gần nguồn nước, đất thịt), hun khói hoặc soi đèn, dùng chó bắt chuột; Dùng rào cản bao quanh ruộng hoặc bẫy hàng rào cản. **(Lưu ý: Tuyệt đối không sử dụng điện để diệt chuột.**

- **Biện pháp sinh học:** Khuyến khích nông dân nuôi mèo, chó săn để diệt chuột. Nghiêm cấm săn bắt các loại động vật là thiên địch của chuột như mèo, rắn, chim cú mèo, chim cú lợn...

- **Biện pháp sử dụng các loại bả sinh học, thuốc diệt chuột:** Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam theo thông tư số 19/2021/TT-BNN&PTNT ngày 28/12/2021. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc sinh học ít độc hại với người và động vật như: **Hicate 0.08AB, Kingcat 0.05 RB, Linh Miêu 0,5 WP, Gimlect 0.2 GB, Hicat 0,25% ,...**

+ Lượng thuốc sử dụng: Tùy theo số lượng chuột có trên đồng ruộng và

khu dân cư.

+ Lựa chọn thời điểm, địa điểm diệt chuột: Chuột thường đi kiếm ăn chủ yếu nằm trong khoảng 5-6h sáng hoặc 8-12h đêm do vậy cần diệt chuột vào thời điểm này; ưu tiên tập trung diệt chuột ở những nơi chuột thường cư trú như: Mương máng, bờ vùng, vùng cồn, nghĩa trang, công trình thủy lợi, quanh các trang trại.

Cách dùng: Đặt thuốc tại cửa hang, đường đi của chuột hoặc nơi chuột thường xuyên cắn phá.

+ Trước khi đánh bả độc cần thông báo rộng rãi cho dân chung quanh vùng biết, cần phải nhốt gia súc, gia cầm cho tới khi vệ sinh sạch sẽ nơi đặt mồi, thu nhặt chuột chết.

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng, sử dụng theo nguyên tắc 4 đúng.

Trên đây là bản tin hướng dẫn các biện pháp cấp bách diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp và môi trường; Trung Tâm DVNN huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn thông báo, chỉ đạo hướng dẫn toàn dân diệt chuột đạt hiệu quả cao./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (B/c);
- UBND các xã, thị trấn;
- TT văn hóa thông tin TT&DL;
- Lưu: TTDVNN.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Khắc Thanh