

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số: /STTTT-TTBCXB ngày /7/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông

Một số poster tham khảo với nội dung tuyên truyền về phòng, chống bệnh bạch hầu





BỆNH BẠCH HẦU VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH

BIỂU HIỆN



PHÒNG BỆNH

1. Đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch theo hướng dẫn của cán bộ y tế
2. Vệ sinh miệng, mũi, họng hàng ngày
3. Vệ sinh nhà ở, lớp học đảm bảo thông thoáng
4. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng
5. Đeo khẩu trang thường xuyên khi ở nơi công cộng
6. Phát hiện, cách ly và đưa người bệnh đến cơ sở y tế kịp thời

 *Không chủ quan với* **BỆNH BẠCH HẦU**

BỆNH BẠCH HẦU LÀ GÌ?

Là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn bạch hầu gây nên, bệnh có thể diễn biến nặng gây tử vong.

CÁCH PHÒNG NGỪA

- ✓ Đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch.
- ✓ Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch.
- ✓ Che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi.
- ✓ Vệ sinh miệng, mũi, họng hàng ngày.
- ✓ Vệ sinh nhà ở, nhà trẻ, lớp học.., đảm bảo thông thoáng.
- ✓ Hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc nghỉ ngơi mắc bệnh.
- ✓ Phát hiện, cách ly và đưa người bệnh đến cơ sở y tế kịp thời.
- ✓ Người dân trong ổ dịch cần chấp hành nghiêm túc theo chỉ định của cán bộ y tế.

TRIỆU CHỨNG

 SỐT	 ĐAU HỌNG, HO, KHẢN TIẾNG
 CHÁN ĂN	 XUẤT HIỆN GIẢ MẠC


BỆNH LÂY TRUYỀN NHƯ THẾ NÀO?

- Bệnh lây trực tiếp qua đường hô hấp khi tiếp xúc với giọt bắn của người nhiễm bệnh lúc ho, hắt hơi.
- Bệnh lây gián tiếp khi tiếp xúc với đồ vật bị nhiễm dịch mũi họng từ người bệnh
- Bệnh cũng có thể lây nhiễm khi tiếp xúc với vùng da tổn thương do bạch hầu.

BỆNH BẠCH HẦU VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH

Bệnh bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm độc cấp tính do vi khuẩn bạch hầu gây nên, bệnh có thể diễn biến nặng gây tử vong.

BIỂU HIỆN



CẦN LÀM GÌ ĐỂ PHÒNG BỆNH?

1. Đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch.
2. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch.
3. Che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi.
4. Vệ sinh miệng, mũi, họng hàng ngày.
5. Vệ sinh nhà ở, nhà trẻ, lớp học..., đảm bảo thông thoáng.
6. Hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc nghỉ ngơi mắc bệnh.
7. Phát hiện, cách ly và đưa người bệnh đến cơ sở y tế kịp thời.
8. Người dân trong ổ dịch cần chấp hành nghiêm túc việc uống thuốc dự phòng và tiêm vắc xin phòng bệnh theo chỉ định của cán bộ y tế.

**LỊCH TIÊM CHỦNG
vắc xin phòng bệnh bạch hầu
(DPT hoặc Quinvaxem)**

Mũi 1: Tiêm khi trẻ 2 tháng tuổi.
Mũi 2: Sau mũi thứ nhất 1 tháng.
Mũi 3: Sau mũi thứ hai 1 tháng.
Mũi 4: Khi trẻ 18 tháng tuổi.

**BỆNH BẠCH HẦU
VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH**




Hãy đi tiêm vắc xin phòng
bệnh bạch hầu đầy đủ và đúng lịch

4

PHÒNG, CHỐNG BỆNH BẠCH HẦU

**Người dân chủ động thực hiện các khuyến cáo
của ngành y tế**



**Thường xuyên rửa tay
bằng xà phòng**

**Che miệng bằng khăn sạch
hoặc khuỷu tay áo
khi ho hoặc hắt hơi**

