

THƯ MỜI BÁO GIÁ
Về việc mời cung cấp thông tin báo giá cho
Gói thầu “Mua sắm thiết bị Kiosk y tế thông minh”
tại Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện đa khoa Thường Xuân đang triển khai thực hiện gói thầu: “Gói thầu mua sắm thiết bị Kiosk y tế thông minh. Để thực hiện các thủ tục đấu thầu theo đúng quy định, Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân kính mời các đơn vị có năng lực quan tâm gửi hồ sơ năng lực và bảng chào giá theo mẫu (tại phụ lục đính kèm).

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Bà: Lê Thị Hải – Phòng Tổ chức hành chính
 - Số điện thoại: 0888132386
 - Email: lethihai18021983@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Tổ chức hành chính – Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân – Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Thường Xuân - Tỉnh Thanh Hóa.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14 giờ ngày 11 tháng 07 năm 2025 đến trước 17 giờ ngày 16 tháng 07 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.
- Đơn chào giá;
- Các nội dung khác:
 - Giá chào dịch vụ được chào bằng đồng tiền Việt Nam.

- Giá chào không bao gồm nhiều mức giá hoặc có kèm điều kiện.
- Giá chào đã bao gồm: giá, chi phí lắp đặt, cài đặt, chi phí vận chuyển, bảo hành và các loại thuế phí khác có liên quan.

Bệnh viện đa khoa Thường Xuân rất mong nhận được sự hợp tác của quý công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.



Lê Đình Khoa

PHỤ LỤC
Thiết bị Kiosk y tế thông minh
(Kèm theo Thư mời báo giá số: 51.0 /TM-BVTX ngày 11./7/2025
của Bệnh viện đa khoa Thường Xuân)

STT	Danh mục thiết bị, chức năng	
1	Phần danh mục thiết bị	
		Màn hình: 27" LED; Full HD 1920*1080, tỷ lệ 9:16, cảm ứng điện dung 10 điểm Máy tính điều khiển Intel® Core™ i3 (6MB Cache up to 4.3 Ghz)/ RAM DDR4 8GB /SSD 240GB/ Intel® UHD 630 Graphics (4K). Kết nối trong: 01 x VGA, 01 x HDMI; 01 x Display port; 01 x USB type C; 06 x USB 3.0; 01 x Cổng kết nối đa năng 80 pins có thể kết nối đến các màn hình lớn chuyên dụng; 01 x LAN RJ45 100/1000, 01 x audio out; Kensington lock x 1; Wifi 802.11 AC; Kết nối ngoài vỏ máy: 01xUSB, 01x RJ45; 01 x AC220V Máy in - Máy in phiếu gắn trong, khay thay giấy phía trước. - Công nghệ in nhiệt trực tiếp, khổ giấy 80mm, Tốc độ in ~250mm/s, có còi báo khi hết giấy, cắt giấy tự động, bền bỉ. - Kết nối: USB, có sẵn driver, SDK. Đầu đọc Qrcode - Đọc các loại mã vạch 1D (Barcode) và 2D (QRcode) - Cảm biến hình ảnh lớn, tốc độ đọc cao, Góc đọc rộng Camera chụp khuôn mặt - Độ phân giải cảm biến 4MP; Độ phân giải ảnh tĩnh: Full HD; Độ phân giải video Full HD. - Góc nhìn rộng tối đa: 90 độ, loại thấu kính: Thủy tinh. - Tự động lấy nét Auto focus, tự động nhận diện khuôn mặt, Cân bằng sáng Bright balance: Có.

		- Góc view linh hoạt: Có thể xoay gập để thay đổi góc nhìn linh hoạt. Thiết bị đọc CCCD Tự động nhận diện và đọc Căn cước công dân. Thời gian đọc CCGC: < 3s - Đọc và giải mã đầy đủ các trường thông tin sau: + Ảnh chụp cá nhân + Tôn giáo + Số căn cước + Số chứng minh cũ + Ngày phát hành thẻ + Họ tên + Ngày hết hạn + Ngày sinh + Họ tên bố + Giới tính + Họ tên mẹ + Họ tên vợ, chồng (nếu có) + Quốc tịch + Đặc điểm nhận dạng + Dân tộc + Quê quán + Nơi ở hiện tại Khung sườn - Chất liệu thép, Kiểu dáng sang trọng. - Tạo hình bằng công nghệ Lazer CNC, sơn tĩnh điện. - Vỏ máy có các kết nối Cổng LAN RJ-45, Cổng USB 2.0.
2	Phần mềm tiếp đón bệnh nhân tự động	
		- Là phần mềm được triển khai trên các KIOSK là thiết bị cho phép bệnh nhân tự thực hiện các bước đăng ký khám bệnh một cách dễ dàng và nhanh chóng. - Giao diện được thiết kế một cách thân thiện, hiện đại tối ưu cho màn hình cảm ứng. - Giao diện lập trình API/Webservice mở và sẵn sàng tích hợp với các hệ thống phần mềm nghiệp vụ. - Các chức năng của phần mềm bao gồm: Đăng ký khám bệnh: - Đa dạng hình thức khám: Hỗ trợ khám viện phí, khám Bảo hiểm Xã hội (BHXH), và khám theo yêu cầu. - Đăng ký điện tử: Khách hàng có thể sử dụng thẻ CCCD gắn chip để đọc thông tin qua NFC hoặc định danh điện tử trên VNeID thông qua đầu đọc QR Code.

	- Xác thực thẻ CCCD: Hỗ trợ xác thực thẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, lưu ý có phí xác thực. - Liên kết thông tin BHXH: Tự động liên kết thông tin BHXH qua số CCCD. - Xác thực khuôn mặt: Tích hợp phương thức xác thực khuôn mặt để định danh người dùng. - Kết nối HIS: Sử dụng RestFull API để đăng ký khám bệnh và kiểm tra thông tin khách hàng. - Thanh toán trực tuyến: Hỗ trợ kết nối với các ngân hàng và cổng thanh toán để thanh toán dịch vụ. - In phiếu khám: Tính năng in phiếu khám ngay tại kiosk. Tra Cứu Giá Dịch Vụ & Khảo Sát Đánh Giá Sự HÀi Lòng: - Cung cấp thông tin chi tiết về giá dịch vụ y tế. - Thực hiện khảo sát để đánh giá mức độ hài lòng của người dùng. Chức Năng Quản Lý Và Cấu Hình: - Cấu hình log: Cho phép quản lý và xem nhật ký hoạt động của kiosk. - Cấu hình phòng khám: Thiết lập công khám và thời gian khám cho mỗi phòng. - Báo cáo thống kê: Tạo báo cáo đăng ký khám và báo cáo đánh giá sự hài lòng của khách hàng. - Cấu hình đánh giá: Thiết lập tiêu chí đánh giá sự hài lòng. - Cấu hình hiển thị: Cài đặt logo và tiêu đề hiển thị trên các thiết bị và trong hệ thống.
--	--

Phụ lục
MẪU BÁO GIÁ DỊCH VỤ

(Kèm theo Thư mời số: / TM-BVTX, ngày tháng năm 2025
của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân)

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng năm

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân

Tên công ty:.....

Địa chỉ văn phòng/ trụ sở chính/ văn phòng đại diện:.....

Số điện thoại:.....

Mã số thuế:.....

Căn cứ vào Thư mời báo giá của Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân và khả năng cung cấp của Công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý viện bản báo giá thiết bị Kiosk y tế thông minh như sau

STT	Tên hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Tính năng kỹ thuật	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
	Tổng cộng					

Hiệu lực báo giá: trong vòng 90 ngày

Giá trên đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan.

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)