

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THÀNH PHẨM

TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THANH HÓA (TUẦN 2 - THÁNG 02/2026)

		PH	Độ đục	Độ màu	Mùi vị	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Clorua	Độ cứng toàn phần	Chỉ số Pecmanganat	Hàm lượng Mn	Hàm lượng Clo dư	Hàm lượng Amoni	Hàm lượng nhôm	Coliform	Ecoli	Kết luận
Giới hạn tối đa cho phép (QCVN 01-1:2018/BYT)		6,0-8,5	≤ 2	≤15	Không có mùi vị lạ	≤0,9	≤11	≤250	≤0,3	≤250	≤300	≤2	≤0,1	0,2-1	≤1	≤0,2	<1	<1	
26-0230	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BẮC THÀNH PHỐ	7,29	<1	<5	Không	<0,01	0,76	0,95	<0,04	<5	51,20	<0,75	<0,03	0,5	0,15	0,05	<1	<1	Đạt
26-0231		7,28	<1	<5	Không	<0,01	0,79	1,28	<0,04	<5	51,20	<0,75	<0,03	0,4	0,15	0,05	<1	<1	Đạt
26-0232		7,30	<1	<5	Không	<0,01	0,79	1,67	<0,04	<5	51,60	<0,75	<0,03	0,4	0,14	0,04	<1	<1	Đạt
26-0233		7,29	<1	<5	Không	<0,01	0,86	1,67	<0,04	<5	50,80	<0,75	<0,03	0,3	0,14	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0234		7,31	<1	<5	Không	<0,01	0,85	1,57	<0,04	<5	51,20	<0,75	<0,03	0,3	0,14	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0236	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BÌM SƠN	7,34	<1	<5	Không	<0,01	-	9,04	<0,04	28,36	276,00	<0,75	<0,03	0,5	0,12	0,04	<1	<1	Đạt
26-0237		7,34	<1	<5	Không	<0,01	-	9,23	<0,04	29,49	280,40	<0,75	<0,03	0,4	0,12	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0238		7,35	<1	<5	Không	<0,01	-	9,43	<0,04	28,93	280,40	<0,75	<0,03	0,4	0,11	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0240	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGHI SƠN	7,36	<1	<5	Không	<0,01	0,47	8,36	<0,04	8,05	60,40	<0,75	<0,03	0,5	0,13	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0241		7,37	<1	<5	Không	<0,01	0,50	10,10	<0,04	7,94	60,80	<0,75	<0,03	0,4	0,11	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0242		7,38	<1	<5	Không	<0,01	0,50	11,48	<0,04	9,08	61,20	<0,75	<0,03	0,4	0,09	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0244	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NÔNG CỐNG	7,28	<1	<5	Không	<0,01	0,46	6,99	<0,04	<5	36,80	<0,75	<0,03	0,5	0,09	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0245		7,27	<1	<5	Không	<0,01	0,46	7,02	<0,04	<5	37,20	<0,75	<0,03	0,3	0,09	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0246		7,28	<1	<5	Không	<0,01	0,50	7,08	<0,04	<5	37,60	<0,75	<0,03	0,3	0,11	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0248	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGỌC LẶC	7,36	<1	<5	Không	<0,01	0,60	19,30	<0,04	<5	101,20	<0,75	<0,03	0,5	0,09	0,06	<1	<1	Đạt
26-0249		7,37	<1	<5	Không	<0,01	0,58	19,23	<0,04	<5	101,00	<0,75	<0,03	0,3	0,09	0,05	<1	<1	Đạt
26-0250		7,36	<1	<5	Không	<0,01	0,59	19,02	<0,04	<5	100,80	<0,75	<0,03	0,3	0,13	0,05	<1	<1	Đạt
26-0252	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC CẨM THỦY	7,27	<1	<5	Không	<0,01	0,36	3,27	<0,04	<5	100,40	<0,75	<0,03	0,5	0,13	0,09	<1	<1	Đạt
26-0253		7,28	<1	<5	Không	<0,01	0,43	3,85	<0,04	<5	99,60	<0,75	<0,03	0,3	0,12	0,08	<1	<1	Đạt
26-0254		7,28	<1	<5	Không	<0,01	0,42	3,84	<0,04	<5	99,20	<0,75	<0,03	0,3	0,12	0,09	<1	<1	Đạt
26-0256	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,23	<1	5,82	Không	<0,01	0,45	5,65	<0,04	<5	47,20	<0,75	<0,03	0,5	0,13	0,06	<1	<1	Đạt
26-0258	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC QUẢNG XƯƠNG	7,27	<1	<5	Không	<0,01	0,99	1,38	<0,04	<5	50,40	<0,75	<0,03	0,5	0,09	0,06	<1	<1	Đạt
26-0259		7,28	<1	<5	Không	<0,01	0,99	1,41	<0,04	<5	50,80	<0,75	<0,03	0,4	0,08	0,05	<1	<1	Đạt
26-0260		7,27	<1	<5	Không	<0,01	1,06	1,43	<0,04	<5	49,60	<0,75	<0,03	0,4	0,08	0,04	<1	<1	Đạt
26-0262	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC HOÀNG HÓA	7,54	<1	<5	Không	<0,01	0,86	1,28	<0,04	6,24	112,00	<0,75	<0,03	0,5	0,09	0,06	<1	<1	Đạt
26-0263		7,55	<1	<5	Không	<0,01	0,86	2,39	<0,04	6,24	112,40	<0,75	<0,03	0,4	0,02	0,04	<1	<1	Đạt
26-0264		7,54	<1	<5	Không	<0,01	0,85	2,05	<0,04	5,67	112,80	<0,75	<0,03	0,4	0,02	0,04	<1	<1	Đạt
26-0265		7,53	<1	<5	Không	<0,01	0,85	2,21	<0,04	5,67	113,60	<0,75	<0,03	0,4	0,05	0,05	<1	<1	Đạt
26-0267	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TRIỆU SƠN	7,22	<1	<5	Không	<0,01	0,78	10,23	<0,04	<5	38,40	<0,75	<0,03	0,5	0	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0268		7,23	<1	<5	Không	<0,01	0,73	10,23	<0,04	<5	38,40	<0,75	<0,03	0,4	0,05	<0,04	<1	<1	Đạt