

Số: /TM-BVTT

Thanh Hóa, ngày tháng 4 năm 2026

## THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp dịch vụ

Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu bảo dưỡng điều hòa nhiệt độ tại Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa năm 2026.

Bệnh viện kính mời các đơn vị, nhà cung cấp quan tâm, có năng lực và khả năng thực hiện gửi báo giá với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

#### 1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa; Địa chỉ: Số 217 Đường Hải Thượng Lãn Ông - Phường Đông Quang - Tỉnh Thanh Hóa.

#### 2. Thông tin liên hệ và cách thức tiếp nhận báo giá:

Thông tin liên hệ: Bà Lương Thị Hà, phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Bệnh viện Tâm Thần Thanh Hóa; Số điện thoại: 090.260.3545

Cách thức tiếp nhận báo giá: Nộp trực tiếp tại Phòng Tổ chức - Hành chính hoặc gửi về địa chỉ email: [phonghcqt.bvtth@gmail.com](mailto:phonghcqt.bvtth@gmail.com)

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 17 giờ ngày 28/4/2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Báo giá có hiệu lực trong vòng 45 ngày kể từ ngày 28/4/2026

### II. Nội dung yêu cầu báo giá

#### 1. Danh mục dịch vụ mời báo giá

Tên dịch vụ	Phạm vi công việc, yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
Bảo dưỡng điều hòa nhiệt độ treo tường	Phụ lục I đính kèm	Bộ	165

2. Địa điểm thực hiện dịch vụ: Tại Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa.

3. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý II/2026

4. Mẫu báo giá: Phụ lục II đính kèm

Rất mong nhận được sự quan tâm tham gia của Quý đơn vị/nhà cung cấp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hệ thống mạng đầu thầu Quốc gia;
- Website Bv;
- Lưu: VT, TCHC

**GIÁM ĐỐC**

**Lê Bật Tân**

# PHỤ LỤC I: PHẠM VI CÔNG VIỆC, YÊU CẦU KỸ THUẬT DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ TREO TƯỜNG

(Kèm theo Thư mời báo giá số /TM-BVTT ngày tháng năm 2026 của  
Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa)

Phạm vi công việc, yêu cầu kỹ thuật dịch vụ bảo dưỡng điều hòa treo tường bao gồm:

## 1. Khảo sát, kiểm tra hiện trạng thiết bị

Khảo sát thực tế từng máy điều hòa tại các phòng.

Kiểm tra tình trạng hoạt động: làm lạnh/làm nóng, tiếng ồn, rung lắc, rò rỉ nước.

Kiểm tra hệ thống điện cấp nguồn, aptomat, dây nguồn, tiếp xúc điện.

Đánh giá tình trạng dàn lạnh, dàn nóng, đường ống đồng, lớp bảo ôn.

## 2. Vệ sinh, bảo dưỡng dàn lạnh (Indoor Unit)

Tháo mặt nạ, lưới lọc bụi; vệ sinh sạch sẽ bằng dung dịch chuyên dụng.

Vệ sinh quạt lồng sóc, máng nước, họng gió.

Vệ sinh dàn trao đổi nhiệt (coil) dàn lạnh.

Thông rửa đường ống thoát nước ngưng, xử lý tắc nghẽn; kiểm tra, gắn nối lại đường dẫn ống thoát nước ngưng (nếu bị bong, dò rỉ nước) để đảm bảo đưa toàn bộ nước ngưng xuống cống thoát nước.

Lắp lại hoàn chỉnh, chạy thử và kiểm tra độ ổn định.

## 3. Vệ sinh dàn nóng (Outdoor Unit)

Vệ sinh dàn ngưng tụ bằng máy xịt rửa áp lực phù hợp (không làm cong lá nhôm).

Vệ sinh quạt dàn nóng, vỏ máy, chân đế.

Kiểm tra độ chắc chắn của giá đỡ, siết chặt các bu lông, chống rung.

Kiểm tra tình trạng dây điện, đầu nối, hộp đấu dây.

## 4. Kiểm tra hệ thống điện và an toàn vận hành

Kiểm tra nguồn điện cấp, đo dòng hoạt động.

Kiểm tra tụ điện, rơ-le, contactor (nếu có).

Siết lại các đầu nối, mối nối điện.

Kiểm tra và xử lý nguy cơ chập cháy, hở điện (nếu phát hiện).

## 5. Kiểm tra gas lạnh và hệ thống lạnh

Kiểm tra áp suất gas, đo nhiệt độ gió ra.

Kiểm tra rò rỉ gas tại các đầu nối, van, ống đồng.

Trường hợp áp suất gas thiếu, phải báo cáo đơn vị để lập biên bản, xem xét xử lý.

## 6. Kiểm tra hoạt động tổng thể sau bảo dưỡng

Chạy thử máy tối thiểu 15–20 phút/máy.

Kiểm tra nhiệt độ gió ra, độ ổn định làm lạnh.

Kiểm tra tiếng ồn, rung, rò rỉ nước.

Đảm bảo máy hoạt động bình thường, an toàn.

## Phụ lục II: MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá số /TM-BVTT ngày tháng năm 2026 của Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa)

Tên công ty:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại liên hệ:.....

### BÁO GIÁ HÀNG HÓA

Kính gửi: Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Tâm thần, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ bảo dưỡng điều hoad nhiệt độ treo tường như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ .....

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Số lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
1						
...						
<b>Tổng cộng:</b>						

2. Giá trên đã bao gồm VAT, chi phí và các loại thuế theo quy định. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày kết thúc nhận báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Ngày.....tháng....năm 2026

**Người đại diện công ty/nhà cung cấp**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

