

Số: /KH-UBND

Bỉm Sơn, ngày tháng năm 2026

KẾ HOẠCH

Tổ chức tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm, vắc xin Đại cho đàn chó, mèo đợt 2 năm 2026

Thực hiện Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 25/12/2025 về kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2026; Công văn số 1151/UBND-NN ngày 19/01/2026 về việc tiếp tục tổ chức “Năm cao điểm thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Đại cho đàn chó, mèo và từng bước khống chế bệnh Đại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2026”; Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 378/UBND-NN ngày 11/8/2026 về Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường về tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2026, công văn số 14568/SNN&MT-CNTY ngày 12/8/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hoá về việc tổ chức triển khai công tác tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2026. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm nhằm ngăn chặn các loại dịch bệnh nguy hiểm phát sinh và lây lan. Ủy ban nhân dân phường Bỉm Sơn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tổ chức tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm, vắc xin đại cho đàn chó, mèo đợt 2 năm 2026 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Mục đích:

Để chủ động tạo miễn dịch, ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh phát sinh, lây lan, đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, đàn chó, mèo trên địa bàn tỉnh, bảo vệ sức khỏe cho con người.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức thực hiện phải bảo đảm sự chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ban ngành từ phường tới các cơ sở tổ dân phố; Thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND phường và hướng dẫn của Ban chỉ đạo phường.

- Tổ chức triển khai công tác tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm, vắc xin Đại cho đàn chó, mèo đợt 2 năm 2026 trên địa bàn, có các giải pháp cụ

thể để hoàn thành các chỉ tiêu tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm, đàn chó, mèo theo đúng thời gian, tiến độ, kết quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện tốt đợt tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2/2026 đảm bảo an toàn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch, cụ thể:

1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tiêm phòng và lợi ích của tiêm phòng trên các phương tiện thông tin truyền thông từ phường, các tổ dân phố đến toàn thể nhân dân hiểu rõ nhằm thực hiện các mục tiêu:

- Thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm là chấp hành Pháp luật về Thú y.

- Thực hiện tiêm phòng là bảo vệ sản xuất chăn nuôi, đảm bảo cho phát triển chăn nuôi bền vững.

- Thực hiện tiêm phòng là trách nhiệm của chủ cơ sở chăn nuôi với công tác phòng, chống dịch của xã hội và trách nhiệm với cộng đồng.

Không chấp hành việc tiêm phòng gia súc, gia cầm là hành vi vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 204/2026/NĐ-CP ngày 11/6/2026 của Chính phủ về việc Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y.

2. Chuẩn bị, cung cấp đầy đủ tài liệu, hướng dẫn quy trình kỹ thuật tiêm phòng cho người tham gia trực tiếp tiêm phòng, đồng thời phân công cán bộ xuống tận điểm tiêm để kiểm tra thực hiện quy trình kỹ thuật tiêm phòng từ đó phát hiện sai sót (nếu có) để có biện pháp khắc phục kịp thời.

3. Đối với công tác tiêm phòng vắc xin Đại

Tổ chức thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1151/UBND-NN ngày 19/01/2026 về việc tiếp tục tổ chức “Năm cao điểm thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Đại cho đàn chó, mèo và từng bước khống chế bệnh Đại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2026”.

- Rà soát, thống kê chính xác tình hình nuôi chó, mèo trên địa bàn (số hộ nuôi, số lượng chó, mèo); lập sổ quản lý chó, mèo ở từng tổ dân phố để theo dõi (thông tin hộ, số lượng nuôi, thời gian đã tiêm phòng vắc xin Đại...); xác định số lượng chó, mèo thuộc diện tiêm phòng.

- Tổ chức tiêm phòng vắc xin Đại triệt để đạt 100% cho đàn chó, mèo thuộc diện tiêm, đảm bảo không xảy ra ổ dịch bệnh Đại, người chết do bệnh Đại do công tác quản lý đàn chó mèo, công tác tiêm phòng yếu kém.

4. Đối với tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn lợn trong điều kiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến phức tạp, sẽ thực hiện tiêm phòng

theo phương án riêng để vừa đảm bảo đạt kết quả tiêm phòng, chủ động bảo vệ đàn lợn trước các loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo quy định, đồng thời phải đảm bảo không làm lây lan dịch bệnh từ công tác tổ chức tiêm phòng (có hướng dẫn phương án tiêm phòng vắc xin cho đàn lợn kèm theo tại Phụ lục 1).

5. Đối với tiêm phòng vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi, căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương và hướng dẫn tiêm phòng vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi (có hướng dẫn tiêm phòng vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi kèm theo tại phụ lục 2), chỉ thực hiện tiêm vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi tại vùng chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi sạch bệnh, cơ sở chăn nuôi đáp ứng được các điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học.

Lưu ý: cần đảm bảo an toàn sinh học trong quá trình tổ chức tiêm phòng, tránh làm lây lan dịch bệnh, nhất là các tổ dân phố, đang có dịch.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN TIÊM PHÒNG

Đề nghị trung tâm cung ứng dịch vụ công xây dựng dự toán chi tiết gửi UBND phường theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm phường: theo sự phân công của Trưởng ban, bám sát địa bàn chỉ đạo công tác tiêm phòng, kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc để khắc phục đảm bảo đạt kết quả.

- Thời gian tổ chức tiêm phòng từ **ngày 10/9/2026** và kết thúc trước **ngày 10/10/2026** (*Giao Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường thông báo thời gian tổ chức tiêm phòng đàn gia súc, gia cầm tại các tổ dân phố cụ thể để tổ dân phố thông báo đến các hộ*).

*** Về Mức thu tiền tiêm phòng:** Theo Công văn số 170/ CCCNTY-TY ngày 12/8/20206 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hoá về giá Vắc xin tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2026. *(có công văn kèm theo)*

1. Phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị:

- Tổng hợp nhu cầu vắc xin trên địa bàn để đăng ký Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Thanh Hoá

- Tổng hợp kết quả tiêm phòng, báo cáo UBND phường, Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định.

2. Phòng Văn hóa- Xã hội: Phối hợp với Phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô thị các cơ quan chuyên môn liên quan tăng cường công tác Tổ dân phố thông tin, tuyên truyền về tính chất nguy hiểm, tác hại của dịch bệnh, tác dụng của việc tiêm phòng vắc xin và các biện pháp phòng chống dịch nhằm nâng cao nhận

thức, trách nhiệm của người dân trong việc chủ động thực hiện phòng, chống dịch.

3. Công an phường: Phối hợp với Phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô thị lập danh sách cử cán bộ, an ninh Tổ dân phố tham gia công tác tiêm phòng gửi UBND phường trước **ngày 08/9/2025** để thành lập tổ tiêm phòng đàn gia súc, gia cầm.

4. Trung tâm cung ứng dịch vụ công: Tổ chức phát tin bài trên hệ thống loa truyền thanh phường nhằm:

- Nâng cao nhận thức của người chăn nuôi về tính chất nguy hiểm, tác hại của dịch bệnh, tác dụng của việc tiêm phòng vắc xin và các biện pháp phòng chống dịch chủ động để người dân tự giác thực hiện.

- Nâng cao nhận thức, hành vi đối với người chăn nuôi, cơ sở giết mổ trong việc phòng, chống bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, góp phần giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, giảm số lượng bệnh phải tiêu hủy và giảm ô nhiễm môi trường, bảo đảm yêu cầu chủ động phòng, chống dịch bệnh, tránh hoang mang trong phường hội, nhằm giảm thiểu tổn thất về kinh tế.

- Hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi; vệ sinh, tiêu độc khử trùng bằng vôi bột, hóa chất; sát trùng phòng dịch, không sử dụng thức ăn dư thừa để cho lợn ăn; các trang trại, hộ chăn nuôi lớn không chủ quan, tăng cường các biện pháp an toàn sinh học để bảo vệ đàn lợn, đặc biệt đàn giống.

- Xây dựng lịch tiêm phòng cụ thể từng tổ dân phố, tổ chức thực hiện tiêm phòng theo kế hoạch, tổng hợp kết quả tiêm phòng hàng ngày, tuần và đột xuất về UBND phường (qua phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô thị phường)

5. Các đồng chí Tổ Trưởng các Tổ dân phố:

- Thông báo trước kế hoạch tiêm phòng trên loa truyền thanh tổ dân phố để hộ chăn nuôi chủ động nhốt gia súc, gia cầm phục vụ tiêm phòng.

- Phân công các thành viên trong tiểu ban tiêm phòng phòng chống dịch của tổ dân phố trực tiếp chỉ đạo công tác tiêm phòng ở tổ, dẫn đoàn tiêm phòng và thu lệ phí theo quy định.

- Sau khi tiêm phòng, nếu gia súc xảy ra phản ứng đề nghị các tổ trưởng tổ dân phố phải báo cáo ngay cho cán bộ thú y hoặc UBND phường để có biện pháp xử lý kịp thời. Nếu tổ dân phố nào không báo cáo thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

- Hàng ngày tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời chỉ đạo và có giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp, đạt hiệu quả cao nhất; thường xuyên

báo cáo đề xuất những vướng mắc về UBND phường để có biện pháp chỉ đạo.

6. Thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh gia súc gia cầm và tiêm phòng phường (theo Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 18/3/2026 của Chủ tịch UBND phường) trực tiếp đôn đốc, chỉ đạo công tác thống kê tổng đàn và tổ chức tiêm phòng.

7. Đề nghị MTTQ và các đoàn thể: Tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu được ý nghĩa tầm quan trọng của việc tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2026.

Trên đây là Kế hoạch của UBND phường về việc triển khai tổ chức tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm, tiêm phòng vắc xin đại cho đàn chó, mèo đợt 2 năm 2026. Đề nghị các ông (bà) Trưởng Tổ dân phố và các phòng chuyên môn, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp và MT (b/c);
- Chi cục CN và thú y (b/c);
- Thường trực Đảng uỷ, HĐND phường (b/c);
- Chủ tịch, PCT UBND phường (c/đ);
- Thành viên BCĐ PCDB GS, GC phường (c/đ);
- Các Phòng, Đơn vị liên quan (t/h);
- Trung tâm DVNN Bim Sơn (p/h);
- Các Tổ dân phố (t/h);
- Lưu: VT, KTHT&ĐT, habx.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Xuân Việt

Phụ lục 1

Hướng dẫn phương án tổ chức tiêm phòng vắc xin cho đàn lợn

1. Phương án 1: Là đối với các trang trại, gia trại, cụm chăn nuôi lợn, hộ chăn nuôi Thực hiện theo phương án các trang trại, gia trại, cụm chăn nuôi lợn, hộ chăn nuôi chủ động thực hiện tiêm phòng các loại vắc xin phòng bệnh theo quy định đảm bảo các điều kiện và yêu cầu sau:

- Rà soát, thống kê số lượng trang trại, gia trại, cụm chăn nuôi, tổng đàn lợn trong diện tiêm phòng và đăng ký nhu cầu các loại vắc xin, vật tư, hóa chất để phục vụ công tác tiêm phòng với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Chi cục Chăn nuôi và Thú y để có kế hoạch cung ứng cụ thể.

- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp phối hợp cùng UBND phường trước khi thực hiện tiêm phòng hướng dẫn kỹ thuật tiêm phòng, các biện pháp an toàn sinh học cho các chủ hộ, kỹ thuật, công nhân, người trực tiếp chăn nuôi của trang trại, gia trại, cụm chăn nuôi, hộ chăn nuôi.

- UBND phường xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức tiêm phòng vắc xin cho các trang trại, gia trại, cụm chăn nuôi lợn, hộ chăn nuôi. Trong đó xây dựng cụ thể thời gian tổ chức tiêm phòng; thời gian cung ứng vắc xin, vật tư cho các trang trại, gia trại, cụm chăn nuôi, hộ chăn nuôi chủ động thực hiện tiêm phòng; bố trí cán bộ ban chỉ đạo phường, Tổ dân phố, cán bộ thú y phường (hoặc cán bộ thú y Trung tâm dịch vụ nông nghiệp hỗ trợ trong trường hợp vùng trọng điểm chăn nuôi lợn) để giám sát, hướng dẫn tiêm phòng và cấp giấy chứng nhận tiêm phòng.

- Công tác cung ứng, vận chuyển, bảo quản vắc xin tại các điểm tiêm phải đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo yêu cầu an toàn sinh học, ngăn chặn lây lan dịch bệnh. Trong quá trình giao nhận vắc xin phải thực hiện nghiêm công tác tiêu độc khử trùng các loại dụng cụ, thùng đựng vắc xin (lọ vắc xin nếu không giao nguyên thùng phải sát trùng bên ngoài từng lọ vắc xin), người và phương tiện đều phải được phun tiêu độc khử trùng trước khi đem về trang trại, gia trại để tiêm (Cách thức để thực hiện sát trùng lọ vắc xin tại các điểm phát, giao nhận vắc xin phải có một thùng pha hoá chất sát trùng, cho đá lạnh vào làm lạnh thùng sát trùng, trước khi bàn giao cho người nhận phải nhúng lọ vắc xin vào thùng hóa chất sát trùng đã làm lạnh để khử trùng).

- Khi vắc xin đem về đến trang trại, gia trại cần phải thực hiện quy trình tiêu độc khử trùng ngay tại cổng trại toàn bộ phương tiện, thùng đựng vắc xin phải để ngoài, toàn bộ các hộp giấy đựng vắc xin phải được đốt, tiêu hủy; từng lọ vắc xin ra để lau sát trùng bằng cồn; sau đó thực hiện nhúng toàn

bộ lọ vắc xin vào thùng hóa chất sát trùng đã được làm lạnh trong 5 phút, cuối cùng mới được đưa vào khu vực trại để bảo quản và sử dụng.

2. Phương án 2: Là đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ Thực hiện theo nguyên tắc vẫn ưu tiên thực hiện phương án khuyến khích các hộ chăn nuôi tự tiêm phòng cho đàn lợn của gia đình mình, cán bộ thú y hướng dẫn cách tiêm phòng, cung ứng vắc xin, dụng cụ, vật tư để phục vụ tiêm phòng. Trong trường hợp các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đã hướng dẫn nhưng vẫn không thể chủ động thực hiện tiêm phòng được thì các hộ chăn nuôi lợn này phải đăng ký và cam kết với UBND phường để được hỗ trợ tiêm phòng, khi tổ chức tiêm phòng cho các hộ chăn nuôi này phải chú ý thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh.

- Nguyên tắc hạn chế số người tham gia tiêm phòng, hạn chế cung đường di chuyển, hạn chế một tổ tiêm phòng tiêm cho nhiều nơi; thực hiện tiêm phòng tại các khu vực Tổ dân phố, chưa có dịch trước và các đơn vị có dịch bệnh tổ chức tiêm sau.

- Khi tổ chức tiêm phòng thực hiện đầy đủ quy định về phòng, chống dịch bệnh như mặc đầy đủ bảo hộ lao động, sát trùng bảo hộ lao động trước khi ra, vào hộ chăn nuôi; chuẩn bị đầy đủ cơ sở hạ tầng, kim tiêm cho mỗi đội tiêm; chuẩn bị đầy đủ các hộp đựng vắc xin, hạ tầng, kim tiêm chưa sử dụng và đã sử dụng riêng biệt; ưu tiên sử dụng các loại xi lanh, kim tiêm của chủ hộ gia đình; tuyệt đối không được sử dụng chung kim tiêm, xi lanh cho các đàn lợn của các hộ khác nhau mà chưa được thực hiện vô trùng kỹ; trong trường hợp dùng hết cơ sở hạ tầng, kim tiêm thì phải tổ chức vô trùng xi lanh, kim tiêm, dụng cụ tiêm phòng sau khi sử dụng phải được đun sôi ít nhất 05 phút mới được sử dụng lại (không được sử dụng hóa chất để sát trùng).

- Toàn bộ các thành viên trong tổ tiêm phòng phải thực hiện nghiêm yêu cầu an toàn sinh học trong công tác tiêm phòng, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật tiêm phòng theo quy định, tránh làm phát tán, lây lan dịch bệnh.

Phụ lục 2

Hướng dẫn tiêm phòng vắc xin Dịch tả lợn Châu phi

1. Phạm vi tiêm phòng Khi tổ chức tiêm phòng vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) ưu tiên theo thứ tự các vùng như sau:

- Tiêm phòng trên địa bàn các Tổ dân phố chưa có bệnh DTLCP.
- Tiêm phòng trên địa bàn các các Tổ dân phố, tổ dân phố đã hết dịch.
- Tiêm phòng trên địa bàn Tổ dân phố có dịch (nếu hộ dân chưa có lợn mắc bệnh và hộ dân có nhu cầu tiêm phòng).

2. Đối tượng tiêm phòng

- Đối tượng tiêm phòng: Lợn thịt khỏe mạnh từ 04 tuần tuổi trở lên. Không tiêm cho lợn nái đang mang thai, nái đang nuôi con và đực giống; không tiêm cho lợn có thể trạng yếu, đang sốt, bị bệnh mãn tính.

- Trước khi tiêm phòng, chủ hộ chăn nuôi có trách nhiệm đăng ký tiêm phòng, đồng thời phải theo dõi, giám sát sau khi tiêm phòng đối với vắc xin DTLCP.

3. Thời gian tiêm phòng: Thời gian tiêm vắc xin phòng bệnh DTLCP nên thực hiện sau khi đã tiêm phòng đầy đủ, an toàn các loại vắc xin khác cho lợn. Khuyến cáo người chăn nuôi cần tăng cường sức đề kháng cho lợn trước và sau khi tiêm vắc xin DTLCP: Có thể dùng Vitamin C trong vòng 03 ngày trước và 05 ngày sau tiêm vắc xin. 4. Sử dụng vắc xin: Vắc xin AVAC ASF IVE của Công ty C phần AVAC Việt Nam nghiên cứu, sản xuất.

- Những lưu ý việc sử dụng vắc xin AVAC ASF LIVE:

+ Vắc xin là giải pháp để phòng bệnh chủ động (chứ ko phải thuốc chữa bệnh), vắc xin DTLCP cần 2-4 tuần để sinh đủ miễn dịch bảo hộ nên phải chủ động tiêm phòng cho vật nuôi (chỉ đáp ứng miễn dịch với lợn khỏe mạnh, không mắc bệnh nên...thì mới đáp ứng miễn dịch cao).

+ Trong quá trình tiêm có thể bị hụt thuốc hoặc tiêm bắp bị trào ra ngoài không đề ý, lúc đó vắc xin không có hiệu quả thì lợn vẫn có thể bị vi rút tấn công.

+ Trong toàn đàn một số con vật có bệnh truyền nhiễm như PRRS, PCV2, Tụ huyết trùng... sức đề kháng con vật kém và chết vì bệnh nên thì vi rút huyết trong máu sẽ còn nhưng lượng vi rút này không lây lan cho các con vật khác.

+ Tổng đàn lợn tiêm vắc xin DTLCP sẽ có 2-3% thất thoát trong quá trình chăn nuôi. 5. Các biện pháp kỹ thuật và xử lý sự cố trong quá tr nh tiêm vắc xin phòng bệnh DT CP a) Kỹ thuật tiêm phòng và bảo hộ - Bắt giữ lợn để tiêm phòng: Các hộ, cơ sở, chủ chăn nuôi hỗ trợ bắt, giữ cố định lợn để cán bộ chuyên môn thực hiện tiêm phòng.

- Tiêm bắp sau gốc tai (2-3cm); mỗi con dùng một kim tiêm riêng để tránh lây nhiễm chéo mầm bệnh giữa các cá thể với nhau.

- Tiêm 01 liều vắc xin duy nhất cho mỗi lợn thịt (pha đủ lượng 2ml/con).

- Bảo hộ cho người trực tiếp tiêm phòng: quần áo bảo hộ, găng tay, khẩu trang, ủng...; yêu cầu thay bảo hộ, vệ sinh sát trùng theo đúng quy trình phòng chống dịch để đảm bảo không lây nhiễm mầm bệnh (nếu có).

b) Theo dõi phản ứng sau tiêm:

- Theo dõi lợn trong vòng 72 giờ đầu sau khi tiêm để phát hiện và xử lý kịp thời các phản ứng phụ; ghi chép đầy đủ Tổ dân phố tin về các dấu hiệu bất thường (nếu có) và các chỉ số sức khỏe của lợn.

- Theo dõi sức khỏe đàn lợn liên tục trong vòng 28 ngày sau tiêm; ghi chép đầy đủ Tổ dân phố tin, nếu phát hiện lợn ốm, lợn chết xử lý đúng quy trình.

c) xử lý sự cố khi tiêm phòng Trong quá trình tiêm phòng vắc xin DTLCP có một số lợn được tiêm vắc xin có thể xảy ra một số rủi ro như bị phản ứng sốc phản vệ đối với vắc xin dẫn đến bị chết hoặc có biểu hiện mệt mỏi, ăn ít, bỏ ăn vài ngày; một số đàn lợn có thể phát bệnh DTLCP do lợn có thể đã nhiễm vi rút DTLCP từ trước (lợn đã mang trùng) nhưng chưa có biểu hiện triệu chứng lâm sàng nên sau khi tiêm phòng vắc xin, lợn có thể phát bệnh. Biện pháp xử lý cụ thể như sau:

- Đối với lợn phản ứng mệt mỏi, bỏ ăn, ăn ít sau tiêm: Khuyến cáo người chăn nuôi cần tăng cường sức đề kháng cho lợn trước và sau khi tiêm vắc xin DTLCP; đồng thời điều trị lợn có biểu hiện bệnh Tổ dân phố thường.

- Theo dõi sức khỏe đàn lợn nếu xảy ra phản ứng phản vệ do tiêm vắc xin thì áp dụng quy trình xử lý chống phản vệ.

- Nếu lợn có dấu hiệu của bệnh, mắc bệnh DTLCP phải cách ly kịp thời, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm xác định mầm bệnh. Trường hợp dương tính với bệnh DTLCP hoặc bệnh truyền nhiễm thuộc danh mục công bố dịch thì áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo Luật Thú y, Tổ dân phố tư 07/2016/BNNPTNT và Tổ dân phố tư 24/2019/TT-BNNPTNT.

- Trường hợp lợn chết không thuộc bệnh danh mục công bố dịch thực hiện tiêu hủy theo quy định.