

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG BỈM SƠN**

Số: /UBND-KTHTĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bỉm Sơn, ngày tháng 7 năm 2025

V/v tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi xâm nhập và lây lan trên địa bàn phường.

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phường;
- Trưởng Công an phường Bỉm Sơn;
- Trưởng các khu phố, thôn phường;
- Trưởng các phòng, ban chuyên môn UBND phường;
- Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường.

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm 2025 đến nay, tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng trên phạm vi cả nước, đặc biệt là các tỉnh giáp với Thanh Hoá như Nghệ An, Phú Thọ, Ninh bình, Sơn La... Tính đến nay, cả nước đã xảy ra khoảng 400 ổ dịch tại 39 tỉnh (cũ), làm chết và tiêu huỷ hơn 24.581 con lợn. Hiện nay, còn 14 tỉnh, thành phố đang lưu hành bệnh DTLCP chưa qua 21 ngày. Trong thời gian tới, nguy cơ bệnh DTLCP xâm nhập, lây lan và bùng phát trên diện rộng là rất cao do một số nguyên nhân sau: (1) Vi rút DTLCP rất nguy hiểm đối với lợn, đường lây truyền bệnh rất phức tạp; (2) tổng đàn lợn trên địa bàn phường Bỉm Sơn có khoảng hơn 4.000 con Trong đó trại lợn thiên An Minh khoảng 1500 con số còn lại chăn nuôi nhỏ lẻ chưa đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh vẫn chiếm tỷ lệ cao, tỷ lệ tiêm phòng vắc xin DTLCP còn thấp và ổ dịch cũ trên diện rộng nên mầm bệnh lưu hành trên diện rộng có nguy cơ lây lan rất cao; (3) công tác kiểm soát vận chuyển, buôn bán lợn, các sản phẩm từ lợn để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, lây lan gặp nhiều khó khăn.

- Hiện nay, trên địa bàn phường Bỉm Sơn (tại tổ dân phố Liên Giang, tổ dân phố Đông Thị) đã xuất hiện hiện tượng Lợn có biểu hiện ốm, bỏ ăn. UBND phường đã phối hợp với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp Bỉm Sơn đã kiểm tra lâm sàng ban đầu; đồng thời, hướng dẫn người chăn nuôi theo dõi và thường xuyên báo cáo chính quyền, nghiêm cấm hành vi bán chạy, vứt xác lợn chết ra môi trường... Đồng thời có tình trạng các bì chứa xác lợn chết trôi trên sông Càn

(theo phản ánh của người dân sống trong khu vực có xe tải chở các bì trên đến cầu qua sông Càn thuộc tuyến đường từ KCN Bim Sơn nối đường ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hoá vút xuống sông).

Để kịp thời chủ động trong việc ngăn chặn bệnh DTLCP lây lan ra diện rộng; UBND phường Bim Sơn yêu cầu các phòng chuyên môn, thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Trưởng các tổ dân phố, thôn tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố: Tăng cường thông tin, tuyên truyền đến nhân dân các nội dung:

- Thông tin tình hình dịch bệnh, công tác đảm bảo vệ sinh trong chăn nuôi, giết mổ gia súc đặc biệt là lợn, không sử dụng giết mổ, tiêu thụ lợn và các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc và chưa qua kiểm dịch; sử dụng thịt lợn phải nấu chín, không ăn các món ăn tươi sống.

- Phối hợp hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi để người dân không hoang mang, chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp, thú y.

- Thực hiện công tác vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường trong gia đình bằng hóa chất sát trùng để tiêu diệt các loại mầm bệnh.

- Hướng dẫn chủ chăn nuôi lợn tăng cường áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, các biện pháp chủ động phòng dịch, tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn lợn, thường xuyên vệ sinh môi trường, vệ sinh chuồng trại nhằm hạn chế triệt để nguồn gây bệnh.

- Phân công lực lượng chủ động triển khai giám sát tình hình dịch bệnh, kịp thời phát hiện báo cáo UBND phường để có giải pháp xử lý dứt điểm khi bệnh Dịch tả lợn Châu Phi mới xuất hiện không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng; khi xuất hiện lợn ốm, chết phải lập cam kết với hộ chăn nuôi không bán chạy, không vút xác lợn ra môi trường và thực hiện xử lý đúng quy định phòng, chống dịch; đồng thời báo cáo về UBND phường tình hình dịch bệnh trên địa bàn để kịp thời giải quyết.

- Tổ chức rà soát, thống kê, nắm rõ số lượng các hộ chăn nuôi lợn, số lượng từng loại lợn trên địa bàn quản lý báo cáo về UBND phường trước ngày 25/7/2025 (qua phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị);

- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình hình dịch bệnh, kết quả phòng, chống dịch định kỳ, đột xuất theo quy định.

2. Phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô thị:

- Chỉ đạo các Trưởng các Tổ dân phố, thôn quản lý chặt chẽ công tác tái

đàn, tăng đàn lợn trên địa bàn; hướng dẫn chăn nuôi an toàn sinh học và các điều kiện để tái đàn theo hướng dẫn của Bộ NNPTNT tại Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023.

- Phân công lực lượng tăng cường giám sát dịch bệnh đến tận tổ dân phố, thôn nhất là các vùng trọng điểm, vùng nguy cơ cao, chợ buôn bán, cơ sở giết mổ gia súc nhằm phát hiện và xử lý sớm các ổ dịch trên lợn; báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình dịch bệnh cho Sở Nông nghiệp và Môi trường khi phát hiện các ổ dịch trên đàn lợn để phối hợp phòng, chống dịch hiệu quả.

- Tăng cường kiểm tra việc bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm tại các cơ sở sơ chế, chế biến, tiêu thụ, kinh doanh, vận chuyển động vật; kiểm tra các cơ sở thu mua động vật, sản phẩm động vật để chế biến làm thức ăn cho động vật.

- Phối hợp với các lực lượng chức năng: Công an phường, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Bim Sơn, Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường để giám sát chặt chẽ việc tập kết, buôn bán gia súc và các sản phẩm gia súc, công tác quản lý, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật vận chuyển trên địa bàn phường theo quy định.

- Tổ chức quản lý chặt chẽ công tác tái đàn, tăng đàn lợn trên địa bàn, đảm bảo không để tái phát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; không cho tái đàn, tăng đàn đối với các cơ sở chăn nuôi, hộ chăn nuôi không đủ điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học theo nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp & PTNT, nhất là tại Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023; xác định quản lý tốt công tác tái đàn lợn là giải pháp quan trọng hàng đầu trong việc ngăn chặn bệnh DTLCP tái phát. Xử lý nghiêm các trường hợp tái đàn không khai báo, không đảm bảo điều kiện và không thực hiện hỗ trợ kinh phí khi có lợn phải tiêu hủy do mắc bệnh đối với những trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch.

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND phường xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, chậm báo cáo dịch để lây lan dịch bệnh.

- Hướng dẫn chủ chăn nuôi lợn tăng cường áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, các biện pháp chủ động phòng dịch, tiêm phòng vắc xin cúm cho đàn lợn, thường xuyên vệ sinh môi trường, vệ sinh chuồng trại nhằm hạn chế triệt để nguồn gây bệnh.

- Tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện tiêm phòng bổ sung vắc xin cho đàn lợn chưa được tiêm phòng đợt 1 năm 2025, đặc biệt tổ chức rà soát tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn, thực hiện tiêm phòng triệt để vắc xin cho đàn lợn.

- Tham mưu UBND phường bố trí nguồn kinh phí chuẩn bị dự phòng đầy

đủ vật tư, phương tiện, hóa chất sát trùng, vôi bột, kể cả vật tư lấy mẫu xét nghiệm phát hiện lợn bệnh.

3. Công an phường:

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, điều tra, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong phòng chống dịch bệnh tập trung vào các hành vi: vứt xác lợn chết do dịch bệnh ra các sông, suối, nguồn nước, khu vực công cộng làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường; tập kết, buôn bán lợn và các sản phẩm từ lợn bị bệnh, bị chết (không rõ nguồn gốc).

- Quản lý, kiểm soát vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn trên địa bàn phường theo quy định.

- Tham gia tuyên truyền trong nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình tổ chức xử lý, tiêu hủy.

- Phối hợp cử lực lượng cán bộ, chiến sĩ tham gia nắm bắt tình hình phòng chống dịch.

4. Phòng Văn hóa - Xã hội

- Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa Truyền thanh phường về công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

- Phổ biến cho người dân hiểu rõ: các trường hợp, các hành vi vi phạm về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. (Có các bài tuyên truyền: Hướng dẫn phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; Hướng dẫn chăn nuôi lợn an toàn sinh học kèm theo).

5. Trung tâm cung ứng dịch vụ công:

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức về tính chất nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, nguy cơ tái phát, lây lan ra diện rộng và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để người chăn nuôi nắm vững, nắm chắc khi có lợn ốm, chết chủ động khai báo dịch, kịp thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch; hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, các điều kiện để thực hiện tái đàn, tăng đàn lợn; hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng dịch như vệ sinh sát trùng bằng vôi bột, hóa chất, chăn nuôi an toàn sinh học...; tuyên truyền người chăn nuôi có lợn đến tuổi xuất bán, không nuôi thêm chờ tăng giá, mà xuất bán giảm áp lực dịch bệnh và thiệt hại kinh tế.

(Có các bài tuyên truyền: Hướng dẫn phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; Hướng dẫn chăn nuôi lợn an toàn sinh học kèm theo).

6. Các thành viên Ban Chỉ đạo tiêm phòng, phòng, chống dịch bệnh bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn phường:

Căn cứ chức năng nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch tại địa bàn được phân công phụ trách, chỉ đạo. phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn phường.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phường:

Vận động hội viên, đoàn viên, Nhân dân tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống bệnh DTLCP; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là các tổ chức, hộ gia đình chăn nuôi lợn thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP.

Chủ tịch UBND phường yêu cầu các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng tổ dân phố, trưởng các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTr Đảng uỷ phường (để b/c);
- Chủ tịch phường (b/c);
- Thành viên BCD tiêm phòng, phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản phường;
- Lưu: VT, KTHT&ĐT(habx).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Xuân Việt

Bài tuyên truyền về bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Kính thưa bà con Nhân dân trong phường! tháng 7 năm 2025 Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và môi trường, từ đầu năm 2025 đến nay, tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi(DTLCP) diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng trên phạm vi cả nước, đặc biệt là các tỉnh giáp với Thanh Hoá như Nghệ An, Phú Thọ, Ninh bình, Sơn La... Tính đến ngày 15/7/2025, cả nước đã xảy ra 400 ổ dịch tại 39 tỉnh (cũ), làm chết và tiêu huỷ hơn 24.581 con lợn. Hiện nay, còn 14 tỉnh, thành phố đang lưu hành bệnh DTLCP chưa qua 21 ngày. Trên địa bàn phường Bím Sơn đã xuất hiện lợn ốm, UBND phường đã phối hợp với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp Bím Sơn đã đi kiểm tra lâm sàng ban đầu và tiếp tục nắm bắt theo dõi, UBND Phường Bím Sơn khuyến cáo người chăn nuôi lợn hiểu rõ về bệnh và thực hiện tốt một số biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP sau đây:

*** Đặc điểm của bệnh**

- Bệnh Dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây lan nhanh và xảy ra ở mọi loài lợn (cả lợn nhà và lợn hoang dã); bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi và mọi loại lợn. Bệnh gây thiệt hại nghiêm trọng với tỷ lệ chết cao lên đến 100%. Hiện nay, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi chưa có vắc xin để phòng bệnh và thuốc điều trị.

- Vi rút Dịch tả lợn Châu Phi lây nhiễm qua đường hô hấp, đường tiêu hóa; thông qua sự tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với các vật thể nhiễm vi rút như: chuồng trại, phương tiện vận chuyển, dụng cụ, đồ dùng, quần áo nhiễm vi rút và ăn thức ăn thừa chứa mầm bệnh hoặc do chuột, chim di cư, côn trùng....

- Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi không gây bệnh cho người.

*** Triệu chứng, bệnh tích lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi**

- Lợn sốt (40,5-42°C), lợn bỏ ăn, lười vận động, ủ rũ; một số vùng da trắng chuyển sang màu đỏ, đặc biệt là ở vành tai, đuôi, cẳng chân, da phần dưới vùng ngực và bụng có thể có màu sẫm xanh tím.

- Lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi có triệu chứng không khác biệt so với triệu chứng của bệnh Dịch tả lợn cổ điển. Do đó, việc chẩn đoán dựa trên triệu chứng lâm sàng thường khó khăn. Vì vậy, cần lấy mẫu gửi phòng thí nghiệm của cơ quan thú y có thẩm quyền để xét nghiệm phát hiện vi rút Dịch tả lợn Châu Phi.

* Để phòng và chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi cho gia súc, người chăn nuôi cần phải thực hiện nghiêm các biện pháp như sau:

- Tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng, nâng cao sức đề kháng của đàn lợn, thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học.

- Hàng ngày vệ sinh, chuồng trại. Phát quang bụi rậm để xua đuổi côn trùng ngoài tự nhiên. Định kỳ tiêu độc, khử trùng bằng thuốc sát trùng, rắc vôi bột tại các lối vào khu vực chăn nuôi, khu vực cống rãnh, nơi thoát nước thải. Có các biện pháp ngăn chặn các loại côn trùng, gặm nhấm vì chúng có thể mang mầm bệnh từ nơi này sang nơi khác.

- Không tham gia mua bán, vận chuyển, tiêu thụ bất kỳ lợn bệnh, lợn nghi mắc bệnh, các loại sản phẩm thịt lợn bệnh.

- Nhập lợn giống rõ nguồn gốc, từ các cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh.

- Không sử dụng thức ăn thừa, thức ăn tận dụng chưa qua xử lý nhiệt chín.

- Không cho thương lái, phương tiện vận chuyển vào khu vực trại chăn nuôi, chuồng nuôi để mua bán lợn, thức ăn vì có thể mang theo mầm bệnh từ nơi khác đến.

- Tiêm vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi đối với đàn lợn thịt theo hướng dẫn của Nhà sản xuất và Tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho đàn lợn, đặc biệt vắc xin 04 bệnh đỏ (vắc xin Dịch tả, Tụ huyết trùng, Phó thương hàn, Đốm dấu lợn).

- Thường xuyên theo dõi sức khỏe của đàn lợn. Khi phát hiện lợn có hiện tượng ốm, chết bất thường cần khai báo ngay với Chính quyền, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Bim Sơn để được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

- Chủ động kê khai hoạt động chăn nuôi với chính quyền địa phương.

- Đối với cơ sở giết mổ, chế biến thịt lợn, nghiêm cấm không được giết mổ lợn khi nghi ngờ lợn có biểu hiện bệnh, đồng thời phải dừng ngay việc giết mổ, thông tin cho cơ quan chuyên môn biết để kiểm tra xác minh và có biện pháp xử lý kịp thời.

* Người chăn nuôi, buôn bán, giết mổ hãy nghiêm chỉnh thực hiện 5 KHÔNG:

1. Không giấu dịch.

2. Không mua bán, vận chuyển lợn mắc bệnh, lợn chết.

3. Không giết mổ, tiêu thụ lợn mắc bệnh, lợn chết.

4. Không vứt lợn chết ra môi trường.

5. Không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt để nuôi lợn./.