

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NGỌC LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /UBND-KT
V/v tổ chức diệt chuột bảo vệ sản
xuất trồng trọt năm 2026.

Ngọc Liên, ngày tháng 01 năm 2026

Kính gửi: Trưởng các thôn, làng trên địa bàn xã

Thực hiện Công văn số 573/SNNMT-TT&BVTV ngày 13/01/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc tổ chức diệt chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt năm 2026.

Trong những năm qua, công tác diệt chuột bảo vệ sản xuất và đời sống được các thôn, làng quan tâm và triển khai thường xuyên. Nhờ đó đã giảm thiểu thiệt hại do chuột gây ra đối với sản xuất nông nghiệp; đồng thời, bảo vệ môi trường an toàn; không xuất hiện các đợt dịch có nguồn lây nhiễm từ chuột.

Tuy nhiên, chuột là đối tượng sinh sản, tái đàn nhanh, mức độ gây hại lớn đối với diện tích sản xuất nông nghiệp; cây trồng đa dạng, sản lượng nông sản nhiều là nguồn thức ăn thường xuyên trên đồng ruộng của chuột; các khu dân cư phân bố đa dạng, xen lẫn với công sở, cơ quan, đồng ruộng,... là môi trường phù hợp cho chuột sinh trưởng và phát triển. Vì vậy, nếu không tổ chức diệt chuột thường xuyên sẽ gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND các xã đề nghị trưởng các thôn, làng tập trung tổ chức phát động các đợt diệt chuột bảo vệ sản xuất và đời sống nhân dân, cụ thể như sau:

1. Về thời điểm: Tranh thủ thời tiết khô ráo, nắng hanh (từ tháng 01 đến tháng 02 năm 2026); trong khi các cây trồng vụ Đông đã và đang thu hoạch, vụ Xuân bắt đầu gieo trồng, chuột sẽ tập trung chủ yếu trong hang, ổ, bờ ruộng, đất hoang và trong khu gia đình; mỗi thôn, làng phát động từ 1-2 đợt diệt chuột tập trung.

2. Về phương pháp: Chủ yếu sử dụng các phương pháp thủ công bẫy cơ học để đánh bắt; sử dụng các loại thuốc, bả có nguồn gốc sinh học (thuộc danh mục thuốc được phép sử dụng tại Việt Nam), như: Gimlet 0.2GB, Hicate 0.08AB, Vifarat 0.005%AB,...(liều lượng, cách dùng theo khuyến cáo của nhà sản xuất). Nghiêm cấm việc sử dụng điện để đánh chuột; khi đặt bẫy thuốc phải có cảnh báo, hướng dẫn để bảo vệ đàn gia súc, gia cầm cũng như trẻ nhỏ. Tiếp tục bảo vệ phát triển các loài thiên địch như mèo, rắn,...

3. Về tổ chức: Phát động diệt chuột đồng loạt trên địa bàn trong cùng thời điểm; huy động tất cả các tổ chức, các thành phần trong cộng đồng dân cư cùng tham gia; quản lý chặt chẽ nguồn thuốc diệt chuột cung ứng trên địa bàn; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp diệt chuột cho nhân dân; biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân làm tốt.

(Có hướng dẫn các biện pháp phòng chống chuột gây hại cây trồng

vụ Xuân năm 2026 kèm theo)

Đề nghị trường các thôn, làng triển khai, thực hiện tốt các nội dung trên. Tổng hợp kết quả báo cáo về UBND xã (qua phòng Kinh tế) vào ngày 15 và ngày 28 của tháng để theo dõi tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Chủ tịch, các PCT. UBND xã;
- Lưu VT, KT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Tùng

Hướng dẫn các biện pháp phòng chống chuột gây hại cây trồng vụ Xuân năm 2026

(Kèm theo Công văn số: /UBND-KT, ngày /01/2026 của UBND xã Ngọc Liên)

1. Xác định thời điểm tổ chức các đợt phòng chống chuột

- Phòng chống chuột được tiến hành đồng loạt, theo từng đợt trên quy mô rộng, ít nhất phải ở quy mô cấp thôn, làng; tập trung vào các thời điểm sau:

+ *Trên cây lúa*: Tập trung tổ chức diệt chuột trước gieo cấy 7-10 ngày (tốt nhất ở thời kỳ đổ ải, làm đất): Đây là giai đoạn chuyển tiếp giữa các vụ, khi đồng không, chuột tập trung ven đường giao thông, bờ đê, bờ mương, cồn bãi, nguồn thức ăn thiếu nên tổ chức diệt chuột rất hiệu quả. Ngoài ra, ở các giai đoạn lúa đẻ nhánh, làm đồng đến trở cần kiểm tra thường xuyên xác định mật độ và mức độ gây hại của chuột để phát động các đợt diệt chuột bổ sung hoặc sau các mưa lớn, nước trên đồng ruộng nhiều chuột sẽ di chuyển nơi trú ngụ trên các gò bãi, co cụm ở những nơi đất cao.

+ *Trên các cây trồng khác*: Tùy thuộc vào giai đoạn sinh trưởng từng loại cây trồng để tiến hành diệt chuột vào các thời điểm khác nhau.

- Phòng trừ chuột hại trong suốt cả vụ bằng bẫy hàng rào cản và bẫy cây trồng.

2. Các biện pháp kỹ thuật phòng chống chuột

2.1. Biện pháp canh tác

Trước khi gieo trồng các thôn, làng cần tập trung tuyên truyền nông dân thực hiện tốt vệ sinh đồng ruộng, thu dọn tàn dư cây trồng, làm sạch cỏ ven bờ, phát quang bờ bụi, tìm phá các hang ổ chuột kết hợp với việc tổ chức diệt chuột đồng loạt ngay từ đầu vụ (phát động từ 1-2 đợt). Dùng nilon che phủ mạ để vừa chống rét đồng thời ngăn ngừa chuột gây hại.

2.2. Biện pháp thủ công và sinh học

- Phát động các đợt bắt diệt chuột trên diện rộng vào thời kỳ làm đất, lấy nước vào ruộng và duy trì thường xuyên trong suốt vụ sản xuất bằng các biện pháp như: Đào bắt, bẫy kẹp vạ năng, bẫy bán nguyệt, bẫy sập, bẫy hom, bẫy dính,...để bắt diệt.

- Khuyến cáo nông dân tăng cường bảo vệ, phát triển đàn mèo, bảo vệ các thiên địch tự nhiên của chuột như rắn, chim cú mèo,...

2.3. Biện pháp hóa học

- Chỉ sử dụng các thuốc diệt chuột trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, trong đó ưu tiên lựa chọn các thuốc ít độc với người, vật nuôi, môi trường. Khuyến cáo nông dân sử dụng các thuốc có hoạt chất Brodifacoum, Bromadiolone, Flocoumafen, Coumatetralyl, Diphacinone...; các loại thuốc, bả có nguồn gốc sinh học như: Gimlet 0.2GB, Hicate 0.08AB, Vifarat 0.005%AB...

- Đối với những loại thuốc dùng để trộn với mồi để thả: Sử dụng thóc luộc, thóc mầm, ngô mầm hoặc các thức ăn ưa thích khác của chuột để trộn đều với thuốc thành bả theo liều lượng khuyến cáo.

- Lượng thuốc sử dụng: Cần điều tra, dự tính số lượng chuột có trên đồng ruộng, để xác định liều lượng sử dụng phù hợp cho từng loại thuốc theo khuyến cáo.

- Lựa chọn địa điểm diệt chuột: Ưu tiên tập trung diệt chuột ở những nơi chuột thường cư trú như: Mương máng, bờ vùng, vùng còn vệ, nghĩa địa, công trình thủy lợi, quanh các trang trại...

- Cách sử dụng: Đặt thuốc, bả tại cửa hang, đường đi của chuột hoặc nơi chuột hay cắn phá (nếu không phát hiện thấy hang hay đường đi của chuột). Kiểm tra các điểm đặt thuốc sau 2 - 4 ngày, nếu chuột ăn hết cần phải bổ sung thêm cho đến khi chuột không ăn bả. Trong trường hợp đất bị ẩm ướt, mưa phùn cần lót nilon hoặc rải trấu trước khi đặt thuốc và phủ trấu lên để tránh bị mưa ẩm làm giảm chất lượng thuốc.

- Khi sử dụng thuốc hóa học diệt chuột phải tuân thủ nguyên tắc 4 đúng và đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Sử dụng thuốc phải có dụng cụ bảo hộ lao động, cấm biển cảnh báo khu vực đặt bả, thông báo thời gian đặt bả để nhân dân chủ động bảo vệ gia súc, gia cầm và các động vật máu nóng.

- Đối với diệt chuột trong khu dân cư, công sở, trường học, cơ sở y tế,... cần thực hiện đồng bộ với chiến dịch diệt chuột trên đồng ruộng.

- Hàng ngày thu gom xác chuột để tiêu hủy hoặc chôn xa khu dân cư (đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật), nguồn nước sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Tuyệt đối không sử dụng các loại thuốc cấm, thuốc ngoài danh mục, dùng điện hay các biện pháp gây nguy hiểm cho người và vật nuôi để diệt chuột.