

Số: /UBND - KT

Mường Lát, ngày tháng năm 2025

V/v tăng cường phòng, chống bệnh do vi khuẩn gây bệnh Liên cầu khuẩn lợn.

Kính gửi:

- Các phòng ban, đơn vị cấp xã;
- Ban quản lý các khu.

Thực hiện Công văn số 8643/SNN&MT-CNTY ngày 29/7/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hoá về việc tăng cường phòng, chống bệnh do vi khuẩn gây bệnh Liên cầu khuẩn lợn.

Bệnh Liên cầu khuẩn ở lợn do vi khuẩn *Streptococcus suis* (*Str. suis*) gây ra; đặc trưng lâm sàng của bệnh ở lợn là nhiễm trùng huyết, viêm màng não, viêm khớp và viêm phế quản phổi; lợn nhiễm vi khuẩn *Streptococcus suis* có thể có triệu chứng bệnh hoặc không có biểu hiện bệnh. Trong cơ thể lợn khi mắc các bệnh truyền nhiễm khác thì vi khuẩn *Streptococcus suis* có thể nhân lên với số lượng lớn, nguy cơ lây nhiễm, gây bệnh cho lợn và cho người có tiếp xúc với lợn hoặc tiêu thụ các sản phẩm từ lợn chưa nấu chín kỹ là rất cao;

Để kiểm soát vi khuẩn gây bệnh Liên cầu khuẩn lợn trên đàn lợn nuôi, UBND xã Mường Lát đề nghị các phòng ban ngành cấp xã, Ban quản lý các khu và các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Chủ động giám sát dịch bệnh đến tận khu, kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm các trường hợp lợn mắc bệnh, ốm, chết, không để dịch bệnh lây lan diện rộng; xử lý tiêu hủy lợn chết, cách ly, điều trị đối với lợn mắc bệnh theo hướng dẫn của chuyên môn thú y; thực hiện giám sát theo hướng dẫn tại Phụ lục 17 của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

2. Tổ chức thực hiện công tác quản lý giết mổ lợn trên địa bàn theo đúng quy định. Thực hiện kiểm tra việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là tại các cơ sở giết mổ, chế biến và tiêu thụ thịt lợn.

3. Trung tâm Y tế, Trạm y tế xã tăng cường công tác tuyên truyền cho cộng đồng về sự nguy hiểm của dịch bệnh Liên cầu khuẩn lợn, các biện pháp bảo đảm vệ sinh trong chăn nuôi, giết mổ lợn, không sử dụng thịt lợn không rõ nguồn gốc, sản phẩm thịt lợn chưa qua kiểm dịch; sử dụng thịt lợn phải nấu chín, không ăn tiết canh; những người có vết thương hở phải đeo găng tay khi tiếp xúc với lợn sống và thịt lợn.

4. Hướng dẫn người chăn nuôi lợn áp dụng biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, các biện pháp chủ động phòng dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn lợn nuôi

UBND xã đề nghị các phòng, ban, các cơ quan, đơn vị và các Ban quản lý các khu quan tâm, phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND xã (b/c);
- Trung tâm Y tế Mường Lát;
- Trạm Y tế xã;
- Lưu: VT, KT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lò Hoài Niệm

Phụ lục
HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT TIÊU HỦY, ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM
ĐỘNG VẬT MẮC BỆNH VÀ CHẾT

1. Nguyên tắc tiêu hủy

a) Phải làm chết động vật bằng điện hoặc phương pháp khác (nếu có).

b) Địa điểm tiêu hủy: phải theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ưu tiên chọn địa điểm tiêu hủy tại khu vực chăn nuôi có động vật mắc bệnh hoặc địa điểm thích hợp khác gần khu vực có ổ dịch, gần khu vực gom xác động vật, địa điểm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương đảm bảo quy định môi trường.

2. Biện pháp tiêu hủy

a) Biện pháp chôn lấp;

b) Biện pháp đốt: Đốt bằng lò chuyên dụng hoặc đốt thủ công bằng cách đào hố, cho bao chứa xác động vật, sản phẩm động vật vào hố và đốt bằng củi, than, rơm, rạ, xăng, dầu,...; sau đó lấp đất và nện chặt.

3. Vận chuyển xác động vật, sản phẩm động vật đến địa điểm tiêu hủy:

a) Trường hợp địa điểm tiêu hủy ở ngoài khu vực có ổ dịch, xác động vật, sản phẩm động vật phải được cho vào bao, buộc chặt miệng bao và tập trung bao chứa vào một chỗ để phun khử trùng trước khi vận chuyển; trường hợp động vật lớn không vừa bao chứa phải sử dụng tấm nilon hoặc vật liệu chống thấm khác để lót bên trong (đáy và xung quanh) thùng của phương tiện vận chuyển;

b) Phương tiện vận chuyển xác động vật, sản phẩm động vật phải có sàn kín để không làm rơi vãi các chất thải trên đường đi;

c) Phương tiện vận chuyển xác động vật, sản phẩm động vật phải được vệ sinh, khử trùng tiêu độc theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y ngay trước khi vận chuyển và sau khi bỏ bao chứa xuống địa điểm tiêu hủy hoặc dời khỏi khu vực tiêu hủy.

4. Quy cách hố chôn

a) Địa điểm: Hố chôn phải cách nhà dân, giếng nước, khu chuồng nuôi động vật tối thiểu 30m và có đủ diện tích; nên chọn nơi chôn trong vườn (tốt nhất là vườn cây ăn quả hoặc lấy gỗ).

b) Kích cỡ: Hố chôn phải đủ rộng phù hợp với khối lượng động vật, sản phẩm động vật và chất thải cần chôn. Ví dụ nếu cần chôn 01 tấn động vật thì hố chôn cần có kích thước là sâu 1,5 - 2m x rộng 1,5 - 2m x dài 1,5 - 2m.

5. Các bước chôn lấp

Sau khi đào hố, rải một lớp vôi bột xuống đáy hố theo tỷ lệ khoảng 01 kg vôi /m², cho bao chứa xuống hố, phun thuốc sát trùng hoặc rắc vôi bột lên trên bề mặt, lấp đất và nện chặt; yêu cầu khoảng cách từ bề mặt bao chứa đến mặt đất tối thiểu là 0,5m, lớp đất phủ bên trên bao chứa phải dày ít nhất là 1m và phải cao hơn mặt đất để tránh nước chảy vào bên trong gây sụt, lún hố chôn. Phun sát trùng khu vực chôn lấp để hoàn tất quá trình tiêu hủy.

6. Quản lý hố chôn

a) Hố chôn xác động vật phải có biển cảnh báo người ra vào khu vực;

b) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý, tổ chức kiểm tra định kỳ và xử lý kịp thời các sự cố sụt, lún, xói mòn, rò rỉ, bốc mùi của hố chôn;

c) Địa điểm chôn lấp phải được đánh dấu trên bản đồ của xã, ghi chép và lưu giữ thông tin tại Ủy ban nhân dân cấp xã.