

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18769 /SNNMT-TTBVTV

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 10 năm 2026

V/v tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp phòng trừ bệnh thối củ sắn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi:

- UBND xã Tam Chung;
- UBND các xã có diện tích trồng sắn trên địa bàn tỉnh¹.

Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận được Công văn số 2155/UBND-KT ngày 25/9/2026 của UBND xã Tam Chung về việc đề nghị kiểm tra, xác định nguyên nhân và hướng dẫn biện pháp xử lý hiện tượng cây sắn bị vàng lá, héo, thối củ trên địa bàn. Ngày 28/9/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp, tổ chức kiểm tra thực tế, kết quả xác định là bệnh thối củ. Nguyên nhân là trong thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa lớn kéo dài trên diện rộng làm cho điều kiện đất có độ ẩm cao, thoát nước kém làm phát sinh, phát triển tập đoàn nấm *Fusarium spp*, *Phytophthora spp* gây hại làm rễ bị thối, cây giảm khả năng hút nước và dinh dưỡng, dẫn đến vàng lá, héo và thối củ;

Để phòng chống bệnh thối củ gây hại trên cây sắn tại xã Tam Chung, đồng thời chủ động phòng ngừa, hạn chế bệnh phát sinh, gây hại tại các vùng trồng sắn trên địa bàn tỉnh; Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND xã Tam Chung và UBND các xã có diện tích trồng sắn thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với UBND xã Tam Chung

Chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn, các thôn, bản và người dân khẩn trương rà soát, thống kê diện tích sắn bị bệnh; đánh giá mức độ gây hại, xác định phạm vi và khu vực có nguy cơ phát sinh, lây lan để áp dụng biện pháp phòng, trừ phù hợp. Trước mắt, đối với diện tích sắn bị bệnh cần khơi thông rãnh, tiêu thoát nước, nhất là tại các chân ruộng thấp trũng, đất thịt nặng, thoát nước kém; không để nước đọng kéo dài sau mưa. Đối với cây bị bệnh nặng, héo chết hoặc củ đã bị thối,

¹ Các xã: Xuân Hòa, Sao Vàng, Lam Sơn, Thọ Lập, Vĩnh Lộc, Tây Đô, Biện Thượng, Thọ Bình, Thọ Ngọc, Hợp Tiến, Thọ Phú, Mường Chanh, Quang Chiểu, Tam Chung, Mường Lát, Pù Nhi, Nhi Sơn, Mường Lý, Trung Lý, Hồi Xuân, Nam Xuân, Thiên Phú, Hiền Kiệt, Phú Xuân, Phú Lê, Trung Thành, Trung Sơn, Na Mèo, Sơn Thủy, Sơn Điện, Mường Min, Tam Thanh, Tam Lư, Quan Sơn, Trung Hạ, Linh Sơn, Đồng Lương, Văn Phú, Giao An, Yên Khương, Yên Thắng, Văn Nho, Thiết Ống, Bá Thước, Cổ Lũng, Pù Luông, Điền Lư, Điền Quang, Quý Lương, Ngọc Lặc, Thạch Lập, Ngọc Liên, Minh Sơn, Nguyệt Ân, Kiên Thọ, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Cẩm Tân, Ngọc Trạo, Thạch Bình, Thành Vinh, Thạch Quảng, Như Xuân, Thượng Ninh, Xuân Bình, Hóa Quý, Thanh Quân, Thanh Phong, Xuân Du, Mậu Lâm, Như Thanh, Yên Thọ, Xuân Thái, Thanh Kỳ, Bát Mọt, Thường Xuân, Luận Thành, Tân Thành, Thắng Lộc, Yên Phú, Quý Lộc, Thắng Bình, Công Chính, ...

thu gom, đưa ra khỏi ruộng và tiêu hủy; đồng thời vệ sinh đồng ruộng, hạn chế làm phát tán nguồn bệnh sang diện tích chưa bị bệnh. Đối với diện tích sản còn khả năng sinh trưởng, hướng dẫn người dân chăm sóc cân đối, tăng cường khả năng chống chịu của cây và tiếp tục theo dõi diễn biến bệnh, nhất là sau các đợt mưa. Trường hợp bệnh tiếp tục phát sinh, có thể sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất Metalaxyl và Mancozeb hoặc hỗn hợp Trifloxystrobin + Tebuconazole để phòng, trừ bệnh và sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng thời điểm, đúng cách). Đối với diện tích sản đã đến hoặc gần đến thời kỳ thu hoạch, nếu bệnh có xu hướng phát triển mạnh, hướng dẫn người dân thu hoạch kịp thời để hạn chế thiệt hại.

Đối với diện tích sản bị bệnh nặng, cây không còn khả năng phục hồi, cần thu gom, tiêu hủy toàn bộ cây, củ bị bệnh và vệ sinh đồng ruộng; không vớt cây, củ bị bệnh xuống mương, suối hoặc khu vực sản xuất khác. Sau thu hoạch, đối với diện tích bị bệnh nặng, hướng dẫn luân canh với cây trồng khác như ngô, đậu... để hạn chế nguồn bệnh tồn lưu trong đất. Trước khi trồng vụ mới, thực hiện cày bừa kỹ, lên luống cao, tạo rãnh thoát nước; có thể sử dụng vôi bột để cải tạo đất và chế phẩm sinh học Trichoderma để hạn chế nguồn bệnh; lựa chọn hom giống khỏe, sạch bệnh, có nguồn gốc rõ ràng, không sử dụng hom giống từ ruộng bị bệnh để trồng cho vụ sau.

Tăng cường kiểm tra, theo dõi các diện tích sản sau khi phòng trừ; hạn chế đưa tàn dư cây bệnh, dụng cụ và phương tiện từ ruộng bị bệnh sang ruộng khỏe. Trường hợp bệnh tiếp tục phát sinh, lây lan nhanh, diện tích bị bệnh tăng hoặc xuất hiện triệu chứng bất thường, UBND xã kịp thời hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp phòng trừ phù hợp.

2. Đối với các xã có diện tích trồng sản trên địa bàn tỉnh

Từ kết quả kiểm tra, chẩn đoán bệnh tại xã Tam Chung và tình hình bệnh thối củ sản đã xuất hiện tại một số địa phương, trong điều kiện thời tiết có mưa, độ ẩm đất cao, bệnh có nguy cơ phát sinh, phát triển trên các diện tích sản có điều kiện tương tự. Do đó, đề nghị UBND các xã có diện tích trồng sản chỉ đạo cán bộ chuyên môn, các thôn, bản và người dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng, nhất là sau các đợt mưa lớn kéo dài; tập trung kiểm tra các khu vực thấp trũng, thoát nước kém và diện tích có biểu hiện vàng lá, héo cây, thối gốc, thối rễ, thối củ để kịp thời phát hiện, khoanh vùng và xử lý.

Khi phát hiện bệnh, UBND xã chủ động chỉ đạo, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, trừ phù hợp, trong đó chú trọng khơi thông rãnh, tiêu thoát nước, không để nước đọng kéo dài; thu gom, xử lý cây bị bệnh nặng và tàn dư cây bệnh, hạn chế phát tán nguồn bệnh từ diện tích bị bệnh sang diện tích chưa bị bệnh. Không sử dụng hom giống từ ruộng, cây bị bệnh; khi trồng mới lựa chọn hom giống khỏe, sạch bệnh và bố trí trên chân đất có khả năng thoát nước tốt.

Trường hợp bệnh tiếp tục phát sinh, gây hại có thể sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng, trừ bệnh.

Đối với diện tích có tỷ lệ bệnh cao, bệnh phát triển nhanh, gây chết cây hoặc có biểu hiện bất thường, UBND xã kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn phòng trừ; đồng thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường (*qua Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật*) để phối hợp kiểm tra, hướng dẫn biện pháp xử lý phù hợp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND Tam Chung và UBND các xã có diện tích trồng sản tổ chức triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, TTBVTV.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



duat
Nguyễn Đức Cường