

Số: /CT-UBND

Thái Nguyên, ngày tháng 8 năm 2026

CHỈ THỊ

Về tăng cường công tác quản lý hệ thống thoát nước, phòng, chống ngập úng và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Trong những năm gần đây, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, sự gia tăng mật độ dân cư, quá trình mở rộng không gian đô thị và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xuất hiện nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan với tần suất và cường độ lớn hơn trước. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Thái Nguyên mới có quy mô diện tích rộng, địa hình đa dạng, hệ thống đô thị phân bố trên nhiều lưu vực sông, suối với điều kiện tự nhiên khác nhau, làm gia tăng yêu cầu về quản lý thống nhất hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng thoát nước và phòng, chống ngập úng.

Thực tế trong thời gian vừa qua cho thấy nhiều đợt mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trung tâm các đô thị, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân, hoạt động sản xuất kinh doanh, giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Một số khu vực ngập kéo dài do năng lực tiêu thoát nước chưa đáp ứng yêu cầu; hệ thống công thoát nước được đầu tư qua nhiều thời kỳ thiếu đồng bộ; việc kết nối giữa các dự án phát triển đô thị với hệ thống thoát nước chung còn bất cập; nhiều hồ, ao, suối tự nhiên có chức năng điều hòa, tiêu thoát nước bị thu hẹp; công tác quản lý hành lang thoát lũ, hành lang bảo vệ nguồn nước, quản lý cao độ nền xây dựng ở một số nơi chưa được thực hiện nghiêm; việc duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước còn chưa thường xuyên; công tác dự báo, cảnh báo, ứng trực và phối hợp xử lý khi xảy ra mưa lớn ở một số địa phương còn thiếu chủ động.

Sau hợp nhất tỉnh, yêu cầu phát triển không chỉ dừng ở việc khắc phục các điểm ngập hiện hữu mà phải chuyển mạnh từ tư duy “xử lý sự cố” sang tư duy “quản trị rủi ro và phòng ngừa từ sớm”, lấy quy hoạch làm nền tảng, lấy đầu tư hạ tầng đồng bộ làm giải pháp căn cơ, lấy chuyển đổi số làm công cụ quản lý và lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Mỗi công trình thoát nước, mỗi dự án đô thị, mỗi hồ điều hòa, mỗi tuyến kênh, suối đều phải được xem là một cấu phần của hệ thống hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, được quản lý thống nhất theo lưu vực thay vì theo địa giới hành chính.

Đề chủ động phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại do ngập úng đô thị; nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác hệ thống thoát nước; bảo đảm phát triển đô thị

bền vững, đồng bộ, hiện đại; thực hiện có hiệu quả Đề án số 19-ĐA/TU ngày 11/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát triển đô thị và hạ tầng thiết yếu tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026 - 2030”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, các chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan tập trung triển khai thực hiện nghiêm các quan điểm, mục tiêu sau đây:

1. Sở Xây dựng

Là cơ quan đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý thống nhất công tác thoát nước đô thị; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về chất lượng tham mưu, tiến độ thực hiện và kết quả xử lý các vấn đề về thoát nước, chống ngập úng trên phạm vi toàn tỉnh.

a) Rà soát toàn diện hệ thống thoát nước đô thị

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan, đơn vị lập quy hoạch đô thị, quản lý hạ tầng kỹ thuật tổ chức rà soát toàn bộ hiện trạng hệ thống thoát nước tại tất cả các đô thị trên địa bàn tỉnh theo từng lưu vực tiêu thoát nước; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong **tháng 9/2026**.

Việc rà soát phải đánh giá đầy đủ hiện trạng các tuyến cống, mương, kênh hở, cửa xả, hồ điều hòa, trạm bơm, các công trình điều tiết nước; xác định rõ các điểm ngập úng thường xuyên, các khu vực có nguy cơ phát sinh ngập mới, các vị trí bị thu hẹp dòng chảy, bồi lấp hoặc xuống cấp; đồng thời làm rõ nguyên nhân đối với từng điểm ngập, phân biệt nguyên nhân do hạ tầng quá tải, do công tác quản lý, do quá trình phát triển đô thị hoặc do các yếu tố khách quan.

Kết quả rà soát phải được số hóa, xây dựng thành cơ sở dữ liệu quản lý thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh, phục vụ công tác quy hoạch, đầu tư và quản lý vận hành.

b) Xây dựng kế hoạch xử lý các điểm ngập

Trên cơ sở kết quả rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch xử lý các điểm ngập theo từng nhóm ưu tiên; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xong trước **ngày 15/10/2026**.

Đối với từng vị trí phải xác định cụ thể nguyên nhân, giải pháp xử lý, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, nguồn vốn thực hiện, thời gian hoàn thành và kết quả cần đạt; không để tình trạng xác định chung chung, không rõ trách nhiệm hoặc kéo dài nhiều năm không được xử lý.

Đối với các điểm ngập phát sinh mới, phải tổ chức kiểm tra hiện trường trong thời gian sớm nhất, đánh giá nguyên nhân và tham mưu giải pháp xử lý

ngay, không để tái diễn qua nhiều mùa mưa. Định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước **ngày 15 tháng 4 hằng năm**.

c) Kiểm soát phát triển đô thị gắn với khả năng tiêu thoát nước

Chủ trì, hướng dẫn rà soát các quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và các dự án đầu tư xây dựng đang triển khai; bảo đảm việc phát triển đô thị không làm thu hẹp không gian tiêu thoát nước tự nhiên, không làm gia tăng lưu lượng nước tập trung và không tạo thêm điểm ngập mới.

Trong quá trình thẩm định các dự án đầu tư xây dựng theo thẩm quyền phải kiểm soát chặt chẽ các giải pháp về san nền, cao độ xây dựng, hệ thống thoát nước mưa, hồ điều hòa, công trình điều tiết nước và phương án đầu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện hữu; kiên quyết không tham mưu chấp thuận đối với các dự án không đáp ứng các yêu cầu nêu trên.

d) Quản lý vận hành và duy tu hệ thống thoát nước

Chủ trì hướng dẫn các địa phương và đơn vị quản lý hạ tầng thực hiện thống nhất quy trình quản lý, vận hành, kiểm tra và duy tu hệ thống thoát nước.

Hằng năm tổ chức kiểm tra hiện trạng các công trình thoát nước tại các đô thị; yêu cầu các địa phương lập danh mục các công trình cần nạo vét, sửa chữa, nâng cấp hoặc đầu tư bổ sung, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo thực hiện trước **ngày 15 tháng 4 hằng năm**.

Đối với các tuyến cống, mương, cửa xả và hồ điều hòa có nguy cơ mất khả năng tiêu thoát nước, phải yêu cầu đơn vị quản lý khắc phục ngay; trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý.

đ) Ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý thoát nước

Chủ trì xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số về hạ tầng thoát nước đô thị; từng bước hình thành bản đồ số các lưu vực thoát nước, hồ điều hòa, trạm bơm, các điểm ngập và các công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan.

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn nghiên cứu ứng dụng công nghệ giám sát, cảnh báo ngập úng, kết nối dữ liệu dự báo khí tượng thủy văn nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành kịp thời.

Kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh **trong quý IV năm 2026**.

e) Kiểm tra, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện

Chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ; đồng thời tổ chức kiểm tra đột xuất hoặc theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị tại các địa phương, đơn vị. Nội dung kiểm tra tập trung vào các đô thị thường xuyên xảy ra ngập úng, các khu vực có tốc độ đô

thị hóa cao, các dự án đầu tư xây dựng có nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước và các nhiệm vụ trọng tâm được giao.

Định kỳ **trước ngày 15 của tháng 4, 7, 10 hằng năm** tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời đề xuất biểu dương các đơn vị thực hiện tốt và kiến nghị xem xét trách nhiệm đối với các cơ quan, địa phương thiếu chủ động, để xảy ra ngập úng kéo dài hoặc chậm triển khai các nhiệm vụ được giao.

2. Sở Tài chính

Là cơ quan chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ, chương trình và dự án về thoát nước đô thị, phòng, chống ngập úng và thích ứng với biến đổi khí hậu; ưu tiên đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả và tránh dàn trải.

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, địa phương rà soát toàn bộ nhu cầu đầu tư hạ tầng thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh; tham mưu bố trí vốn theo thứ tự ưu tiên đối với các công trình xử lý điểm ngập kéo dài, các tuyến cống trục chính, hồ điều hòa, trạm bơm tiêu úng, công trình điều tiết nước và các dự án cấp bách phục vụ an toàn đô thị.

b) Trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, ưu tiên cân đối nguồn lực cho các đô thị có tốc độ đô thị hóa nhanh, khu vực trung tâm hành chính, khu công nghiệp, khu dân cư tập trung, bệnh viện, trường học, đầu mối giao thông và các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của ngập úng.

c) Chủ trì tham mưu cơ chế huy động các nguồn lực hợp pháp ngoài ngân sách để đầu tư phát triển hạ tầng thoát nước; khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư hồ điều hòa, công viên sinh thái, hạ tầng xanh và các công trình điều tiết nước trong các khu đô thị, khu công nghiệp và khu dân cư mới.

d) Hằng năm tổ chức rà soát hiệu quả sử dụng vốn đầu tư đối với các công trình thoát nước; kịp thời tham mưu điều chỉnh kế hoạch vốn đối với các dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp hoặc không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường

Là cơ quan chủ trì quản lý tài nguyên nước, hệ thống thủy lợi, hành lang bảo vệ sông, suối, hồ chứa và các khu vực có chức năng điều tiết nước; bảo đảm sự kết nối giữa hệ thống thoát nước đô thị với hệ thống tiêu thoát nước tự nhiên trên địa bàn tỉnh.

a) Chủ trì rà soát hiện trạng các lưu vực tiêu thoát nước, hệ thống sông Cầu, sông Công và các sông, suối, hồ chứa, ao điều hòa nằm trong phạm vi các đô thị; đánh giá khả năng tiêu thoát nước, xác định các vị trí bị bồi lắng, thu hẹp dòng chảy hoặc có nguy cơ gây ngập úng để tổ chức xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét.

b) Tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang bảo vệ sông, suối; san lấp ao, hồ; đổ đất, đá, chất thải làm cản trở dòng chảy; kiên quyết không để phát sinh các điểm nghẽn mới ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước của đô thị.

c) Chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng rà soát các khu vực có chức năng điều hòa, trữ nước tự nhiên; tham mưu bảo vệ các hồ, ao, vùng trũng và hành lang thoát nước có vai trò quan trọng trong điều tiết nước mưa; không tham mưu chuyển đổi mục đích sử dụng đối với các khu vực này khi chưa đánh giá đầy đủ tác động đến hệ thống thoát nước đô thị.

d) Chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu về lưu vực thoát nước, nguồn tiếp nhận nước mưa, mực nước trên các sông, suối chính; kết nối, chia sẻ dữ liệu với Sở Xây dựng và các địa phương để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

4. Sở Công Thương

a) Chỉ đạo các đơn vị điện lực xây dựng phương án bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục cho các trạm bơm tiêu úng, trạm xử lý nước thải, cơ sở hạ tầng kỹ thuật trọng yếu và các công trình phục vụ phòng, chống ngập úng.

b) Chỉ đạo kiểm tra toàn bộ hệ thống điện tại các khu vực thường xuyên ngập; kịp thời khắc phục các nguy cơ mất an toàn; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức cảnh báo và bảo đảm an toàn điện trong mùa mưa.

c) Phối hợp với Sở Xây dựng trong quá trình cải tạo các tuyến đường, chỉnh trang đô thị, ngầm hóa hệ thống điện và hạ tầng kỹ thuật nhằm bảo đảm đồng bộ với hệ thống thoát nước.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Chủ trì triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý hạ tầng thoát nước; xây dựng cơ sở dữ liệu số về hệ thống thoát nước đô thị và các điểm ngập trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp với Sở Xây dựng nghiên cứu, áp dụng công nghệ giám sát mực nước, cảnh báo ngập theo thời gian thực tại các khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng; từng bước tích hợp với hệ thống điều hành đô thị thông minh của tỉnh.

c) Khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao các giải pháp hạ tầng xanh, hồ điều hòa sinh thái, vật liệu thân thiện với môi trường và các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh Thái Nguyên.

6. Công an tỉnh

a) Chủ trì xây dựng phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu; tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân trong các đợt mưa lớn.

b) Chỉ đạo lực lượng Công an cấp xã tham mưu chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý các hành vi lấn chiếm hành lang thoát nước, xả rác, đổ vật liệu xây dựng, chất thải gây tắc nghẽn hệ thống tiêu thoát nước hoặc làm hư hỏng công trình hạ tầng kỹ thuật.

c) Chủ động phối hợp với các lực lượng địa phương tổ chức cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ Nhân dân tại các khu vực bị ngập sâu; bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội trong quá trình ứng phó thiên tai.

7. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

a) Chỉ đạo các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp rà soát toàn bộ hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, hồ điều hòa và các công trình điều tiết nước trong phạm vi quản lý; xây dựng kế hoạch sửa chữa, nâng cấp đối với các hạng mục xuống cấp hoặc không còn đáp ứng yêu cầu vận hành.

b) Tăng cường kiểm tra việc đầu nối hệ thống thoát nước của các doanh nghiệp; không để tình trạng xả nước không đúng quy định hoặc làm quá tải hệ thống hạ tầng chung.

c) Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương xử lý kịp thời các điểm ngập phát sinh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và khu dân cư lân cận; chịu trách nhiệm nếu để xảy ra ngập úng kéo dài do nguyên nhân thuộc phạm vi quản lý.

8. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh

a) Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng công trình thoát nước, hồ điều hòa, trạm bơm, kênh tiêu, cống hộp, cải tạo suối, chỉnh trị dòng chảy và các công trình phòng, chống ngập úng do đơn vị làm chủ đầu tư.

b) Trong quá trình lập dự án, thiết kế và thi công, phải đánh giá đầy đủ tác động đến hệ thống tiêu thoát nước hiện hữu; bảo đảm các công trình giao thông, cầu, cống, rãnh thoát nước được đầu tư đồng bộ, không tạo điểm nghẽn dòng chảy hoặc phát sinh ngập úng mới.

c) Tăng cường kiểm soát chất lượng thi công, rút ngắn thời gian thực hiện dự án; hạn chế tối đa việc thi công làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của Nhân dân và khả năng tiêu thoát nước của khu vực.

d) Định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ các dự án trọng điểm liên quan đến hạ tầng thoát nước; chủ động đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ được giao.

9. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên

Là cơ quan cung cấp thông tin chuyên ngành phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống ngập úng trên địa bàn tỉnh.

a) Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lớn, lũ trên các lưu vực sông, suối chính; kịp thời phát hành bản tin dự báo, cảnh báo phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và các địa phương.

b) Khi dự báo có mưa lớn trên địa bàn các đô thị, phải chủ động cung cấp thông tin sớm cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng, Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân các xã, phường để kích hoạt phương án ứng phó, vận hành hệ thống thoát nước và tổ chức phân luồng giao thông.

c) Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu mưa đô thị, bổ sung các điểm quan trắc tại những khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng, phục vụ công tác quy hoạch và đầu tư hạ tầng thoát nước.

10. Các đơn vị quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật đô thị (các đơn vị cấp nước, quản lý hệ thống thoát nước, điện lực, viễn thông và các doanh nghiệp quản lý hạ tầng kỹ thuật khác)

a) Xây dựng phương án vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong mùa mưa; bố trí lực lượng trực, vật tư, phương tiện sẵn sàng xử lý sự cố, bảo đảm duy trì hoạt động liên tục của các công trình thiết yếu.

b) Chủ động kiểm tra, nạo vét, duy tu các tuyến cống, cửa thu nước, cửa xả, trạm bơm, hồ ga và các công trình thuộc phạm vi quản lý; không để phát sinh điểm tắc nghẽn do nguyên nhân chủ quan.

c) Khi xảy ra mưa lớn, phối hợp với chính quyền địa phương xử lý ngay các điểm ùn tắc, sự cố kỹ thuật; khôi phục hoạt động bình thường của hệ thống trong thời gian sớm nhất.

d) Rà soát, đánh giá hiện trạng tài sản hạ tầng kỹ thuật; lập kế hoạch sửa chữa, thay thế, nâng cấp đối với các công trình xuống cấp, quá tải.

đ) Định kỳ **trước ngày 30 tháng 3, 6, 9 hằng năm** tổng hợp công tác quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Xây dựng).

11. Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng

a) Chịu trách nhiệm tổ chức đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước trong phạm vi dự án; bảo đảm đầu nối phù hợp với hệ thống thoát nước chung của khu vực.

b) Trong quá trình thi công phải duy trì dòng chảy hiện hữu; có biện pháp thu gom đất, đá, vật liệu xây dựng, không để bồi lấp cống, mương, suối hoặc cửa xả.

c) Không được đưa công trình vào khai thác khi hệ thống thoát nước chưa hoàn thành theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt hoặc chưa được nghiệm thu theo quy định.

d) Trường hợp việc thi công làm phát sinh ngập úng hoặc ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước của khu vực lân cận, chủ đầu tư phải khẩn trương tổ chức khắc phục, chịu toàn bộ chi phí và trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

12. Ủy ban nhân dân các xã, phường

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý hệ thống thoát nước đô thị, phòng, chống ngập úng trên địa bàn; trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm đối với các điểm ngập kéo dài thuộc phạm vi quản lý.

a) Tổ chức rà soát toàn bộ hệ thống cống, mương, kênh tiêu, cửa xả, hồ điều hòa và các tuyến thoát nước trên địa bàn; lập danh mục các điểm ngập, điểm tắc nghẽn, các vị trí xuống cấp và khu vực có nguy cơ phát sinh ngập úng; xây dựng kế hoạch xử lý cụ thể đối với từng vị trí.

b) Chủ động bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện công tác duy tu, nạo vét, sửa chữa các công trình thoát nước thuộc thẩm quyền quản lý; không để tồn tại kéo dài các vị trí hư hỏng đã được phát hiện.

c) Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc quản lý hành lang thoát nước; xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép, đổ rác, phế thải, vật liệu xây dựng xuống hệ thống cống, mương, sông, suối; trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

d) Quản lý chặt chẽ hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn; yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện đầy đủ giải pháp thoát nước trong quá trình thi công; kiên quyết không để phát sinh các điểm ngập mới do san nền, lấp mương hoặc đàu nối không đúng quy định.

đ) Trước mùa mưa hằng năm, tổ chức kiểm tra đồng loạt toàn bộ hệ thống thoát nước; hoàn thành việc nạo vét các tuyến cống, mương, cửa thu nước, phát quang dòng chảy, khơi thông các cửa xả và xử lý các vật cản ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước.

e) Khi xảy ra mưa lớn, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, phường trực tiếp chỉ huy công tác ứng phó; huy động lực lượng tại chỗ, tổ chức cảnh báo, phân luồng giao thông, hỗ trợ người dân và xử lý ngay các điểm ngập, không để xảy ra thiệt hại về người do thiếu chủ động trong công tác chỉ đạo.

g) Sau mỗi đợt mưa lớn gây ngập úng, tổ chức kiểm tra hiện trường, xác định nguyên nhân, đánh giá hiệu quả vận hành hệ thống thoát nước, cập nhật danh mục các điểm cần đầu tư hoặc sửa chữa; gửi báo cáo về Sở Xây dựng để tổng hợp.

h) Định kỳ **trước ngày 30 tháng 3, 6, 9 hằng năm** tổng hợp kết quả thực hiện công tác quản lý hệ thống thoát nước, phòng, chống ngập úng, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Xây dựng).

13. Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên; Trung tâm Thông tin tỉnh

Phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các xã, phường tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định về bảo vệ hệ thống thoát nước; phản ánh kịp thời các mô hình hiệu quả, đồng thời thông tin về kết quả xử lý các điểm ngập, góp phần nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương và ý thức của người dân.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các sở, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ động báo cáo Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định; không để việc chậm báo cáo, chậm xử lý làm ảnh hưởng đến an toàn của Nhân dân và hoạt động bình thường của đô thị.

(Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 20/6/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về tăng cường công tác thoát nước, chống ngập úng tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên).

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các phường, xã;
- Viễn thông Thái Nguyên;
- Điện lực Thái Nguyên;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT, TH, CNN&XD.

Huannv.ct/2026

CHỦ TỊCH

Vương Quốc Tuấn