

Số: 64/TB-BQL

Chợ Đồn, ngày 21 tháng 7 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc mời tham gia thực hiện gói thầu

Kính gửi:

- UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội xã Chợ Đồn
- Các Trưởng thôn trên địa bàn xã Chợ Đồn

Căn cứ Nghị định số 358/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ về Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 26/6/2026 của Hội đồng nhân dân xã Chợ Đồn về Kế hoạch đầu tư công trung hạn Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch vốn đầu tư năm 2025 (Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026 tỉnh cấp bổ sung);

Căn cứ Văn bản số 556/UBND-KT ngày 17/6/2026 của UBND xã Chợ Đồn về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện các dự án khởi công mới trong năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 25/6/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chợ Đồn về việc phê duyệt Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản công trình: Đường nội đồng thôn Tùm Tó, xã Chợ Đồn;

Căn cứ Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 25/6/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chợ Đồn về việc phê duyệt Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản công trình: Đường nội đồng thôn Choong, xã Chợ Đồn (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 25/6/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chợ Đồn về việc phê duyệt Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản công trình: Đường nội đồng Nà Khi, thôn Bản Duồng, xã Chợ Đồn (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 25/6/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chợ Đồn về việc phê duyệt Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản công trình: Đường nội đồng thôn Liên Thủy, xã Chợ Đồn;

Căn cứ Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 25/6/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chợ Đồn về việc phê duyệt Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản công trình: Đường nội đồng thôn Choong, xã Chợ Đồn;

Căn cứ Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 25/6/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chợ Đồn về việc phê duyệt Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản công trình: Đường Khuổi Giảo thôn Liên Minh, xã Chợ Đồn;

Căn cứ Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 01/7/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chợ Đồn về việc phê duyệt Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản công trình: Đường nội thôn Liên Minh, xã Chợ Đồn;

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-BQL, ngày 21/7/2026 của Ban quản lý dự án xã Chợ Đồn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường nội đồng thôn Tùm Tó, xã Chợ Đồn;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-BQL, ngày 21/7/2026 của Ban quản lý dự án xã Chợ Đồn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường nội đồng thôn Choong, xã Chợ Đồn (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-BQL, ngày 21/7/2026 của Ban quản lý dự án xã Chợ Đồn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường nội đồng Nà Khi, thôn Bản Duồng, xã Chợ Đồn (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-BQL, ngày 21/7/2026 của Ban quản lý dự án xã Chợ Đồn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường nội đồng thôn Liên Thủy, xã Chợ Đồn;

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-BQL, ngày 21/7/2026 của Ban quản lý dự án xã Chợ Đồn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường nội thôn Thôn Choong, xã Chợ Đồn;

Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-BQL, ngày 21/7/2026 của Ban quản lý dự án xã Chợ Đồn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường Khuổi Giảo thôn Liên Minh, xã Chợ Đồn;

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-BQL, ngày 21/7/2026 của Ban quản lý dự án xã Chợ Đồn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường nội thôn Liên Minh, xã Chợ Đồn;

Ban quản lý dự án xã Chợ Đồn có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng công trình cụ thể như sau:

I. Thông tin chung: *(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)*

II. Hồ sơ, điều kiện đăng ký dự thầu:

1. Cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ nhóm thợ tại địa phương được coi là có tư cách hợp lệ để tham gia thực hiện các gói thầu quy định tại Điều 27 của Luật đấu thầu khi người dân thuộc cộng đồng dân cư hoặc tổ nhóm thợ, tổ chức đoàn thể sinh sống, cư trú trên địa bàn triển khai gói thầu và được hưởng lợi từ gói thầu.

2. Đơn xin đăng ký dự thầu: (ghi rõ Họ tên, độ tuổi, năng lực, kinh nghiệm, giá nhận thầu, tiến độ thực hiện).

3. Hồ sơ đăng ký dự thầu: gửi về Ban quản lý dự án xã Chợ Đồn.

4. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 21/7/2026 đến hết 11h00 ngày 27/7/2026.

III. Thời gian họp bàn về phương án thực hiện gói thầu:

Chiều ngày 27/7/2026, Ban quản lý dự án xã Chợ Đồn họp bàn về phương án thực hiện gói thầu tại phòng họp Ban quản lý dự án xã Chợ Đồn.

IV. Niêm yết thông báo công khai:

Thông báo được niêm yết công khai tại UBND xã và đăng tại trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân xã.

Nhận được Thông báo này đề nghị các cơ ban ngành liên quan; trưởng thôn, Ban nhân dân các thôn phối hợp triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Như kính gửi;
- UBND xã Chợ Đồn (b/cáo);
- Phòng Kinh tế xã Chợ Đồn ;
- Phòng XD, NN&MT xã Chợ Đồn;
- Phòng VH-XH.

Gửi bản giấy:

- Các Trưởng thôn thuộc xã Chợ Đồn;
- Lưu: VT.

**KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Chu Văn Hiệp

PHỤ LỤC

(Kèm theo Thông báo số /TB-BQL ngày /7/2026)

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Tổng chi phí xây dựng (đồng)	Thời gian thực hiện	Quy mô xây dựng
1	Đường nội đồng thôn Tùm Tó, xã Chợ Đồn	Ban quản lý dự án xã Chợ Đồn	Xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên	526.051.490	Năm 2026	* Đoạn 01 có chiều dài L= 230m: - Mặt cắt ngang: Bn = 4,0m; - Mặt đường đổ BTXM M250# đá 2x4 dày 18cm; - Mặt BTXM: Bm = 3m; Độ dốc ngang i = 2%; - Móng CPĐD loại 2 dày 12cm đầm chặt; - Lề đường = 0,5m; dốc lề i = 4% - Cừ 5m bố trí một khe co. - Trên tuyến thiết kế kè xây đá hộc, VXM Mác75, chiều dài kè: 17m. * Đoạn 02 có chiều dài L=125m: - Mặt cắt ngang: Bn = 2,0m; - Mặt đường đổ BTXM M200# đá 2x4 dày 16cm; - Mặt BTXM: Bm = 2m; Độ dốc ngang i = 2%; - Móng CPĐD loại 2 dày 10cm đầm chặt K95 - Cừ 5m bố trí một khe co. - Bên phải tuyến xây kè đá hộc VXM mác 75, chiều dài kè: 25m, chiều cao trung bình 50cm - Bên trái tuyến đổ bê tông hoàn trả mương thủy lợi BTXM Mác 200, thành mương dày 10cm, kích thước lòng mương: 20x30cm.

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Tổng chi phí xây dựng (đồng)	Thời gian thực hiện	Quy mô xây dựng
2	Đường nội đồng thôn Choong, xã Chợ Đồn (giai đoạn 2)	Ban quản lý dự án xã Chợ Đồn	Xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên	444.202.616	Năm 2026	* Đoạn đường 01 có chiều dài L= 329m: - Mặt cắt ngang: Bn = 2,5m; - Mặt đường đổ BTXM M250# đá 2x4 dày 16cm; - Mặt BTXM: Bm = 2,5m; Độ dốc ngang i = 2%; - Móng CPĐD loại 2 dày 10cm đầm chặt K95; - Cừ 5m bố trí một khe co. * Đoạn đường 02 có chiều dài L=65m: - Mặt cắt ngang: Bn = 4,0m; - Mặt đường đổ BTXM M200# đá 2x4 dày 16cm; - Mặt BTXM: Bm = 3m; Độ dốc ngang i = 2%; - Lề đường = 0,5m; dốc lề i = 4% - Cừ 5m bố trí một khe co. * Đoạn đường 03 có chiều dài L= 48m: - Mặt cắt ngang: Bn = 2m; - Mặt đường đổ BTXM M250# đá 2x4 dày 16cm; - Mặt BTXM: Bm = 2m; Độ dốc ngang i = 2%; - Móng CPĐD loại 2 dày 10cm đầm chặt K95; - Cừ 5m bố trí một khe co.
3	Đường nội đồng Nà Khỉ, xã, Chợ Đồn (giai đoạn 2)	Ban quản lý dự án xã Chợ Đồn	Xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên	51.597.939	Năm 2026	* Tuyến đường có chiều dài L= 70m: - Mặt cắt ngang: Bn = 3,0m; - Mặt đường đổ BTXM M250# đá 1x2 dày 16cm; - Mặt BTXM: Bm = 2m; Độ dốc ngang i = 2%; - Lề đường = 0,5m; dốc lề i = 4% - Móng CPĐD loại 2 dày 16cm đầm chặt K95 (trường hợp công trình hiện trạng là nền đất); - Cừ 5m bố trí một khe co.

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Tổng chi phí xây dựng (đồng)	Thời gian thực hiện	Quy mô xây dựng
4	Đường nội đồng thôn Liên Thủy, xã Chợ Đồn	Ban quản lý dự án xã Chợ Đồn	Xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên	492.658.817	Năm 2026	* Tuyến đường 01 có chiều dài L= 313m: - Mặt cắt ngang: Bn = 4,0m; - Mặt đường đổ BTXM M250# đá 2x4 dày 18cm; - Mặt BTXM: Bm = 3m; Độ dốc ngang i = 2%; - Lề đường = 0,5m; dốc lề i = 4% - Cự 5m bố trí một khe co. * Tuyến đường 02 và 03 có chiều dài L=170m: - Mặt cắt ngang: Bn = 3,0m; - Mặt đường đổ BTXM M200# đá 2x4 dày 16cm; - Mặt BTXM: Bm = 2m; Độ dốc ngang i = 2%; - Lề đường = 0,5m; dốc lề i = 4% - Móng CPĐD loại 2 dày 10cm đầm chặt K95 (trường hợp công trình hiện trạng là nền đất); - Cự 5m bố trí một khe co.

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Tổng chi phí xây dựng (đồng)	Thời gian thực hiện	Quy mô xây dựng
5	Đường nội thôn Thôn Choong, xã Chợ Đồn	Ban quản lý dự án xã Chợ Đồn	Xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên	582.341.598	Năm 2026	* Tuyến đường 01 và 02 có chiều dài L= 232m: - Mặt cắt ngang: Bn = 4,0m; - Mặt đường đổ BTXM M250# đá 2x4 dày 18cm; - Mặt BTXM: Bm = 3m; Độ dốc ngang i = 2%; - Lề đường = 0,5m; dốc lề i = 4% - Móng CPĐD loại 2 dày 12cm đầm chặt K95 (trường hợp công trình hiện trạng là nền đất); - Cứ 5m bố trí một khe co. + Trên tuyến có thiết kế 1 cống bản có kích thước 3mx1,4mx1m. Móng và thành cống bê tông đá 1x2 mác 250, bản mặt cống bằng kết cấu bê tông cốt thép bê tông mác 250. * Tuyến đường 03 có chiều dài L=265m: - Mặt cắt ngang: Bn = 3,0m; - Mặt đường đổ BTXM M200# đá 2x4 dày 16cm; - Mặt BTXM: Bm = 2,5m; Độ dốc ngang i = 2%; - Lề đường = 0,5m; dốc lề i = 4% - Móng CPĐD loại 2 dày 10cm đầm chặt K95 (trường hợp công trình hiện trạng là nền đất); - Cứ 5m bố trí một khe co.
6	Đường Khuổi Giảo thôn Liên Minh, xã Chợ Đồn	Ban quản lý dự án xã Chợ Đồn	Xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên	574.864.602	Năm 2026	* Tổng chiều dài L= 595m: - Mặt cắt ngang: Bn = 3m; - Mặt đường đổ BTXM M200# đá 2x4 dày 16cm; - Mặt BTXM: Bm = 2,5m; Độ dốc ngang i = 2%; - Móng CPĐD loại 2 dày 10cm đầm chặt K95; - Cứ 5m bố trí một khe co.

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Tổng chi phí xây dựng (đồng)	Thời gian thực hiện	Quy mô xây dựng
7	Đường nội thôn Liên Minh, xã Chợ Đồn	Ban quản lý dự án xã Chợ Đồn	Xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên	480.184.679	Năm 2026	Tổng chiều dài L= 511m, trong đó: * Đoạn 1 (Đường Nà Lèo): Chiều dài tuyến L=170m - Mặt cắt ngang: Bn = 3m; - Mặt đường đổ BTXM M200# đá 2x4 dày 16cm; - Mặt BTXM: Bm = 2m; Độ dốc ngang i = 2%; - Móng CPĐD loại 2 dày 10cm đầm chặt K95; - Cừ 5m bố trí một khe co. * Đoạn 2 (Đường Nà Chằm): Chiều dài tuyến L=200m - Mặt cắt ngang: Bn = 4m; - Mặt đường đổ BTXM M250# đá 2x4 dày 18cm; - Mặt BTXM: Bm = 3m; Độ dốc ngang i = 2%; - Lề đường = 0,5m; dốc lề i = 4% - Móng CPĐD loại 2 dày 12cm đầm chặt K95; - Cừ 5m bố trí một khe co. * Đoạn 3 (Đường Nà Khéc – Nà Loạc): Chiều dài tuyến L=141m - Mặt cắt ngang: Bn = 3m; - Mặt đường đổ BTXM M200# đá 2x4 dày 16cm; - Mặt BTXM: Bm = 2m; Độ dốc ngang i = 2%; - Móng CPĐD loại 2 dày 10cm đầm chặt K95; - Cừ 5m bố trí một khe co.