

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HIỆP LỰC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Hiệp Lực, ngày tháng 01 năm 2026

V/v triển khai các biện pháp
phòng chống rét trên địa bàn xã

Kính gửi:

- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã;
- Phòng Kinh tế;
- Phòng Văn hoá – Xã hội;
- Trưởng các thôn, bản trên địa bàn xã.

Theo dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và có thể xảy ra rét đậm rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11 - 14⁰C, vùng núi 8 - 11⁰C, vùng núi cao dưới 5⁰C và có khả năng xảy ra băng giá (ngày nắng đêm lạnh, có thể có mưa) nguy cơ xuất hiện sương muối rất cao.

Thực hiện văn bản số 545/SNNMT-CCTLPCCTT, ngày 20/01/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại. Để chủ động ứng phó rét đậm, rét hại, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, Ủy ban nhân dân xã Hiệp Lực yêu cầu:

1. Phòng Kinh tế

- Thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến không khí lạnh, rét đậm, rét hại để có biện pháp phòng chống rét cho cây trồng và và nuôi an toàn nhất.

- Thường xuyên thăm nắm, kiểm tra công tác phòng chống rét đậm, rét hại bệnh trên đàn vật nuôi và cây trồng vụ đông xuân năm 2025 – 2026. Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống đói, rét theo Hướng dẫn số 1290/UBND – KT ngày 13/11/2025 của UBND xã Hiệp Lực về việc Hướng dẫn công tác phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi vụ Đông - Xuân 2025-2026.

- Đối với vật nuôi: Phối hợp với Thú y xã hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các công việc như: thống kê tổng đàn và áp dụng các biện pháp về phòng, chống đói rét, chống dịch bệnh theo Hướng dẫn của xã. Thực hiện vệ sinh chuồng trại, quây chăn chông trại và bổ sung thêm thức ăn tinh trong hững ngày giá rét. Chỉ đạo và hướng dẫn các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thực hiện kê khai tái đàn trước khi chăn nuôi đối với vùng an toàn dịch bệnh. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, phun tiêu độc khử trùng thường xuyên để hạn chế dịch bệnh. Không nhập gia súc, gia cầm non trong thời gian rét đậm rét hại.

- Đối với cây trồng khác như rau màu, khoai tây, khoai lang, bí, đậu đỗ các loại.... không gieo trồng cây vụ đông - xuân khi nhiệt độ xuống dưới 12⁰, đối với cây

thuốc lá cần tưới nước và bón phân đầy đủ và không trồng thuốc lá khi nhiệt độ xuống dưới 12⁰, nếu có sương muối thì cần tưới nước vào buổi sáng sớm và che phủ bằng nilon và các vật liệu khác. Bón phân đầy đủ, chú ý phát hiện và phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sản xuất, kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp trên thị trường, kiên quyết không để hàng giả, hàng kém chất lượng lưu hành làm ảnh hưởng đến sản xuất trồng trọt.

2. Phòng Văn hóa - Xã hội

Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại, tăng cường công tác tuyên truyền về cách phòng chống rét đậm, rét hại theo Phương án và hướng dẫn của xã đã triển khai; đồng thời tăng cường hướng dẫn cho người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chăm sóc đàn vật nuôi trong mùa đông theo hướng dẫn. Phối hợp với phòng chuyên môn kiểm tra, rà soát, thống kê nếu có thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra.

Chủ động cập nhật thông tin và thông báo rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, loa truyền thanh xã để người dân chủ động phòng, tránh rét cho cây trồng và vật nuôi.

3. Trạm Y tế xã

Tăng cường hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân, học sinh tại các trường nội trú, không dùng bếp củi, than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người.

4. Đề nghị Ủy ban MTTQVN xã

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể nhân dân thường xuyên theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại và thông tin kịp thời cho các hội viên để chủ động trong công tác ứng phó với rét đậm, rét hại. Tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, dự trữ thức ăn; phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn cho người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chăm sóc vật nuôi sau tiêm phòng; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn trong sản xuất nông nghiệp như rau màu, trồng cây thuốc lá, cây trồng vụ đông xuân khác.

6. Trưởng các thôn trên địa bàn

- Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại. Triển khai tuyên truyền cho toàn thể nhân dân về Phương án phòng chống đói, rét, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, thủy sản và cây trồng trong vụ đông – xuân 2025 – 2026.

- Tuyên truyền đến các hộ dân trên địa bàn thôn về thực hiện các biện pháp phòng, tránh đói rét, chống dịch bệnh cho con người, cây trồng, vật nuôi, thủy sản

theo hướng dẫn kèm theo.

- Thực hiện báo cáo và phối hợp với Phòng chuyên môn, thú y xã lập biên bản tiêu huỷ đối với những con gia súc chết (nếu có) và xác định nguyên nhân chết.

- Báo cáo kịp thời tình hình và thiệt hại cho Ủy ban nhân dân xã qua Phòng Kinh tế.

Với nội dung trên, các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo UBND xã (b/c);
- Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT, KT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Vi Xuân Thạch

HƯỚNG DẪN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG RẾT

(Kèm theo văn bản số /UBND-KT ngày tháng 01 năm 2026 của UBND xã Hiệp Lực)

1. Đối với con người: Thực hiện các biện pháp chống rét, bảo đảm sức khỏe và an toàn cho người dân (không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín tránh xảy ra sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại về người); phòng, chống cháy nổ khi sưởi ấm; đặc biệt chú ý chống rét và các diễn biến thời tiết khắc nghiệt khác cho người già, trẻ em và người sức khỏe yếu...

2. Đối với vật nuôi: Thực hiện việc che chắn chuồng trại chăn nuôi đảm bảo điều kiện vệ sinh và phòng chống đói, rét; tuyệt đối không thả rông gia súc qua đêm ngoài đồng và trong rừng; chủ động dự trữ thức ăn cho đàn vật nuôi.

3. Đối với cây trồng:

a) Đối với sản xuất lúa vụ Xuân

- Đối với diện tích mạ đã gieo: Chống rét cho mạ bằng vòm che phủ ni lông, tưới đủ nước để giữ ấm cho mạ; không bón phân đạm vào những ngày trời rét, bón bổ sung phân chuồng hoai mục, phân lân để chống rét cho mạ. Tuyệt đối không cấy khi nhiệt độ trung bình ngày đêm xuống dưới 15⁰C.

- Đối với diện tích chưa gieo mạ: Thực hiện ngâm ủ, gieo mạ theo lịch thời vụ, kế hoạch sản xuất và diễn biến của thời tiết; không gieo mạ vào thời tiết rét đậm, rét hại.

b) Đối với sản xuất rau màu

- Tiếp tục chỉ đạo nông dân chăm sóc các loại rau màu vụ Đông (tưới đủ ẩm; bón thêm phân kali, phân lân kết hợp tủ gốc bằng mùn, rơm, rạ,... để giữ ẩm, giữ ấm cho cây; thu hoạch kịp thời cây vụ Đông đã đến thời kỳ thu hoạch để đảm bảo năng suất và chất lượng; chuẩn bị giống, quỹ đất cho việc gieo cấy lúa vụ Xuân, gieo trồng các loại cây màu vụ Xuân như lạc, ngô, dưa chuột, bí xanh,...Không gieo trồng các cây rau màu khi thời tiết rét đậm.

- Với diện tích rau trên đất chuyên màu đã thu hoạch, cần chỉ đạo nông dân khẩn trương vệ sinh đồng ruộng, làm đất và chuẩn bị hạt giống rau các loại, đảm bảo chất lượng để tiếp tục gieo trồng ngay trên diện tích mới thu càng sớm càng tốt nhằm đảm bảo nguồn rau cung cấp cho thị trường, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

c) Đối với các vườn cây công nghiệp, cây ăn quả đang trong giai đoạn kiến thiết cơ bản cần có các biện pháp bảo vệ kịp thời như tủ gốc giữ ẩm cho cây. Thực hiện việc che phủ tán khi sương muối.

Đối với cây công nghiệp, cây ăn quả đang trong thời kỳ kinh doanh cần tiến hành tủ gốc bằng tàn dư hữu cơ, phế phụ phẩm nông nghiệp để giữ ẩm, giữ ấm cho

gốc và rễ cây; khi có dự báo sương muối, rét đậm rét hại những nơi có điều kiện tiên hành tưới nước, che chắn cho cây mới trồng để giảm tác hại của rét đậm rét hại.

d) Đối với các vườn ươm giống cây trồng những ngày sương giá sương muối nặng cần có các biện pháp che phủ nilon, tưới nước vào buổi sáng sớm để rửa lớp sương muối trên mặt lá, tránh hiện tượng bị vỡ tế bào làm “cháy lá”. Đảm bảo đủ nước tưới cho vườn ươm, phun bổ sung một số vi lượng cần thiết, bổ sung Kali cho vườn ươm giống và vườn cây mới trồng để chống rét.

đ) Đối với cây thuốc lá và các cây trồng khác: Chủ động áp dụng các biện pháp che chắn, tưới ẩm để chống rét cho cây; không trồng khi nhiệt độ xuống thấp dưới 15°C.

4. Biện pháp khôi phục sản xuất trồng trọt nếu thiệt hại xảy ra

a) Đối với diện tích mạ đã gieo

- Cần cung cấp bổ sung dinh dưỡng bằng bón phân qua lá như các chế phẩm kích thích sinh trưởng, phân vi lượng,... theo hướng dẫn của nhà sản xuất để tăng khả năng chống chịu và khả năng phục hồi cho mạ.

- Chuẩn bị dự phòng các giống lúa ngắn ngày để thay thế diện tích mạ bị thiệt hại do rét đậm, rét hại.

b) Cây rau màu

- Với diện tích rau đã bị thiệt hại nặng không thể hồi phục do rét, sương muối, nếu còn thời vụ thực hiện gieo lại với những nhóm rau phù hợp.

- Đối với diện tích rau thiệt hại nhẹ có khả năng phục hồi, cần hướng dẫn nông dân bón phân NPK, phân hữu cơ, phân bón lá, các chế phẩm kích thích sinh trưởng, phân vi lượng, ... theo hướng dẫn của nhà sản xuất để tăng khả năng phục hồi cho cây.

c) Những diện tích cây công nghiệp, cây ăn quả bị thiệt hại do sương muối, có hiện tượng bị cháy lá, cành thì tiến hành đốn tỉa dưới phần thân cây bị chết 15-20 cm bằng cưa, kéo, tủ gốc, giữ ẩm để ra Xuân cây bật lộc mới.