

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂN CƯƠNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND -CA

Tân Cương, ngày tháng năm 2025

V/v tăng cường tuyên truyền, thực hiện các biện pháp PCCC, hưởng ứng Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy

Kính gửi:

- Công an xã Tân Cương;
- Phòng Văn hóa – Xã hội xã;
- Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã;
- Trưởng xóm của 46 xóm trên địa bàn xã.

Thực hiện Công văn số 2719/UBND-NC ngày 06/9/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy và “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 04/10” năm 2025. Kế hoạch số 157/KH-CAT-PC07 ngày 12/9/2025 của Công an tỉnh Thái Nguyên, kế hoạch phát động thi đua hưởng ứng Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy và các hoạt động kỷ niệm “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 04/10” năm 2025.

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, doanh nghiệp và quần chúng nhân dân đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH, góp phần phòng ngừa, hạn chế cháy, nổ, tai nạn sự cố xảy ra và chủ động về lực lượng, phương tiện, phương án, các điều kiện khác để chữa cháy và CNCH kịp thời, hiệu quả. UBND xã Tân Cương đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể; các ông (bà) trưởng xóm cùng quan tâm phối hợp tăng cường tuyên truyền các biện pháp PCCC cho cán bộ, công nhân viên, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, nội dung cụ thể như sau:

I. BIỆN PHÁP PCCC ĐỐI VỚI CHỢ, SIÊU THỊ MI NI, CỬA HÀNG TẠP HÓA

1. Mỗi hộ kinh doanh chỉ trưng bày hàng mẫu và hàng bán trong một ngày với số lượng phù hợp; không để hàng hóa lấn chiếm khoảng cách giữa các lô, sạp hàng đã quy định.
2. Không kinh doanh, tàng trữ, sử dụng các chất nguy hiểm cháy như xăng dầu, cồn, gas và hóa chất dễ cháy khác ở trong chợ.
3. Niêm yết nội quy PCCC, biển cấm lửa, cấm hút thuốc ở những nơi có nguy hiểm về cháy, nổ. Trường hợp cần thiết phải sử dụng lửa, nguồn nhiệt phải bố trí khu vực riêng biệt và có các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC.
4. Tuyệt đối không thấp đèn, nến, hương thờ cúng và đốt vàng mã.

5. Tách riêng biệt hệ thống điện phục vụ kinh doanh, hệ thống điện chiếu sáng bảo vệ, hệ thống điện phục vụ thoát nạn và chữa cháy; lắp đặt thiết bị bảo vệ (áp-tô-mát) cho toàn bộ hệ thống điện, cho từng tầng, từng nhánh, từng ngành hàng và từng quầy, sạp của hộ kinh doanh.

6. Sắp xếp hàng hóa dễ cháy cách bóng điện, chấn lưu đèn nê-ông, bảng điện tối thiểu 0,5 m. Không sử dụng bàn là điện, bếp điện, lò sấy, lò sưởi; không dùng bóng điện sợi đốt để sấy hàng hóa; sử dụng quạt sưởi phải có lồng bảo vệ.

7. Không sử dụng vật liệu dễ cháy để trang trí nội thất, làm tường, vách ngăn, trần, quầy sạp hàng.

8. Bố trí dãy hàng, ngành hàng không cháy hoặc khó cháy xen kẽ giữa các ngành hàng, dãy hàng dễ cháy.

9. Thành lập đội PCCC cơ sở có đủ lực lượng để tổ chức thường trực, tuần tra phát hiện cháy; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC, hướng dẫn thoát nạn và cứu người cho lực lượng này.

10. Trang bị phương tiện chữa cháy phục vụ việc thoát nạn, cứu người phù hợp với quy mô, tính chất nguy hiểm cháy.

II. BIỆN PHÁP PCCC ĐỐI VỚI NHÀ ÓNG, NHÀ Ở KẾT HỢP SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Người dân không để nhiều đồ dùng, hàng hóa dễ cháy ở nơi đun nấu. Không dự trữ xăng, dầu, khí đốt và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà ở, trường hợp cần phải để dự trữ thì chỉ với số lượng ít nhất; ô-tô, xe máy và các phương tiện dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng dễ cháy để trong nhà ở phải cách xa bếp đun nấu, nguồn sinh nhiệt.

2. Không sử dụng gỗ, tấm nhựa, mút xốp... để ốp tường, trần, vách ngăn nhằm hạn chế cháy lan; Xem xét lại hệ thống điện trong nhà, thường xuyên kiểm tra đường dây dẫn điện, các thiết bị bảo vệ như công tắc, cầu chì, aptomat. Kiểm tra các thiết bị tiêu thụ điện không để gần chất liệu dễ cháy như màn, rèm...

3. Khi sử dụng bàn là, bếp điện, lò sấy phải có người trông coi, không để trẻ nhỏ, người già mắt kém, người bị tàn tật, người bị tâm thần sử dụng các thiết bị điện; bố trí nơi thờ cúng hợp lý, tường phía đặt bàn thờ, trần phía trên bàn thờ phải bằng vật liệu không cháy. Đèn, hương, nến phải đặt chắc chắn trên các vật không cháy, cách xa vật dễ cháy, hạn chế tối đa vàng mã, hương, nến để trên bàn thờ. Khi đốt vàng mã phải trông coi, có che chắn tránh cháy lan hoặc bị gió cuốn tàn lửa gây cháy lan.

4. Nơi đun nấu phải có vách ngăn bằng vật liệu không cháy. Nếu dùng bếp gas phải có biện pháp chống chuột cắn thủng ống dẫn gas, khi đun nấu xong phải tắt bếp và đóng van xả gas.

5. Khi đun nấu phải có người trông coi; trước khi đi ra khỏi nhà và trước khi đi ngủ phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết; không lắp lồng sắt, lưới sắt ở lan can nhà cao tầng.

6. Chuẩn bị sẵn thang, thang dây để thoát nạn khi cháy xảy ra.

7. Nhà có trẻ nhỏ, người già, người tàn tật thì phải có biện pháp thoát nạn, cứu người phù hợp và không được khoá cửa phòng của những người nêu trên; mỗi gia đình nên có dự kiến các tình huống thoát nạn khi có cháy xảy ra. Trang bị dụng cụ trữ nước, xô thùng xách nước để vừa phục vụ sinh hoạt, vừa phục vụ chữa cháy, trang bị bình chữa cháy và mọi người trong gia đình phải học tập để sử dụng thành thạo các dụng cụ chữa cháy đã được trang bị.

8. Tuyệt đối không sử dụng bếp than tổ ong để sưởi ấm trong phòng kín vào những đợt rét đậm, rét hại.

III. BIỆN PHÁP AN TOÀN PCCC KHI SỬ DỤNG ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH

1. Dây dẫn điện trong nhà phải dùng dây có bọc cách điện chất lượng tốt, có tiết diện phù hợp với dòng điện của các thiết bị sử dụng.

2. Phải lắp cầu chì hoặc áp tô mát cho hệ thống điện chung tòa nhà, từng tầng, từng nhánh, từng thiết bị tiêu thụ công suất lớn và trước các ổ cắm điện. Dây chảy của cầu chì phải dùng dây chì đúng cường độ bảo vệ.

3. Không lắp đặt dây dẫn điện, bảng điện trên các vật dễ cháy như : Gỗ, giấy, mái lá, xốp cách nhiệt.. để tránh dây điện chạm chập gây cháy. Các điểm nối phải đúng kỹ thuật, chắc, gọn, quấn băng keo cách điện.

4. Không dùng bàn là, bếp điện, thiết bị sử dụng điện có công suất lớn mà không có người trông coi.

5. Cấm dùng những vật dễ cháy làm chụp đèn.

6. Không để trẻ nhỏ, người già mắt kém, người bị tàn tật, người bị bệnh tâm thần sử dụng các thiết bị điện.

7. Dây dẫn bọc cách điện khi xuyên tường, sàn, trần nhà... phải đặt trong ống cách điện. Nếu tường, vách ngăn, sàn, trần nhà.. bằng vật liệu dễ cháy thì ống phải bằng vật liệu không cháy (sành, sứ..) hoặc được ngăn bởi lớp vật liệu không cháy.

8. Trước khi đi ra khỏi nhà hoặc trước khi ngủ phải kiểm tra các thiết bị sử dụng điện, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết.

IV. BIỆN PHÁP PCCC ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ CHĂN NUÔI

1. Tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn phổ biến kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn về PCCC; cảnh báo nguy cơ và tác hại của cháy cho các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm, trong đó cần chú trọng công tác phòng ngừa các vụ cháy do hiện tượng điện quá tải, chập điện, sử dụng lò đốt để sưởi ấm cho gia súc, gia cầm gây ra.

2. Hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm quan tâm, chú ý tới việc xây dựng các chuồng, trại chăn nuôi đảm bảo khoảng cách an toàn, ngăn cháy lan giữa các chuồng trại; Vật liệu xây dựng chuồng trại phải là loại không cháy hoặc khó cháy.

3. Lắp đặt hệ thống dây dẫn điện phải đi trong ống gel chống cháy; các thiết bị tiêu thụ điện như bóng đèn, quạt thông gió đảm bảo cách xa chất cháy tối thiểu 0,5m.

4. Quá trình sưởi ấm cho vật nuôi thì dụng cụ phương tiện sưởi ấm phải đảm bảo an toàn PCCC. Tuyệt đối không để trâu, mùn cưa, chất dễ cháy cạnh lò sưởi.

5. Chủ các cơ sở trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm trang bị đầy đủ các dụng cụ, phương tiện PCCC tại chỗ và tập huấn phương pháp sử dụng các phương tiện PCCC đã trang bị, để khi có tình huống cháy xảy ra thì chữa cháy kịp thời nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy gây ra;

6. Thường xuyên nhắc nhở nhân viên, người lao động thực hiện nghiêm túc nội quy an toàn PCCC tại cơ sở của mình.

V. BIỆN PHÁP PCCC ĐỐI VỚI NƠI THỜ TỰ, ĐÌNH, CHÙA, NƠI TỔ CHỨC LỄ HỘI

1. Tăng cường tuyên truyền nâng cao kiến thức PCCC cho những người làm việc phục vụ tại chỗ, phát loa phóng thanh tuyên truyền cho khách đến viếng, cúng có ý thức chấp hành về PCCC.

2. Ban hành các quy định, nội quy về PCCC; dự phòng điều kiện thoát nạn khi có cháy xảy ra.

3. Kiểm tra hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện, điện chiếu sáng, dây dẫn điện.

4. Phải có kho bảo quản để đảm bảo an toàn PCCC đối với nhang, đèn cầy, vàng mã; dụng cụ đỡ nhang, đèn bố trí nơi chắc chắn, cố định, tránh ngã, đổ.

5. Phải có nơi hủy nhang, đèn, vàng mã... Phải cử người trông coi khi khách đến thắp nhang, đèn để xử lý ngay những trường hợp bất cẩn.

6. Không để vật tư, hàng hóa, trưng bày; không cho người dân buôn bán trên lối đi, lan can, hành lang, cửa ra vào, lối thoát nạn.

7. Tăng cường công tác tuần tra canh gác thường trực trong thời điểm khách đến viếng, cúng và sau khi kết thúc công việc trong ngày.

8. Chủ động trang bị phương tiện PCCC, đồng thời phải thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện PCCC hiện có đảm bảo hoạt động tốt khi có cháy xảy ra, như: nước, xô, bình chữa cháy xách tay các loại,...

9. Quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt tại khu vực bếp, chánh điện, kho thuốc, bãi xe,...

10. Tổ chức cho các tầng, ni, lực lượng bảo vệ các thao tác sử dụng bình chữa cháy, các điều kiện thoát nạn. Bàn thờ phải làm bằng vật liệu khó cháy hoặc không cháy và có vách ngăn chống cháy lan sang khu vực xung quang.

11. Hạn chế đến mức thấp nhất việc thắp hương thờ cúng và hóa vàng.

12. Khi cần thiết phải thắp hương thờ cúng để phục vụ cho việc hành lễ, cúng, tế phải có người trông coi và việc hóa vàng phải tiến hành tại các vị trí an toàn cách xa các vật dụng dễ cháy. Vàng mã phải được hóa vàng trong thiết bị chứa bằng vật liệu không cháy.

VI. BIỆN PHÁP PCCC ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ KINH DANH LÂM SẢN, XƯỞNG SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN GỖ

1. Đối với nhà xưởng, khi xây dựng mới hoặc cải tạo, mở rộng đều phải chấp hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành về PCCC. Bảo đảm về giao thông, nguồn nước phục vụ PCCC và phương tiện PCCC tại chỗ của cơ sở. Cần bố trí, sắp xếp hàng hóa vật tư nguy cơ cháy cách ly với nguồn gây cháy và các hàng hóa vật tư khác; nguyên liệu, thành phẩm không được để tồn đọng ở nơi sản xuất.

2. Không sử dụng vật liệu dễ cháy làm trần, vách ngăn, cách nhiệt trong kho và ở nơi sản xuất. Thực hiện việc lắp đặt hệ thống chống sét theo quy định.

3. Thường xuyên tổng vệ sinh buồng hút bụi, đường ống hút bụi để loại trừ khả năng tự cháy và chống cháy lan; bảo dưỡng định kỳ các quạt hút. Hạn chế tối đa bụi mùn cưa, phôi bào tồn chứa trong nhà xưởng.

4. Nên tách riêng nguồn điện sản xuất, nguồn điện bảo vệ, chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn lối thoát nạn và điện phục vụ hệ thống PCCC. Dây điện, cáp điện phải đi trong ống gel, máng chống cháy.

5. Trong các công đoạn xẻ, gia công các chi tiết thì động cơ điện phải có hộp bảo vệ chống bụi gỗ, phôi bào, mùn cưa rơi vào. Riêng các thiết bị tiêu thụ điện lắp đặt trong khu vực phun sơn, kho chứa chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ phải là loại thiết bị chống nổ và có các thiết bị bảo vệ như Áp-tô-mát đặt trong các tủ, hộp kín.

6. Vật liệu làm tường, trần lò sấy gỗ phải làm bằng vật liệu không cháy; các ống dẫn nhiệt là ống nhả làm bằng vật liệu không cháy và phải đặt cách vật liệu sấy ít nhất 10cm. Trước và sau mỗi lần sấy cần thu dọn buồng sấy, không để phôi bào, mùn cưa, gỗ vụn đọng lại trong buồng sấy.

7. Quá trình sấy gỗ cần cử người trông coi, theo dõi.

8. Thiết bị công nghệ có sử dụng chất lỏng dễ cháy của khu vực phun sơn phải làm bằng vật liệu không cháy. Dưới bộ máy, thiết bị nêu trên phải có vách chắn bằng vật liệu không cháy, chống cháy lan hoặc cháy khay hứng.

VII. HƯỚNG DẪN XỬ LÝ KHI CÓ SỰ CỐ CHÁY NỔ

Khi không may xảy ra cháy, nổ, người dân cần thực hiện các kỹ năng cơ bản dưới đây:

- Không hoảng sợ, cần bình tĩnh, hô hoán hoặc ấn chuông báo cháy để thông báo cho mọi người biết là có cháy xảy ra.

- Ngắt điện, hoặc báo cho chi nhánh điện lực để cắt điện tại khu vực xảy ra cháy, nổ.

- Nếu đám cháy còn nhỏ, mới phát sinh thì nhanh chóng sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ như: bình chữa cháy, nước, cát, chăn nhúng nước để dập tắt đám cháy.

- Nếu thấy đám cháy lớn hoặc có nguy cơ không xử lý được đám cháy, phải gọi ngay cho lực lượng Cảnh sát chữa cháy, CNCH chuyên nghiệp qua số điện thoại **114**.


- Nếu đám cháy ở trong nhà, cần nhanh chóng thoát ra khỏi khu vực cháy, bằng cách dùng khăn, vải, chăn màn thấm nước bịt kín mắt, mũi, miệng và bịt sát mặt đất để thoát ra ngoài. Đóng cửa phòng bị cháy lại để ngăn khói và nguồn nhiệt thoát ra ngoài hạn chế không cho gió thổi vào tạo nguồn oxy gây cháy lan, cháy lớn.

Nhận được Công văn này yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các ông (bà) trưởng xóm tiến hành triển khai thực hiện nghiêm túc theo quy định. Quá trình triển khai có khó khăn vướng mắc báo cáo kịp thời về UBND xã (qua Công an xã) để chỉ đạo giải quyết. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy xã
- Thường trực HĐND xã;
- Lưu: VT UBND.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Việt