

**KẾ HOẠCH**  
**Về việc phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi**  
**trên địa bàn xã Nam Hoà**

Thực hiện kế hoạch số 109/KH-UBND, ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc Kế hoạch phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020-2025; Văn bản số 5319/BNN-TY ngày 11/8/2020 của Bộ nông nghiệp và PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về việc tổ chức triển khai Kế hoạch quốc gia phòng chống, Dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 2020-2025; Văn bản số 440/UBND – CNN&XD ngày 12 tháng 7 năm 2025 của UBND tỉnh Thái nguyên về việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu phi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Văn bản số 479/UBND-CNN&XD ngày 14/7/2025 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch, UBND xã Nam Hoà ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã, với các nội dung sau:

**I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:**

**1. Mục đích:**

Chủ động giám sát phát hiện sớm, cảnh báo, áp dụng kịp thời, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP); Đảm bảo áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh nhằm giảm thiểu tổn thất về kinh tế, hạn chế tác động xấu của giá thịt lợn đến chỉ số tiêu dùng, môi trường và các hoạt động thương mại động vật, sản phẩm động vật.

**2. Yêu cầu:**

- Giảm thiểu nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn xã thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc; khách du lịch, phương tiện đi lại và phương tiện vận chuyển đến từ các vùng đã và đang có dịch.

- Chủ động giám sát chặt chẽ để kịp thời phát hiện sớm các ổ dịch lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đầu tiên trên địa bàn xã để khoanh vùng khống chế, xử lý triệt để, kiên quyết không để dịch lây lan ra diện rộng.

- Giảm thiểu tác động tiêu cực cho kinh tế - xã hội; giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường do buộc phải tiêu hủy lợn và các sản phẩm lợn với số lượng lớn.

## II. GIẢI PHÁP

Kế hoạch hành động bao gồm các biện pháp cụ thể, làm căn cứ cho các xóm triển khai thực hiện. Các biện pháp cụ thể được xây dựng dựa trên 2 tình huống sau:

Tình huống 1: Khi chưa phát hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Tình huống 2: Khi phát hiện ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

### 1. Giải pháp tổ chức thực hiện

#### 1.1. Khi chưa có phát hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

- Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp để chỉ đạo, điều hành; thành lập các tổ, đội công tác chuyên trách để ứng phó với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

- Tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại các xóm giáp ranh với các huyện, xã khác, khu vực nguy cơ cao, vùng chăn nuôi tập trung. Đặc biệt là việc vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn từ các tỉnh biên giới, các xã, các tỉnh đang có dịch vào địa bàn.

- Tổ chức giám sát chặt chẽ nơi buôn bán, giết mổ, trung chuyển lợn; thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ tại các khu vực buôn bán lợn, các sản phẩm của lợn, xây dựng phương án đóng cửa nơi buôn bán lợn, các sản phẩm của lợn và các biện pháp xử lý khi phát hiện có vi rút Dịch tả lợn Châu Phi.

- Tổ chức triển khai tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại các khu vực chăn nuôi, các khu vực buôn bán giết mổ lợn và sản phẩm của lợn bằng vôi bột hoặc hóa chất; Sau tháng cao điểm cần định kỳ triển khai vệ sinh, tiêu độc khử trùng trên địa bàn những khu vực có nguy cơ cao.

- Hướng dẫn người chăn nuôi, thú y viên cơ sở tăng cường theo dõi đàn lợn, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi (hàng ngày vệ sinh chuồng trại chăn nuôi; vệ sinh, tiêu độc khử trùng người, phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi; định kỳ phun hóa chất tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi; hạn chế tối đa việc ra, vào thăm cơ sở chăn nuôi nhất là tại các cơ sở sản xuất giống).

- Xây dựng và ban hành “Kế hoạch hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với khả năng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn xóm” trong đó cần bố trí đủ kinh phí cho các hoạt động phòng, chống. Chủ động dụng cụ gây chết động vật, phương tiện vận chuyển, chôn lấp đảm bảo theo đúng quy định.

- Thành lập đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn.

- Rà soát các khu vực buôn bán, điểm trung chuyển, tập kết lợn sống trên địa bàn, các khu vực giết mổ lợn nhỏ lẻ, đặc biệt là gia đình có buôn bán lợn sống không rõ nguồn gốc để giám sát.

- Chỉ đạo lực lượng dân quân, các ban ngành đoàn thể của xóm đấu tranh và xử lý nghiêm các đối tượng buôn bán, vận chuyển lợn sống, sản phẩm thịt lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ từ các tỉnh đang có dịch, không có giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển. Trực tiếp báo ngay cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật xã để có những biện pháp xử lý kịp thời.

- Chuẩn bị sẵn sàng kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống khi có dịch xảy ra. Chuẩn bị các phương án tiêu hủy đàn lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

- Rà soát, dự phòng sẵn các phương án tiêu hủy, chôn chôn, đốt lợn, sản phẩm lợn nếu phát hiện dương tính hoặc nghi nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, đặc biệt các trường hợp phải tiêu hủy số lượng lớn (hàng trăm, hàng nghìn, thậm trí hàng chục nghìn con lợn); bao gồm cả hóa chất, dụng cụ và phương tiện vận chuyển từ nơi phát hiện lợn dương tính đến nơi tiêu hủy, nơi chôn hủy.

- Các xóm tổ chức rà soát, thống kê toàn đàn lợn cụ thể theo sổ hộ chăn nuôi của từng xóm để có số liệu ước tính chính xác kinh phí ứng phó, xử lý và kiểm soát kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra.

## **1.2 Khi phát hiện ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi**

- Các hộ gia đình chăn nuôi lợn khi phát hiện lợn có biểu hiện bị bệnh không rõ nguyên nhân cần báo ngay cho trưởng xóm, nhân viên thú y. Nghiêm cấm các trường hợp giấu bệnh.

- Trưởng xóm, các ban ngành đoàn thể của xóm có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện hoặc uy hiếp phân công nhiệm vụ, triển khai theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật cấp trên.

- Các xóm phối hợp cùng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật cấp trên:

- + Tổ chức tiêu hủy toàn bộ đàn lợn bị bệnh Dịch tả lợn Châu Phi buộc phải tiêu hủy trong vòng 24 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

- + Tổ chức khoanh vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng giám sát; đồng thời thiết lập các Trạm, chốt kiểm soát vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn, cũng như các Trạm dừng phương tiện giao thông để thực hiện việc vệ sinh, khử trùng tiêu độc cho các phương tiện đi từ vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp và vùng giám sát ra bên ngoài.

- + Tổ chức kiểm soát không để lợn và sản phẩm lợn được vận chuyển ra khỏi vùng bị dịch uy hiếp và vùng giám sát; không vận chuyển lợn con, lợn giống từ bên ngoài vào trong vùng giám sát, vùng bị dịch uy hiếp.

- + Tổ chức kiểm soát việc giết mổ lợn, tiêu thụ thịt lợn, sản phẩm thịt lợn trong phạm vi vùng bị dịch uy hiếp và vùng giám sát tại cơ sở, điểm giết mổ lợn dưới sự giám sát của chính quyền địa phương.

- Các xóm tổ chức việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc liên tục 01 lần/ngày

trong vùng 1 tuần đầu tiên; 03 lần/tuần trong 2 tuần tiếp theo trong vùng bị dịch uy hiếp; tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc liên tục 01 lần/tuần trong vòng 01 tháng trong vùng giám sát.

- Thực hiện việc báo cáo cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật xã để tổng hợp báo cáo UBND xã; Hàng ngày cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh trên các kênh truyền thông của địa phương.

- Công bố hết dịch theo quy định của Luật thú y; Sau 30 ngày kể từ khi tiêu hủy con bệnh cuối cùng mà không có con vật nào mắc bệnh, đồng thời đã thực hiện các biện pháp xử lý ổ dịch đảm bảo không còn mầm bệnh để phát sinh ổ dịch mới hoặc lây lan sang nơi khác thì mới được công bố hết dịch.

- *Hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy theo quy định.*

- Các xóm phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật cấp trên tổ chức lấy mẫu đối với lợn nghi mắc bệnh, lợn chết không rõ nguyên nhân để xét nghiệm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trong phạm vi vùng bị dịch uy hiếp hoặc vùng giám sát.

**2. Giải pháp kỹ thuật.** Các xóm phối hợp cùng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật cấp trên thực hiện các nội dung sau:

### **2.1. Khi chưa phát hiện bệnh Dịch tả lợn Châu phi**

#### **2.1.1. Giải pháp về kiểm soát vận chuyển**

- Nghiêm cấm mọi hình thức vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, kể cả hình thức cho, tặng của các tổ chức, cá nhân và cư dân khu vực biên giới.

- Tập trung ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật vào địa bàn xóm.

- Tổ chức kiểm soát, giám sát các phương tiện giao thông đường bộ, khách du lịch từ các nước đã và đang có dịch bệnh mang thịt lợn, kể cả các sản phẩm thịt lợn đã qua chế biến chín vào địa bàn.

- Trường hợp nghi lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu cần thực hiện truy xuất nguồn gốc theo Luật An toàn thực phẩm và Thông tư số 17/2021/TT-BNNPTNN ngày 20/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc phạm vi quản lý của bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tiêu hủy đối với các loại lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới vào địa bàn.

#### **2.1.2. Giải pháp về quản lý chăn nuôi và an toàn sinh học**

- Tăng cường chỉ đạo chăn nuôi an toàn sinh học, thực hiện chăn nuôi tốt theo mô hình VietGAP.

- Tổ chức triển khai thág vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại các khu vực chăn nuôi, các khu vực buôn bán, giết mổ lợn và các sản phẩm của lợn bằng vôi bột, hóa chất; hàng ngày thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp ở các khu vực buôn bán, giết mổ lợn và các sản phẩm của lợn, mỗi ca giết mổ lợn; vệ sinh khử trùng tiêu độc đối với người, phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi, vệ sinh phòng bệnh.

### *2.1.3. Giải pháp về chủ động giám sát và cảnh báo dịch bệnh*

- Tăng cường giám sát, lấy mẫu xét nghiệm, điều tra ổ dịch và ứng phó với dịch bệnh; chuẩn bị đầy đủ và sẵn các trang thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu cần thiết cho việc tổ chức giám sát, điều tra ổ dịch và lấy mẫu xét nghiệm bệnh.

- Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường theo dõi, giám sát đàn lợn; Nếu phát hiện lợn bệnh, nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, lợn chết không rõ nguyên nhân hoặc lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc thì cần lấy mẫu (trước khi xử lý tiêu hủy theo quy định của pháp luật) để chẩn đoán, xét nghiệm bệnh;

- Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đối với các loại lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, vận chuyển trái phép vào địa bàn; Các loại lợn phát hiện bị bệnh, nghi bị bệnh tại các điểm, cơ sở giết mổ, tại các hộ, cơ sở chăn nuôi lợn hoặc trong quá trình vận chuyển; các sản phẩm thịt lợn đông lạnh, thịt lợn tươi, giăm bông, xúc xích, lạp sườn... trường hợp phát hiện mẫu dương tính thì phải tổ chức xử lý theo quy định.

- Giám sát định kỳ ở các khu vực có nguy cơ cao, mật độ chăn nuôi cao.

### *2.1.4. Giải pháp về truyền thông nguy cơ*

- Hàng ngày theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh của các địa phương đang có dịch để cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông để tuyên truyền, đưa tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến tất cả những người hành nghề thú y, người chăn nuôi và tất cả người dân về bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Nội dung tuyên truyền cần nêu rõ các biện pháp chủ động ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn.

## **2.2. Khi phát hiện ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi**

### *2.2.1. Giải pháp tiêu hủy lợn, sản phẩm lợn bị bệnh, nghi bị bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.*

- Không điều trị lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

- Trường hợp 01 ổ dịch là hộ chăn nuôi, gia trại, cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ không có dây chuyền riêng biệt hoặc điểm buôn bán lợn, sản phẩm lợn, điểm giết mổ lợn: Đối với nơi lần đầu tiên phát hiện lợn bị bệnh Dịch tả lợn Châu Phi buộc phải tiêu hủy toàn đàn trong vòng 24 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính (+) với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Việc tiêu hủy cũng được áp dụng đối với các đàn lợn xung quanh, liên kề với đàn lợn dương tính nhưng chưa được lấy mẫu xét nghiệm.

Tại vùng dịch, vùng dịch bị uy hiếp, trong vòng 48 giờ việc tiêu hủy được áp dụng với đàn lợn bị bệnh có triệu chứng lâm sàng của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi mà không nhất thiết phải chờ có kết quả xét nghiệm để nhằm ngăn chặn dịch bệnh phát tán, lây lan diện rộng.

- Đối với chăn nuôi trang trại số lượng lớn có nhiều dãy chuồng riêng biệt thì tiêu hủy toàn bộ lợn trong chuồng, dãy chuồng có lợn bệnh; các dãy chuồng còn lại áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học và lấy mẫu giám sát định kỳ. Nếu phát hiện dương tính hoặc xét thấy có nguy cơ lây nhiễm cao thì tiêu hủy toàn bộ trang trại.

### 2.2.2. Giải pháp khoanh vùng ổ dịch

- Ổ dịch là trại, các trại chăn nuôi lợn hoặc hộ gia đình chăn nuôi lợn trong xã nơi phát hiện vi rút Dịch tả lợn Châu Phi.

- Vùng dịch là xã nơi có ổ dịch: Thực hiện tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc liên tục 01 lần/ngày trong vòng 1 tuần đầu tiên; 03 lần/tuần trong 2-3 tuần tiếp theo; đồng thời theo dõi lâm sàng và lấy mẫu xét nghiệm bất kỳ con lợn nào có biểu hiện nghi bị bệnh, nghi bị bệnh để xác định vi rút Dịch tả lợn Châu Phi.

- Vùng bị dịch uy hiếp: Trong phạm vi 03 km xung quanh ổ dịch, thực hiện việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc liên tục 01 lần/ngày trong vòng 1 tuần đầu tiên, 03 lần/tuần trong vòng 2-3 tuần tiếp theo; Đồng thời theo dõi lâm sàng và lấy mẫu xét nghiệm bất kỳ con lợn nào có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh để xác định vi rút Dịch tả lợn Châu Phi.

- Vùng đệm: Trong phạm vi 10 km xung quanh ổ dịch, thực hiện việc tổng vệ sinh khử trùng, tiêu độc với tần suất 01 lần/tuần liên tục trong vòng 1 tháng kể từ khi có ổ dịch; Đồng thời thực hiện việc theo dõi lâm sàng và lấy mẫu xét nghiệm bất kỳ con lợn nào có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh để xác định vi rút Dịch tả lợn Châu Phi.

### 2.2.3. Giải pháp dừng vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn

- Nghiêm cấm vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn ra, vào vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp. Cơ sở chăn nuôi trong vùng dịch, vùng bị uy hiếp đã được cấp “Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật” đối với các bệnh khác, có thể được phép vận chuyển ra ngoài dưới sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền của địa phương sau khi đã lấy mẫu xét nghiệm âm tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Căn cứ tình hình thực tế, cơ quan chuyên môn thú y cấp tỉnh điều chỉnh, xác định vùng bị dịch uy hiếp phù hợp để áp dụng giải pháp dừng vận chuyển.

- Không vận chuyển lợn con, lợn giống từ bên ngoài vào trong vùng bị dịch uy hiếp để nuôi tái đàn khi chưa có hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y.

- Đối với lợn trưởng thành hoặc trong trường hợp chủ cơ sở nuôi lợn có nhu cầu giết mổ thì được phép giết mổ dưới sự giám sát của cán bộ thú y với điều kiện kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Thịt lợn và sản phẩm thịt lợn

chỉ được phép tiêu thụ trong phạm vi vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm.

#### 2.2.4. Giải pháp về quản lý chăn nuôi, an toàn sinh học, tái đàn sau khi hết dịch

- Tăng cường chỉ đạo chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt; Xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh.

- Định kỳ tổ chức vệ sinh, khử trùng tiêu độc tại các khu vực chăn nuôi, các chợ, điểm buôn bán, giết mổ lợn và các sản phẩm của lợn bằng vôi bột hoặc hóa chất; hàng ngày thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ lợn; Vệ sinh khử trùng tiêu độc đối với người, phương tiện ra, vào khu vực chăn nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi, vệ sinh phòng bệnh.

- Thời điểm tái đàn sau dịch: 30 ngày kể từ khi tiêu hủy con lợn hoặc sản phẩm lợn bị nhiễm bệnh và đã thực hiện các pháp phòng chống dịch theo quy định, cơ sở từng bước nuôi tái đàn với số lượng khoảng 10% tổng số lợn có thể nuôi tại cơ sở. Sau khi nuôi tái đàn được 30 ngày, thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm, nếu tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, khi đó mới nuôi tái đàn với số lượng có thể lên đến 100% tổng số lợn có thể nuôi tại cơ sở.

#### 2.2.5. Giải pháp về chủ động giám sát và cảnh báo dịch bệnh

- Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường theo dõi, giám sát đàn lợn; Nếu phát hiện lợn bị bệnh, nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, lợn chết không rõ nguyên nhân hoặc lợn sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc thì báo ngay cho Trưởng xóm, thú y viên phụ trách xóm, tổ trưởng mạng lưới thú y xã để kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cấp trên có những hướng giải quyết kịp thời, hiệu quả; cần tập trung đối với đàn lợn tại vùng bị dịch uy hiếp hoặc vùng giám sát.

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cấp trên lấy mẫu đối với lợn nghi mắc bệnh, lợn chết không rõ nguyên nhân trong phạm vi vùng bị dịch uy hiếp hoặc vùng giám sát và gửi đến phòng thí nghiệm thuộc Cục Thú y để xét nghiệm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

#### 2.2.6. Giải pháp về truyền thông nguy cơ

- Thông báo diễn biến, tình hình dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến tất cả những người chăn nuôi, tất cả người dân về bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Nội dung tuyên truyền cần nêu rõ các biện pháp không chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tránh lây lan ra diện rộng.

### III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Thực hiện các chính sách hỗ trợ cho công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo quy định.

## **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật xã**

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật xã là đầu mối điều phối, chỉ đạo các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã theo kế hoạch này.

- Trực tiếp đôn đốc, kiểm tra các xóm trong việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ứng phó dịch như: Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh của xóm, chuẩn bị vật tư, hóa chất, nhân lực và các phương án cụ thể trong mỗi tình huống dịch.
- Thực hiện đánh giá nguy cơ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn.
- Phối hợp với các ngành liên quan triển khai các biện pháp xử lý trang trại chăn nuôi lợn, điểm thu gom, buôn bán, giết mổ có lợn mắc bệnh.
- Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin truyền thông thông điệp truyền thông phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
- Phó chủ tịch MTTQ phụ trách các hội đoàn thể, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện tốt công tác vận động tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân các biện pháp phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi có hiệu quả; đồng thời chủ động phối hợp với các xóm, các cơ quan chuyên môn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo đúng quy định.

### **2. Nhân viên thú y xã**

- Hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật xử lý đàn lợn mắc bệnh, tiêu độc khử trùng và xử lý địa bàn khi phát hiện vi rút gây bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, giết mổ và tiêu thụ thịt lợn an toàn.
- Thực hiện điều tra ổ dịch, giám sát và xử lý ổ dịch.
- Thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền và đôn đốc các xóm tăng cường áp dụng các biện pháp an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi lợn.
- Phối hợp với các xóm thông kê cụ thể tổng đàn lợn trên địa bàn các xóm.

### **3. Phòng Kinh tế xã**

- Tham mưu cho UBND xã chỉ đạo trong việc thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch hiệu quả; Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh của địa phương, chuẩn bị vật tư, hóa chất, nhân lực và các phương án cụ thể cho mỗi tình huống dịch.
- Hướng dẫn, tổ chức tập huấn và chỉ đạo các xóm tăng cường áp dụng các biện pháp an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học trong chăn nuôi.
- Hướng dẫn các trang trại, gia trại và các hộ chăn nuôi thực hiện kê khai chăn nuôi theo quy định tại Thông tư số 20/2019/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 11 năm 2019 và Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 23 tháng 11 năm 2019 của Bộ nông nghiệp và PTNT và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Tham mưu cho UBND xã xây dựng nguồn kinh phí để đảm bảo các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã được kịp thời; hướng dẫn công tác thanh quyết toán theo đúng quy định.

Phối hợp với Tổ mạng lưới thú y xã hướng dẫn các biện pháp xử lý môi trường phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, xử lý môi trường tại khu vực tiêu hủy lợn mắc bệnh tránh lây lan dịch bệnh và gây ô nhiễm môi trường.

**4. Công an xã:** Chỉ đạo lực lượng chức năng theo dõi tình hình hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, vận chuyển trái phép từ các tỉnh đang có dịch vào địa bàn. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

#### **5. Trung tâm dịch vụ tổng hợp**

Tăng cường công tác tuyên truyền về sự nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, hướng dẫn người nhân dân tự giác, chủ động phòng, chống dịch bệnh, không được lơ là chủ quan, chủ động ngăn chặn dịch lây lan ngay từ cơ sở, hộ chăn nuôi.

Chủ động tuyên truyền sâu rộng tới người chăn nuôi về tình hình dịch bệnh và biện pháp nhận biết, phòng, chống.

#### **6. Trưởng các xóm**

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng tới người chăn nuôi về nguy cơ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học; tổ chức vệ sinh tiêu độc, khử trùng tại các khu vực chăn nuôi, các điểm buôn bán, giết mổ lợn và các sản phẩm của lợn bằng hóa chất.

- Triển khai “Kế hoạch hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với khả năng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn” trong đó cần bố trí đủ kinh phí cho các hoạt động phòng, chống.

- Tổ chức giám sát chặt chẽ tại các hộ thu gom, buôn bán, giết mổ, trung chuyển lợn; thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc theo hướng dẫn của cơ quan thú y; có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

- Tổ chức rà soát, thống kê toàn đàn lợn cụ thể theo số hộ chăn nuôi trên địa bàn quản lý.

- Tăng cường kiểm tra tại các nương, ao, suối nhằm phát hiện và xử lý kịp thời việc vứt xác động vật ốm, chết ra ngoài môi trường báo cáo Ban chỉ đạo để xử lý kịp thời.

- Trưởng xóm chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại xóm, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch, phát hiện chậm, kịp thời dập dịch, không để tình trạng vứt xác động vật ra ngoài môi trường.

- Yêu cầu các hộ chăn nuôi, các chủ gia trại, trang trại báo cáo tình hình dịch bệnh về UBND xã trước 13h00 phút hàng ngày. Báo cáo trực tiếp qua số điện thoại: **0984.300.888 (bà Diệp Thị Huyền); 0981.140.565 (ông Lương Tuấn Anh).**

UBND xã yêu cầu các phòng, ngành liên quan; các xóm nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phản ánh về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật xã để xem xét, giải quyết theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- TT ĐU-HĐND xã;
- Các thành viên BCĐ phòng chống DBĐV xã;
- Nhân viên thú y xã;
- Trưởng các xóm;
- Lưu: VP.

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Kiều Xuân Thịnh**