

Số: 06 /CT-TB

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 4 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NĂNG LỰC ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Kính gửi:

- Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên.
- Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công; các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

+ Căn cứ Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

+ Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

+ Căn cứ Nghị định số 14/2026/NĐ-CP ngày 13/01/2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG THÁI NGUYÊN Công bố công khai thông tin về năng lực hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng:

1. Thông tin về Tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

- Tên tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng: *Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng cơ sở hạ tầng Thái Nguyên.*

- Quyết định thành lập: Số 2005/QĐ-UB, ngày 27 tháng 8 năm 2003. Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt điều chỉnh phương án thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước đối với doanh nghiệp: Công ty Tư vấn Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 4600343454, đăng ký lần đầu ngày 01/09/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 07, ngày 05/12/2023, cơ quan cấp: Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên.

+ Địa chỉ: Tổ 44, Phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

+ Điện thoại/fax: 091 2488813; Email: Tuvancosohatang@gmail.com

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm địa kỹ thuật.

- Địa chỉ phòng thí nghiệm: Tổ 44, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

(Kế thừa năng lực kinh nghiệm, thiết bị, nhân sự của Phòng thí nghiệm mã số LAS-XD 54.002 do Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cấp tại Giấy chứng nhận số 1603/GCN-SXD ngày 06/06/2024)

2. Thông tin về năng lực của tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng: (Danh mục chỉ tiêu kỹ thuật của phòng thí nghiệm).

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Máy móc thiết bị
1.	Xác định khối lượng riêng của đất loại cát và đất loại sét trong phòng thí nghiệm dùng cho xây dựng.	TCVN 4195: 2012 ASTM D854:00	Cân kỹ thuật (0,01g), bình tỷ trọng (100cm ³), cối chày sứ (đồng), rây 2mm, bép cát, tủ sấy (t0), tỷ trọng kế, thiết bị ổn nhiệt, cốc nhỏ
2.	Xác định độ ẩm và độ hút ẩm đất loại cát và đất loại sét trong phòng thí nghiệm dùng cho xây dựng.	TCVN 4196: 2012 ASTM D 2216 ; ASTM D 4959	Tủ sấy, cân kỹ thuật (0,01g), cốc thủy tinh (hộp nhôm có nắp), bình hút ẩm có clorua canxi, rây (1mm), cối và chày sứ có đầu bọc cao su, khay
3.	Xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy của đất trong phòng dùng trong xây dựng (áp dụng cho các loại đất dính, chứa phần lớn các hạt có kích thước nhỏ hơn 1 mm và có giới hạn dẻo ; không áp dụng cho các đất hữu cơ như than bùn, đất than bùn hóa).	TCVN 4197: 2012 ASTM D4318.	Dụng cụ Casagrande các tấm kính nhám, rây (1mm), cối và chày sứ có đầu bọc cao su, bình thủy tinh có nắp, cân kỹ thuật (0,01g), cốc thủy tinh (hộp nhôm có nắp), tủ sấy, bát sứ trắng men, dao để trộn
4.	Xác định thành phần hạt của đất loại cát và đất loại sét trong phòng thí nghiệm dùng cho xây dựng.	TCVN 4198: 2014 ASTM D422.	Cân kỹ thuật (0,01g), bộ rây (10, 5, 2, 1,05; 025, 0,1mm), cối và chày sứ có đầu bọc cao su, tủ sấy, bình hút ẩm
5.	Xác định sức chống cắt của đất loại sét và đất loại cát có kết cấu nguyên trạng hoặc được chế bị trong phòng thí nghiệm, ở máy cắt theo một mặt phẳng định trước, dùng cho xây dựng (không áp dụng cho đất cát thô và đất sỏi sạn, đất loại sét ở trạng thái chảy và bị chảy dưới tác dụng của áp lực thẳng đứng $\leq 1.105 \text{ N/m}^2$ (1KG/cm ²) trong điều kiện không nở hông)	TCVN 4199: 1995	Máy cắt phẳng, hộp cắt, dao vòng cắt, tấm nén truyền lực, đồng hồ đo biến dạng, vòng đo lực
6.	Xác định tính nén lún (trong điều kiện	TCVN 4200: 2012	Máy nén, dao gạt đất, dụng cụ

	<i>không nở hông</i>) của đất loại cát và đất loại sét có kết cấu nguyên trạng hoặc không nguyên trạng, ở độ ẩm tự nhiên hoặc bão hòa nước, trong phòng thí nghiệm dùng cho xây dựng.	ASTM D 2435.	ấn mẫu vào dao vòng, tủ sấy, cân kỹ thuật, đồng hồ đo biến dạng
7.	Xác định độ chặt tiêu chuẩn của đất loại cát và đất loại sét (<i>trừ than bùn, đất than bùn và bùn</i>) trong phòng thí nghiệm phụ vụ thi công các công trình đất.	TCVN 4201: 2012 ASTM D 698 ; ASTM D 1557	Bộ chày cối Protor, cân kỹ thuật, sàng (19, 4.75mm), bình phun nước, tủ sấy hộp nhôm, dao gạt đất, vò đập đất, khay vải phủ, cối sứ và chày bọc cao su.
8.	Xác định khối lượng thể tích của đất trong phòng thí nghiệm dùng cho xây dựng (<i>chỉ áp dụng đối với loại cát và đất loại sét, không áp dụng đối với các loại đất có chứa dăm sạn lớn</i>)	TCVN 4202: 2012 ASTM D7263	Dao vòng, thước cặp, dao cắt, cân kỹ thuật tầm kính, dụng cụ xác định độ ẩm, hộp nhôm, tủ sấy, bình hút ẩm
9.	Xác định hệ số thấm của đất trong phòng thí nghiệm dùng cho xây dựng các công trình thủy lợi, áp dụng cho các loại đất sau đây : 1. Đất hạn mịn (<i>đất sét, đất bụi</i>) và đất cát pha sét lẫn bụi hoặc pha bụi lẫn sét, không chứa hoặc có chứa sạn sỏi hạt nhỏ (<i>hạt 2mm đến 5mm</i>), có cấu trúc nguyên dạng, hoặc bị phá hoại kết cấu nhưng sau đó đã được chế bị đầm chặt và độ ẩm theo yêu cầu. 2. Đất rời loại cát, không chứa hoặc chứa một ít(dưới 10% hàm lượng) hạt bụi và hạt sét, không chứa hoặc có chứa một ít sạn sỏi hạt nhỏ, được chế bị đầm chặt cso độ chặt theo yêu cầu.	TCVN 8723 :2012, ASTM D5856	Bộ thí nghiệm thấm đất cột nước không đổi
10.	Xác định độ ẩm của đất tại hiện trường, dùng cho xây dựng công trình thủy lợi, áp dụng cho đất tự nhiên, hoặc đất đầm chặt, gồm các loại sau: 1. Đất hạn mịn và đất cát không chứa hoặc có chứa không quá 10% khối lượng sạn sỏi hạt nhỏ và có lượng chứa vật chất hữu cơ không quá 5% khối lượng. 2. Đất hạn mịn và đất cát lẫn hoặc	TCVN 8728 :2012	Cân kỹ thuật, bình hút ẩm hộp nhôm.



	pha sạn sỏi, đất sạn sỏi, đất cuội dăm, có lượng chứa vật chất hữu cơ không quá 5% khối lượng.		
11.	Xác định góc nghi tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm, áp dụng cho các loại cát và sạn sỏi hạt nhỏ (<i>cỡ hạt từ 2mm đến 5mm</i>), dùng cho xây dựng công trình thủy lợi.	TCVN 8724 : 2012	Bộ thí nghiệm xác định góc nghi tự nhiên của đất rời.

Ghi chú: (*) Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương đương.

Công bố chính thức hiệu lực hoạt động: Ngày 16 tháng 4 năm 2026.

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng cơ sở hạ tầng Thái Nguyên chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã công bố./.

**ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM
CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG**



Số: 05 /CT-TB

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 4 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN DỪNG HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM
CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG**

Kính gửi:

- Sở xây dựng tỉnh Thái Nguyên.
- Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công; các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

1. Thông tin về Tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

- Tên tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng: *Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng cơ sở hạ tầng Thái Nguyên.*

- Quyết định thành lập: Số 2005/QĐ-UB, ngày 27 tháng 8 năm 2003. Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt điều chỉnh phương án thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước đối với doanh nghiệp: Công ty Tư vấn Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 4600343454, đăng ký lần đầu ngày 01/09/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 07, ngày 05/12/2023, cơ quan cấp: Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên.

+ Địa chỉ: Tổ 44, Phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

+ Điện thoại/fax: 091 2488813; Email: Tuvancosohatang@gmail.com

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm địa kỹ thuật (Mã số LAS-XD 54.002)

- Địa chỉ phòng thí nghiệm: Tổ 44, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

2. Thông tin về dừng hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Thời gian dừng hoạt động: Ngày 15 tháng 4 năm 2026.

**ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM
CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG**

GIÁM ĐỐC



Hoàng Tử Huy