

**SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI
TRƯỜNG THÁI NGUYÊN
CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ
BẢO VỆ THỰC VẬT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /CCTTBVTV-TTBVTV

Thái Nguyên, ngày tháng 01 năm 2026

V/v chủ động phòng chống rét đậm, rét
hại cho cây trồng vụ Xuân năm 2026

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, phường.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh, cây lúa Xuân đang giai đoạn mạ-cây; cây chè giai đoạn đốn, một số diện tích đang giai đoạn phát triển búp; cây rau họ hoa thập tự giai đoạn phát triển thân lá, cà chua, khoai tây phát triển củ, quả; cây thuốc lá giai đoạn cây con-trồng.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của đợt gió mùa Đông Bắc có cường độ mạnh, các ngày 22-23/01/2026, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ 8-11⁰C, vùng núi cao có nơi dưới 6⁰C và các đợt rét đậm, rét hại sẽ tập trung trong tháng 02/2026.

Căn cứ tình hình thời tiết và sinh trưởng cây trồng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp chủ động hướng dẫn triển khai công tác phòng rét cho cây trồng cụ thể như sau:

1. Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại và thông tin kịp thời cho người dân chủ động biện pháp phòng tránh rét cho cây trồng phù hợp.

2. Tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu và cây trồng khác.

a) Đối với sản xuất lúa vụ Xuân

- Đối với diện tích mạ đã gieo: Chống rét cho mạ bằng vòm che phủ nilông, tưới đủ nước để giữ ẩm cho mạ; không bón phân đạm vào những ngày trời rét, bón bổ sung phân chuồng hoai mục, phân lân để chống rét cho mạ. Tuyệt đối không cấy khi nhiệt độ trung bình ngày đêm xuống dưới 15⁰C.

- Đối với diện tích chưa gieo mạ: Thực hiện ngâm ủ, gieo mạ theo lịch thời vụ, kế hoạch sản xuất và diễn biến của thời tiết; không gieo mạ vào thời tiết rét đậm, rét hại.

b) Đối với sản xuất rau màu

- Tiếp tục chỉ đạo nông dân chăm sóc các loại rau màu vụ Đông (tưới đủ ẩm; bón thêm phân kali, phân lân kết hợp tủ gốc bằng mùn, rơm, rạ,... để giữ ẩm, giữ ấm cho cây; thu hoạch kịp thời cây vụ Đông đã đến thời kỳ thu hoạch để

đảm bảo năng suất và chất lượng; chuẩn bị giống, quỹ đất cho việc gieo cây lúa vụ Xuân, gieo trồng các loại cây màu vụ Xuân như lạc, ngô, dưa chuột, bí xanh,...Không gieo trồng các cây rau màu khi thời tiết rét đậm.

- Với diện tích rau trên đất chuyên màu đã thu hoạch, cần chỉ đạo nông dân khẩn trương vệ sinh đồng ruộng, làm đất và chuẩn bị hạt giống rau các loại, đảm bảo chất lượng để tiếp tục gieo trồng ngay trên diện tích mới thu càng sớm càng tốt nhằm đảm bảo nguồn rau cung cấp cho thị trường, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

c) Đối với các vườn cây công nghiệp, cây ăn quả đang trong giai đoạn kiến thiết cơ bản cần có các biện pháp bảo vệ kịp thời như tủ gốc giữ ẩm cho cây. Thực hiện việc che phủ tán khi sương muối.

Đối với cây công nghiệp, cây ăn quả đang trong thời kỳ kinh doanh cần tiến hành tủ gốc bằng tàn dư hữu cơ, phế phụ phẩm nông nghiệp để giữ ẩm, giữ ẩm cho gốc và rễ cây; khi có dự báo sương muối, rét đậm rét hại những nơi có điều kiện tiến hành tưới nước, che chắn cho cây mới trồng để giảm tác hại của rét đậm rét hại.

d) Đối với các vườn ươm giống cây trồng những ngày sương giá sương muối nặng cần có các biện pháp che phủ nilon, tưới nước vào buổi sáng sớm để rửa lớp sương muối trên mặt lá, tránh hiện tượng bị vỡ tế bào làm “cháy lá”. Đảm bảo đủ nước tưới cho vườn ươm, phun bổ sung một số vi lượng cần thiết, bổ sung Kali cho vườn ươm giống và vườn cây mới trồng để chống rét.

đ) Đối với cây thuốc lá và các cây trồng khác: Chủ động áp dụng các biện pháp che chắn, tưới ẩm để chống rét cho cây; không trồng khi nhiệt độ xuống thấp dưới 15°C.

3. Biện pháp khôi phục sản xuất nếu thiệt hại xảy ra

a) Đối với diện tích mạ đã gieo

- Cần cung cấp bổ sung dinh dưỡng bằng bón phân qua lá như các chế phẩm kích thích sinh trưởng, phân vi lượng,... theo hướng dẫn của nhà sản xuất để tăng khả năng chống chịu và khả năng phục hồi cho mạ.

- Chuẩn bị dự phòng các giống lúa ngắn ngày để thay thế diện tích mạ bị thiệt hại do rét đậm, rét hại.

b) Cây rau màu

- Với diện tích rau đã bị thiệt hại nặng không thể hồi phục do rét, sương muối, nếu còn thời vụ thực hiện gieo lại với những nhóm rau phù hợp.

- Đối với diện tích rau thiệt hại nhẹ có khả năng phục hồi, cần hướng dẫn nông dân bón phân NPK, phân hữu cơ, phân bón lá, các chế phẩm kích thích sinh trưởng, phân vi lượng, ... theo hướng dẫn của nhà sản xuất để tăng khả năng phục hồi cho cây.

c) Những diện tích cây công nghiệp, cây ăn quả bị thiệt hại do sương muối, có hiện tượng bị cháy lá, cành thì tiến hành đốn tỉa dưới phần thân cây bị chết 15-20 cm bằng cưa, kéo, tủ gốc, giữ ẩm để ra Xuân cây bật lộc mới.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sản xuất, kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp trên thị trường, kiên quyết không để hàng giả, hàng kém chất lượng lưu hành làm ảnh hưởng đến sản xuất trồng trọt.

5. Theo dõi sát diễn biến thời tiết, kiểm soát và phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời; chuẩn bị đủ lượng giống dự phòng để chủ động ứng phó khi thời tiết bất thường xảy ra.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị UBND các xã, phường các đơn vị trong ngành, phối hợp chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Trồng Trọt và BVTV;
- Trung tâm TT&BVTV phía Bắc;
- Sở Nông nghiệp và MT;
- Lãnh đạo Chi cục;
- TT Khuyến Nông và Môi trường;
- Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, Phòng Kinh Tế các xã, phường;
- Trung tâm Dịch vụ các xã, phường;
- Báo và Phát thanh-Truyền hình;
- Phòng, trạm thuộc chi cục;
- Lưu: VT, TT&BVTV, Duonght.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

Hoàng Thanh Bình