

Biểu số 06: Danh mục gói mua sắm hàng hóa giá trị hợp đồng: 6.439.244.000 đồng**Thời hạn định giá: 25/12/2019***(Kèm theo Thông báo số 74/TB-HĐĐGTS ngày 21/3/2024 của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự tỉnh Hà Giang)*

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Khối lượng	Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm
I	Thiết bị dạy học tối thiểu và bàn ghế học sinh				
1	Bàn ghế học sinh tiểu học	Kích thước: D1200 x R(450 - 900) x C670mm (±5mm) Khung bàn bằng thép mạ kẽm sơn tĩnh điện, hàn trong khí bảo vệ CO2 đảm bảo các mối hàn có độ bền cao. Khung bàn bằng thép hộp 25 x 25 (mm) dày 1 mm. Các thanh rãnh liên kết vách khung bằng thép hộp 25 x 25 (mm) dày 1 mm kết hợp với thép hộp 20 x 20 (mm) dày 1 mm. Mặt bàn và bụng bàn làm bằng gỗ tự nhiên ghép thanh được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 8575:2010; TCVN 8048-3:2009 với độ dày như sau: + Mặt bàn dày 18 mm(±0,5mm). + Bụng bàn dày 12 mm(±0,5mm). Được gắn với khung bàn bằng vít chắc chắn an toàn cho học sinh. 2 đầu bàn có móc treo cặp. Sơn trên gỗ đã được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 9879:2013. Sơn trên bề mặt khung bàn đã được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM E376:2011. Ống hộp thép của khung bàn đã được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 197-1:2014. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015. Kích thước mặt ghế: D370 x R350 mm(±5mm) Chiều cao từ đất lên đến mặt ghế là 420 mm(±5mm) Khung ghế bằng thép hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1 (mm) và 14 x 14 (mm) dày 1 mm sơn tĩnh điện, hàn trong khí bảo vệ CO2 đảm bảo các mối hàn có độ bền cao. Mặt ghế và tựa ghế làm bằng gỗ tự nhiên ghép thanh được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 8575:2010; TCVN 8048-3:2009 với độ dày 18 mm(±0,5mm), không có ngót cong vênh mối mọt, được gắn với khung ghế bằng vít chắc chắn. Sơn trên gỗ đã được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 9879:2013. Sơn trên bề mặt khung ghế đã được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM E376:2011. Ống hộp thép của khung ghế đã được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 197-1:2014. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015.	Bộ	60	Việt Nam
2	Bàn ghế học sinh THPT	Kích thước: D1200 x R500 x C750mm (±5mm) Khung bàn bằng thép mạ kẽm sơn tĩnh điện, hàn trong khí bảo vệ CO2 đảm bảo các mối hàn có độ bền cao	Bộ	10	Việt Nam

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Khối lượng	Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm
		Khung bàn bằng thép hộp 25 x 50 (mm) dày 1 mm kết hợp với thép hộp 25 x 25 (mm) dày 1 mm Các thanh răng liên kết vách khung bằng thép hộp 20 x 20 (mm) dày 1 mm Mặt bàn và bụng bàn làm bằng gỗ tự nhiên ghép thanh được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 8575:2010; TCVN 8048-3:2009 với độ dày như sau: Mặt bàn dày 18 mm($\pm 0,5$mm). Bụng bàn dày 12 mm($\pm 0,5$mm). Được gắn với khung bàn bằng vít chắc chắn an toàn cho học sinh. 2 đầu bàn có móc treo cặp. Sơn trên gỗ đã được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 9879:2013. Sơn trên bề mặt khung bàn đã được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM E376:2011 Ống hộp thép của khung bàn đã được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 197-1:2014. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015. Kích thước mặt ghế: D370 x R350 mm(± 5mm) Chiều cao từ đất lên đến mặt ghế là 450 mm(± 5mm) Khung ghế bằng thép hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1 (mm) và 14 x 14 (mm) dày 1 mm sơn tĩnh điện, hàn trong khí bảo vệ CO2 đảm bảo các mối hàn có độ bền cao. Mặt ghế và tựa ghế làm bằng gỗ tự nhiên ghép thanh được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 8575:2010; TCVN 8048-3:2009 với độ dày 18 mm($\pm 0,5$mm), không có ngót cong vênh mối mọt, được gắn với khung ghế bằng vít chắc chắn. Sơn trên gỗ đã được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 9879:2013. Sơn trên bề mặt khung ghế đã được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM E376:2011. Ống hộp thép của khung ghế đã được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 197-1:2014. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015			
II	Thiết bị đồ dùng cho Nhà bếp, nhà ăn				
3	Bàn ăn 6 chỗ (D1200 x R700 x C750) mm	Bàn ăn 6 chỗ: Kích thước bàn: D1200 x R700 x C750 (mm), mặt bàn làm bằng Inox tấm 201 dày 0,7 mm, cạnh và góc bàn được dập bằng máy công nghiệp chuyên dụng. Đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, chắc chắn, an toàn khi sử dụng. Cạnh (mép) bàn được dập bằng máy công nghiệp chuyên dụng có độ dày 4 cm, dưới đáy mặt bàn có các thanh giằng tạo độ chắc chắn cho bàn. Chân bàn hình chữ X (gấp được) chân làm bằng thép hộp 30x30x1,2 (mm) và 25x25x1,2 (mm). Toàn bộ khung bàn được hàn trong môi trường khí CO2 và sơn tĩnh điện màu ghi sáng đảm bảo độ bóng, chống nhiệt, chống xước, chống ẩm, chống gỉ. Chân bàn có bịt nút cao su đúc chất lượng cao. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015	Cái	30	Việt Nam

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Khối lượng	Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm
4	Ghế bàn ăn	Kích thước: Cao 450 mm; Ghế đôn bằng Inox 201; Ghế có 4 chân làm bằng inox 201 phi 22 mm dày 1,0 mm được uốn định hình và hàn trong môi trường khí Argon. Mặt ghế bằng inox 201 tấm dày 0,9 mm có đường kính 290 mm được dập trên máy định hình đảm bảo độ cứng và bền. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015	Cái	180	Việt Nam
5	Khay ăn cá nhân	Chất liệu Inox SUS 304, mỗi khay gồm 5 ô đựng thức ăn và cơm Kích thước: 355x265 mm Được sản xuất bằng phương pháp dập thủy lực, viền khay ăn inox được dập bo tròn, không sắc cạnh. Khay inox có nắp đậy kín bằng nhựa giúp bảo quản thức ăn khỏi bụi bẩn, côn trùng. Sản phẩm đảm bảo bóng đẹp, không bị hoen ố, an toàn cho người sử dụng. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015 và đã được chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN12-3:2011/BYT	Cái	400	Việt Nam
6	Giá để xong nồi bát đĩa	Kích thước: D1600 x R600 x C1500 mm. Bằng inox 201, khung chân và 04 tầng làm bằng inox hộp 25x25 (mm) độ dày 1,0 mm. Các nan làm bằng inox ống phi 9,5 mm độ dày 0,6-0,8mm. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015	Cái	10	Việt Nam
7	Nồi cơm điện 10 lít	Dung tích 10 lít; Điện năng tiêu thụ: 2750 W; Điện áp (V): 220v/50Hz. Công nghệ nấu: Nấu cơ tự động; Chất liệu lòng nồi: Hợp kim nhôm; Chất liệu vỏ ngoài: Chồng dính; Chế độ nấu: Nấu cơm. Nắp nồi bằng inox sáng bóng, thiết kế rời khỏi thân nồi, giúp dễ vệ sinh hơn loại nắp liền cũng như dễ theo dõi, chín đều gạo trong quá trình nấu. Nồi đun nóng nhanh bằng mâm nhiệt lớn ở đáy giúp nhiệt lượng tỏa đều dưới đáy nồi giúp nấu cơm nhanh chín. Có đèn báo hiệu chính xác chế độ nồi đang hoạt động. Tay cầm hai bên nồi bằng chất liệu nhựa cách nhiệt chống nóng, giúp di chuyển nồi một cách chắc chắn mà không lo bị bỏng. Khả năng giữ nóng lâu đến 5 giờ, giúp cơm luôn ấm nóng trong suốt thời gian dài.	Cái	6	Thái Lan Sharp KSH-D1010V
8	Nồi quân dụng 50 lít	Chất liệu nhôm dày 2,5 mm, bền đẹp. Đường kính 445 mm, cao 320mm. Trọng lượng từ 5kg trở lên.	Cái	9	Việt Nam
9	Tủ cơm ga 70 kg	Kích thước: D970xS790xC1260 mm Tủ sử dụng vật tư inox SUS 304. Thân tủ gồm 2 lớp inox dày 0,6mm. Giữa 2 lớp có lớp bảo ôn tránh nhiệt tỏa ra lớp ngoài. Có 14 khay nấu với kích thước một khay 600x400x100x0,6 (mm). Mỗi khay nấu được tối đa 5 kg gạo. Chân tủ bằng ống inox 201 phi 38x1,0 (mm) bọc cao su chống trơn trượt. Dùng ga. Thời gian nấu 40-50 phút là chín cơm. Đồng hồ đo nhiệt bên trong tủ. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015	Cái	02	Việt Nam
10	Tủ Đông Sanaky VN-5699HY	Loại tủ: Dàn đông 1 ngăn đông 2 cánh Dung tích (L): 560 Điện năng tiêu thụ (W):187 Điện áp (V): 220v/50Hz	Cái	05	Việt Nam

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Khối lượng	Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm
		Điều chỉnh nhiệt độ: Có Nhiệt độ ngăn đông: $\leq -18^{\circ}\text{C}$ Khóa tủ: Có Gas: R134a			
11	Tủ sấy bát đĩa	Kích thước: D1200xS520xC1800 (mm) Làm bằng Inox 304 - dày 0,8 - 1,0 mm Công suất sấy: Từ 400-600 bát, đĩa Điện áp: 200v/50Hz/2,5Kw Nhiệt độ sấy 50-60 độ, thiết lập cho chế độ sấy Hệ thống giảm nhiệt bằng điện, có quạt hút ẩm trong tủ, hệ thống tự ngắt hoàn toàn. Tất cả được điều khiển tự động, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Thời gian làm mát tự động Cửa 2 cánh mở; cánh cửa làm bằng khung inox hộp 30x30 (mm) độ dày 1,0 mm và kính chịu lực trong suốt dễ quan sát, độ dày kính là 8,0 mm đảm bảo chống vỡ khi va đập. Được cắt gập bằng máy thủy lực Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng oxi hóa. Các chân có bộ tăng chỉnh mặt phẳng. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015	Cái	35	Việt Nam
12	Chảo nhôm	Được sản xuất bằng nhôm đúc bền, đẹp. Đường kính 600 mm, cao 200 mm, trọng lượng từ 2,9kg trở lên, có 2 quai rất thích hợp sử dụng trong các bếp ăn tập thể.	Cái	09	Việt Nam
III	Thiết bị , đồ dùng khu nội trú				
13	Giường nằm cho HSBT (giường 2 tầng)	Kích thước: D1900 x R850 x C1650 (mm) Giường có 02 tầng làm bằng thép. Chân giường bằng thép hộp 30x30x1 (mm), có nút chân cao su được gắn chắc chắn vào khung. Tựa đầu giường hai hồi có lan can bằng thép hộp 20x20x1 (mm) và hộp 16x16x1 (mm). Thành giường bằng thép hộp 25x50x1 (mm) Có 5 thanh đỡ giát giường bằng sắt hộp 20x20x1 (mm). Có 4 cọc màn bằng thép ống phi 15,9 mm dày 0,9 mm, dài 700 mm được cắm vào 4 lỗ ở 4 góc của chân giường tầng 2, có nút cao su chuyên dụng bịt ở đầu còn lại của cọc màn, có 4 móc màn ở tầng 1. Khung dất giường tầng 2 có thanh chắn bằng thép ống phi 15,9 mm dày 1 mm được uốn định hình, đảm bảo an toàn. Giữa tầng 1 và tầng 2 có bậc thang bằng thép ống phi 15,9 mm dày 1 mm được uốn định hình giúp leo lên xuống dễ dàng. Giường có 02 tấm giát giường bằng gỗ công nghiệp	Cái	568	Việt Nam

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Khối lượng	Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm
		Mỗi tầng có 1 bàn lật viết bằng gỗ công nghiệp, có bản lề chuyên dụng được hàn liền vào hồi giường để mở, đóng bàn dễ dàng. Sơn trên bề mặt phần thép cấu thành khung giường đã được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM E376:2011. Ổng hộp thép cấu thành khung giường được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 197-1:2014. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015			
14	Tủ đựng quần áo 6 ngăn	Kích thước: D1000 x R450 x C1830 (mm) Tủ gồm 3 tầng có 6 khoang đều nhau, có 6 cánh sắt mở, mỗi khoang có khóa và tay nắm nhựa riêng biệt. Bảng thép sơn tĩnh điện dày 0,5 mm. Đảm bảo an toàn Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015	Cái	178	Việt Nam
15	Chăn bông có vỏ	Vỏ chất liệu vải Cotton, may trần 2 lớp. Ruột chăn bằng bông siêu nhẹ, trọng lượng 2,5kg. Kích thước: 2000 x 1800 (mm)	Cái	1765	Việt Nam
16	Màn tyn hoa	Chất liệu tyn có hoa. Kích thước: D1900xR1000xC2000 (mm)	Cái	1765	Việt Nam
17	Chiếu cói	Được làm từ sợi cói, có hoa văn. Kích thước:1900x800mm	Cái	1765	Việt Nam