

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC HÀ NĂM 2024 - 2025

(Kèm theo thư mời thẩm định giá /TM-BV ngày tháng 5 năm 2024 của Bệnh Viện Đa khoa huyện Bắc

Số TT	Danh mục hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Quy Cách	Nguồn gốc, xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
1	Ampu bóp bóng giúp thở	Chất liệu: Silicone, PVC, loại dùng 1 lần . Bao gồm: Túi trữ khí oxy, mặt nạ PVC và ống dẫn oxy, không chứa latex	Hộp/1 cái	NINGBO HANYUE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD / Trung Quốc	Cái	5
2	Bàn chải rửa tay	• Công dụng: dùng để vệ sinh tay trước khi phẫu thuật. • Thân bàn chải được sản xuất từ nhựa cứng, đầu lông bàn chải mềm để dàng làm sạch các kẽ tay cho kỹ thuật viên trước khi phẫu thuật.	Hộp 12 cái	Greetmed - Trung Quốc	Cái	20
3	Băng bột bó xương 20*cm *4.6m	Băng được cuộn, chiều dài 4.6m; chiều rộng 20cm. Băng được làm bằng 97% thạch cao nguyên chất, chất liệu cotton để thấm hút nước mềm màu trắng. Làm từ bột liên gác, vỏ cuộn bột là túi nilon chống ẩm, lõi nhựa 4 cạnh có 2 cạnh phình to giúp thấm nước đều và giữ băng bột.	Túi 1 cuộn	Yiwu Jiekang Medical Articles Co., Ltd/ TQ	Cuộn	36
4	Băng bột bó xương 7,5cm x 4.6m	Sản xuất bởi bột thạch cao màu trắng được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gác thấm (Thạch cao ≥ 97%, gác cotton); lõi nhựa 4 cạnh, 2 cạnh phình to ở giữa giúp thấm nước đều và giữ băng bột. Kích thước 7cm x 4.6m	Túi 1 cuộn	Anji - Trung Quốc	Cái	40
5	Băng bột bó xương 10cm *4,6m	Băng được cuộn, chiều dài 4.6m; chiều rộng 10cm. Băng được làm bằng 97% thạch cao nguyên chất, chất liệu cotton để thấm hút nước mềm màu trắng. Làm từ bột liên gác, vỏ cuộn bột là túi nilon chống ẩm, lõi nhựa 4 cạnh có 2 cạnh phình to giúp thấm nước đều và giữ băng bột.	Túi 1 cuộn	Yiwu Jiekang Medical Articles Co., Ltd/ TQ	Cuộn	150
6	Băng bột bó xương 12,5cm *4,6m	Sản xuất bởi bột thạch cao màu trắng được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gác thấm (Thạch cao ≥ 97%, gác cotton); lõi nhựa 4 cạnh, 2 cạnh phình to ở giữa giúp thấm nước đều và giữ băng bột. Khả năng thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Kích thước 12,5cm * 4,6m	Túi 1 cuộn	Anji - Trung Quốc	Cuộn	180
7	Băng bột bó xương 15cm *4,6m	Băng được cuộn, chiều dài 4.6m; chiều rộng 15cm. Băng được làm bằng 97% thạch cao nguyên chất, chất liệu cotton để thấm hút nước mềm màu trắng. Làm từ bột liên gác, vỏ cuộn bột là túi nilon chống ẩm, lõi nhựa 4 cạnh có 2 cạnh phình to giúp thấm nước đều và giữ băng bột.	Túi 1 cuộn	Yiwu Jiekang Medical Articles Co., Ltd/ TQ	Cuộn	100

8	Băng bột bó xương 7,5*cm *4,6m	Sản xuất bởi bột thạch cao màu trắng được pha loãng bao phủ hoàn toàn gác thấm (Thạch cao $\geq 97\%$, gác cotton); lõi nhựa 4 cạnh, 2 cạnh phình to ở giữa giúp thấm nước đều và giữ băng bột. Khả năng thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Kích thước 7,5cm * 4,6m	Túi 1 cuộn	Anji - Trung Quốc	Cuộn	144
9	Băng chỉ thị hấp ướt	Băng keo chỉ thị nhiệt kích thước 2,4cm x 55m . Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121°C và 132-134°C	Hộp 1 cuộn	3M Canada Co.;Canada	Cuộn	20
10	Băng cuộn y tế 7cm x 5m	Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao, không có độc tố. Kích thước 7cm x 5m	Túi 10 cuộn	An Lành / Việt Nam	Cuộn	3.500
11	Bộ dây truyền dịch kim 2 cánh bướm	Có bầu cao su hoặc cổng chữ Y tiếp thuốc. Dây truyền dịch kèm kim hai cánh bướm 23Gx3/4". Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh. Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gây gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây truyền $\geq 1800\text{mm}$.	Túi 1 bộ x 500 bộ/ kiện	MPV - Việt Nam	Cái	60.000
12	Bơm cho ăn 50ml	- Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. - Đốc xy lanh to lắp vừa dây cho ăn và có nắp đậy. - Bơm có vạch chia thể tích tối đa 60ml, vạch chia nhỏ nhất $\leq 1\text{ml}$ để tiện sử dụng cho trẻ em	Hộp 25 cái x 16hộp/Kiện	MPV - Việt Nam	Cái	200
13	Bơm tiêm Insulin 1ml U-40	- Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, không có chất DEHP. Bơm gắn liền kim, dung tích 1ml. Kim các cỡ 30Gx1/2" và 30Gx5/16" - Gioăng có núm giúp đi hết hành trình của thuốc. - Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, không có độc tố và chất gây sốt	100 cái x 20 hộp/Kiện	MPV - Việt Nam	Cái	10.000
14	Bơm tiêm sử dụng một lần 5ml	- Xy lanh dung tích 5ml, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. - Có thang chia dung tích hút tối đa đến 6ml để thuận tiện cho việc hút thuốc	Hộp 100 cái x 20hộp/Kiện	MPV - Việt Nam	Cái	70.000
15	Bóng đèn hồng ngoại các loại, các cỡ	Phổ ánh sáng hồng ngoại cao, tiết kiệm điện năng. Sưởi ấm tức thì cho người sử dụng .	Hộp 1 cái	Greetmed - Trung Quốc	Cái	10
16	Bông viên 500g (tiệt trùng)	Sản xuất từ nguyên liệu bông xơ thiên nhiên 100% cotton. Bông trắng, không mùi, mềm mịn, dai, không bị toỉ và có độ thấm hút rất cao, không lẫn tạp chất	Túi 500g	An Lành / Việt Nam	Túi	200
17	Bông y tế thấm nước (tiệt trùng)	Sản xuất từ nguyên liệu bông xơ thiên nhiên 100% cotton . Bông trắng, không mùi, mềm mịn, dai, không bị toỉ và có độ thấm hút rất cao, không lẫn tạp chất. Đạt ISO 9001 , 13485	Túi 1kg	An Lành / Việt Nam	kg	160

18	Canyl mayo	• Dụng cụ hỗ trợ trong việc thông các ống dẫn qua cổ họng để duy trì đường thở và để bệnh nhân tránh trường hợp cần lười. • Sản xuất từ nhựa y tế EVA cứng an toàn, không gây kích ứng. • Được tiệt trùng đóng gói riêng lẻ từng cái. • Màu sắc được mã hóa để xác định ngay lập tức các kích cỡ.	1 cái/ túi	Greetmed - Trung Quốc	Cái	60
19	Catheter tĩnh mạch trung tâm	Bộ catheter 2 nòng bao gồm: 01 catheter 2 nòng (14Ga/18Ga) chất liệu polyurethane có cản quang với đầu mềm, dây nối dài, kẹp dây, cánh tiêm + 01 Dây dẫn đường kim loại / Nitinol 1 đầu thẳng mềm, 1 đầu chữ J, kích cỡ 0.032” x 60cm + 01 kim dẫn đường 18G x 6.5cm (Introducer Needle) + 01 bơm tiêm 5ml + 02 kẹp + 1 nong 8F x 10cm (Vessel dilator) + 02 nắp bảo vệ + 01 kim tiêm + dao mổ số 11	1 bộ/ túi	Baihe - Trung Quốc	Cái	40
20	Chi phẫu thuật không tan tổng hợp đơn sợi DAFILON các số	Là chi phẫu thuật không tiêu , chi đơn sợi, màu xanh , đen hoặc không nhuộm . Thành phần hóa học Polyamide	Hộp 36 sợi	B. Braun - Tây Ban Nha	sợi	2.000
21	Chi phẫu thuật không tiêu Polypropylen số 5/0	Chi Polypropylene số 5/0 Chi không tiêu đơn sợi tổng hợp Polypropylene số 5/0 dài 90cm 2 kim tròn 1/2C dài 16mm. Kim bằng thép không rỉ 300 phủ silicone .Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai chống rách ngăn khuẩn hiệu quả. Tiêu chuẩn CE - Châu Âu	Hộp 12 sợi	SMI - Bì	sợi	24
22	Chi thép liền kim	Chi thép liền kim số 5 Chi thép số 5 dài 4 sợi dài 45cm kim 1/2 kim tròn đầu cắt vòng kim 48mm . Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai chống rách ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 300, 302 phủ silicone	Túi 4 sợi	SMI - Bì	sợi	36
23	Chi tiêu tổng hợp số 1	Chi Surgicryl 910 các số 0;1;2/0;3/0;4/0;5/0 Chi tan tổng hợp đa sợi Polyglactine 910 phủ Polyglycolide-co-L-Lactide) các số 0;1;2/0;3/0;4/0;5/0 dài 75cm kim tròn 1/2C dài 17mm-40mm duy trì sức căng >65% sau 14 ngày tan hoàn toàn trong 56-70 ngày. Kim bằng thép không rỉ 300, 302 phủ silicone	12 sợi/Hộp	SMI - Bì	sợi	720
24	Cồn y tế 90°	Cồn 90° dung dịch dạng nước , màu trắng , có mùi cồn . Dùng để diệt khuẩn dụng cụ y tế, bề mặt trong y tế.	Thùng 24 chai 500ml	Thuận Phát - Việt Nam	Chai	600
25	Đầu côn vàng - 0.2ml	Đầu côn vàng dung tích 200 ul, làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNase, RNase. Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác.	1000 chiếc/túi	Jiangsu Huida, Trung Quốc	Cái	14.000
26	Đầu côn xanh 1ml	Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNase, RNase. Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác.	500 chiếc/túi	Jiangsu Huida, Trung Quốc	Chiếc	5.000
27	Dầu Parafin 500ml	Dạng lỏng , màu trắng	Chai 500ml	Gandhar/ Ấn Độ	Chai	20
28	Dây cho ăn các số	Dùng để chứa thức ăn, cho ăn bệnh nhân không tự ăn uống được. Làm bằng nhựa PVC nguyên sinh. Tiệt trùng bằng khí EO	Túi 1 cái x 10 cái /Bịch	MPV - Việt Nam	Cái	50

29	Dây cho ăn số số 18	Dùng để chứa thức ăn, cho ăn bệnh nhân không tự ăn uống được. Làm bằng nhựa PVC nguyên sinh. Tiệt trùng bằng khí EO	Túi 1 cái x 10 cái /Bịch	MPV - Việt Nam	Chiếc	200
30	Dây nối bơm tiêm điện ECO	Dây nối bơm tiêm điện có khóa kết nối luer lock được làm từ chất liệu PVC y tế trong suốt, đường kính trong $\leq 0.9\text{mm}$, đường kính ngoài $\leq 1.9\text{mm}$, có khóa chặn dòng. Độ dài của dây nối 150 cm. Tiệt trùng bằng EO, không gây sốt. Đạt tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485.	50 cái/hộp	MPV - Việt Nam	Cái	3.500
31	Dây thở oxy người lớn	- Chất liệu nhựa PVC y tế cao cấp, bao gồm dây dẫn và gọng mũi - Không chứa chất DEHP, được tiệt trùng bằng khí EO - Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn. - Ống không bị tác động bởi oxy hay thuốc	Túi 25 cái x 20 túi / kiện	MPV - Việt Nam	Cái	1.000
32	Dây thở oxy trẻ em	- Chất liệu nhựa PVC y tế cao cấp, bao gồm dây dẫn và gọng mũi - Không chứa chất DEHP, được tiệt trùng bằng khí EO - Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn. - Ống không bị tác động bởi oxy hay thuốc	Túi 25 cái x 20 túi / kiện	MPV - Việt Nam	Cái	500
33	Dây truyền máu	Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh; Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gây gập khi bảo quản và sử dụng; Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng. Dây dài $\geq 1500\text{mm}$ hoặc điều chỉnh theo yêu cầu, làm từ chất liệu PVC y tế không chứa DEHP, không gây sốt, không độc hại, tiệt trùng bằng khí EO. Kim sắc, các cỡ. Màng lọc ở bầu có kích thước lỗ lọc $200\mu\text{m}$, tốc độ dòng chảy 20 giọt/ml.	1 bộ/túi	Greetmed - Trung Quốc	sợi	250
34	Dây truyền nhỏ giọt	Dây truyền dịch có bộ điều chỉnh tốc độ truyền ổn định, có thể cài đặt tốc độ truyền từ 5ml/h-250ml/h, có khoá chặn dòng. Buồng nhỏ giọt thể tích $\geq 8.5\text{ml}$. Độ dài dây dẫn $\geq 1500\text{mm}$. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 (TUV)	Túi 1 bộ/ thùng 100 bộ	MPV - Việt Nam	Bộ	50
35	Đinh Kisner các cỡ, chất liệu thép không gỉ	Đường kính: 1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/2.5/3.0mm Chiều dài: 310mm Đạt tiêu chuẩn ASTM-F543; ISO 13485:2016; CE Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03; Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8)	1 cái/túi	Orthon Innovations - Pakistan	Cái	50
36	Súng cắt trĩ sử dụng một lần	Các bộ phận của máy có thể xoay khoảng 45 độ, làm tăng tính linh hoạt đến vị trí phẫu thuật khác nhau. Dụng cụ có thể xoay 360 độ, do đó, các thiết bị có thể được sử dụng ở mọi vị trí.	1 bộ/ hộp	Pride/ Trung Quốc	Bộ	10

37	Dung dịch khử khuẩn Steranios 2%	2% Glutaraldehyde, pH=6 khử khuẩn mức độ cao dụng cụ nội soi và các dụng cụ không chịu nhiệt. Dung dịch pha sẵn không cần hoạt hóa. pH = 6. Diệt khuẩn theo tiêu chuẩn EN 14561, diệt nấm theo tiêu chuẩn EN 14562, diệt virus theo tiêu chuẩn EN 14476 +A1 và diệt Mycobacteria theo tiêu chuẩn EN 14563 trong 10 phút. Tái sử dụng trong 30 ngày (tặng kèm test thử để kiểm tra hiệu quả dung dịch).	Can 5 lít	Anios - Pháp	Can	30
38	Dung dịch rửa tay sát khuẩn thường quy (THA 2)	Chlorhexidine Digluconate 2% (w/w) và các chất phụ gia (Glycerine, Alcohol Ethoxylates, AloeVera, Cocamide Diethanolamine, Vitamin E, Cocamidopropyl Betaine, Polyquatium 7 ...) vừa đủ 100%	Chai 1000ml	Tân Hương - Việt Nam	Chai	150
39	Dung dịch sát khuẩn tay nhanh (THA HAND RUB 1)	Chlorhexidine Digluconate 0,5% (v/v); Ethanol 73 % (v/v) và các chất phụ gia, chất dưỡng da (Glycerine, Alpha- Terpineol, Alpha-Bisabolol, Aloe Vera, Vitamin E...) vừa đủ 100%.	Chai 1000ml	Tân Hương - Việt Nam	Chai	200
40	Gạc đắp vết thương 6x15	KT: 6cm x 15cm . Sản phẩm được làm từ chất liệu vải không dệt, và 100% bông tự nhiên. Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng . ISO 9001 , 13485	1 cái/ túi	An Lành / Việt Nam	Cái	6.000
41	Gạc y tế tiệt trùng 7.5cm x 7.5cm x 6 lớp	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao., không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước <= 5 giây. Độ ngấm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5 %. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016	10cái/gói	An Lành / Việt Nam	Cái	6.000
42	Găng tay khám các loại, các cỡ	Chất liệu cao su tự nhiên . Bề mặt nhám ở đầu ngón tay . Chiều dài tối thiểu 220mm . Chiều rộng 70±10 - 120±10 .	Thùng 10 hộp 50 đôi	Sritrang / Thái Lan	đôi	160.000
43	Găng tay phẫu thuật chưa tiệt trùng	Chất liệu cao su tự nhiên , găng được phủ lớp bột chống dính . Kiểu bề mặt trơn, ngón tay thẳng.	Hộp 50 đôi	Tân Xuân Tâm / Việt Nam	đôi	1.000
44	Găng tay phẫu thuật tiệt trùng	Chất liệu cao su tự nhiên . Găng có phủ bột chống dính .Chiều dài: Size ≥ 280mm . Chiều rộng lòng bàn tay: Size 6,5: 83mm±5mm; Size 7: 89mm±5mm Size 7,5: 95mm±5mm . Chiều dày tối thiểu 1 lớp cho các cỡ: ≥ 0,13mm	Hộp 50 đôi	Tân Xuân Tâm / Việt Nam	đôi	20.000
45	Găng tay sản khoa đã tiệt trùng	Chất liệu cao su tự nhiên . Có phủ bột chống dính . Tiệt trùng khí EO . - Bề dày: min 0,15mm - Chiều dài: 490 ±10 mm -Chiều rộng lòng bàn tay: + Size 7: 89±5mm + Size 7,5: 95±5mm	1 đôi/túi; 50 đôi/Hộp	Nam Tín / Việt Nam	đôi	1.000
46	Gel bôi trơn	Gồm các thành phần chính : Water , Glycerin , Hydroxyl ethyl cellulose	Tuýp 82g	Turkuaz - Thổ Nhĩ Kỳ	Tuýp	30

47	Gel siêu âm	Gel sử dụng trong siêu âm, phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng, Không có formaldehyde. Tổng số vi sinh vật khi hiệu <10 CFU/g, tổng số nấm <10 CFU/g. Không gây mẩn cảm hoặc rát da, gel trong, tan hoàn toàn trong nước, độ PH trong khoảng 6.5-7.5.	can 5 lít	An Phú - Việt Nam	Can	20
48	Giấy điện tim	- Kích thước 110mm * 140mm * 143 tờ bằng giấy in nhiệt, loại không có dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 kênh hãng Nihon Koden, Fukuda - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485,	Túi 1 tập	Tele Paper - Malaysia	Tập	150
49	Hộp an toàn	Chất liệu: Giấy Duplex . Màu sắc: Màu vàng. Dung tích: 5L	Hộp 100 cái	Đức An/ Việt Nam	Cái	240
50	Khóa ba ngã có dây dẫn 25cm- MPV	- Khóa ba ngã gồm 2 đầu kết nối có nắp vận khóa đóng mở được và khóa luer-lock. - Có dây nối dài 25cm, mềm dẻo làm từ nhựa nguyên sinh trong suốt, không chứa độc tố, có khóa chặn dòng. - Chạc ba có nòng trơn nhẵn, đảm bảo dòng chảy, góc xoay 360 độ. - Khóa không hở, thông tốt, độ nhạy tốt, dễ điều chỉnh - Có phiếu kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn về độ vô khuẩn ISO 11737-2:2018, Hàm lượng chất gây sốt đạt tiêu chuẩn ISO 10993-7:2008 (của đơn vị thứ 3)	Túi 1 cái	MPV - Việt Nam	Cái	600
51	Kim châm cứu các loại, các cỡ	Kim được tiệt trùng từng cái . Chất liệu thép không gỉ . Cán kim được làm bằng thép không rỉ. Gồm nhiều size số khác nhau	Vỉ 1 cái	Wujiang/ Trung Quốc	Cái	120.000
52	Kim chích máu	Đầu kim thép không rỉ vát ba đầu sắc nhọn, dùng với bút chích máu, giúp lấy máu không đau. Size: 28G. Tiệt trùng bằng tia Gamma.	Hộp 100 cái	Henso Medical, Trung Quốc	Cái	200
53	Kim chọc dò tuỷ sống số 25G	Công nghệ thép sản xuất tại Nhật Bản, thiết kế chính xác giúp định hướng đúng mật vát và dễ dàng thâm nhập vào vị trí khó . Thành kim mỏng cho dòng chảy tốt. Tiệt trùng: EO	Hộp 25 cái	Nippro / Nhật Bản	Cái	400
54	Kim khâu PT 3 cạnh. Kim khâu PT 3 cạnh	Kim được làm bằng thép không gỉ , mũi kim sắc nhọn hình tam giác, có hình bán nguyệt , kim có lỗ thủng hình rết thuận tiện cho việc khâu chỉ.	Gói 10 cái	Greetmed - Trung Quốc	Cái	20
55	Kim luồn tĩnh mạch NL	- Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén, dễ lấy ven và giảm đau. - Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng. - Ống catheter làm từ chất liệu PTFE nhựa y tế. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim giúp dễ dàng lấy ven, gây tổn thương ít, ít đau. - Kim có công bơm thuốc bổ xung, nắp đẩy bật dễ dàng. - Khoang bảo máu thiết kế trong suốt giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven . - Khử trùng bằng khí EO(Ethylene Oxide). - Thời gian lưu kim 96 giờ.	100 cái/ hộp	HARSORIA/ Ấn Độ	Cái	8.000
56	Kim tiêm nha khoa	Kim 3 mặt vát, thành mỏng, bén nhưng vẫn chắc chắn giúp xuyên mướt mà không gây tổn thương. Kim làm bằng thép không gỉ SUS 304. Có ký hiệu trên đốc kim giúp định hướng mặt vát. Tiệt trùng EO/ EOG. Đạt ISO 13485, CE"	Hộp 100 cái	Nippro / Nhật Bản	Cái	600

57	Kim truyền cánh bướm các số	Bộ kim cánh bướm, cỡ 23G, 25G. Kim bằng vật liệu thép không gỉ, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh, không có gờ, có nắp chụp	100 cái/hộp	MPV - Việt Nam	Cái	3.000
58	Kim truyền cánh bướm số 25G	Kim cánh bướm có cánh định vị giúp cho kim không bị dịch chuyển. Kim được làm bằng hợp kim Niken-Crom, dài 3/4’’ (19mm), có nắp nhựa bảo vệ. Chuôi kim bằng polypropylene. Ống dây nối dài 30cm bằng vật liệu y tế cao cấp PVC. Độ dài thành ống đồng đều, chịu được áp lực đến 2 bar. Đ .Tiệt trùng bằng khí EO	50 cái/hộp	Tianjin Fareast Medical Co., Ltd , Trung Quốc	Cái	1.000
59	Lam kính	Chất liệu kính Soda vôi, kích thước 25.4*76.2mm, độ dày 1.0-1.2mm, trong suốt, bề mặt phẳng, không mốc.	Hộp 50 cái	Jiangsu Huida, Trung Quốc	Cái	400
60	Mũ giấy	Vải không dệt polypropylen cao cấp Màu xanh đồng đều, không loang bầm, ko dính tạp chất. Không kích ứng da 2.9g – 3.8g/ 1cái Độ co giãn tốt. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016;	Túi 1 cái	An Lành / Việt Nam	Cái	1.000
61	Nẹp bán hẹp xương cẳng chân	Dày 4,0mm; rộng 12,0mm Có 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16 lỗ Đạt tiêu chuẩn ASTM-F543; ISO 13485:2016; CE Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03; Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8)	1 cái/ túi	Orthon Innovations - Pakistan	Cái	3
62	Nẹp bán nhỏ các cỡ, chất liệu thép không gỉ	Dày 2,5mm; rộng 9,5mm Có 4/5/6/7/8/9/10/12 lỗ Đạt tiêu chuẩn ASTM-F543; ISO 13485:2016; CE Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03; Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8)	1 cái/túi	Orthon Innovations - Pakistan	Cái	10
63	Nẹp LC-DCP bán rộng - Chất thép	Dày 5,0mm; rộng 16,0mm Có 4/5/6/7/8/9/10/11/12/14/16 lỗ Đạt tiêu chuẩn ASTM-F543; ISO 13485:2016; CE Sử dụng vít xương cứng 4,5 mm Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03; Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8)	1 cái/túi	Orthon Innovations - Pakistan	Cái	40
64	Nẹp lòng máng xương cẳng tay	Dày 1,5mm, rộng 10,0mm Có 4/5/6/7/8/9/10/12 lỗ Đạt tiêu chuẩn ASTM-F543; ISO 13485:2016; CE Sử dụng vít 3,5 mm Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03; Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8)	1 cái/ túi	Orthon Innovations - Pakistan	Cái	40
65	Nẹp mắt xích các cỡ, chất liệu thép không gỉ	Dày 3,0mm; rộng 11,0mm Có 4/5/6/7/8/9/10/11/12 lỗ Đạt tiêu chuẩn ASTM-F543; ISO 13485:2016; CE Sử dụng vít xương cứng 3.5 mm Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03; Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8)	1 cái/ túi	Orthon Innovations - Pakistan	Cái	20
66	Nẹp tái tạo (mắt xích) thẳng 3.5mm - chất thép	Dày 3,0mm; rộng 11,0mm Có 4/5/6/7/8/9/10/11/12 lỗ Đạt tiêu chuẩn ASTM-F543; ISO 13485:2016; CE Sử dụng vít 3.5 mm Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03; Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8)	1 cái/túi	Orthon Innovations - Pakistan	Cái	10

67	Nẹp xương 10 lỗ	Nẹp xương đòn chữ S Dày 3,0mm; rộng 10,0mm Có 6/7/8/9/10/12 lỗ trái, phải Đạt tiêu chuẩn ASTM-F543; ISO 13485:2016; CE Sử dụng vít 3.5 mm Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03; Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8)	1 cái/ túi	Orthon Innovations - Pakistan	Cái	5
68	Nước cất cất 2 lần	Dạng lỏng , không màu , không mùi	Can 5 lít	Thuận Phát - Việt Nam	Can	300
69	Ống nghiệm nhựa PS có nút có nhãn (5ml)	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PS, kích thước 12 -13x75mm, nắp trắng, mới 100%	Túi 500 ống	An Phú - Việt Nam	Ống	3.000
70	Ống nghiệm nước tiểu	Ống nghiệm nhựa có nắp trắng, dung tích 5ml. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO	500 cái/túi	An Phú - Việt Nam	Ống	3.000
71	Ống nghiệm trắng sinh hóa	Ống nghiệm thủy tinh 12mm x 120mm	Hộp 100 ống	Việt Nam	Cái	2.500
72	Phim khô	- Công nghệ in phim khô Kỹ thuật số trực tiếp - Độ đậm quang học tối đa: ≥ 3.2 - Gồm nền polyethylene terephthalate dày 168 μm , tương đương 80% trọng lượng, phủ một lớp muối bạc hữu cơ hàm lượng khoảng 1.0 g/m ² trong chất kết dính hữu cơ và một lượng nhỏ các chất phụ gia, bao phủ bên ngoài bởi một lớp bảo vệ trong suốt - Phù hợp với các dòng máy in Agfa Drystar - Có 2 FSC của châu Âu, Mỹ, Nhật, Úc, Canada - Xuất xứ châu Âu - Chứng nhận ISO 13485, CE	Hộp 100 tờ	Agfa/Bi	Hộp	250
73	Sonde dẫn lưu ổ bụng	Chất liệu nhựa PVC , màu trắng . Ống dài 40cm .	1 cái/ túi	Đất Việt Thành/ Việt Nam	Cái	500
74	Sonde foley 2 nhánh các số	- Chất liệu 100% cao su thiên nhiên có phủ Dầu silicon trơn nhẵn, giảm kích ứng và tương thích với cơ thể bệnh nhân, không chứa DEHP gây ung thư, dị ứng, có sợi Chrom tăng cứng. - Kích thước đầu tip ngắn: 15-24mm , c thể: 270mm- 400mm, chiều dài phễu: 40mm. - Size: 8-24 được phân biệt theo màu sắc - Tiết trùng bằng khí EO - Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE	Hộp 10 cái	Ningbo Great Mountain Medical Instruments Co.,Ltd/ Trung Quốc	Cái	500
75	Sonde hậu môn các số	Ống thông hậu môn các số 22,24,26,28. Dây dẫn dài 400mm được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016 (TUV)	Túi 20 sợi x 25 túi / kiện	MPV - Việt Nam	Cái	100
76	Sonde Nelaton các số	Chất liệu cao su , phủ lớp Silicon . Chiều dài 270mm - 400mm	Hộp 10 cái	Greetmed - Trung Quốc	Cái	200
77	Túi camera tiết trùng	Kích thước 1. Ống nylon 18 x 230 cm 2. Túi nylon 9 x 14 cm Không dính bụi bẩn, tạp chất, ko rách, thủng, ko kích ứng da...- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016;	Túi 1 cái	An Lành / Việt Nam	Cái	300

78	Túi đựng nước tiểu MPV	- Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại. - Kích cỡ 2000ml, độ dày 1.2mm, phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ. Có bảng chia vạch nghiêng cho phép theo dõi lượng nước tiểu cực ít (25ml) trong những trường hợp bệnh nhân thiểu niệu. - Van xả thoát đáy chữ T, chống trào ngược, ống đầu vào 90cm. Có quai treo bằng nhựa PVC.	Túi 01 bộ	MPV - Việt Nam	Bộ	500
79	Túi máu đơn	Dung tích túi 250ml; Dung dịch bảo quản: CPDA-1	5 túi/ Túi nhôm	Greetmed - Trung Quốc	Túi	200
80	Viên khử khuẩn (GERMISEP)	- Viên nén Clo dạng sỏi & các hạt khử trùng . - Thành Phần hàm lượng hoạt chất: • 50% W/W :Natri dichloroisocyanurate (NADCC) /Troclosene Sodium. • Sodium Bicarbonate: 24% • Adipic Acid: 21% • Sodium Sulphate: 5%	Lọ 100 viên	Medentech/Ireland	Viên	1.000
81	Vít xương cứng tự taro 3.5 mm các cỡ, chất liệu thép không gỉ	Dài 14-50mm với bước tăng 2mm và 55-80 với bước tăng 5mm Đường kính mũ vít: 6,0mm; Đường kính lõi vít: 2,5mm; Đường kính thân ren: 3,5mm Đạt tiêu chuẩn ASTM-F543; ISO 13485:2016; CE Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03; Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8)	1 cái/túi	Orthon Innovations - Pakistan	Cái	200
82	Vít xương cứng tự taro 4.5 mm các cỡ, chất liệu thép không gỉ	Dài 14-50mm với bước tăng 2mm 55-80mm với bước tăng 5mm Đường kính mũ vít: 8,0mm; Đường kính lõi vít: 3,5mm; Đường kính thân ren: 4,5mm Đạt tiêu chuẩn ASTM-F543; ISO 13485:2016; CE Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03; Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8)	10 cái/túi	Orthon Innovations - Pakistan	Cái	200
83	Vôi Soda	Gồm 2 thành phần chính: NaOH và Ca(OH) ₂ . Là chất hấp thụ CO ₂ an toàn và hiệu quảDạng hạt và đóng trong can nhựa 4,5 lít	Can 4,5 lít	Molecular/ Anh	Can	2
84	Que thử dùng cho máy đo đường huyết	Công nghệ: Cảm biến sinh học/Điện hóa, đường oxidase (GOD) Thời gian đo: 10 giây Lượng mẫu tối thiểu: 0.5 µL Loại mẫu xét nghiệm: Máu tươi toàn phần từ mao mạch Phạm vi HCT: 25 - 60% Khoảng đo đường huyết: 1.1 - 33.3mmol/L (20 - 600mg/dL) Giá trị YSI tham chiếu được đo từ mẫu máu mao mạch lấy từ đầu ngón tay với khoảng giá trị mẫu phẩm từ 1.9 đến 28.2 mmol/L (34.3 đến 507 mg/dL) , cho kết quả: - Đạt 100% nằm trong khoảng ±15% với nồng độ đường huyết < 5.55 mmol/L(100 mg/dL) - Đạt 99,6% nằm trong khoảng ±15% với nồng độ đường huyết ≥ 5.55 mmol/L (100 mg/dL)	50 test/hộp	ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. Trung Quốc	Hộp	100

85	Quick Test HBsAg	Phát hiện định tính kháng nguyên virus viêm gan B. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh - Độ nhạy: 99,8%. - Độ đặc hiệu: 99,9%. - Độ chính xác: 99,85%. - Ngưỡng phát hiện: 2ng/ml - Độ lặp lại: 100%. - Độ ổn định: 100% Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 Hộp 50 test	50 test/hộp	Công ty CP SXXD Sinh phẩm chẩn đoán Y tế Việt Mỹ/Việt Nam	Test	2.500
86	Quick Test HIV 1&2	Phát hiện định tính kháng thể kháng virus HIV type 1 và type 2. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh - Độ nhạy: 99,8%. - Độ đặc hiệu: 99,5%. - Độ chính xác: 99,65% . - Ngưỡng phát hiện: 2NCU/ml - Độ lặp lại: 100%. - Độ ổn định: 100% Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 Hộp 50 test	50 test/hộp	Công ty CP SXXD Sinh phẩm chẩn đoán Y tế Việt Mỹ/Việt Nam	Test	2.000
87	Test viêm gan C (Quick Test HCV)	Phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C. Không sử dụng dung dịch đệm. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh. - Độ nhạy: 99,8%. - Độ đặc hiệu: 99,2%. - Độ chính xác : 99,5% . - Ngưỡng phát hiện: 2NCU/ml - Độ lặp lại: 100%. - Độ ổn định: 100%. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 Hộp 50 test	50 test/hộp	Công ty CP SXXD Sinh phẩm chẩn đoán Y tế Việt Mỹ/Việt Nam	Test	2.000
88	Test Giang mai-SYPHILIS 3.0	Phát hiện định tính kháng thể kháng vi khuẩn Giang mai trong huyết tương hoặc huyết thanh trong cơ thể con người. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh. Độ nhạy: 99%. - Độ đặc hiệu: 99%. - Độ chính xác: 99%. - Ngưỡng phát hiện : 2ng/ml - Độ lặp lại : 100 %. - Độ ổn định: 100% Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 Hộp 50 Test	50 test/hộp	Công ty CP SXXD Sinh phẩm chẩn đoán Y tế Việt Mỹ/Việt Nam	Test	500
89	Nhiệt kế 37°C - 42°C	Màn hình tinh thể lỏng LCD rõ ràng sắc nét. Bộ nhớ tự động lưu lại kết quả đo cuối cùng. Dễ sử dụng, chỉ cần bật công tắc nguồn là dùng được. Đo trong khoảng nhiệt độ từ 32oC÷ 44oC Khoảng nhiệt độ có thể đo : từ 0 ÷ 43oC. Chế độ đo theo độ C.	Hộp 12 cái	Sika- Trung Quốc	Cái	200

90	Băng dính Urgo 5*5cm	Kích thước 5cm x 5m. Nền vải lụa trắng. Số sợi 44 x 19.5 sợi/cm ; Keo : Oxide kẽm không dung môi . Trọng lượng keo phủ : 50-60g/m ² . Lực dính : 1,8 - 5.5N/cm . Nguyên liệu nhập từ các nước G7, được phép lưu hành tại châu Âu . Lõi nhựa liền với cánh bảo vệ	Hộp 1 cuộn	Urgo - Thái Lan	Cuộn	2.400
91	Bơm tiêm Insulin sử dụng một lần 0.5ml	Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 0,5ml, cỡ kim 30G x 1/2". Đầu kim vát 3 cạnh giúp tiêm sắc ngọt. Có thể sử dụng giúp tiêm Insulin. Kim tiêm nhập khẩu từ hãng NIPRO - Nhật Bản. Pít tông có khía bề gậy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP, khử trùng bằng khí EO	100 cái x 20 hộp/Kiện	Vinahankook/ Việt Nam	Cái	100.000
92	Bơm tiêm sử dụng một lần 10ml	- Xylanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. - Có thang chia dung tích hút tối đa đến 12ml, vạch chia nhỏ nhất ≤0,2ml để thuận tiện cho việc hút thuốc - Pít tông có khía bề gậy để hủy, không có ba vĩa. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. môi trường ISO 14001: 2015	Hộp 100 cái x 12hộp/Kiện	MPV - Việt Nam	Cái	35.000
93	Bơm tiêm sử dụng một lần 1ml	Bơm tiêm dung tích 1ml kèm kim dùng để tiêm insulin, có nắp chụp hình trụ tròn bảo vệ. Nắp chụp làm bằng nhựa y tế. Bơm kèm theo nắp cuối xylanh được lắp sẵn để ngăn dị vật vào lòng bơm trước và sau khi sử dụng. - Bơm tiêm có 2 loại phù hợp với 2 loại thuốc 40UI và 100UI. - Đầu kim có vát 3 cạnh giúp tiêm sắc nhọn, không có gờ. Thân kim làm bằng thép không gỉ, có đủ độ cứng. - Đốc kim được đúc liền với vỏ xylanh, thân kim không bị tuột khỏi đốc kim.	Hộp 100 cái x 42hộp/Kiện	MPV - Việt Nam	Cái	1.200
94	Bơm tiêm sử dụng một lần 20ml	- Xylanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bề gậy để hủy, không có ba vĩa. - Bề mặt gioăng phẳng giúp bơm hết hành trình của thuốc. - Đầu côn lệch tâm giúp cho việc đuổi khí dễ dàng, thuận tiện	Hộp 50 cái x 16 hộp/Kiện	MPV - Việt Nam	Cái	140.000
95	Bơm tiêm sử dụng một lần 50ml	- Xylanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bề gậy để hủy, không có ba vĩa. môi trường ISO 14001: 2015	Hộp 25 cái x 16hộp/Kiện	MPV - Việt Nam	Cái	6.000
96	Chi Lanh	Chiều dài 360m . 1 cuộn nặng 50gram.	Túi 1 cuộn	UNILENE/ Peru	Cuộn	2
97	Chi phẫu thuật không tiêu Carelon (Nylon) số 6/0	Chi không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 6/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 13 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả, mũi vuốt nhọn UltraGlyde	Hộp 12 sợi	CPT - Việt Nam	sợi	24

98	Chỉ phẫu thuật không tiêu Carelon (Nylon) số 9/0	Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 9/0, dài 30 cm, 2 kim hình thang 3/8c, dài 6 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả	Hộp 12 sợi	CPT - Việt Nam	sợi	48
99	Chỉ phẫu thuật tự tiêu các số (Chromic Catgut/4;3;2;1;0;1/0;2/0;3/0;4/0;5/0;6/0)	Chỉ Catgut Chrom các số 0;1;2/0;3/0;4/0;5/0;6/0 Chỉ tan chậm tự nhiên chromic catgut các số 0;1;2/0;3/0;4/0;5/0;6/0 kim tròn 1/2C vòng kim từ 15mm-40mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai chống rách ngăn khuẩn hiệu quả. Sợi chỉ làm bằng collagen tinh khiết. Tiêu chuẩn ISO CE - Châu Âu	Hộp 12 sợi	SMI - Bỉ	sợi	720
100	Chỉ tiêu tổng hợp các số (Chỉ Surgicryl 910 số: 2/0;3/0;4/0;5/0)	Chỉ Surgicryl 910 các số 0;1;2/0;3/0;4/0;5/0 Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactine 910 phủ Polyglycolide-co-L-Lactide) các số 0;1;2/0;3/0;4/0;5/0 dài 75cm kim tròn 1/2C dài 17mm-40mm duy trì sức căng >65% sau 14 ngày tan hoàn toàn trong 56-70 ngày. Kim bằng thép không rỉ 300, 302 phủ silicone	12 sợi/Hộp	SMI - Bỉ	sợi	1.200
101	Cồn y tế 70°	Cồn 70° dung dịch dạng nước, màu trắng, có mùi cồn. Dùng để diệt khuẩn dụng cụ y tế, bề mặt trong y tế.	Thùng 24 chai 500ml	Thuận Phát - Việt Nam	Chai	500
102	Điện cực dán điện tim	Dạng Gel Aqua-Tac. Miếng dán: Dạng Foam. Kích thước: hình tròn, đường kính 50mm.	30 cái/ túi	Skintact - Áo	Cái	200
103	Dây hút dịch Phẫu thuật (Loại 2m)	Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Đường kính ngoài ống: 7.7/9.9/10.5 mm. Đường kính trong ống: 5/6.3/7.7 mm. Chiều dài ống 2m, có hai đầu nối giúp kết nối chặt chẽ vào thiết bị. Bề ngoài thân ống dây dẫn có rãnh chống bẹp, dẻo dai và độ đàn hồi cao, chịu được áp lực âm cao (-75kpa) không bị bóp méo Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485.	Túi 1 hộp 50 bộ/ kiện	MPV - Việt Nam	Bộ	30
104	Dây hút nhót các số	Các số 6-8-10-12-14-16-18. Có 2 loại có nắp và không nắp. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, nhựa trong, nhãn bóng tránh gây tổn thương, xây xước niêm mạc, đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn CE, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485. 11737-2:2018	1 cái/ túi	MPV - Việt Nam	Cái	1.500
105	Dung dịch Anios Clean Excel D	6,5% Didecyldimethyl ammonium chloride + 0,074 % Chlorhexidine digluconate, chất hoạt động bề mặt, làm sạch và khử khuẩn dụng cụ y tế, Đạt tiêu chuẩn ISO 15883, EN 14561, EN 13727, EN 14476. Nồng độ sử dụng ≤0,5%	Can 5 lít	Anios - Pháp	Can	4
106	Dung dịch rửa tay trong phẫu thuật 500ml Derma Scrub Chlorhexidine 4%	Chlorhexidine digluconate 4% Dung dịch xà phòng diệt khuẩn dùng trong vệ sinh tay ngoại khoa pH = 5.5 Đạt tiêu chuẩn dùng trong vệ sinh tay ngoại khoa theo yêu cầu của WHO: EN 12791. Diệt virus HIV, Rotavirus, HBV, HCV."	Chai 500ml	Anios - Pháp	Chai	80

107	Gạc hút y tế/Gạc hút khổ 0.8m	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phù tạng. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây. Độ ngậm nước ≥ 5 gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước $<0.5\%$. Độ pH: trung tính. Độ trắng: $\geq 80\%$ $\pm 10\%$. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%	Bao 1000 mét	An Lành / Việt Nam	mét	40.000
108	Gạc y tế 6 lớp tiệt trùng 30x40x6 Lớp	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phù tạng. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây. Độ ngậm nước ≥ 5 gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước $<0.5\%$. Độ pH: trung tính. Độ trắng: $\geq 80\%$ $\pm 10\%$. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016	5 cái/ gói	An Lành / Việt Nam	Cái	500
109	Lưỡi dao mổ các số	Dao sắc. Chất liệu thép các bon, tiệt trùng bằng tia gamma, các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22.	Hộp 100 cái	Kehr Surgical Private - Ấn Độ	Cái	1.500
110	Mask thanh quản các số	- Không cần giãn cơ. - Giảm thiểu độ phức tạp trong quá trình phẫu thuật. - Chất liệu Silicon có độ tương thích sinh học tốt và bảo vệ đường thở. - Thanh khẩu độ được thiết kế trong trường hợp thông khí kém do bị gập Thanh quản	1 cái/ túi	HENAN TUOREN MEDICAL DEVICE CO., LTD / TRUNG QUỐC	Cái	400
111	Nẹp đầu dưới xương chày	Nẹp khóa đầu trên xương chày Dày 3,0mm Có 5/7/9/11/13/15 lỗ trái, phải Đạt tiêu chuẩn ASTM-F543; ISO 13485:2016; CE Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03; Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8)	1 cái/túi	Orthon Innovations - Pakistan	Cái	5
112	Nẹp đầu trên xương cánh tay	Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay Dày 2,0mm; rộng 12,0mm Có 3/4/5/6/7/8 lỗ Đạt tiêu chuẩn ASTM-F543; ISO 13485:2016; CE Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03; Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8)	1 cái/túi	Orthon Innovations - Pakistan	Cái	5
113	Nẹp đầu trên xương chày	Nẹp khóa đầu trên xương chày Dày 3,0mm; thân nẹp rộng 17,0mm; đầu nẹp rộng 24,0mm Có 3/5/7/9/11/13 lỗ trái, phải Đạt tiêu chuẩn ASTM-F543; ISO 13485:2016; CE Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03; Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8)	1 cái/túi	Orthon Innovations - Pakistan	Cái	10
114	Nẹp đầu trên xương đùi	Nẹp khóa đầu trên xương đùi Dày 5,0mm; rộng 17,6mm Có 4/6/8/10/12/14 lỗ trái, phải Đạt tiêu chuẩn ASTM-F543; ISO 13485:2016; CE Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03; Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8)	1 cái/túi	Orthon Innovations - Pakistan	Cái	3

115	Nẹp LC-DCP bản hẹp 4.5 mm - Chất thép	Dày 5,0mm; rộng 16,0mm Có 4/5/6/7/8/9/10/11/12/14/16 lỗ Đạt tiêu chuẩn ASTM-F543; ISO 13485:2016; CE Sử dụng vít xương cứng 4,5 mm Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03; Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8)	1 cái/túi	Orthon Innovations - Pakistan	Cái	20
116	Giấy in siêu âm	-Dạng cuộn, chiều rộng 110mm, chiều dài 20m. Dung lượng: Khoảng 215 bản in cho mỗi cuộn . Dùng in kết quả siêu âm đen trắng của hãng Sony	Hộp 10 cuộn	Sony - Nhật Bản	Cuộn	120
117	Kim lấy thuốc các số	Kim gồm các size số khác nhau .Vi đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim.	Hộp 100 cái	MPV - Việt Nam	Cái	20.000
118	Kim luồn tĩnh mạch Braun TE	- Có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn bắt chéo nhau - Đầu kim 3 mặt vát - Cathether nhựa Có 4 đường cân quang ngầm. vật liệu FEP-Teflon. - Màng kỵ nước chống máu tràn ra khi thiết lập đường truyền - Kim luồn có cánh, không cửa, tốc độ chảy 22ml/phút, 1320 ml/giờ - Đường kính và độ dài catheter: 0.7mm x 19mm - Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016 - Chứng nhận EC - Khoảng cách từ đầu mặt vát kim sát đến đầu catheter <1mm đảm bảo lực tác động, giảm đau - Bằng sáng chế: Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam - Chứng nhận của FDA	Hộp 50 cái	B.Braun/Malaysia	Cây	6.000
119	Nẹp mắt xích thẳng	Dày 3,0mm; rộng 11,0mm Có 4/5/6/7/8/9/10/11/12 lỗ Đạt tiêu chuẩn ASTM-F543; ISO 13485:2016; CE Sử dụng vít 3.5 mm Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03; Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8)	1 cái/túi	Orthon Innovations - Pakistan	Cái	30
120	Ống đặt nội khí quản có bóng các cỡ	Ống đặt nội khí quản có bóng, làm bằng chất liệu nhựa PVC, có tia cân quang dọc thân ống. Sản phẩm được tiệt trùng 100% bằng khí EO.Đầu ống nhả mềmBóng thể tích lớn, áp lực nhỏ, có nổi 15mm màu xanh dày và chắc, tháo lắp được, thân ống trong đầu tù, đường cân quang màu xanh dọc thân ống. Các cỡ 2.5 - 8,5 .Tiêu chuẩn ISO 13485, CE	Hộp 10 cái	Greetmed - Trung Quốc	Cái	300
121	Ống đặt nội khí quản không có bóng các cỡ	Ống đặt nội khí quản không bóng, làm bằng chất liệu nhựa PVC, có tia cân quang dọc thân ống. Sản phẩm được tiệt trùng 100% bằng khí EO.Đầu ống nhả mềmBóng thể tích lớn, áp lực nhỏ, có nổi 15mm màu xanh dày và chắc, tháo lắp được, thân ống trong đầu tù, đường cân quang màu xanh dọc thân ống. Các cỡ 2.5 - 8,5 .Tiêu chuẩn ISO 13485, CE	Hộp 10 cái	Greetmed - Trung Quốc	Cái	150
122	Ống nghiệm lấy máu ESR Sodium Citrate 3.8% MPV nắp nhựa	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE màu xanh lá. Hóa chất bên trong là Sodium Citrate nồng độ 3.8%. Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE	Khay 100 ốngx 24 Khay / Kịch	MPV - Việt Nam	Ống	7.000

123	Ống nghiệm lấy máu K2 EDTA MPV nắp nhựa	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE màu xanh dương. Hóa chất bên trong là Dipotassium Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiêu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE	Khay 100 ốngx 24 Khay / KIỆN	MPV - Việt Nam	Ống	25.000
124	Ống nghiệm lấy máu Lithium Heparin MPV nắp nhựa 2ml	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE màu đen. Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparine Lithium. Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm điện giải đồ (Na+, K+, Cl+...trừ Li+), khí máu. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH3 và định lượng Alcool trong máu.Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE	Khay 100 ốngx 24 Khay / KIỆN	MPV - Việt Nam	Ống	20.000
125	Sonde Dạ dày các số	Chất liệu PVC mềm, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. Các số 12, 14, 16, 18: dài 125cm, vạch đánh dấu tại 45, 55, 65, 75 cm tính từ đầu cuối ống cho ăn, có 4 mắt phụ.	Hộp 25 cái	Covidien - Thái Lan	Cái	500
126	Sonde Dạ dày TE	Chất liệu PVC mềm, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc . • Các số 5; 6; 8; 10: có nắp dài 50cm, vạch đánh dấu tại 20, 30 cm tính từ đầu cuối ống cho ăn, có 2 mắt phụ.	Hộp 25 cái	Covidien - Thái Lan	Cái	400
127	Test Morphin 4 chất (Quick Test Heroin - Morphine – Opiates)	Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện trong nước tiểu. - Mẫu bệnh phẩm: Nước tiểu. Ngưỡng phát hiện: + Morphine: 300 ng/ml + Amphetamine: 1.000 ng/ml + Methamphetamine: 500 ng/ml + THC: 50 ng/ml - Độ nhạy: 99,8%. - Độ đặc hiệu: 99,6%. - Độ chính xác: 99.7%. - Độ lặp lại: 100% - Độ ổn định: 100%. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 Hộp 15 Test	25 test/hộp	Công ty CP SXKD Sinh phẩm chẩn đoán Y tế Việt Mỹ/Việt Nam	Test	600
128	Acid rửa máy	Màu trắng; Hàm lượng Acid citric $\geq 99,5\%$	25 kg / 1 bao	Weifang Ensign Industry Co.,LTD./Trung Quốc	Kg	100

129	Bộ dây lọc máu thận nhân tạo	Dây máu chạy thận có kèm 2 bộ bảo vệ cảm biến. Gồm dây động mạch , dây tĩnh mạch; Làm bằng nhựa y tế mềm PVC, đầu kết nối và các thành phần khác: PVC, PE, PP, PC, ABS và các nguyên liệu y khoa. Dây máu không chứa cao su tự nhiên nào. Dây tĩnh mạch với bầu tĩnh mạch dài 130mm. Dây động mạch với bơm máu (đường kính trong 8m x đường kính ngoài 12mm x chiều dài 350mm) bầu động mạch dài 130mm. Tiệt trùng bằng ETO	24 bộ / 1 thùng	Vital Healthcare Sdn. Bhd/Malaysia	Bộ	600
130	Dung dịch khử trùng quả lọc thận	Thành phần chính tối thiểu bao gồm: - Hydrogen Peroxide: 26,53% w/w - Acetic Acid: 7,83% w/w - Peracetic Acid: 5,00% w/w	5 lít / 1 can	Baloxo Thai Integral Co., Ltd/Thái Lan	Can	4
131	Quả lọc dịch Diasafe Plus	Chất liệu màng: Polysulfone Quả lọc dịch chạy thận nhân tạo Diện tích màng: 2,2 m2 Chất liệu vỏ bọc: Polypropylene	10 quả/thùng	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH St. Wendel Plant/Đức	Quả	6
132	Quả lọc VitaPES XPS 18L	Chất liệu màng Polysulfone(PSU) Chất liệu vỏ quả: Polycarbonate/ Polyurethane Diện tích màng lọc 1,3÷1.5 m² Hệ số siêu lọc (KUF) 18÷20 ml/h/mmHg Phương pháp khử trùng an toàn Với tốc độ bơm máu 300ml/min thì hệ số lọc: Urea 259÷261, Creatinine 236÷239, Phosphate 201÷205, Vitamin B12: 120÷125 Hệ số truyền tải (KoA):930÷ 940 Thể tích môi: 87÷90	30 quả / 1 thùng	MTP Medical technologies GmbH/Đức	Quả	600
133	Kim chạy thận nhân tạo	Kim cỡ 16G, loại cánh xoay. Chiều dài kim 25mm. Chiều dài dây nối với kim 300mm, có kẹp bảo vệ . Kim được bao bọc bằng silicone, có khóa bảo vệ, có thiết kế backeye. Thành kim mỏng cho phép chứa lưu lượng máu tối đa	500 cái / 1 thùng	Vital Healthcare Sdn. Bhd/Malaysia	Cái	5.000
134	Gạc thận thân tạo	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Đạt tiêu chuẩn tối thiểu ISO 13485:2016	30 cái/gói	Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco/Việt Nam	Cái	5.000
135	Muối tái sinh	Màu trắng; Không mùi; dùng để tái sinh hạt nhựa cation trong hệ thống làm mềm nước; Tái sinh hạt anion trong hệ thống khử kiềm nước	25kg/bao	V.S Forgings / Ấn Độ	Kg	300
136	Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HAEMO-A (Acid)	Thành phần trong 1.000 ml dung dịch gồm:- Natri clorid: 210,68 g- Kali clorid: 5,22 g- Calci clorid.2H2O: 9,00 g- Magnesi clorid.6H2O: 3,56 g- Acid acetic băng: 6,31g- Dextrose monohydrat: 38,50 g- Nước đạt tiêu chuẩn ISO 13959 vừa đủ: 1.000 mlTiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485Quy cách: Can 10 lít được đóng kín bằng màng seal nhômSử dụng tương thích với dịch B (Bicarbonat) theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất	Can 10 lít	Việt Nam	Can	1.000
137	Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HAEMO-B (Bicarbonat)	Thành phần trong 1.000 ml dung dịch gồm:- Natri bicarbonat: 84,0 g- Nước đạt tiêu chuẩn ISO 13959 vừa đủ: 1.000 mlTiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485Quy cách: Can 10 lít được đóng kín bằng màng seal nhômSử dụng tương thích với dịch A (Acid) theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất	Can 10 lít	Việt Nam	Can	1.200