

Phụ lục 1: DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Kèm theo thư mời báo giá số: /TM-BVSN ngày /10/2025 của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai)

STT	Mã hàng hóa	Tên hàng hóa	Yêu cầu thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
1	VT.2526-43	Áo phẫu thuật	Làm từ vải không dệt, đã tiệt trùng bằng khí EO	Bộ	150
2	VT.2526-44	Bàn chải phẫu thuật	Dùng để vệ sinh tay trước khi phẫu thuật. Thân bàn chải được sản xuất từ nhựa cứng, đầu lông bàn chải mềm dễ dàng làm sạch các kẽ tay cho kỹ thuật viên trước khi phẫu thuật	Cái	80
3	VT.2526-45	Băng dán trong suốt 120*90mm	"Băng dính trong suốt dùng trong cố định các loại catheter - Chất liệu: màng Polyurethane khoảng 8-15% trong suốt, bán thấm, nền keo Acrylic <30% (không latex) - Có nhãn ghi chú ngày giờ dán băng - Đặc tính: ngăn cản vi khuẩn, virus với đường kính >27nm - Kích cỡ: 120*90mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu)"	Miếng	600
4	VT.2526-46	Băng dán trong suốt 7,3*8mm	"Băng dính trong suốt dùng trong cố định các loại catheter - Chất liệu: màng Polyurethane khoảng 8-15% trong suốt, bán thấm, nền keo Acrylic <30% (không latex) - Có nhãn ghi chú ngày giờ dán băng - Đặc tính: ngăn cản vi khuẩn, virus với đường kính >27nm - Kích cỡ: 7,3*8mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu)"	Miếng	600

STT	Mã hàng hóa	Tên hàng hóa	Yêu cầu thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
5	VT.2526-47	Băng dính cố định ống nội khí quản 1,25cm x 5m	"-Chất liệu: + Nền băng là vải không dệt + Phủ lớp keo Acrylate, độ dính tốt, ít gây dị ứng và không sót keo khi tháo băng ra. -Kích thước: 1,25cm x 5m Có ghi hạn sử dụng."	Cuộn	30
6	VT.2526-48	Băng đo huyết áp điện tử người lớn và trẻ em	Băng đo huyết áp điện tử người lớn và trẻ em	Cái	40
7	VT.2526-49	Bảng kẹp hồ sơ bệnh nhân	chất liệu nhựa; kích thước dài 32x22cm	Cái	350
8	VT.2526-50	Bao cao su	Bao cao su. Sản xuất từ cao su thiên nhiên có độ co giãn tốt, màu sắc tự nhiên. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.	Cái	14.800
9	VT.2526-51	Bình cầu thủy tinh 500ml	- Bình cầu cổ tròn, đáy bằng, dung tích 500ml. - Chất liệu thủy tinh có độ bền cao, trong suốt. - Hấp sấy được ở nhiệt độ cao.	Cái	8
10	VT.2526-52	Bộ dây hút dịch kín cho trẻ em size 10	- Sử dụng cho các bệnh nhân thở máy dùng ống nội khí quản hoặc ống mở khí quản. Sử dụng cho trẻ em size 10	Cái	10
11	VT.2526-53	Bộ dây hút dịch kín cho trẻ em size 12	- Sử dụng cho các bệnh nhân thở máy dùng ống nội khí quản hoặc ống mở khí quản. Sử dụng cho trẻ em size 12	Cái	20
12	VT.2526-54	Bộ dây hút dịch kín cho trẻ em size 8	- Sử dụng cho các bệnh nhân thở máy dùng ống nội khí quản hoặc ống mở khí quản. Sử dụng cho trẻ em size 8	Cái	20

STT	Mã hàng hóa	Tên hàng hóa	Yêu cầu thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
13	VT.2526-55	Bộ gây tê ngoài màng cứng	"Kim đầu cong Tuohy G18 dài 3 ¼" gây tê ngoài màng cứng, đầu cong có vạch đánh dấu độ dài trên thân kim Catheter bằng polyamid trong suốt, dài 1000mm, có đường cản quang ngầm, đầu catheter có 3 lỗ thoát thuốc, thân catheter mềm dẻo, chống gập Đầu nối catheter dạng nắp bật, tránh tình trạng vặn quá mức gây tắc catheter Bơm tiêm giảm kháng lực LOR (Loss of Resistance) giúp xác định khoang ngoài màng cứng dễ dàng và chính xác Màng lọc với kích thước lỗ lọc 0.2µm, tiêm thuốc an toàn và vô khuẩn, tấm dán cố định màng lọc Có 2 bơm tiêm 3ml và 20ml có đầu vặn xoắn và 3 kim chích thuốc G25, G21, G18 Tiêu chuẩn châu Âu, ISO 13485:2016 Phân vùng xuất xứ: Nhóm nước Đông Nam Á"	Bộ	2600
14	VT.2526-56	Bơm cho ăn 50ml	Bơm tiêm nhựa 50ml, đốc xi lanh to lắp vừa dây cho ăn và có nắp đậy.	Cái	2500
15	VT.2526-57	Bóng bóp cấp cứu người lớn	Dùng để thông khí thủ công cho bệnh nhân. Gồm có 1 quả bóp bằng Silicon, 1 túi chứa Oxy, 1 mask thở bằng silicon.	Cái	15
16	VT.2526-58	Bóng bóp cấp cứu trẻ em	Dùng để thông khí thủ công cho bệnh nhân. Gồm có 1 quả bóp bằng Silicon, 1 túi chứa Oxy, 1 mask thở bằng silicon.	Cái	15
17	VT.2526-59	Bóng bóp sơ sinh	Dùng để thông khí thủ công cho bệnh nhân. Gồm có 1 quả bóp bằng Silicon, 1 túi chứa Oxy, 1 mask thở bằng silicon.	Cái	15
18	VT.2526-60	Bóng đèn nội khí quản	Bóng đèn dùng cho nội khí quản	Bóng	60
19	VT.2526-61	Bóp bóng áp lực để đo huyết áp động mạch xâm nhập	"Túi tạo áp lực giúp điều áp từ áp suất tiêu chuẩn từ 0 mmHg, 175mm Hg, 300 mmHg. - Được dùng để tăng tốc dịch truyền hoặc duy trì áp suất - Có van khóa và xả áp đặt gần bóng bóp giúp quá trình thao tác dễ dàng - Dùng trong quá trình đo Huyết áp động mạch xâm lấn - Thể tích 500ml , 1000 ml"""	Cái	6
20	VT.2526-62	Canuyn Mayo các size	- Kích thước đa dạng: 9 size. Chất liệu: Polyethylene cao cấp	Cái	100
21	VT.2526-63	Canuyn mở khí quản có bóng số 3	"Chất liệu: Polyethylene hoặc Polyvinylchloride (PVC) hoặc tương đương; có bóng chèn, cỡ số 3. Đã tiệt trùng từng cái."	Cái	10

STT	Mã hàng hóa	Tên hàng hóa	Yêu cầu thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
22	VT.2526-64	Canuyn mở khí quản có bóng số 3,5	"Chất liệu: Polyethylene hoặc Polyvinylchloride (PVC) hoặc tương đương; có bóng chèn, cỡ số 3,5. Đã tiệt trùng từng cái."	Cái	10
23	VT.2526-65	Canuyn mở khí quản có bóng số 4	"Chất liệu: Polyethylene hoặc Polyvinylchloride (PVC) hoặc tương đương; có bóng chèn, cỡ số 4. Đã tiệt trùng từng cái."	Cái	10
24	VT.2526-66	Canuyn mở khí quản có bóng số 4,5	"Chất liệu: Polyethylene hoặc Polyvinylchloride (PVC) hoặc tương đương; có bóng chèn, cỡ số 4,5. Đã tiệt trùng từng cái."	Cái	10
25	VT.2526-67	Canuyn mở khí quản có bóng số 5	"Chất liệu: Polyethylene hoặc Polyvinylchloride (PVC) hoặc tương đương; có bóng chèn, cỡ số 5. Đã tiệt trùng từng cái."	Cái	10
26	VT.2526-68	Canuyn mở khí quản có bóng số 5,5	"Chất liệu: Polyethylene hoặc Polyvinylchloride (PVC) hoặc tương đương; có bóng chèn, cỡ số 5,5. Đã tiệt trùng từng cái."	Cái	10
27	VT.2526-69	Canuyn mở khí quản có bóng số 6	"Chất liệu: Polyethylene hoặc Polyvinylchloride (PVC) hoặc tương đương; có bóng chèn, cỡ số 6. Đã tiệt trùng từng cái."	Cái	10
28	VT.2526-70	Canuyn mở khí quản có bóng số 6,5	"Chất liệu: Polyethylene hoặc Polyvinylchloride (PVC) hoặc tương đương; có bóng chèn, cỡ số 6,5. Đã tiệt trùng từng cái."	Cái	5
29	VT.2526-71	Canuyn mở khí quản có bóng số 7	"Chất liệu: Polyethylene hoặc Polyvinylchloride (PVC) hoặc tương đương; có bóng chèn, cỡ số 7. Đã tiệt trùng từng cái."	Cái	5
30	VT.2526-72	Đầu hút mũi Silicon	Đầu hút mũi Silicon	Cái	50
31	VT.2526-73	Đầu nối đầu dò sử dụng cho đầu dò UGD	Sử dụng nối đầu dò với thân máy chính của máy sàng lọc thính lực FLX-S+ABR, hãng Otodynamics Ltd - Anh Quốc. Chất liệu: nhựa. Chiều dài ống nối: 12 mm	Cái	20
32	VT.2526-74	Dây cáp nối điện cực điện não	Dây cáp nối điện cực điện não sử dụng cho máy NS-EEG-D-1; hãng NeuroStyle - Singapore	Cái	40
33	VT.2526-75	Dây cáp nối điện cực điện não	- Loại 25 dây - Dùng phù hợp cho máy điện tim 12 cần Model ECG-1350K, Nihon Kohden - Nhật Bản	Cái	100
34	VT.2526-76	Dây đo SPO2 dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số Model: BM5, hãng Bionet	Cảm biến đo SpO2 dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân	Cái	5

STT	Mã hàng hóa	Tên hàng hóa	Yêu cầu thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
35	VT.2526-77	Dây garo có dính	Sản phẩm được làm bằng thun, độ co giãn tốt, các góc cạnh mềm, không gây trầy xước da trong quá trình sử dụng	Cái	250
36	VT.2526-78	Dây giắc máy điện châm KWD -808I	Dây dài từ 1,20 m, 1 đầu đúc ra 2 đầu kim kẹp kim loại	Cái	10
37	VT.2526-79	Dây hút mũi	Dây hút mũi	Cái	5
38	VT.2526-80	Dây máy hút silicon	"Chất liệu: Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Đường kính ngoài ống: 7.7/9.9/10.5 mm. Đường kính trong ống: 5/6.3/7.7 mm. Chiều dài ống 2m, có hai đầu nối. Bề ngoài thân ống dây dẫn có rãnh và độ đàn hồi, chịu được áp lực âm không bị bóp méo - Tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói bằng 2 lớp túi; Bao bì chỉ thị tiệt trùng. - Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Bộ	25
39	VT.2526-81	Dây máy thở HFO	Dây máy thở HFO silicon winnomed company LTD/ Đà Loan	Bộ	2
40	VT.2526-82	Dây máy thở sơ sinh E360S	Bộ dây thở bằng Silicon dùng nhiều lần, thiết kế với ống thở ít biến dạng	Bộ	2
41	VT.2526-83	Dây máy thở trẻ em E360T	Bộ dây thở bằng Silicon dùng nhiều lần, thiết kế với ống thở ít biến dạng	Bộ	4
42	VT.2526-84	Dây Sensor monitor 5 thông số	Loại rời cuộn tay, dành cho bệnh nhân Nhi, sơ sinh sử dụng cho máy monitor hãng Bionet	Cái	8
43	VT.2526-85	Dây Sensor monitor 5 thông số	Loại rời cuộn tay, dành cho bệnh nhân Nhi, sơ sinh sử dụng cho máy monitor hãng Drager	Cái	15
44	VT.2526-86	Dây Sensor monitor 5 thông số	Loại rời cuộn tay, dành cho bệnh nhân Nhi, sơ sinh sử dụng cho máy monitor hãng Philips	Cái	15
45	VT.2526-87	Dây Sensor monitor 7 thông số	Loại rời cuộn tay, dành cho bệnh nhân Nhi, sơ sinh sử dụng cho máy monitor hãng Drager	Cái	5
46	VT.2526-88	Dây Sensor monitor 2 thông số	Loại rời cuộn tay, dành cho bệnh nhân Nhi, sơ sinh sử dụng cho máy monitor hãng COVIDIEN	Cái	12
47	VT.2526-89	Dây Sensor monitor 2 thông số	Loại rời cuộn tay, dành cho bệnh nhân Nhi, sơ sinh sử dụng cho máy monitor hãng Masimo	Cái	12

STT	Mã hàng hóa	Tên hàng hóa	Yêu cầu thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
48	VT.2526-90	Đệm giường bệnh nhân	Kích thước: Dài 1900mm x Rộng 900 mm x độ dày 50mm -70mm - Đệm bao gồm 2 khúc tương ứng với mặt giường bệnh nhân inox, được may viền chắc chắn, đệm căng, phẳng, không xẹp, không nhăn. - Đệm dày 50mm-70mm - Đệm bằng bông ép bọc giả da không thấm nước, chịu được các hóa chất tẩy rửa thông thường.	Cái	260
49	VT.2526-91	Điện cực dán	Điện cực dán, bằng nhựa mềm, có sẵn chất kết dính nhằm đo nhịp tim, mạch cơ thể.	Cái	2500
50	VT.2526-92	Dung dịch Acid acetic	Nồng độ acetic 3%, dùng trong sản khoa.	ml	20.000
51	VT.2526-93	Dung dịch Lugol	Dung dịch Lugol 3% dùng trong sản khoa.	ml	20.000
52	VT.2526-94	Đường glucose	Đường glucose dùng cho việc kiểm tra mức độ dung nạp đường huyết.	gam	15.000
53	VT.2526-95	Filter lọc khuẩn máy thở	Màng Hygroscopic của phin lọc làm ẩm, tạo độ ẩm và mang lại hiệu quả cho đường thở cho bệnh nhân. Hiệu quả lọc vi khuẩn. Hiệu quả lọc vi khuẩn, virus đến 99%. Đạt tiêu chuẩn ISO: 13485 hoặc tương đương	Cái	150
54	VT.2526-96	Flow sensor cho máy thở Dranger Evita V600	Flow sensor cho máy thở Dranger Evita V600	Cái	20
55	VT.2526-97	Kim cấy chỉ 25G (25mm-30mm)	"Sợi chỉ trơn, dai, đường kính đồng đều đảm bảo đi qua các mô trơn tru. Sợi chỉ tiêu lâu hơn để hỗ trợ giữ lành vết thương lâu dài. Sử dụng trong các khoa: chăm cứu bấm huyết, phục hồi chức năng, khoa ngoại thẩm mỹ -Chất liệu chỉ: PDO (polydioxanone) -Chất liệu kim: được làm tối thiểu từ thép không gỉ cao cấp -Thời gian tiêu: chỉ tiêu hoàn toàn từ 6 đến 8 tháng -Tuổi thọ: 1 năm -Màu sắc: màu xanh nước biển , -Giá trị của kích cỡ: chỉ đủ kích cỡ từ 4-0→6-0 Kích cỡ kim từ 25G, 27G, 29G, 30G"	Cái	500

STT	Mã hàng hóa	Tên hàng hóa	Yêu cầu thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
56	VT.2526-98	Kim chọc dò tủy sống 25G	- Đầu kim Quinke 3 mặt vát sắc bén, dài 88mm - Chuôi kim trong suốt, có lăng kính phản quang màu ánh bạc giúp phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra. - Kích cỡ nòng kim: 25G - Tiêu chuẩn châu Âu (CE), ISO 13485:2016 Xuất xứ: G7	Cái	1.000
57	VT.2526-99	Kim chọc dò tủy sống 27G	- Đầu kim Quinke 3 mặt vát sắc bén, dài 88mm - Chuôi kim trong suốt, có lăng kính phản quang màu ánh bạc giúp phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra. - Kích cỡ nòng kim: 27G - Tiêu chuẩn châu Âu (CE), ISO 13485:2016 Xuất xứ: G7	Cái	3.500
58	VT.2526-100	Kim gây tê vùng 0,7x40mm, 30 độ; 22G x 100mm	Kim gây tê vùng 0,7x40mm, 30 độ; 22G x 100mm	Cái	1.500
59	VT.2526-101	Kim gây tê vùng 0,7x40mm, 30 độ; 25G x 50mm	Kim gây tê vùng 0,7x40mm, 30 độ; 25G x 50mm	Cái	500
60	VT.2526-102	Mask ambu silicon (Các cỡ)	"Chất liệu Silicon, hấp sấy ở nhiệt độ cao, sử dụng nhiều lần Đóng gói: Túi 1 cái/chiếc"	Cái	30
61	VT.2526-103	Mask thanh quản dùng nhiều lần các số	Mask thanh quản 1 nòng 100% silicon dùng nhiều lần các số, phù hợp với trọng lượng bệnh nhân từ sơ sinh đến người lớn.	Cái	10
62	VT.2526-104	Nhiệt kế thủy ngân	Được làm từ thủy tinh trong suốt, bên trong có vạch chia độ và dải thủy ngân	Cái	500
63	VT.2526-105	Nước cất 2 lần	Trong suốt, không màu không mùi, không vị	Lít	5.000
64	VT.2526-106	Ống hút tai	Ống hút tai	Cái	10
65	VT.2526-107	Ống hút thai số 5	- Ống hút hai cửa sổ, kích cỡ 5 mm; - Đã tiệt trùng	Cái	50

STT	Mã hàng hóa	Tên hàng hóa	Yêu cầu thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
66	VT.2526-108	Ống hút thai số 6	- Ống hút hai cửa sổ, kích cỡ 6 mm; - Đã tiệt trùng	Cái	50
67	VT.2526-109	Ống nội khí quản có bóng số 4,5	Chất liệu nhựa PVC, có bóng. Tiệt trùng bằng khí EO	Cái	120
68	VT.2526-110	Ống thông khí tai	Ống thông khí, đường kính 1,14mm	Cái	20
69	VT.2526-111	Quần phẫu thuật	Làm từ vải không dệt, đã tiệt trùng bằng khí EO	Cái	150
70	VT.2526-112	Que cấy nhựa 10 µl	Đầu que cấy, 1 đầu tròn, 1 đầu thẳng nhọn, màu xanh, dung tích 1ul,	Gói	360
71	VT.2526-113	Que cấy nhựa 1µl	Que cấy nhựa 10µl, 1 đầu tròn, 1 đầu thẳng nhọn, đã tiệt trùng	Gói	300
72	VT.2526-114	Que đè lưỡi gỗ	- Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. Đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng. - Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)	Cái	98.000
73	VT.2526-115	Que quần tắm bông làm thuốc tai	Que quần tắm bông làm thuốc tai	Cái	50
74	VT.2526-116	Săng mổ	Được làm từ vải không dệt, đã tiệt trùng bằng khí EO	Cái	250
75	VT.2526-117	Sensor monitor 7 thông số	Loại kẹp vào ngón tay và quần tay dùng cho trẻ sơ sinh, trẻ em, người lớn; sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Phillip	Cái	6
76	VT.2526-118	Sensor oxy máy thở Drager Bayby blog 8000 Plusl	Cảm biến lưu lượng khí dùng cho máy thở trẻ sơ sinh Drager.	Cái	4
77	VT.2526-119	Sonde dạ dày số 10	Làm từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, được tiệt trùng bằng khí EO . Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	100
78	VT.2526-120	Sonde dạ dày số 14	Làm từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, được tiệt trùng bằng khí EO . Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	200

STT	Mã hàng hóa	Tên hàng hóa	Yêu cầu thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
79	VT.2526-121	Sonde dạ dày số 16	Làm từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, được tiệt trùng bằng khí EO . Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	150
80	VT.2526-122	Sonde dạ dày số 8	Làm từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, được tiệt trùng bằng khí EO . Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	150
81	VT.2526-123	Sonde foley 2 nhánh số 8	Nguyên liệu: 100% cao su . Kích thước đầu tip ngắn: 15-24mm giảm kích thích bàng quang, chiều dài ≥ 270 mm, chiều dài phễu: 40mm, dung tích bóng chèn: 3-5ml.	Cái	100
82	VT.2526-124	Tua bin sử dụng cho máy đo chức năng hô hấp	Turbin dùng cho máy đo dung tích phổi. Dùng 1 lần	Cái	60
83	VT.2526-125	Túi bọc Camera	Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm;	Cái	1.000
84	VT.2526-126	Túi đo lượng máu sau sinh	- Kích thước: 70 x 105 cm ($\pm 5\%$). Có vạch chỉ thể tích đến ≥ 2000 ml, tiệt trùng. Chất liệu: Màng nhựa PE trong.	Cái	2.500
85	VT.2526-127	Túi tăng tốc dịch truyền	Túi tăng tốc dịch truyền	Cái	20
86	VT.2526-128	Vôi soda	Chất hấp thụ khí CO ₂ , Vôi Soda có thành phần chính là hỗn hợp canxi hydroxit và natri hydroxit.	Kg	80
87	VT.2526-129	Vòng nâng cổ tử cung	Vòng nâng cổ tử cung	Cái	35
88	VT.2526-130	Vòng tay bệnh nhân người lớn	Dùng để ghi lại các thông tin, được gắn vào cổ tay bệnh nhân	Bộ	8.000
89	VT.2526-131	Vòng tay bệnh nhân trẻ em	Dùng để ghi lại các thông tin, được gắn vào cổ tay bệnh nhân	Bộ	8.000
90	VT.2526-132	Vòng tránh thai	Khung chữ T, được làm từ polyetylen mềm. Trên mỗi cánh của cánh tay ngang có một ống bọc đồng nặng khoảng 68,7 mg $\pm$ 3mg	Cái	300

STT	Mã hàng hóa	Tên hàng hóa	Yêu cầu thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
91	VT.2526-133	Mòng cắt nội soi bằng xung điện	Lọng cắt polyp dùng 1 lần, hình lưỡi liềm. Chiều dài làm việc: 1650 mm. Đường kính kênh dụng cụ tối thiểu: 2.0mm Đường kính loop: 25mm. Đóng gói: 10cái/ hộp	Cái	2