

Số: /TM-TTYT
V/v mời báo giá, chào hàng
trang thiết bị, dụng cụ y tế

Si Ma Cai, ngày tháng 02 năm 2025

**THƯ MỜI BÁO GIÁ
(Lần 2)**

Kính gửi: Các nhà thầu có đủ năng lực cung ứng hàng hóa

Căn cứ Quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 27/12/2024 của UBND huyện Si Ma Cai về việc phê duyệt danh mục Trang thiết bị đối với Trạm Y tế xã vùng III huyện Si Ma Cai;

Trung tâm Y tế huyện Si Ma Cai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cho các Trạm Y tế xã vùng III trên địa bàn huyện;

Để có cơ sở xác định giá nhằm tổ chức xây dựng dự toán mua sắm theo đúng quy định của nhà nước, Trung tâm Y tế huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai kính mời các đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật gửi bảng báo giá (có danh mục gửi kèm theo), cụ thể:

Yêu cầu chi tiết sản phẩm được mô tả chi tiết tại **Phụ lục 01**.

Kính đề nghị các Công ty/Đơn vị quan tâm và có khả năng đáp ứng gửi Báo giá theo biểu mẫu tại **Phụ lục 02** để chúng tôi có căn cứ xây dựng dự toán gói thầu.

Thông tin bộ phận tiếp nhận báo giá:

- Khoa Dược, TTB, VTYT& Xét nghiệm (Điện thoại 0988585510), Hoặc Phòng Kế hoạch tổng hợp; Email: Kehoachtonghopsmc@gmail.com

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Si Ma Cai: TDP Phố Cũ, Thị Trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai. Nhận qua Email: Đối với bản mềm.

Thời hạn nhận báo giá: **Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày 6/02/2025 đến ngày 16/2/2025**. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng DS-TT&GDSK;
- SYT tỉnh Lào Cai (Công thông tin điện tử Sở Y tế);
- Lưu: VT, KHTH, KD,TTB,VTYT&XN.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Huy Hà

Phụ lục I
DANH MỤC THIẾT BỊ CẦN BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời số /TM-TTYT ngày tháng 02 năm 2025 của Trung tâm Y tế huyện Si Ma Cai)

STT	Danh mục TTB đề xuất mua	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	TRANG THIẾT BỊ Y TẾ				
1	Máy đo đường huyết cá nhân	- Đo bằng phương pháp: Kỹ thuật hóa điện cực. - Sử dụng men (enzyme): Glucose Dehydrogenase (FAD-GDH) rất đặc hiệu với glucose (chỉ phản ứng với glucose) cho kết quả chính xác vì không bị ảnh hưởng bởi nồng độ oxy và các loại đường như maltose, galactose có trong máu. - Độ chính xác cao 99,2% đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016. - Công nghệ ColourSure với 3 mức cảnh báo đường huyết bằng màu sắc giúp dễ đọc, dễ hiểu kết quả do. - Kết nối dữ liệu với thiết bị di động/ máy tính bằng ứng dụng OneTouch Reveal và cổng USB 2.0. - Không cần chỉnh code. - Que thử tự thấm hút nhanh, dễ dàng thấm đủ lượng máu, lấy máu 2 cạnh bên. - Loại mẫu máu: mao mạch - Thời gian đo: 5 giây, mẫu lấy máu: 0,4μL. - Phạm vi đo lường Glucose: 20 - 600 mg/dL (1,1 - 33,3 mmol/L), bộ nhớ 500 kết quả - Khoảng Hematocrit: 20 - 60%	Bộ	10	
2	Huyết áp kế	* Huyết áp: - Cấu hình: 01 đồng hồ đo áp lực, 01 bóng bơm khí; 02 ống dẫn khí; 01 van xả khí, 01 dải băng cuộn tay bằng cotton, dành cho người lớn kích thước 140x500mm, 01 bao hơi cao su kích thước 120x220mm , 01 túi đựng giả da. - Lưu lượng bơm của đồng hồ (khoảng đo) : 20 ~ 300mmHg - Độ chính xác(sai số) : ±3mmHg - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485:2016	Cái	10	
3	Ống nghe	* Ống nghe: - 01 bộ phận mặt nghe làm bằng nhôm, được thiết kế hình tròn : gồm chuông và màng nghe, được thiết kế hai mặt - 01 Ống nghe hai tai làm bằng đồng thau, đầu ống nghe có bọc nút nhựa màu trắng - 01 Dây chữ Y làm bằng nhựa PVC - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485:2016	Cái	10	

4	Đèn khám bệnh	Công suất: 220V/60W - 100W Điện thế: Tùy thuộc vào bóng đèn. Dây nguồn: 2m8 - 3m Chiều cao: từ 1m–1,7m Cổ định vị xoay linh động đến gần 360 độ. Đuôi đèn E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn. Độ bền cao. Chân đế gang Bóng đèn 60W	Cái	5	
5	Cân sức khỏe có thước đo chiều cao	Tải trọng tối đa: 160kg Phạm vi đo chiều cao: 70~190cm Đơn vị chiều cao: 0,5cm Kích thước bề 38,5 x 28cm Trọng lượng: 8kg Dạng đặt ở trên sàn, có thể di chuyển, mặt cân rõ ràng, chi tiết	Cái	5	
6	Bộ khám ngũ quan	Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001. Môi trường hoạt động của thiết bị: nhiệt độ $\geq 30^{\circ}\text{C}$, độ ẩm $\geq 80\%$. + Đầu khám tai: 01 Chiếc + Đầu khám mắt chức năng điều chỉnh thấu kính: 01 Chiếc + Đầu khám mũi có chức năng điều chỉnh loa soi mũi: 01 Chiếc + Gọng dẫn quang cong để khám thanh quản: 01 Chiếc + Gương soi thanh quản số 3 và số 4: 02 Chiếc + Bộ phận kẹp giữ đèn lưới: 01 Chiếc + Bộ loa soi tai các cỡ số 2, 3, 4: 01 Chiếc + Cán pin trung: 01 Chiếc Hộp đựng bảo vệ cứng, sang trọng với các khóa trượt an toàn, chắc chắn: 01 cái	Bộ	5	
7	Đèn khám treo trần (đèn clar)	Đèn được lắp với bóng đèn led trắng, nguồn điện được sử dụng là pin sạc dung lượng cao 3.7V-1200mAh, gương cầu, hộp điện, bộ sạc và đai đội đầu. Nguồn điện 220V. Độ sáng cao, độ gom sáng điều chỉnh khoảng 50 – 60mm. Thời lượng pin dài, Dây đeo thoải mái. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	5	
8	Bảng thử thị lực	Đèn thị lực chữ C Khoảng cách đọc: 5m Nguồn: 220V; 0,2A Bảng chữ Kích thước 29cm x 79cm Có dimmer điều chỉnh độ sáng Lỗ treo tường Dây nguồn: 1m8 -2m Vỏ đèn bằng inox Nhãn hiệu TNE khắc nổi	Cái	5	
9	Máy khí dung	Loại máy xông nén khí	Cái	10	

		Điện 220 -240 V Nguồn điện tiêu thụ 220VA Kích thước: 175 (rộng) x 110 (cao) x 215 (dày) mm (chỉ tính máy nén khí) Phụ kiện đi kèm: Máy nén khí, bộ xông, ống dẫn khí (PVC 200cm), ống ngậm, mặt nạ người lớn (PVC), mặt nạ trẻ em (PVC), 5 miếng lọc dự phòng, hướng dẫn cách sử dụng Kích thước hạt: Khoảng 3µm MMAD* (MMAD = đường kính trung bình khí động học) Dung tích cốc: tối đa 7ml Lượng thuốc thích hợp: Tối thiểu 2ml - tối đa 7ml Tốc độ phun khoảng 0,4 ml/phút Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE			
10	Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều lần	- Dùng cho người lớn - Mặt nạ thở người lớn cỡ số 5 - Bóng bóp bằng silicon thể tích 1600ml - Túi chứa khí 2700ml - Van giảm áp an toàn - Dây oxy dài 2m	Cái	10	
11	Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần	- Dùng cho trẻ em - Mặt nạ thở người lớn cỡ số 3 - Bóng bóp bằng silicon thể tích 550ml - Túi chứa khí 2700ml - Van giảm áp an toàn - Dây oxy dài 2m	Cái	10	
12	Bộ nẹp chân	Chất liệu: Gỗ Bộ gồm 4 thanh (bản rộng 5.5 - 6 cm) Thanh 1: 30 cm Thanh 2: 40 cm Thanh 3: 60 cm Thanh 4: 80 cm	Bộ	10	
13	Bộ nẹp tay	Chất liệu: Gỗ Bộ gồm 4 thanh (bản rộng 5.5 - 6 cm) Thanh 1: 20 cm Thanh 2: 30 cm Thanh 3: 40cm Thanh 4: 60cm	Bộ	10	
14	Bộ nẹp cổ	Dùng trong các trường hợp chấn thương cổ không cần đến cố định hoàn toàn, chỉ cố định nhẹ nhàng và hạn chế vận động. Chất liệu mút xốp mềm, nhẹ và thoáng khí.	Cái	10	

15	Cánh tay	Chất liệu vải bạt, có một lớp chống thấm nước Khung hợp kim kẽm Kích thước 1860x510x170mm Một đầu có 2 bánh xe Có đai bảo vệ Tải trọng: 160 Kg	Cái	10	
16	Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ	- Chất liệu : Inox 430 - Kích thước: Dài x Rộng x Cao (450x700x1050mm) ($\pm 5\%$) - Khung xe ống inox D 25.4x1.0mm - Mặt xe bằng inox tấm 201 dày 0.6mm gấp hình chữ nhật được dập liền thành khay - Toàn bộ mặt xe được bao quanh bởi 4 lan can ống 12.7mm. - Xe có 4 bánh $\Phi 75$mm bánh có khóa hãm, 2 bánh trơn - Toàn bộ xe được hàn theo công nghệ hàn Tig và được đánh bóng đạt tiêu chuẩn	Cái	5	
17	Bàn tiểu phẫu	- Chất liệu : Inox 304 Dài x rộng x cao = 1900x600x750 - Khung chân bàn bằng ống inox $\Phi \geq 31,8$mm, dày ≥ 1mm - Giằng khung chân bằng ống inox $\Phi \geq 25,4$mm, dày $\geq 0,8$mm Mặt bàn Inox tấm dày 0.8 - Bàn được chia làm 3 khúc có phần đầu nâng, phần thân giữa và thân cuối đều làm bằng inox tấm, sáng bóng BA. Phần nâng đầu, nâng hạ được từ 0o đến 45o điều chỉnh cao thấp bằng thanh răng, đột dập từ tấm inox dày 3 ly. Có nệm mút dày 50mm phù hợp với bàn khám. Bàn khám được đánh bóng sáng, kết cấu chắc chắn bền bỉ. Bàn được lắp ráp bằng ốc vít, chắc chắn, tính thẩm mỹ cao. Tải trọng: 150kg	Cái	5	
18	Bộ dụng cụ tiểu phẫu	Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001. Bộ dụng cụ bao gồm 24 chi tiết : Cán dao số 3: 01 cái Kéo thẳng nhọn 10cm: 01 cái Đè lưỡi cong: 01 cái Nĩa nha: 01 cái Panh thẳng có máu 16cm: 01 cái Panh thẳng không máu 16cm: 01 cái Nĩa có máu 16cm: 01 cái Nĩa không máu 16cm: 01 cái Kẹp kéo lưỡi: 01 cái Troca : 01 cái	Cái	10	

		Panh mở mũi: 01 cái Loa khám tai bộ 3: 01 cái Canuyu mở khí quản số 8: 01 cái Mở miệng chữ T: 01 cái Kim mang kim 14cm: 01 cái Panh vết mổ: 01 cái Thông lòng máng: 01 cái Kẹp răng chuột 16cm: 01 cái Lưỡi dao mổ: 10 cái Kim khâu: 01 vĩ Kéo thẳng nhọn 16cm: 01 cái Que thăm tròn: 01 cái Cán dao số 7: 01 cái Hộp inox 22x12x5cm: 01 cái			
19	Giá treo dịch truyền	- Chất liệu : Inox bóng sáng BA - Chân cọc hộp 30x60 Thân cọc đoạn dưới 25 Thân cọc đoạn trên ống 22 Chiều cao 1.0 ÷ 1.6 (m) Có vít hãm cố định dọc thân ống theo chiều cao có thể di chuyển độ dài. Phía trên có 2 móc inox chắc chắn, bánh xe di chuyển thuận tiện.	Cái	10	
20	Tủ đựng thuốc và dụng cụ	- Dài x rộng x cao = 800x400x1600mm Khung tủ Inox hộp 25x25x0.8mm Khung cánh tủ làm bằng inox hộp 25x25x0.8mm. Xung quanh bọc Inox tấm dày 0,4 mm - Gồm 2 khoang: + Khoang trên cao 900mm có 2 cánh lắp kính màu trắng dày 5mm, có khoá, có chốt chắc chắn. Có 2 đợt kính dày 5mm. + Khoang dưới cao 600mm có 2 cánh bằng inox, có chốt và khoá chắc chắn; có 1 sàn phẳng bằng kính 5mm. - Cánh tủ có tay nắm inox, đóng mở nhẹ nhàng . - Tủ được làm bằng inox có độ bóng BA. - Các chân tủ có đệm cao su.	Cái	10	
21	Bộ mở khí quản cho người lớn	- Bộ mở khí quản 14 chi tiết	Bộ	5	
22	Bộ mở khí quản cho trẻ em	- Bộ mở khí quản 14 chi tiết	Bộ	5	

23	Kẹp lấy dị vật cho người lớn	Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001. - Kẹp lấy dị vật tai cho người lớn kiểu Hartmann, chất liệu inox, nghiêng về một bên, ngàm răng cưa với kích thước dài khoảng 160 mm: 01 cái - Kẹp lấy dị vật mũi cho người lớn kiểu Hartmann hoặc tương đương, nghiêng về một bên, ngàm răng cưa, tổng chiều dài khoảng 200 mm: 01 cái	Cái	10	
24	Kẹp lấy dị vật cho trẻ em	Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001. - Kẹp lấy dị vật tai cho người lớn kiểu Hartmann, chất liệu inox, nghiêng về một bên, ngàm răng cưa với kích thước đầu khoảng 1,5 x 8 mm, dài khoảng 80 mm: 01 cái - Kẹp lấy dị vật mũi cho trẻ em kiểu Hartmann hoặc tương đương, nghiêng về một bên, ngàm răng cưa, tổng chiều dài khoảng 140 mm: 01 cái	Cái	10	
25	Bộ dụng cụ nhỏ răng sữa	Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001. Bộ dụng cụ bao gồm: Kim nhổ răng cửa hàm trên; Kim nhổ răng hàm trên; Kim nhổ răng hàm, hàm trên; Kim nhổ chân răng hàm trên; Kim nhổ răng cửa hàm dưới; Kim nhổ răng hàm dưới; Kim nhổ răng hàm, hàm dưới.	Cái	10	
26	Máy điện châm	Thiết bị rất an toàn trong điều trị vì đặc tính của xung sóng phát ra ở điện áp thấp, tần số thấp và có cùng giới hạn tần số với cơ thể người v.v.... - Độ sai lệch đầu ra : $\leq 10\%$ - Độ nhạy: + Độ nhạy là 10 KΩ khi điện trở đầu dò ở vào khoảng 10 KΩ $\Rightarrow$ 500 KΩ + Độ nhạy là 20 KΩ khi điện trở đầu dò ở vào khoảng 500 KΩ $\Rightarrow$ 1 MΩ - Điện áp cung cấp : DC 9V - Công suất tiêu thụ tổng cộng: $\leq 5W$ - Kích thước : (220 x 170 x 75) mm	Cái	10	
27	Đèn hồng ngoại điều trị	Công suất : 220V/250 W Điện thế: Tùy thuộc vào bóng đèn Chiều cao đèn: 40 - 50cm. Cổ định vị xoay linh động đến 3600. Khoảng rộng 30cm + 30cm. Đuôi sử E27 độ bền cao sử dụng nhiều bóng đèn Có Dimmer tăng giảm ánh sáng Bóng đèn 60W - 250W	Cái	10	

28	Bàn để và làm thủ thuật	- Đặc điểm: + Kết cấu gồm 3 phần dễ tháo lắp + Giá đỡ 2 chân bằng nhôm chắc chắn. + Bộ phận đỡ lưng có thể điều chỉnh được từ 0oC đến + 60oC + Có khay chứa dịch + Bục lên xuống 2 tầng + Tay cầm chắc chắn cho sản phụ + Đệm mút giả da dày 5 mm + Khung chân bằng ống inox phi 32 mm. Nan giằng ống phi 25 mm	Cái	5	
29	Bàn khám sản khoa	- Dài x rộng x Cao = 1320x650x800 - Chân bàn: Inox ống F32x0.8 - Các thanh giằng: Inox ống F25x0.6, F22x0.6, F19x0.6 - Mặt bàn: Inox lá dày 0.6mm - Kết cấu gồm 2 phần: + Phần đỡ lưng được nâng hạ bằng thanh răng inox dày 3 ly có thể điều chỉnh được từ 20 - 60o + Mặt khoét có lỗ bán nguyệt, có khay inox dùng để đựng dịch - Có giá đỡ đùi có thể điều chỉnh được độ cao. Có 2 gác chân và bục có 2 bậc lên. - Có bậc lên xuống làm bằng inox, tạo gờ thuận tiện cho bệnh nhân khám chữa bệnh. - Mỗi phần đều có nệm không thấm nước dày khoảng 50mm, có thể dễ dàng làm sạch - Tải trọng: 200kg	Cái	5	
30	Bàn để dụng cụ	500x 700 x (750 -1200) Mặt inox tấm dày 0.6mm Chân hộp 30x60x0.8mm Cọc ngoài D32x1mm Cọc trong D 25x1mm Bánh xe D 65 phanh 2 cái , khóa 2 cái	Cái	5	
31	Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh	Cấu hình gồm: - Bàn chính: 01 Cái - Nệm mút: 01 cái - Bánh xe: 01 bộ * Thông số kỹ thuật - Kích thước (mm): Dài $\geq$ 1000mm x Rộng $\geq$ 600mm x Cao $\geq$ 900mm - Chân bàn bằng inox ống $\varnothing \geq 25$mm, dày $\geq$ 0,8mm - Mặt bàn inox tấm dày $\geq$ 0,6mm - Có 4 bánh xe (2 bánh xe có phanh)	Cái	5	
32	Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn	Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001. Hộp 32x16x7cm: 01 cái Kéo thẳng nhọn 18cm: 01 cái Kéo thẳng tù 18cm: 01 cái Panh cong không máu 16cm: 01 cái Kẹp bông sản 25cm: 01 cái	Cái	10	

		Kìm mang kim 18cm: 01 cái Kim khâu: 01 vĩ			
33	Bộ dụng cụ đặt vòng tránh thai	Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001. Hộp inox 32x16x7cm: 01 cái Kẹp bông sản 25cm: 01 cái Kẹp búi 25cm: 01 cái Thước đo cổ tử cung: 01 cái Vam âm đạo 1 đầu: 01 cái	Cái	10	
34	Đèn khám đặt sàn (đèn gù)	Công suất: 220V/60W - 100W Điện thế: Tùy thuộc vào bóng đèn. Dây nguồn: 2m8 - 3m Chiều cao: từ 1m–1,7m Cổ định vị xoay linh động đến gần 360 độ. Đuôi đèn E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn. Độ bền cao. Bóng đèn 60W	Cái	5	
35	Nồi hấp tiệt trùng	Đạt chứng nhận quản lý chất lượng ISO 13485, ISO 9001, CE. - Cấu tạo bên trong bằng thép không gỉ chất lượng cao, nắp đậy kín. Điều khiển microcomputer chu trình tự động. Có thể cài đặt nhiệt độ hấp ở 121°C và 134°C. Điều khiển bằng các nút cảm ứng. Thêm nước thủ công. Chức năng bảo vệ tự động: Bảo vệ quá nhiệt, quá áp, bảo vệ mực nước thấp, chống cháy khô. Có chuông kêu sau khi khử trùng, tự động dừng. Tự động xả hơi lạnh, tự động xả hơi sau khi tiệt trùng. Tích hợp bộ tạo hơi nước để cung cấp hơi nước bão hòa một cách nhanh chóng - Dung tích: 23 lít - Công suất: 2kW - Nguồn điện: 110V/220V, 60Hz/50Hz - Áp suất thiết kế: 0.25Mpa - Nhiệt độ thiết kế: 139°C - Áp suất làm việc: 0.22Mpa - Nhiệt độ làm việc max: 134°C - Thể tích buồng: Ø 250 x 452 mm - Kích thước (sâu x rộng x cao): 600 x 400 x 350mm - Kích thước đóng gói (sâu x rộng x cao): 640 x 450 x 390mm - Trọng lượng: 29 kg	Cái	5	

36	Tủ sấy	- Nhiệt độ sấy: 50oC – 250oC - Nguồn điện: AC 220V – 50Hz - 1200W - Hẹn giờ: 0 – 60phút - Chế độ sấy: 3 chế độ: trên - dưới – toàn phần - Quy cách đóng hộp: 1chiếc/ thùng -... - Trọng lượng tịnh: 08kg. Kích thước. 80 x40x30cm Nhiệt độ sấy: 50oC – 250oC; 3 chế độ sấy: trên - dưới - toàn phần; Hẹn giờ: 0 - 60 phút	Cái	5	
37	Bộ dụng cụ khám phụ khoa	Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001. Bộ dụng cụ gồm: Hộp 32x16x7cm; Kẹp bông sản 25cm; Mỏ vịt tiểu; Mỏ vịt trung; Vam âm đạo 1 đầu.	Cái	10	
II TRANG THIẾT BỊ KHÁC					
38	Bàn khám bệnh	Dài x rộng x cao = 1700x600x700mm Khung bàn Inox hộp 25x25x1mm Mặt bàn Inox tấm dày 0,7mm - Bàn được chia làm 2 khúc có phần đầu nâng, phần thân giữa đều làm bằng inox lá, sáng bóng BA. Phần nâng đầu, nâng hạ được từ 0 độ đến 45độ, điều chỉnh cao thấp bằng thanh răng, đột dập từ tấm inox dày 3 ly. Có nệm mút giả da dày 50mm phù hợp với bàn khám. Bàn khám được đánh bóng sáng, kết cấu chắc chắn bền bỉ. Bàn được lắp ráp bằng ốc vít, chắc chắn, tính thẩm mỹ cao. Tải trọng: 150kg	Cái	5	
39	Tủ bảo quản thuốc	- Dài x rộng x cao = 800x400x1600mm - Chất liệu inox: 430 - Khung tủ, khung cánh tủ: Inox hộp 25x25 - Cánh, lưng, nóc, hồi tủ: Inox lá dày 0.5 mm Kính tủ: Kính trắng dày 5 ly - Ngăn đựng thuốc độc riêng biệt bên trong có khoá: KT 15*30 Inox hộp 25x25 Gồm 2 khoang: + Khoang trên cao 900mm có 2 cánh lắp kính màu trắng dày 5mm, có khoá, có chốt chắc chắn. - Phía trên có 2 ngăn nhỏ AB trong có sàn nghiêng bằng inox thuận tiện khi để thuốc. Có khoá riêng chắn chắn. - Phía dưới có 1 sàn nghiêng bằng inox. + Khoang dưới cao 600mm có 2 cánh bằng inox, có chốt và khoá chắc chắn; có 1 sàn phẳng bằng	Cái	5	

		inox. - Khung tủ làm bằng inox hộp 25x25mm. - Khung cánh tủ làm bằng inox hộp 10x20mm. - Cánh tủ có tay nắm inox, đóng mở nhẹ nhàng . - Tủ được làm bằng inox có độ bóng BA. - Các chân tủ có đệm cao su			
40	Bảng thông tin, truyền thông	- Màu sắc: Mặt bảng xanh, có dòng kẻ 5×5 cm - Kích thước: 1,2 m * 1,5m - Chất liệu mặt bảng: Thép từ tính - Nguyên liệu khung: Khung nhôm, cốt nhựa - Kiểu lắp: Có chân di động		10	
41	Tủ đựng tài liệu truyền thông	- Tủ Gỗ BRI1960KG dòng tủ tài liệu Bright cao cấp với thiết kế hiện đại, độ bền cao. – Thiết kế tủ gồm có 02 buồng. Trong đó: Phía trên là 02 khoang cánh mở khung kính để tài liệu; Phía dưới là 02 khoang cánh gỗ mở. Kích thước: W800 x D400 x H1960 mm Chất liệu: Gỗ công nghiệp Melamine	Cái	5	
42	Tivi	Loại tivi: Smart Tivi Công nghệ hình ảnh: HDR (High Dynamic Range), HDR 10+, AI HDR Remastering, Mega Contrast, UHD Dimming, Contrast Enhancer, Motion Xcelerator, 4K Upscaling, Filmmaker Mode Kích thước màn hình: 65" Công nghệ màn hình: LED Độ phân giải Ultra HD 4K (3840 x 2160 Pixel) Cổng HDMI: 3 cổng có 1 cổng HDMI eARC (ARC) Cổng xuất âm thanh: Object Tracking Sound, Q-Symphony, Adaptive Sound Có 2 cổng USB A Hệ điều hành: Tizen™ Bluetooth: BT5.2 Tần số loa: 20W Cổng Lan: Có Wifi: Wi-Fi 5	Cái	5	
43	Loa, bộ âm thanh	- Kích thước: 32 x 6.5 x 7 (cm) - Loa công suất 6W, có nút điều chỉnh âm lượng trên dây. Kết nối âm thanh qua jack cắm 3.5mm. Kết nối nguồn qua cổng USB. Thiết kế siêu nhỏ gọn, công suất cao. Âm thanh sống động như ở rạp. Tương thích với nhiều thiết bị: PC, laptop, TV, notebook, máy tính bảng, điện thoại, radio, mp3/mp4, ...	Cái	5	

44	Máy vi tính	• Bộ VXL: Core i3 12100 3.30GHz • Bộ nhớ RAM: 8GB DDR4 2933MHz • Ổ cứng: 256Gb SSD • Card đồ họa: Intel UHD Graphics 730 • Kết nối không dây: Wi-Fi + Bluetooth • Hệ điều hành: Windows 11 Home Kiểu dáng: Case đứng to Tặng kèm bàn di chuột - Màn hình HP V20 1H849AA • Kích thước màn hình: 19.5Inch • Độ phân giải: 1600x900 • Thời gian đáp ứng: 7ms • Tần số quét: 60HZ • Độ sáng: 200cd/m2 Cổng giao tiếp: 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA/D-sub Phụ kiện kèm theo: Cáp nguồn + cáp HDMI	Cái	15	
45	Máy in*	• Chức năng: In • Khổ giấy: A4/A5 • In đảo mặt: Có • Tốc độ in 12 trang/phút • Cổng giao tiếp: USB Độ phân giải Lên đến 600 x 600 dpi • Dung mực: Hộp mực HP W1360A HP 136A Black Original LaserJet Toner Cartridge (1,150 pages), HP W1360X HP 136X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge (2,600 pages) với độ phủ 5% theo tiêu chuẩn in của hãng.	Cái	15	
46	Bộ bàn, ghế văn phòng*	* Bàn họp: – Bàn họp mặt oval sử dụng gỗ Melamine. – Chân bàn bằng gỗ bên dưới có đệm nhựa. Kích thước: W2400 x D1200 x H750 (mm) Chất liệu: Gỗ CN Melamine. * Ghế gấp: – Ghế khung thép sơn tĩnh điện. Đệm tựa bọc vải – Chân ghế có các đế nhựa tại phần tiếp xúc với sàn nhà giúp hạn chế trầy xước. Kích thước: W395 x D455 x H1040 mm Chất liệu: Khung thép sơn tĩnh điện; đệm tựa bọc vải (01 Bàn + 08 ghế)	Cái	5	
47	Tủ đựng đồ cá nhân	– Tủ sắt sơn tĩnh điện 9 khoang cánh cánh mở. – Trên mỗi cánh có 1 khóa số và 1 khe cất đồ nhanh phía trên. – Tủ được trang trí và phối màu sắc hiện đại. Kích thước: W1058 x D450 x H1830 (mm) Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện	Cái	10	

PHỤ LỤC 02: MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số /TM-TTYT ngày / 12 /2024 của Trung tâm Y tế Si Ma Cai)

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----
....., ngày.....tháng.....năm.....

BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý khách hàng

.....(Tên đơn vị)
Địa chỉ:.....
Giấy phép đăng ký kinh doanh sốđược cấp bởi.....
Căn cứ vào Thư mời báo giá của Trung tâm Y tế huyện Si Ma Cai và khả năng cung cấp của công ty,
chúng tôi xin gửi tới quý Trung tâm báo giá cụ thể như sau:

TT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Hãng sản xuất	Nguồn sản xuất	Thông số kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Giấy phép lưu hành/GP NK	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Thông tin trúng thầu (Số quyết định trúng thầu 2023-2024)

Thuế, phí, lệ phí (Nếu có)
Tổng giá trị (Đã bao gồm thuế, phí, lệ phí)

(Bằng chữ.....)

- Báo giá có hiệu lực ngày, kể từ ngày báo giá;
- Thời gian giao hàng dự kiến:.....
- Cách thức giao hàng và chi phí vận chuyển:.....
- Địa điểm giao hàng:

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)